



# HENDI

Tools for Chefs



KATALÓGUS 2025 | 2026

LÁBASOK,  
SERPENYÖK, GN



KÉSEK,  
KONYHAI,  
ESZKÖZÖK



FAGYLALT,  
SÜTEMÉNYEK



ÉLELMISZER-  
FELDOLGOZÁS



VÁKUUM-  
CSOMAGOLÁS



HŐKEZELÉS



SÜTŐK,  
TEPSIK



PIZZA, TÉSZTA,  
KEBAB



HŰTÉS-  
TECHNIKA



ASZTAL-  
TERÍTÉK



SVÉDASZTALOS  
TÁLALÁS



BÁR



ITAL-  
MELEGEN-  
TARTÓ



SZÁLLÍTÁS,  
TÁROLÁS



HIGIÉNIA



BŰTOR



GRILLEZŐK







# HENDI

Tools for Chefs

## KATALÓGUS 2025 | 2026

A feltüntetett árak ajánlott, áfát nem tartalmazó, 2025 októberétől érvényes kiskereskedelmi árak. A HENDI fenntartja a jogot az árak szükség szerinti módosítására, a katalógusban szereplő árakból semmilyen jog nem származtatható. Naprakész áráért tekintse meg digitális katalógusunkat vagy érdeklődjön kereskedőjénél. A katalógusban szereplő árak tájékoztató jellegűek 400 Ft/Euro árfolyammal vannak átszámolva. A HENDI és az értékesítési partnerek fenntartják a jogot az árak megváltoztatására ingadozó árfolyam esetén.



# Eszközök séfeknek. Megbízható minőség. A profik kedvence.

Közel 90 éves tapasztalattal a hátunk mögött építettük fel nevünket a professzionális konyhai eszközök piacán, különösen a HoReCa szektorban, mindig a legmagasabb elvárásoknak megfelelően.

Fókuszunk mindig is a minőségen, az innováción és a megbízhatóságon volt – mert ezek a kulcsfontosságú tényezők ahhoz, hogy előre mozdítsuk a konyhai fejlődést.

Ebben a katalógusban több mint 3 600 terméket találsz – a legsikeresebb daraboktól az új innovációig.

Minden egyes terméket céltudatosan fejlesztettünk ki, iparági tapasztalatokra és a praktikus design iránti szenvedélyünkre építve.

Büszkék vagyunk arra, hogy berendezéseinket világszerte használják professzionális konyhákban, és hogy séfek nap mint nap számítanak termékeinkre vállalkozásuk sikeréhez.





# HENDI

Tools for Chefs

## ■ HENDI Hollandia

Innovatielaan 6,  
6745 XW De Klomp, Hollandia  
T: +31 317 68 10 40  
F: +31 317 68 10 45  
info@hendi.eu

## ■ HENDI Lengyelország

ul. Firmowa 12,  
62-023 Robakowo, Lengyelország  
T: +48 61 658 70 00  
F: +48 61 658 70 01  
info@hendi.pl

## ■ HENDI Görögország

5 Metsovou Str., 18346 Moschato,  
Athén, Görögország  
T: +30 210 483 97 00  
F: +30 210 483 97 10  
office.greece@hendi.eu

## ■ HENDI Ausztria

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Ausztria  
T: +43 6274 200 10 0  
F: +43 6274 200 10 20  
office.see@hendi.eu

## ■ HENDI Olaszország

Via Leonardo da Vinci 4,  
39100 Bolzano (BZ), Olaszország  
T: 800 727 483  
office.italy@hendi.eu

## ■ HENDI Spanyolország

Polígono Campollano Calle B, 120  
02007 Albacete, Spanyolország  
T: +34 967 48 61 93  
espana@hendi.eu

## ■ HENDI Románia

Str. Sânzieni FN, DE 305, 507075,  
Ghimbav, Braşov, Románia  
T: +40 268 320 330  
F: +40 268 320 335  
office@hendi.ro

## ■ HENDI Hong Kong

1201, 12/F, Exchange Tower  
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay  
Hong Kong  
info-hk@hendi.eu



Tekintse meg  
cégünk filmjét

HENDI  
Spanyolország

HENDI  
Hollandia

HENDI  
Ausztria

HENDI  
Görögország

HENDI  
Olaszország

HENDI  
Lengyelország

HENDI  
Románia



Tudatos ízvilág –  
**Fabian Lehner kulináris  
útja a HENDI-nél**



Szenvedélyes, eredeti és céltudatos – Fabian Lehner egy dinamikus kulináris tehetség, aki nem a hagyományos utat járta be, hogy megtalálja hivatását. Folyamatosan fejlődik, megkérdőjelezi a megszokottat, nyitott a változásra, és a hibákat lehetőségként kezeli – mindig feszegeti a gasztronómiai hagyományok határait, és minden egyes fogásának sajátos stílust ad. Ételei hűen tükrözik személyiségét: magabiztosak, meglepőek, és céltudatosak.

Fabian 1994-ben született Felső-Ausztriában. Pályafutását egy műszaki szakmunkás-képzéssel kezdte, majd közgazdasági tanulmányokat folytatott Bécsben. Mégis a konyha – nem az iskolapad – volt az, ami igazán inspirálta. 2018-ban teljes mértékben elkötelezte magát a gasztronómia mellett, és megkezdte képzését a bécsi Hotel Imperialban, ahol hamar nevet szerzett magának az elismert Amuse-Bouche verseny megnyerésével. Innen karrierje gyorsan ívelt felfelé: Michelin-csillagos éttermekben dolgozott Ausztriában, Franciaországban és Olaszországban.

Ezek az élmények mélyítették el a helyi alapanyagok iránti tiszteletét, és finomították ösztönét az egyszerű, elegáns és kifejező fogások megalkotására.

Fabian főzési filozófiája hűen tükrözi szakmai útját: hiteles, helyi gyökerekkel rendelkező, mégis újító szemléletű. Mesterien ötvözi a klasszikus technikákat a modern megközelítésekkel, mindig a tiszta ízeket keresve a tányéron. Egyszerre őszinte és nyitott a nemzetközi inspirációkra, munkája finoman egyensúlyoz a kifinomultság és az egyszerűség között. Minden egyes fogással érzékesszervi történetet mesél, amely pontosan és érzelmekkel telve szólítja meg a vendéget – őszinte, emlékezetes gasztronómiai élményt nyújtva.

**A HENDI-nél hiszünk az új nézőpontok erejében – azokban, akik merik újraértelmezni a megszokottat, és szenvedéllyel, profizmussal teremtenek új mércét. Büszkén mutatjuk be és üdvözljük ezen az inspiráló úton új partnerünket: Fabian Lehner, a HENDI séfje.**



# Együttműködünk a tehetséges holland formatervezővel, **Robert Bronwasserrel**

Ennek köszönhetően termékeink meglepőek, eredetiek és rendkívül funkcionálisak – valóban egyedi designnal rendelkeznek.



A Robert Bronwasser által tervezett HENDI termékek gyűjteménye folyamatosan bővül.

Bemutatjuk a továbbfejlesztett HENDI UNIQ kollekciót, amelyet Robert Bronwasser tervezett, és amely a funkcionális innovációt modern formatervezéssel ötvözi, hogy új szintre emelje a vendéglátás élményét.

Az UNIQ termékcsalád – amely eredetileg Red Dot díjat nyert 2024-ben a kiemelkedő minőségű chafing tálak és levesmelegítők kollekciójáért – mára kiegészült gyümölcspréssekkel, fedeles tálalókkal és további eszközökkel, így teljes, egységes megoldást kínál büféasztalokhoz és étkeztetési környezetekhez.

A kollekció célja a tálalás és a teljesítmény tökéletesítése, egyesítve az energiahatékonyságot, fenntartható anyagokat és stílusos, egységes megjelenést – mindezt a HoReCa szektor változó igényeinek megfelelően.

A HENDI UNIQ segítségével a hagyományos büfé új értelmet nyer: Buffet Reinvented – Az újragondolt büfé.



design by  
Robert Bronwasser

# Minden igényre a megfelelő megoldás: HENDI Profi, Kitchen és Budget Line

Mindegyik különböző követelményeknek felel meg – különböző szintű séfek és szakácsok specifikus igényeire vannak szabva.



**PROFI LINE**

Tökéletesen alkalmas a legigényesebb helyzetekre is. A legjobb minőségű anyagokban és alkatrészekben kerül végrehajtásra. Készen áll az intenzív mindennapi használatra. Hosszú, alacsony karbantartási igényű használatra tervezve a legkeményebb környezetben is.

**KITCHEN LINE**

Ez a hatékonyságra méretezett termékcsalád egyértelműen a lehető legjobb ár/teljesítmény arányra összpontosít. Rendszeres – meglehetősen igényes – használatra tervezték, megbízható és állandó eredményeket garantál.

**BUDGET LINE**

A legköltséghatékonyabb termékcsaládunk professzionális konyhákban való napi használatra. A lényegi funkciókra koncentráljon egyszerűbb felülettel. Mindazonáltal az állítás változatlan marad: rendszeres használat professzionális környezetben!

**Természetesen minden termékcsalád megfelel az előírt biztonsági és minőségi szabványoknak, és meg kell felelnie a HENDI szigorú belső irányelveinek is.**



# Mindig aktuális!

Katalógusunk online is elérhető olyan nagyszerű funkciókkal, mint:

- + hatékony keresőeszköz
- + egyszerű navigáció
- + gyors megosztás.

De ami a legfontosabb, **a naprakész árak.**

Olvassa be a QR-kódot, és vegye fel az oldalt a könyvjelzők közé.



Vizsgálja meg  
és fedezze fel

## ÜDVÖZÖLJÜK HENDI DIGITÁLIS KATALÓGUSÁBAN

BARÁTI/ FUNKCIONÁLIS/ ÖKOLÓGIAI

+ KÖNNYEN NAVIGÁLHATÓ



+ KATTINTSON A REGISZTRÁCIÓRA,  
HOGY A FEJEZETRE UTASítsA



+ KÖNNYŰ ÉS ERŐS KERESÉSI FUNKCIÓ



+ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A TERMÉKRŐL /  
KÉPEK / VIDEÓK



+ HOZZÁ EL SAJÁT KATALÓGUSÁT




Create your own catalogue

+ MEGOSZTÁS EGY  
KATTINTÁSSAL





LÁBASOK,  
SERPENYŐK, GN




KÉSEK,  
KONYHAI,  
ESZKÖZÖK



FAGYLALT,  
SÜTEMÉNYEK



ÉLELMISZER-  
FELDOLGOZÁS



VÁKUUM-  
CSOMAGOLÁS




HŐKEZELÉS




SÜTŐK,  
TEPSIK




PIZZA, TÉSZTA,  
KEBAB




HŰTÉS-  
TECHNIKA



ASZTAL-  
TERÍTÉK




SVÉDASZTALOS  
TÁLALÁS



BÁR



ITAL-  
MELEGEN-  
TARTÓ



SZÁLLÍTÁS,  
TÁROLÁS



HIGIÉNIA



BÚTOR



GRILLEZŐK



# Új termékek választéka 2025/2026-ra



Öntött alumínium edény,  
tapadásmentes  
bevonattal  
39 oldal



Szénacél wokok  
és serpenyők  
44 oldal



Húsklopfó  
tenderáló kalapács XL  
114 oldal



Ananász szeletelő  
93 oldal




Mechanikus konyhai  
mérleg  
141 oldal



Hal pikkélyező  
111 oldal



Összecsukható konyhai  
mérleg  
140 oldal



Gasztronorm edénytartó  
75 oldal



Meleg habkészítő  
162 oldal



**NEW**

**stöckel**



Falafel kanál  
205 oldal



Goffrisütő  
bubble alakú  
184 oldal



Bolygókeverő  
Blackbolt PRO  
224 oldal



Újrafelhasználható étel-  
miszerbiztonsági címkék  
készlete adagolóval  
74 oldal



Analóg hőmérő  
146 oldal



Függesztett  
melegentartó  
lámpa kúp  
alakú  
246 oldal



Sült burgonya  
melegítő  
271 oldal



Szalag  
vákuumsomagoló gép  
232 oldal

# Új termékek választéka 2025/2026-ra



Nyitott többpolcos  
hűtött ételvitrin 75 l  
261 oldal



Sous-vide 50  
286 oldal



Tésztafőző  
357 oldal



Indukciós főzőlap 3500 D XL  
254 oldal

Kolbász- és  
Hot dog  
melegentartó  
296 oldal



Nagy sebességű  
CombiTurbo sütő™  
306 oldal

Pizzavágó  
olló, nagy  
teherbírású  
345 oldal



Kolbász sütő grill - 2 zónás  
energiatakarékos fedéllel  
297 oldal

arktic




Hűtőszekrények és fagyasztók  
Kitchen Line  
363 oldal

NEW  
arktic



Sushi tálató  
382 oldal

arktic



☀ Fűtött svédasztal  
381 oldal

❄ Salátás svédasztal  
381 oldal

arktic



Cellar Pultra tehető  
borhűtő, 2 zónás  
397 oldal



Száraz érlelő kamra  
374 oldal



Kétfónás borhűtő  
398 oldal



Zsíráló papír  
428 oldal




Asztali szemetes  
tengőfedéllel  
448 oldal

# Új termékek választéka 2025/2026-ra

## UNIQ

Buffet reinvented

468



Ételmelegítő  
479 oldal



BARUP  
KÁVÉKÉZ

Pezsgőhűtő tál  
538 oldal

## UNIQ

Buffet reinvented



Gyümölcs-  
lé-adagolók  
472 oldal



BARUP  
KÁVÉKÉZ

Muddler  
533 oldal

Jégkása gépek  
Kitchen Line  
545 oldal



NEW



Automata  
kávéfőző  
562 oldal



Szék szállító kocsi  
517 oldal



Hőszigetelt tartály fűtési  
funkcióval – catering  
593 oldal



3 polcos  
polipropilén  
szervizkocsi  
588 oldal



Fiesta XL  
663 oldal



Öblítő csap  
617 oldal



Falra szerelhető  
páraelszívó, csavarokkal  
rögzíthető  
652 oldal



## A-Z MUTATÓ

2 lámpás infravörös melegentartó lámpa .. 247	Állítható fali polc - 2 db - konzollal ..... 649	Bake-Master Maxi Asztali grillsütő ..... 661
2 részes GN1/1 edény ..... 481	Állítható fali polc, 2 konzollal ..... 649	Banquet tálcá GN 1/1 sima peremű ..... 506
3 polcos polipropilén szervizkocsi ..... 588	Álló Hamutartó Oszlop ..... 463, 637	Banquet tálcá GN 1/1, dekoratív peremmel ..... 507
3 polcos polipropilén szervizkocsi oldalpanellel, nagy ..... 588	Álló szemetes hamutartóval ..... 463, 636	Bar asztal ..... 514
3 polcos polipropilén szervizkocsi, kicsi ..... 588	Állvány ..... 649	Bár hűtők ..... 396
3 polcos polipropilén szervizkocsi, nagy ..... 588	Állvány konvekciós gőzsütőhöz 4x GN 2/3 grillsütővel ..... 313	Bar szett díszdobozban ..... 537
3 polcos szervizkocsi - hegesztett ..... 587	Almagaogó ..... 100	Bar turmixgép ..... 553
3 részes bar dekoráló eszköz ..... 529	Alumínium grilllemezek és rácsok ..... 327	Bar turmixgépek ..... 222, 552
3 rétegű Wok - fedő nélkül ..... 50	Alumínium jéglapát ..... 540	Bárasztal terítő ..... 515
4 db-os acélláb készlet hűtőszekrényekhez, fagyasztóhoz ..... 361	Alumínium sodrófa ..... 177	Bárasztal terítő ø80-85 cm ..... 515
4 polcos szervizkocsi ..... 587	Alumínium tároló állvány GN edényekhez ..... 604	Barázdált kanál ..... 492
4 szeletes kenyéripító ..... 292	Alumínium tárolóállvány ..... 604	Barázdált sütőlapát ..... 131, 493
4 tojástartó készlet az HENDI OVOBOX 120-hoz ..... 71	Analog hőmérő ..... 146	Barbecue kötény ..... 664
5 görgős tésztavagó ..... 182	Analog konyhai időzítő ..... 148	Barbecue nyársak - 24 db ..... 658
5 polcos szervizkocsi ..... 587	Ananász szeletelő ..... 93	Barbecue nyársak - 6 db ..... 658
5,6 literes, kerek belső edény az elektromos melegentartó készülékhez ..... 480	Apró nyeles lábas kiöntővel ..... 433	Bárkelléktartó ..... 529
50x60 mosogatógép tálcákhoz és edényekhez - elektronikus vezérelt, mosószeradagoló rendszerrel és leeszerző szivattyúval ..... 616	Apró serpenyő ..... 433	Barmixer hangszigetelő burkolattal ..... 552
6 darabos HACCP vágódeszka-készlet tartóval ..... 80	Aszalógép ..... 267	Barocco tésztatányér ..... 346
6 oldalas szeletelő ..... 109	Aszalógép Kitchen Line ..... 266	Bárszőnyeg ..... 547
7 görgős tésztavagó ..... 182	Aszalógép Profi Terméksalád 10 tálcá ..... 267	Bartender táská ..... 535
9 darabos késkészlet ..... 94	Asztal 2 mosogatóval - hegesztett ..... 646	Beállítás: Indukciós tűzhely, 3500W + serpenyő + serpenyő ..... 254
<b>A</b>	Asztal 2 mosogatóval és polccal - csavarozott ..... 643	Beállítás: Stiftmixer 350 változtatható sebességgel + habverővel + falra szerelhető tartóval ..... 223
Adagoló flakonok ..... 150	Asztal 2 mosogatóval, szekrény - hegesztett, toljajtókkal ..... 647	Bemutató kenyérkosár GN 1/2 ..... 438
Adagolók és kancsók ..... 496	Asztal mosogatóval, mosogatógép helyével és polcával ..... 653	Bemutató vitrin 2 polccal ..... 391
Ajtótábla ..... 451	Asztali étlap tartó állvány ..... 452	Bemutató vitrin 270L ..... 388
Akril borsmalom ..... 455	Asztali étlap tartó állvány - 6 db ..... 452	Bemutató vitrin 3 döntött polccal ..... 390
Akril sómalom ..... 455	Asztali fém tároló ..... 453	Bemutató vitrin 58L ..... 386
Alacsony falú edény, fedél nélkül ..... 32	Asztali melegentartó vitrin ..... 259-260	Bemutató vitrin 68L ..... 386
Alacsony fazék- fedővel ..... 31, 34	Asztali szemetes ..... 448	Bemutató vitrin 78L ..... 387
Alacsony hőmérsékletű sütő ..... 155	Asztali szemetes lengőfedéllel ..... 448	Bemutató vitrin 98L ..... 387
Alacsonyan falú edény - fedél nélkül ..... 35	Asztali szemetes vagy evőeszköztartó ..... 448	Bemutató vitrin hátsó ajtóval ..... 390-391
Alapanyag tároló doboz ..... 528	Asztali tábla - 2 db ..... 461	Bemutatók és takarók ..... 498
Alapanyag tároló doboz - 3 rekesz ..... 528	Asztali tároló doboz ..... 453	Billenő tetjű hulladékátoló fedél ..... 634
Alapanyag tároló doboz - 4 rekesz ..... 528	Asztalszám tábla ..... 451	Biztonságos konzervnyitó ..... 112
Alapanyag tároló doboz - 5 rekesz ..... 528	Asztalterítő csipesz - 4 db ..... 449	Blackbolt bolygó keverő HENDI ..... 227
Alapanyag tároló doboz - 6 rekesz ..... 528	Asztalterítő kerek ..... 516	Blender keverőtál titánium bevonatú pengével ..... 553
Alapanyagocsi ..... 590	Automata kávéfőző ..... 562	Bolygókeverő Blackbolt PRO ..... 225
Alátét - készlet ..... 411	Az ételgyűrű és a toléscsőző kör alakú ..... 174	Bolygómozgású keverők ..... 214
Alátét aszaláshoz ..... 267	<b>B</b>	Bordás parafa sapkával - 6 darab ..... 526
Alátét, geometriai minta - készlet ..... 411	Bagett szeletelő deszka ..... 82	Bordázott és sima felületű rostlap ..... 278
Alátét, keret - készlet ..... 411	Bagettsütő tálcá ..... 328	Bordázott grillsütőlap CONVECTOMAT GRILLPLATE ..... 327
Alátét, levelek - készlet ..... 411	Baguette kosár ..... 438	Bordázott rostlap ..... 278
	Bain-Marie edény ..... 178	Bordázott vákuum tasakok ..... 237, 283
	Bake- & Grill-Master ..... 661	Borhűtő ..... 540
	Bake-Master Asztali grillsütő Mini ..... 661	

Borhűtő állvány.....	539
Borhűtő asztali állvány .....	539
Borhűtő vödör .....	538-539
Borhűtő, 1 zónás, 300 palack.....	399
Boros és pezsgős vödör.....	539
Boston shaker.....	535
Boston shaker pohár .....	535
Botmixer HENDI BLEND.....	217
Botmixer, intelligens, vezeték nélküli nyomás .....	219
Botmixerek Profi Line.....	215
Bögre.....	417, 430
Bögrék rézbevonattal.....	534
BPA mentes blender keverőtál .....	553
Budget Line fagyasztozsekreny roszdamentes acél házban .....	364
Budget Line hűtő- és fagyasztozsekrenyek.....	364-365
Budget Line hűtőszekreny roszdamentes acél házban .....	364
Burgonya szeletelő gép .....	110
Burgonyahámzó .....	101
Burgonyahámzó 10 kg .....	208
Burgonyahámzó 5 kg .....	208
Burgonyahámzó Kitchen Line 18 kg .....	208
Burgonyahámzók .....	208
Burgonyanyomó .....	136
Burgonyanyomók .....	136
Burgonyapürésítő és krumplinyomó .....	136
Büfé asztal .....	515
Büfé asztal kerek összehajtható.....	516
Büfé asztal összehajtható.....	514

## C

Cappuccino csésze.....	413, 415, 417, 419
Casserole edény, zamáncozott .....	51
Cellar Pultra tetető borhűtő, 2 zónás .....	397
Chafing edény - kerek.....	480
Chafing edény - kerek Rolltop fedővel .....	487
Chafing edény - 4 darabos készlet.....	482
Chafing edény GN 1/1 .....	480-481
Chafing edény GN 1/1 Rolltop fedővel .....	487
Chafing edény GN 1/1 szatén fényezésel .....	485
Chafing edény GN 1/1 tükör fényezésel .....	486
Chafing edény GN 1/2 szatén fényezésel .....	485
Chafing edény GN 2/3 szatén fényezésel .....	485
Chafing edény HENDI UNIQ.....	466-467
Chafing edények Profi	
Termékcslád.....	484, 486

Chafing edényfűtés .....	483
Chafing edényhez kialakított merőkanalak és tálaló kanalak .....	493
Chafing edénykészlet.....	481
Chafing égőpaszta .....	488
Chafing égőpaszta kannában .....	490
Chafing égőpaszta műanyag flakonban .....	490
Chafing égőpaszta vödörben .....	490
Chef készlet, 6 db .....	96
Chef készlet, 6 db, fekete .....	96
Cigarettagyűjtő edény.....	462
Citrushámozó.....	100
Citrushámozó kés.....	100
Citrusprés .....	549
Cukorszóró .....	458
Cukortartó.....	447
Cukrászati tálca - fekete.....	402
Cseppegésmentes kiöntő .....	525
Cseppegésmentes üvegtartó falra szerelhető .....	525
Cseppezető alátéttrács - 5 db .....	547
Cseppezető kávéfőzők .....	566
Cseppezető tálca .....	64
Cseppes kávéfőző .....	566-567
Cseptálca az aszalógéphez.....	267
Csere kés kebab késekhez .....	353
Csésze .....	430
Csészealj .....	415
Csészealj a levesestálhoz .....	413
Csészealj espresso csészéhez .....	413, 417
Csészealj eszpresszócsészéhez .....	415, 419
Csészealj kávéhoz és cappuccino csészéhez .....	413
Csészealj kávéhoz és cappuccino pohárhoz .....	419
Csészealj kávécsészéhez .....	415
Csészealj kávécsészéhez, és bögréhez .....	417
Csészealj leveses tálhoz .....	419
Csészealj, cappuccino csészéhez és bögréhez .....	417
Csiga .....	201
Csigafogó csipesz - 2 db .....	459
Csigavilla - 6 db .....	459
Csipesz hajlított fogantyú .....	122
Csipesz kerek fejjel.....	122
Csipesz kerek fejjel bevonattal .....	123
Csipesz szögletes fejjel.....	122
Csipesz, hajlított .....	122
Csiszolópapír készlezhöz .....	102
Csokoládé szökőkút .....	195
Csúszásgátló alátét .....	82

Csúszásmentes bemutató állvány.....	502
Csúszásmentes cukrász zsák .....	170
Csúszásmentes cukrászati zsák .....	170
Csúszásmentes felszolgáló tálca ovális.....	508
Csúszásveszély figyelmeztető tábla.....	632

## D

Dekoráló és habformázó fejek .....	158
Dekoráló kés .....	101
Dekoráló szett - 6 részes .....	96
Delta .....	419
Digitális bár turmixgép hangszigetelő burkolattal.....	552
Digitális hőmérő összehajtható szondával .....	146
Digitális konyhai időzítő .....	148
Digitális mérleg 200 kg-ig .....	140
Dió- és tengeri herkentyű fogó matt fekete.....	459
Dízító cső készlet töltés & dekoráció .....	172
Dízító cső készlet virág & szírom.....	172
Dízító csövek - fogazott .....	171-172
Dízító csövek - sima .....	171-172
Dízító csövek - válogatás.....	171
Dombornyomott vákuumasakok .....	237
Drótkefe .....	672
Drótkefe - 2 db .....	672
Drótkefe fej .....	672
Drótkefe készlet keskeny - 3 db.....	672
Drótkefe Y alakú .....	672
Drótkosár deco ovális .....	442
Dugóhúzó .....	523
Dupla indukciós főzőlap Kitchen Line .....	251
Dupla kocsi - 30 x GN 1/1.....	585
Dupla roll-top fedeles hűtővitrin .....	
Dupla UNIQ .....	471
Dupla soros mobilkocsi - 12 x GN 1/1 .....	583
Dupla végű dinnye kanál .....	100
Duplafalú forróítal melegentartó .....	572

## E

Edény.....	430
Edény fedő .....	32
Edény fedővel .....	36
Edények és serpenyők szendvicssaljalj Profi Line.....	30-32
Edények és serpenyőkProfi Line .....	106
Edényfogó kesztyűk .....	671
Edénykészlet sorozat Budget Line .....	36
Edénymelegítő 2 gyertyatartóval .....	483
Edénymelegítő 3 gyertyatartóval .....	483
Égésálló .....	329, 659

Égőpaszta adagoló pumpa.....	490	Ételmelegentartó edény tüzelőanyag-	Falra szerelhető Hamutartó .....	463, 637
Égőpaszta fondue-égőhöz - 3 db .....	490	tartályának tartója - 2 db.....	Falra szerelhető kéztörölő-adagoló .....	632
Egy medencés, mélység 600 mm,		Ételmelegítő .....	Falra szerelhető páraelszívó, csavarokkal	
magasság 300 mm.....	648	Ételtároló rekesz elválasztóval .....	rögzíthető .....	652
Egy medencés, mélység 700 mm,		Ételtároló rolltop fedővel.....	Falra szerelhető páraelszívó, hajlítót ..	652
magasság 300 mm.....	648	Ételtároló rolltop fedővel - kettős.....	Falra szerelhető pohártartó .....	546
Egy polcos asztal dupla mosogatóval.....	645	Étlaptartó tábla.....	Falra szerelhető Szalamander .....	290
Egyajtós, hátsó bárhűtő.....	396	Éttermi hívórendszer .....	Falra szerelhető szekrények - hegesztett,	
Egycsatlakozós Oblítő Zuhanyfej .....	418	Éttermi személyhívók - 10 db-os készlet ..	tolójákkal Profi Line.....	646
Egyfedeles roll-top hűtővitrin Duo UNIQ ..	471	Évőeszköz kosár .....	Falra szerelhető tároló állvány .....	215
Ejektör tárcsa zöldségvágóhoz.....	198	Évőeszköz-doboz.....	Falra szerelhető üvegnyitó .....	522
Elektromos Chafing Pollina modell.....	478	Évőeszközkosár tartó.....	Fanyelű hámozókés .....	89
Elektromos Chafing Tellano modell.....	478	Évőeszköztartó.....	Farost vágódeszka .....	83
Elektromos Chafing Tesino modell .....	479		Faszenes grill Patio .....	670
Elektromos citrusprés.....	554	<b>F</b>	Faszenes grill Resto .....	670
Elektromos citrusprés karos.....	554	Fa borsmalom.....	Faszenes grillstűtők.....	670
Elektromos dagasztógörgők.....	336	Fa sómalom.....	Fazék- fedővel.....	36
Elektromos élelmiszer permetező .....	121	Fa spatula - 4 darabos készlet .....	Fedél a szemeteskonténerhez .....	633
Elektromos gyümölcscentrifuga .....	550-551	Fagyaszítóelem .....	Fedél az ételtárolóhoz .....	70
Elektromos kebab grill .....	352	Fagyasztóláda .....	Fedél vattacukor géphez.....	192, 194
Elektromos kebab kés .....	353	Fagyasztószekrény fehér, festett acél	Fedelek magas falú edényekhez .....	35
Elektromos leves melegentartó edény ..	476	házban Budget Line .....	Fedéltartó.....	39
Elektromos rostlazító gép.....	204	Fagylalt edény fedő Polikarbonát .....	Fedő fogantyúvájattal.....	57, 59, 61
Elektromos serpenyő.....	295	Fagylalt edény Kitchen Termékcsalád ..	Fedő GN tartókhöz, mélyített	
Elektromos tésztányítójó.....	336	Fagylalt edény Polikarbonát .....	fogantyúval.....	57, 59
Elektromos vízforraló - 1,8 L.....	569	Fagylalt edény Profi Termékcsalád ..	Fej tisztító kefe.....	564
Elektromos vízforraló - 2,5 L.....	568	Fagylalt kanál Stöckel - ovális.....	Felhajtható fedelű, hűthető ételtároló ..	499
Elektromos vízforraló - 4,2 L.....	568	Fagylalt tölcser állvány.....	Felhajtható tálca fedő.....	501
Elektromos vízforraló vezeték nélkül,		Fagyaltadagoló kanál.....	Felmosódór .....	632
hőmérséklet-szabályozással.....	569	Fagylaltadagoló kanál balkezeseknek ..	Felső rács a főzőmesternek .....	668
Élelmiszer termodoboz Kitchen Line ...	601	Fagylaltadagoló kanál Kitchen Line .....	Felső rács a Xantos grillezőhöz .....	668
Élelmiszerbiztonsági napi matricák,		Fagylaltadagoló kanál Profi Line .....	Felső rács faszén grillezéshez .....	670
újrafelhasználható .....	74	Fagylaltadagoló kanál Stöckel.....	Felső rács grillezőhöz.....	668
Élelmiszerbiztonsági újra felhasználható		Fagylaltadagoló lapát Tritan nyüllel ..	Felhasználó kávés tálca ovális.....	506
matrica.....	74	Fagylaltgép.....	Felhasználó sörös tálca .....	506
Élelmiszerbiztonsági újrahasználató		Fagylaltlűtő.....	Felhasználó tálca „Wood form” .....	511
matrica, először felhasználandó .....	74	Fagylaltos kanál mosó.....	Felhasználó tálca kerek .....	508-509
Élelmiszerbiztonsági újrahasználató		Fagylaltos kehely .....	Felhasználó tálca kerek magas	
matrica, először felhasználni .....	74	Fakanál - 3 darabos készlet, különböző	peremmel.....	509
Előétel kináló tál .....	423	méretek .....	Felhasználó tálca ovális XL.....	508
Előkészítő tálca .....	75	Falafel kanál .....	Felhasználó tálca téglalap alakú .....	508-509
Előltöltős termoláda .....	596	Falhoz szerelhető szekrény tolójákkal -	Felvágott szeletelő gépek Profi Line ..	210, 212
Emeletes állvány.....	502	hegesztett .....	Ferdén ívelt tálak .....	435
Emelhető Salamander grill, 450 mm		Fali asztal polccal - csavarozott .....	Fiesta.....	664
munkamagassággal .....	292	Fali munkasztal polc Budget Line -	Fiesta XL .....	663
Emelhető szalamander grill, 600mm		csavarozott, mélység: 600 mm .....	Flora .....	415
munkamagassággal .....	292	Fali munkasztal-szekrényrel -	Foglalt Tábla .....	450
Érintővezérléses konvekciós gőzsütők ..	323	hegesztett .....	Foglalt Tábla - 4 db .....	450
Espresso pohár .....	413, 415, 417, 419	Fali óra .....	Fogók felszolgálása .....	126
Ételcímke tartó - 2 db .....	452	Fali polc, 2 konzollal .....	Fokhagymanymó .....	93
Ételgyűrű és nyomolemez négyzet.....	174	Fali tábla .....	Fokhagymaprés .....	93
		Falitábla kerek .....		

Fólia tekercs/PE lehzatható 12/40 tömitőkhöz .....	231
Folyékony égőpaszta kanóccal .....	489
Fondant tölcser Profi Termécsalád ..	149
Fondant tölcser Kitch Termécsalád ....	149
Fondue-égő - 2 db .....	490
Fonott oldalú kosarak .....	436
Fordítólapát .....	128-129
Fordítólapát hajlékony .....	129
Fordítólapát hajlékony, perforált .....	129
Forgó tortaállvány .....	501
Forrócsokoládé adagoló .....	571
Forróital melegentartó termosz - Tervezte: Bronwasser .....	475, 576
Főzőkanál PBT .....	129
Francia palacsintasütő .....	189
Francia parafahúzó .....	523
Friss tészaszárító doboz .....	337
Frisztésza szárító doboz .....	356
Fritőz XL leeresztő csappal HENDI GOLIATH .....	270
Futószalagos Kenyérpirító dupla .....	294
Futószalagos Kenyérpirító szimpla .....	294
Függesztett melegentartó lámpa henger alakú .....	247
Függesztett melegentartó lámpa kúp alakú .....	246
Füstölő pisztoly - 3 sebességes füstöntő .....	152
Füstölő szekrény elektromos .....	155
Fűszerszóró .....	456
Fűszertartó állvány fekete .....	453
Fűszertartó állvány kerek .....	453
Fűszertartó készlet .....	456-457
Fűthető asztali ételpult .....	261
Fűtőelem .....	596
Fűtőszál chafing edényhez .....	483
Fűtőszálás szőnyeg HENDI Ranger ..	264
Fűtött svédasztal .....	381

## G

Galvanizált vödörök .....	434
Gastronorm edények átlátszó polikarbonát .....	64
Gastronorm edények Budget Line .....	60
Gastronorm edények Budget Line fogantyúval .....	61
Gastronorm edények fehér polikarbonát ..	63
Gastronorm edények fekete polikarbonát .....	62
Gastronorm edények Kitchen Line .....	58

Gastronorm edények Kitchen Line - perforált .....	59
Gastronorm edények polipropilén .....	65
Gastronorm edények Profi Line .....	55
Gastronorm edények Profi Line - perforált .....	56
Gastronorm edénytartó .....	75
Gáz grill Atlanta .....	666
Gáz kebab grillsütő .....	352
Gázgrill Europa .....	666
Gázgrill Tampa .....	667
Gázgyújtó - 2 db .....	153, 245, 482
Gázpalack .....	187
Gáztömlő-szerelvény Hokkerek .....	245
Gáztömlő-szerelvény Sütő-, Grill- és hűssütő-mester .....	669
Gáztömlő-szerelvény Zöld tűzálló barbecue .....	658
Gáztömlő-szerelvény, Xenon Pro és Fiesta grill .....	667
Gáztűzhely - 5 égő, nyitott keret .....	242
Gáztűzhely - 5 égője elektromos sütővel .....	242
Gázüzemű Grill-Master Maxi .....	661
Gázüzemű Grill-Master Mini .....	661
Gázüzemű Grill-Master Quattro .....	663
Gázszámoló állvány .....	244
Gázszámoló Kitchen Line .....	244
Gázszámoló Kitchen Line XL .....	244
Gázszámoló Profi Line .....	244
GN 1/1 konvekciós sütővel ellátott 4 égős gáztűzhely .....	240
GN 1/1 konvekciós sütővel ellátott 6 égőjees gáztűzhely Kitchen Line ..	241
GN 1/1 polipropilén tartály .....	68
GN 1/2 polipropilén tartály .....	69
GN 1/3 polipropilén tartály .....	69
GN 1/4 polipropilén tartály .....	69
GN 1/6 polipropilén tartály .....	69
GN 1/9 polipropilén tartály .....	69
GN 2/1 hűtő- és fagyasztószekrények polca .....	360, 363
GN 2/3 polipropilén tartály .....	68
GN edény GN 1/1 .....	504
GN edény GN 1/2 .....	504
GN edény GN 1/3 .....	504
GN elválasztó sín .....	59, 61, 265
GN HACCP polipropilén tartályok, fedéllel, lezártan, lezárva .....	68
GN perforált csepegtető betét .....	59, 61
GN rács .....	330
GN tálcá Profi Termécsalád .....	330

GN tálcá Profi Termécsalád GN 2/1....	330
GN tálcák keskeny szegéllyel .....	503
GN tető .....	57, 59, 61-65, 67
GN tető kanálkivágással .....	57, 59, 61
GN tető lila .....	73
GN tető szilikon tömítéssel .....	57, 59, 61
GN tető, kivágással a sous vide merülőréz számára .....	64, 286
GN-edények süllyesztett/felhajtható fogantyúval .....	57
Goffrisütő bubble alakú .....	184
Goffrisütő kör alakú .....	184
Gofri Corn Dog .....	185
Gofri lollipop .....	185
Gofrisütő „Brussels” .....	183
Gofrisütő „Heart” .....	183
Gofrisütő „Liège” .....	183
Golyós italadagoló - 2 db .....	525
Gombóc készítő .....	354
Grapefruit kés .....	100
Green Fire grillsütő, 2 égővel .....	656
Green Fire grillsütő, 3 égővel .....	656
Green Fire grillsütő, 4 égővel .....	657
Grill barbecue Green Fire .....	656
Grill rács CONVECTION GRILL .....	327
Grill sütőlap kaparó .....	276, 672
Grill-Master Mini rácsa .....	668
Grill-Master Pro gázgrillek .....	660
Grillszerpenyő - barázdált felszín Titanium Professional .....	41
Grillszerpenyő, négyzetes .....	44
Gumi tömítés nyomásszabályozóhoz .....	669
Gumipánt a szemeteszsákartatóhoz .....	635
Gyermek Fagyis tányér Bohóc .....	423
Gyermek tányér „medvés” .....	423
Gyorséttermi tálcá kicsi .....	510
Gyorséttermi tálcá közepes .....	510
Gyorséttermi tálcá nagy .....	510
Gyorséttermi tálcá ovális .....	510
Gyorséttermi tálcák .....	510
Gyorséttermi .....	145
Gyorsütő tálcá, tapadásmentes .....	328
Gyorsütő tálcá, tapadásmentes, megerősített .....	328
Gyümölcscentrifuga Compact .....	551
Gyümölcsleá-adagolók .....	473
Gyümölcsös kosár fekete .....	442
Gyűrű gázszámolóhoz .....	244

## H

Habkenő spatula Kitchen Line .....	130
Habpatron .....	163, 527

Habszifon Kitchen Line.....	160	Használt edénygyűjtő koci		Hűsközpóló tenderáló kalapács XL.....	114
Habszifon Terméksalád fekete		15 rekeszrel.....	583	Hűskötöző zsinór.....	113
Kitchen Line.....	159, 527	Használt edénygyűjtő koci,		Húsos tálcá.....	402-403
Habszifon Terméksalád Kitchen Line..	159	15 x 600 x 400 mm.....	583	Húspogácsa formázó.....	203
Habszifon Terméksalád Profi Line.....	158	Hátos hűtő dupla toloajtóval.....	396	Húspuhító.....	114
Habverő.....	132-133	Hátos hűtők.....	392-395	Húsvilla.....	131, 493
Habverő fej a 222140 rúdmixerhez.....	221	Héjreszelő-citrusfélékhez.....	108	Hűthető ételtároló fedővel.....	498
Habverő fej a Profi Line Rúdmixer		HENDI jet séfek zsebsárkánya.....	186	Hűthető ételtároló fedővel - GN 1/1.....	498
300, 400 & 500 termékeihez.....	215	HENDI nagynyomású fertőtlenítőszoóró	121	Hűtőadapter GN 1/1.....	598
Habverő PP nyéllel.....	132	HENDI Ranger bain-marie készlet		Hűtőhőmérő.....	147
Habverők.....	132	2x4 literes tartállyal és fedéllel.....	265	Hűtőszekrény & Fagyasztó Pultok	
Habszák.....	170-171	HENDI Ranger melegentartó edény		Kitchen Line   600-as széria.....	368
Habszák - 2 db.....	171	szett + 3x GN 1/3 fedéllel.....	265	Hűtőszekrény & Fagyasztó Pultok	
Habszáktartó fali állvány.....	175	HENDI Ranger melegentartó edény szett,		Profi Line   700-as széria.....	366
HACCP 450x300 vágódeszka.....	80	leeresztő csappal + 3x GN 1/3 fedéllel.....	265	Hűtőszekrény fehér festett acél házban	
HACCP 600x400 vágódeszka.....	80	HENDICHEF többcélú konyhai		Budget Line.....	365
HACCP GN 1/1 vágódeszka.....	80	robotgép.....	248	Hűtőszekrény Profi Line   700-as	
HACCP GN 1/2 vágódeszka.....	80	Henger szárnyasoknak.....	204	sorozat.....	367
HACCP tároló edények.....	66	Hentesbárd.....	113	Hűtőszekrények.....	386-388
HACCP Vágólappal készlet - 6 darabos.....	81	Hintakés.....	108	Hűtőszekrények & Fagyasztók	
Hajlított csipesz.....	122	Homár- és ráktörő.....	459	700-as széria.....	361
Hajlított fa spatula.....	128	Homárvillák - 6 db.....	459	Hűtőszekrények & Fagyasztók	
Hajlított szervírozó csipesz.....	126	Horeca filctollak.....	69	800-as széria.....	360
Hal pikkelyező.....	111	Hosszú nyakú, szabályozatlan kiöntő.....	524	Hűtőszekrények és fagyasztók	
Halcsont csipesz hegy.....	123	Hóálló barbecue kesztyű - 2 db.....	671	Kitchen Line.....	363
Halcsont csipesz kis lapos fej.....	123	Hóálló bőr barbecue kesztyű - 2 db.....	671	Hűtőszekrények és fagyasztók	
Halcsontozó csipesz.....	123	Hőlégbefúvásos gőzsütő 4x GN 2/3		Profi Line 420+420 L.....	362
Hálás élelmiszertakaró.....	501	grillsütővel.....	313	Hűtőszekrények pultok Kitchen Line	
Halsütő serpenyő - ovális.....	42	Hőlégbefúvásos gőzsütő Snack		700-as széria.....	369
Halsütő serpenyő - ovális Titanium		5 x GN 2/3.....	316-317	Hűtött ételtároló UNIQ.....	468
Professional.....	41	Hőlégbefúvásos gőzsütő VEZÉRLÉS			
Hamburger húspogácsa elválasztó fólia..	203	5x GN 1/1.....	320	<b>I</b>	
Hamburger húspogácsa prés.....	203	Hőlégbefúvásos sütő párástással		Icing hegyek - kerek.....	172
Hamburgerpogácsa elválasztó papír.....	203	H100S.....	308-309	Icing tippek - csillag.....	172
Hamburgerprés.....	279	Hőmérő összecukható szondával.....	144	Időzítő.....	148
Hámozó.....	91	Hőmérő szondával.....	145	Indukciós főzőlap 1000W.....	257
Hámozókések, 6 színű készlet.....	89	Hőszigetelt csappal felszerelt		Indukciós főzőlap 1800 modell.....	255
Hamulapát.....	343	italadagoló.....	594	Indukciós főzőlap 2000 modell.....	255
Hamutartó.....	462	Hőszigetelt tartály fűtési funkcióval -		Indukciós főzőlap 2000W Kitchen Line.....	250
Hamutartó belső szélvédett tálcával.....	462	catering.....	593	Indukciós főzőlap 3500 D modell.....	252
Hamutartó fedővel.....	462	Hús tenderáló kalapács.....	114	Indukciós főzőlap 3500 D XL modell.....	252
Hamutartó nyomógombbal.....	462	Húscsíkozó henger Shawarma		Indukciós főzőlap 3500 M modell.....	253
Hamutartó peremmel.....	462	készítéshez.....	204	Indukciós főzőlap 3500 wok modell.....	252
Hamutartó tál fekete.....	462	Húsdaráló 198.....	202	Indukciós főzőlap 3500W.....	250
Hamutartó Terméksalád.....	462	Húsdaráló Kitchen Line.....	200-201	Indukciós főzőlap 5000 D modell.....	253
Hamutartó tölcserrel.....	463	Húsdaráló Kitchen Line 12.....	201	Indukciós főzőlap 800W.....	257
Háromszög alakú koktélszita.....	530	Húsdaráló Kitchen Line 22.....	201	Indukciós főzőlap Kitchen Line.....	251, 255
hasáburgonya vágó kés burgonya		Húsdaráló tartozék Blackbolt		Indukciós főzőlapok Kitchen Line.....	250
szeletelő géphez.....	110	keverőhöz.....	227	Indukciós olajsütő.....	275
Használt edényes vagy tároló koci,		Húsrérlő szekrény.....	376	Indukciós olajsütő olajleeresztő csappal -	
kompakt - 15 x GN 1/1.....	585	Húsrérlő szekrények.....	376	2 x 8 L.....	275
		Húskampó - 4 db/csomag - 4 db.....	113		

Indukciós olajsütő olajleeresztő csappal - 8 l.....	275
Indukciós serpenyő.....	40
Indukciós tűzhely 3500 D XL.....	254
Indukciós tűzhely 4 főzőlappal.....	243
Indukciós tűzhely 6 főzőlappal.....	243
Indukciós tűzhely 7000 modell.....	253
Infravörös hőmérő.....	144
Infravörös hőmérő szondával.....	144
Infravörös izzó.....	247
Ipari tároló állvány.....	605
Ital melegentartó.....	570
Ital melegentartó duplafalú.....	579
Ital melegentartó termosz.....	578
Italadagoló.....	571
Italadagoló termosz.....	445
<b>J</b>	
Japán élesítő kő, HENDI, Naniwa.....	103
Japán kések.....	99
Japán mandolin Shōgun PRO 將軍.....	107
Japán mandolin Shōgun 將軍.....	107
Jégakku.....	597
Jégdaráló.....	556
Jégdaráló gép.....	556
Jégdaráló manuális.....	556
Jégkása gép 1x12 l Kitchen Line.....	545
Jégkása gép 2x12 l Kitchen Line.....	545
Jégkása gép 3x12 l Kitchen Line.....	545
Jégkása gépek Kitchen Line.....	545
Jégkásagép 2x12L Profi Line.....	544
Jégkásagép Profi Line.....	544
Jégkokakészítő gép - asztali.....	557-558
Jégkokakészítő gép töltény formájú jégkokához.....	559
Jégkocka csipesz.....	127, 540
Jégkocka forma.....	541
Jégkocka forma drágakő.....	541
Jégkocka forma fedéllel.....	541
Jégkocka forma feles pohár.....	541
Jégkocka forma kis kocka.....	541
Jégkocka forma whiskey golyó.....	541
Jégkocka forma XL kocka.....	541
Jégkokakészítő.....	501
Jégkokakészítő gép - beépíthető.....	559
Jégkokakészítő gép beépíthető.....	557
Jégkrémes tartály tető, kerek.....	167
Jégkrémes tartály, kerek.....	167
Jéglapát.....	540
Jéglapát alumínium.....	120
Jégvödör.....	540
Jégvödör duplafalú.....	540

Jégvödör fehér duplafalú.....	540
Jigger 25/35 ml.....	536
Jigger 25/50 ml.....	536
Jigger 30/50 ml.....	536
Juice adagoló.....	496-497
Juice adagoló 2x12L.....	543
Julienne csíkozó tárcsa.....	199
<b>K</b>	
Kagyló evőeszköz.....	459
Kagylófőző edény- fedővel.....	50
Kagylófőző és mártásos edények.....	50
Kamrás vákuumsomagoló gép.....	
Kitchen Line.....	232
Kanál.....	120, 190
Kanáltartó.....	493
Kancsó.....	495, 568
Kancsó jégtartállyal.....	495
Kaparó spatula.....	128
Karizma.....	413
Kávé tömörítő.....	564
Kávé tömörítő rugóval.....	564
Kávéfőző duplafalú.....	579
Kávéfőző szimplafalú.....	578
Kávéfőző tisztító.....	630
Kávégép.....	566
Kávégép-tisztító, 120 db tableta.....	630
Kávékiöntő.....	567
Kávéőrlemény-elosztó.....	564
Kávés csésze.....	413, 415, 417, 419
Kávés/teáskanna tetővel.....	446
Kebab lapát.....	352
Kefe üvegpolírozóhoz - 2 db.....	625
Kenyér display kosár.....	437
Kenyeres kosár - kerek.....	440
Kenyeres kosár - ovális.....	440
Kenyeres kosár - téglalap alakú.....	440
Kenyeres kosár GN 1/1.....	438
Kenyeres kosár ovális.....	438
Kenyereszsák.....	439
Kenyérpíró toaster.....	293
Kenyértartó kosár kerek.....	439
Kenyérvágódeszka.....	83
Kerek Chafing edény szatén fényezéssel.....	485
Kerek hulladékgyűjtő.....	634
Kerek hulladékgyűjtő fedél.....	634
Kerek pedálos szemetes belső vödörrel.....	636
Kerek táca fedéllel.....	500
Kerek zacc kiütő doboz.....	564
Kerek, felhajtható fedelű táca.....	500
Keret a 800W-os indukciós főzőlaphoz.....	257
Kés.....	201

Kések és késelőző szerszámkészlet.....	95
Kések HACCP.....	86
Kések Kitchen Line.....	85
Kések párosítása.....	80
Kések Profi Line.....	94
Késelőző.....	102
Keskeny hulladékgyűjtő tartály.....	635
Késkészlet - 4 darabos.....	95
Késtartó mágnes akasztókkal.....	97
Késtartó táska.....	97
Kesztyűk és védőkesztyűk.....	325
Kétkeszes sajt-kés.....	89
Kétmedencés mosogatógéztal, csavarozott szerkezettel.....	645
Kétszintes pizzasütő 3000W.....	334
Kétzónás borhűtő.....	398
Keverő tartozék botmixerekhez.....	220
Keverők tejturmix keverőkhöz - Bronwasser tervezte.....	169
Keverőkanál csavart.....	531
Keverőkanál Exoglass.....	129
Keverőkanál zúzófejlel.....	531
Keverőtál.....	134
Keverőtál - gömbölyített alj.....	134
Keverőtál gumitalppal.....	134
Kézi citrusprés.....	548
Kézi füstölő.....	153
Kézi habverő.....	132
Készárító.....	620
Kiegészítő állvány 2 Bain-Marie edényhez.....	481
Kiegészítő dugók.....	546
Kiegészítő tál a Blackbolt keverőhöz.....	227
Kihúzható mosogató szűrő.....	139
Kihúzható zuhanyfejes csap.....	619
Kiöntődugó - 4 db.....	525
Kiöntődugó - 6 db.....	524
Kiöntők.....	524
Kiöntőszűrő.....	137
Kiszűrő forma.....	175
Kitchen Line Edények és serpenyők többrétegűaljal.....	34
kiválasztott funkciókat.....	224
Klasszikus szénacél serpenyők.....	47
Kockakukor csipesz - 2 db.....	127, 447
Kockázó tárcsa.....	198
Kocsi 500 x 500 mm univerzális rekeszekhez.....	621
Kocsi asztalokhoz.....	516
Kocsi mosogatókosarakhoz.....	621
Kocsi mosogatókosarakhoz fogóval.....	621
Kocsi termoládákhoz.....	589, 592-593

Koktél shaker 3 részes.....	534-535	Közepes fazék - fedő nélkül .....	35	Mandolin .....	104
Koktélszita .....	530	Közepes fazék- fedővel.....	31, 34, 36	Mandolin V-típus.....	105
Koktélszűrő.....	530	Közepes méretű főzőedény, fedél nélkül..	32	Mandolin V-típusú.....	105
Kolbász- és Hot dog melegentartó.....	296	Központi asztal polccal – csavarozott.....	642	Mastervide sous-vide tűzhely.....	285
Kolbászmelegentartó .....	296	Központi és fali asztalok – csavarozott		Mattfekteke szervizkosci .....	586
Kolbásztöltő gép Profi Line.....	207	Kitchen Line .....	644	Mechanikus konyhai mérleg.....	141
Kolbásztöltő gépek .....	207	Központi és fali asztalok – csavarozott		Melamin .....	503
Kolbászvágo.....	202	Profi Line.....	642	Melamin felszolgáló tálca fa	
Kolbászvágo - manuális.....	202	Központi munkaasztal Budget Line.....	641	mintázattal.....	511
Kolbászvágo gép - elektromos.....	202	Központi munkaasztal, csavarozott,		Meleg habkészítő.....	162
Kolbászsütő grill.....	297	mélység: 600 mm.....	644	Melegentartó.....	263
Kolbászsütő grill - 2 zónás .....	297	Krémés kancsó .....	447	Melegentartó edény HENDI Ranger .....	264
Kolbászsütő grill - 2 zónás energiatakarékos		Krétatáblák.....	460	Melegentartó edény leeresztő csappal	
fedéllel.....	297	Kúpos szűrő dróthálóval.....	137	HENDI Ranger.....	264
Kolbászsütő grill XL - 2 zóna.....	297	Kvarc fűtéses pultra helyezhető		Melegentartó lap.....	255
Kolbászsütő grill, 1 zónás, energiatakarékos		melegentartó vitrin két szintes.....	259	Melegentartó tartály .....	263
fedéllel.....	297			Melegentartó termosz - Bronwasser	
Kompakt hőmérő szondával .....	144	<b>L</b>		tervezte .....	475, 574
Kompakt pizzaszütők.....	334	Lapostányér .....	413, 415, 417, 419, 430	Melegvízfűrdős edény.....	37
Kontakt grill .....	281	Lávakövek- durva.....	659	Mélytányér.....	413, 415, 417, 419, 430
Kontakt grill - dupla verzió.....	282	Lávakövek- finom.....	659	Menü és evőeszközdoboz.....	453
Kontakt grill - dupla verzió Teljesen		Légmentesen záródó GN tetők.....	65	Mérlegek.....	140
bordázott.....	282	Leválasztható részekkel, kényelmes		Mérőedény egymásba rakható .....	120
Kontakt grill - szimpla verzió .....	280	szárnyashúsvágó olló.....	92	Mérőedény rozsdamentes acél.....	120
Kontakt grill „Panini” XL.....	282	Levehető kerek hulladéktároló fedél.....	634	Merőkanál csepegtőmentes.....	131
Kontakt grill „Panini”.....	281	Leves melegentartó, 8 l.....	476	Merőkanalak & szűrőkanalak	
Kontakt grill Pannini.....	281	Leves melegentartó, víz nélküli, 10L.....	477	Kitchen Terméksalád.....	131
Kontaktgrill hot dogok és wrapok		Leveses & szósos edény - fedővel. 50, 431		Merőkanalak & szűrőkanalak	
készítéséhez.....	279	Leveses Chafing edény.....	480	Profi Terméksalád.....	131
Kontaktgrillek.....	280	Leveses Chafing edény tükör		Merőkanalak és tálaló kanalak, hőálló .....	494
Konténer szervizkoscihoz.....	588	fényezésel .....	486	Mérőkancsó polipropilén.....	120
Konvectomat klasszikus tálcák.....	326	Leveses csésze.....	423	Merőknál.....	131
Konvekciós gőzsütők Contact.....	319	Leveses és szósos tálak.....	434	Mérőpohár.....	135
Konvekciós gőzsütők vezérlése.....	318	Leveses kanál .....	492-493	Mérőpohár - 4 db-os készlet .....	135
Konvekciós sütő H90.....	310	Leveses serpenyő elektromos leveses		Mérőpohár - 7 db-os készlet .....	135
Konvekciós sütő párástítóval H90S.....	311	vízforralóhoz .....	476	Mézadagoló.....	458
Konvekciós sütők 429x345 mm.....	314	Leveses tál.....	413, 415, 417, 419, 423, 434	Milksshake mixer - Design by	
Konvekciós sütők párástítóval		Leveses vízforraló HENDI UNIQ .....	466-467	Bronwasser.....	168
600x400 mm.....	315	Leveses vízforraló, 8 l.....	476	Mini nyeles lábas Little Chef .....	425
Konzervnyitó .....	112	Leveses/szósos csészealj.....	417	Mini szoszadagoló - 4 db-os készlet .....	150
Konyhai mérleg 10 kg .....	141	Leveseszűrő.....	138	Miniatur grill lap Little Chef .....	425
Konyhai mérleg 15 kg .....	141	Lisztzsita.....	182	Miniatur kerek serpenyő Little Chef.....	425
Konyhai mérleg 3 kg.....	140	LPG gázpatron.....	186	Miniatur olajsütő kosarak.....	426
Konyhai mérleg 5 kg.....	140	Lyonnaisé serpenyő.....	46	Miniatur olajsütő kosarak egymásra	
Konyhai mosdó - térdrel működtethető		Lyukacsos tárcsa.....	201	pakolható.....	426
csapteleppel.....	620			Miniatur olajsütő kosarak egymásra	
Konyhai olló.....	92	<b>M</b>		pakolható fekete.....	427
Kosár állvány.....	441	Magas fazék - fedő nélkül .....	35	Miniatur ovális serpenyő Little Chef.....	425
Kosár rolttop fedővel.....	438	Magas fazék- fedővel .....	31, 34	Miniatur vödör.....	432
Kosarak.....	438, 440	Magas pohármosó kefe.....	547	Mixerrúd rúdmixerekhez.....	220
Kosártető.....	621	Magasan falú edény, fedél nélkül.....	32	Mobil asztal polccal – csavarozott.....	652
Kör alakú ételgyűrű.....	174	Magasfeszültségű rovarirtó.....	628		

Mobil kocsis mosogatógép kosarakhoz - 7 x 500x500 mm .....	621
Mosdóasztal medence nélkül - csavaros első burkolattal.....	648
Mosdókagyló térdel működtethető .....	620
Mosócsatornás asztalok - hegesztett Profi Line.....	648
Mosogató.....	641
Mosogató csap .....	618
Mosogató szűrő.....	619
Mosogatóasztal - csavarozott .....	643
Mosogatóasztal polccal - csavarozott ..	643
Mosogatóasztal, csavarozott - mélység: 600 mm .....	645
Mosogatóasztal, szekrény - hegesztett, zsanéros ajtókkal .....	647
Mosogatóasztalok - csavarozott Kitchen Line .....	645
Mosogatóasztalok - csavarozott Profi Line.....	643
Mosogatóasztalok, szekrények, hegesztett .....	647
Mosogatócsap hosszú karral .....	618
Mosogatócsap zuhanyfejfel.....	617
Mosogatógép 50x50 .....	610
Mosogatógép 50x50 - elektronikus vezérlés.....	608
Mosogatógép állványok és tárolódobozok Profi Line.....	622
Mosogatógép párakezelő funkcióval -elektronikus vezérlő.....	612
Mosogatógép párakezelő funkcióval 50x50 .....	614
Mosogatókosár evőeszközökhöz .....	622
Mosogatókosár kiegészítőelem .....	622
Mosogatókosár poharaknak .....	622-623
Mosogatókosár tálcsáknek .....	623
Mosogatókosár tányéroknek .....	622
Mosogatókosár univerzális.....	622
Mosogatóval ellátott asztal mosogatógéphez.....	653
Mosogatóval és polccal, csavarozott ..	645
Mosószak a mosókocsihoz .....	632
Muddler .....	533
Multi Toaster 6 csipeszes .....	293
Munkaasztal magasított hátlappal Budget Line.....	641
Műanyag csepptálca az ételmszer-dehidrátorokhoz .....	266

<b>N</b>	
Nachos melegítő .....	193

Nagy sebességű CombiTurbo™ sütő ..	206, 306
Nagy teljesítményű indukciós fazék .....	245
Négyoldalú reszelő, tartályal.....	109
Négyszögletes pizzasütő edény.....	349
Négyzetes vágó .....	503
Nem csöpögő szosz adagoló üveg.....	150
Nem dohányzó Tábla.....	451
Nyeles lábas - fedő nélkül .....	33, 35
Nyelés vágódeszka.....	82
Nyitott többpolcos hűtött ételvitrin 75 l ..	261
Nyomásszabályozó 37 mBar .....	669
Nyomásszabályozó 50 mBar .....	245
Nyomásszabályozó 50 mBar.....	669

<b>O</b>	
Olaj és ecettartó készlet .....	458
Olajsütő fánkhöz 12L .....	188, 268
Olajsütő Profi Line - 2 x 8 L .....	273
Olajsütő Profi Line - 8 l .....	273
Olajsütő Profi Line digitális leeresztő csappal - 2 x 8 l.....	272
Olajsütő Profi Line digitális leeresztő csappal - 8 l .....	272
Olajsütő Profi Line olajleeresztő csappal - 2 x 8 L .....	273
Olajsütő Profi Line olajleeresztő csappal - 8 l .....	273
Olajsütők Kitchen Line.....	274
Olajsütők Profi Line .....	269, 273
Olajsütők Profi Line Digitális .....	272
Olívaolaj-adagoló .....	458
Osztigra kés egyenes.....	97
Osztigra kés kerek .....	97
Ovális tál.....	413, 415, 419
<b>Ö</b>	
Öblítő csap .....	617
Öblítőcsap, falra szerelhető .....	617
Öblítőcsap, kihúzható .....	619
Öntött alumínium edény, tapadásmentes bevonattal.....	39
Öntöttvas edény .....	49
Öntöttvas grill tálca.....	329, 658
Öntöttvas grill-rost tálca.....	329
Öntöttvas grillező edény .....	48-49
Öntöttvas grillrost tálca .....	658
Öntöttvas serpenyők .....	48
Öntöttvas sütő- és tálalótányér fa alátéttel, fogócsipesszel .....	49
Öntöttvas tortilla formázó .....	205
Összecskukható konyhai mérleg.....	140
Összecskukható szállító kocsi .....	605
Összecskukható szék húzat.....	517

Összecskukható tálcaállvány.....	508
Összehajtható vendéglátó bútorok .....	514
<b>P</b>	
Pad .....	514
Paella edény.....	43, 664
Paella grillsütő 600 .....	664
Paella grillsütő 800 .....	664
Palack szószelegítőhöz .....	189
Palackdugó bordázott parafa - 6 darab ..	526
Palackdugók könnyűtömítése - 3 darab ..	526
Palacsinta- és gofríkészítők .....	183
Palacsintasütő serpenyő .....	42, 46-47
Palacsintasütő serpenyő Titanium Professional.....	41
Papíralapú kávészűrők csepegtetős kávéfőzőkhöz.....	567
Papirkosár .....	439
Paradicsom csomazó .....	100
Paradicsomszeletelő gép .....	111
Paradicsomszeletelő kés, süllyesített penge.....	101
Party vödör .....	434, 539
Pédálos hulladékgyűjtő tartály .....	635
Pékütemény csipesz .....	126
Péküteményes kosár zsákkal .....	436
Penge tapadásmentes bevonattal.....	211
Perforált lemez .....	201
Perforált pizza serpenyő.....	348
Perkolátor duplafalú.....	579
Pezsgőhűtő tál .....	538
Pezsgőhűtő vödör .....	538
Pezsgőhűtő vödör Economic .....	538
Pezsgőhűtő-tartó .....	539
Pezsgőzáró .....	526
Piano habverő .....	132
Piano kézi habverő .....	132
Pincérnyitó .....	523
Pincérnyitó Termékcsalád .....	523
Piskóta szeletelő .....	181
Pita kenyeres kosár - kerek .....	440
Pita kenyeres kosár - ovális.....	440
Pite vágó .....	182
Pizza deszka.....	348
Pizza lapát.....	343
Pizza lapát kerek .....	342
Pizza lapát négyzetes.....	342-343
Pizza lapát rövid nyéllel .....	341
Pizza munkaasztal .....	370, 372
Pizza serpenyő .....	348
Pizza spatula heavy-duty .....	345
Pizza spatula nagy igénybevételre .....	345

Pizza távtartó tüske - 500 db .....	340	Profi Line Deep Fryer XL leeresztő csappal, manuális, 10 l, 400 V .....	269	Rovarirtó beltéri használatra.....	628
Pizza termodoboz Profi Line.....	598	Pudingforma .....	174	Rovarirtó konyhai és éttermi használatra .....	628
Pizzapados kaparó heavy-duty .....	345	Pult alatti száraz érleléses hűtőszekrény.....	376	Rovarirtó kültéri használatra.....	629
Pizzarács .....	348	Pult mosogatógéphez .....	653	Rovarirtó vizálló .....	629
Pizzarács/serpenyőtartó állvány 14 részes .....	349	Pultba építhető hűsérlelő .....	377	Rovarirtó, ragasztólappal 100 m <sup>2</sup> .....	628
Pizzasütő .....	295	Pultra helyezhető feltéthűtő .....	373	Rovarirtó, ragasztólappal 120 m <sup>2</sup> .....	629
Pizzasütő BASIC.....	335	Pultra helyezhető feltéthűtő GN 1/3.....	373	Rozsdamentes acél keverőpohár Milkshake Mixerhez - Design by Bronwasser .....	169
Pizzasütő tisztító kefe .....	343	Pultra helyezhető feltéthűtő GN 1/4.....	373	Rozsdamentes acél tisztítószer .....	631
Pizzasütők kompakt.....	334	Pultra helyezhető hűtött ételvitrin .....	383	Rozsdamentes acélbútorok .....	641
Pizzaszállító táska .....	350	Pultra helyezhető melegentartó vitrin két szintes .....	260	Rövid nyélel perforált pizza lapát .....	341
Pizzaszállító táska, 45 cm-es Kitchen Line .....	350	Pultra helyezhető melegentartó vitrinek .....	260	Rúdmixer 250 - állítható sebességgel .....	216
Pizzaszeletelő .....	101, 340	Pultra helyezhető mélyhűtő vitrin 90L.....	396	Rúdmixer Kitchen Line 160 - állítható sebességgel .....	221
Pizzaszós kanál .....	341	Pultra helyezhető saláta vitrin.....	385	Rúdmixer Profi Line 400 - állítható sebességgel .....	216
Pizzaszós-tepsi heavy-duty.....	345	Pürésítő tárcsa .....	199	Rugalmas melegentartó lámpa.....	246
Pizzatálaló deszka fogantyúval.....	340	<b>Q</b> Quartz salamander MAXI GN 1/1.....	291	Rustica sütőedény kerek.....	421
Pizzatálaló lapát fa .....	342	<b>R</b> Rács a H90 és H90S kemencékhez.....	331	Rustica sütőedény négyzet.....	421
Pizzatányér Barocco .....	346	Rács ROAST MASTER Maxi 50/50-hez.....	668	Rustica sütőedény ovális .....	421
Pizzatányér csepp kollektió.....	347	Rácsos bordás.....	277	Rustica sütőedény téglalap .....	421
Pizzatányér gránit.....	347	Rácsos, 1/3 bordás.....	277	<b>S</b> Sajt/cukortartó .....	458
Pizzatányér kréta .....	347	Ramekin .....	187, 449	Sajtreszelő .....	101
Pizzatányér különleges.....	347	Receptios csengő .....	435	Sajtreszelő gép .....	356
Pizzatányér Recipe Collection, fekete .....	346	Rendelés tartó.....	103	Sajtszeletelő .....	101
Pizzatányér Recipe Collection, téglaavörös.....	346	Rendezvényeszek - fekete .....	517	Sajtvágó kés kemény sajtokhoz .....	101
Pizzatányér, hagyományos.....	347	Reszelő .....	108	Sajtvágó kés lágy sajtokhoz.....	101
Pizzatészta doboz GN1/1 .....	337	Reszelő tárcsa.....	198	Salamander .....	290
Pizzatészta-kelesztő doboz .....	337	Reszelő, négyoldalú .....	109	Salamander GN 1/1 .....	290
Pizzatészta doboz 600x400 .....	337	Rizsfőző 10 l .....	289	Saláta centrifuga.....	119
Pizzavágó olló, nagy teherbírású .....	345	Rizsfőző 4,2 L .....	289	Saláta csipesz .....	124, 127
Pizzavágó, nagy teherbírású HENDI Pizzer .....	344	Rizsfőző gőzölő funkcióval .....	288	Salátahűtő pultok .....	374-375
Pohár mosogatógép 40x40 .....	610	Rizsfőző-és melegítő 5.4 l .....	288	Salátakanál .....	494
Pohármosó gép.....	546	Roast-Master Masszív kialakítás.....	662	Salátás kanál .....	494
Pohármosó kefe .....	547	Roast-Master Maxi 50/50.....	662	Salátás svédasztal .....	381
Polc pultra szerelhető hűtőszekrényekhez és fagyasztókhoz Profi Line .....	366	Roast-Master Pro fekete.....	660	Salátástál .....	413, 415, 417, 419, 430
Poliszter tábla öniskolázó éttermekbe .....	509	Roast-Master Pro gáz grill .....	660	Salátavilla .....	494
Poliétilén hentesblokk, darabolóállvány .....	113	Roll-top hűtővitrin Duo UNIQ.....	471	Sárgarééz és rozsdamentes acél drótkefe készlet - 2 db.....	672
Pólikarbonát keverőpohár Milkshake Mixerhez - Design by Bronwasser.....	169	Rolltop tábla fedő .....	500	Saturn .....	417
Polipropilén Euronorm .....	509	Rostlap .....	278	Sauteuse nyeles lábas - fedő nélkül .....	33-34
Polipropilén gyorséttermi tábla GN 1/1 .....	510	Rostlap Kitchen Line .....	277	Sauteuse nyeles lábas Titanium Professional .....	41
Popcorn gép.....	190, 193	Rostlap sima .....	277	Serpenyő .....	42, 44, 47
Popcorn gép kicsival .....	191	Rostlap sima nagy.....	277	Serpenyő - fedő nélkül.....	33, 35
Porcelán .....	504	Rostlap sima, bordázott .....	277	Serpenyő Titanium Professional .....	41
Pót lámpa rovarirtó készülékekhez .....	629	Rostlazító Profi Line.....	115		
Pót penge 855201 termékhez .....	276	Rovarirtó 300 m <sup>2</sup> .....	628		
Pótalkatrész készlet .....	158-159				
Professionális grill- és sütőtisztító .....	331, 631				
Profi kaparó spatula .....	130				

Serpenyő, tapadásmentes bevonattal - fedő nélkül.....	33	Steak kés XL - 6 db.....	410	Szalvétatartó.....	449
Serpenyők.....	43	Steak villa - 6 db.....	410	Számla tartó - 3 db.....	452
Serpenyők alumínium, Platinum Professional.....	43	Stíftmikerek Kitchen Line.....	220	Számlatartó tű.....	452
Serpenyők alumínium Marble Professional.....	42	Sushi hűtőpult 5x GN 1/3.....	383	Szamarúj japán mandolin.....	104
Serpenyők öntött alumínium „Titanium Professional”.....	40	Sushi tálaló.....	382	Szárnyasvágó olló.....	92
Serpenyők öntött alumínium Titanium Professional.....	41	Sült burgonya lapát.....	116	Szarvasgomba szeletelő.....	93
Serpenyőtartó adapter.....	33, 242	Sült burgonya melegítő.....	271	Szék szállító kocsi.....	517
Snack kancsó.....	432	Sült burgonya szűrőedény alumínium.....	116	Szeletelő Kitchen Line 250.....	213
Snack serpenyő.....	432	Sült burgonya szűrőedény rozsdamentes acél.....	116	Szeletelő Kitchen Line 250 teflonbevonattal.....	213
Só és borsszóró.....	117, 456	Sült burgonya tölcser kanál.....	117	Szeletelő Kitchen Line 300.....	213
Só- és borsszóró készlet.....	456	Sült burgonya vágó tárcsa.....	199	Szeletelő tárcsa.....	198
Sódarálók és borsórlók.....	454	Sült burgonyasütő kosár, hullámos CONVECTOMAT FRY.....	327	Szeletelő gép 195 Profi Line.....	210
Sodrófa.....	177	Sült krumpli és nachos tölcser.....	117	Szeletelőgép Profi Line 220.....	210
Sodrófa tapadásmentes bevonattal.....	177	Sültturgonya tálaló állvány.....	427	Szeletelőgép Profi Line 220 piros.....	212
Sokkoló hűtők.....	378	Süteményes csipesz.....	127	Szeletelőgép Profi Line 250.....	211
Sonkatartó állvány.....	209	Süteményes kosár.....	441	Szeletelőgép Profi Line 250 piros kiadás.....	212
Sótábletták vízlágyításhoz.....	627	Süteményes kosár GN méretű.....	437	Szeletelőgép Profi Line 300.....	211
Sous vide készülék GN 1/1.....	283	Süteményes kosár ovális.....	441	Szeletsütő lap.....	276
Sous vide készülék GN 2/3.....	283	Süteményes kosár szögletes.....	441	Szeletelő lap Profi Line.....	276
Sous-vide 50.....	286	Süteményes vitrin.....	389	Szemetes tartály.....	633
Sous-vide 80.....	287	Sütési hőmérő időzítővel.....	145	Szemeteszsák tartó állvány.....	635
Sous-vide főzőlabdák - 500 db.....	285, 287	Sütőecset - 2 db.....	178	Szénacél edények.....	46
Sous-vide készülék.....	283	Sütőecset szilikon.....	178	Szénacél wokok és serpenyők.....	44
Sous-vide rúd 30.....	286	Sütőedény kerek.....	421	Szendvics tartó.....	403
Sörháb leszedő - 6 db.....	555	Sütőedények fehér porcelán.....	421	Szendvicspirító csipesze.....	293
Sörös vödör.....	555	Sütőedények krém porcelán.....	421	Szennyes edény gyűjtő láda.....	623
Sörösöphár-tartó.....	555	Sütőhőmérő.....	147	Szennyes gyűjtő Kocsi.....	632
Spagettifogó csipesz.....	127	Sütőkesztyű - 2 db.....	325	Szerelőkonzol a kanálmosáshoz.....	161
Spárga- és tésztafőző XL.....	37	Sütőkesztyű, pamut - 2 db.....	325	Szervírozó állvány.....	502
Spárgahámzó.....	91	Sütőkesztyű, üvegszál - 2 db.....	325	Szervírozó állványok.....	502
Spatula.....	128, 131, 179	Sütőkosár.....	269	Szervírozó csipesz.....	124-125
Spatula kanalas fejfel Kitchen Line.....	130	Sütőlap indukciós főzőlapokhoz.....	40	Szervírozó deszka, tölgyfa.....	420
Spatula kés.....	179	Sütőlap tapadásmentes szilikon.....	175	Szervírozó tál.....	507
Spatulák és merőkanalak.....	166	Sütőlapát.....	131	Szervírozó tál ovális.....	507
Spicckanál.....	131	Sütőrács.....	330, 659	Szervírozó tálca.....	507
Spirál habverő.....	132	Sütőtálca, zárt.....	328	Szervírozó tálca GN 1/1.....	503, 506
Spirális dagasztók és keverők.....	338	Sütőtepsi.....	37	Szervizkocsi.....	586
Spirális keverő felemelhető fejfel és kivehető tállal.....	338	Sütőáramlású kiöntő.....	525	Szigetelt élelmiszer szállító hűtőzsák.....	551
Spirális keverő rögzített csészével.....	339	Szabad áramlású öntött ónzáró felső - 3 db.....	524	Szigetelt hordozható ételtárolóedény - csappal Profi Line.....	603
Spirális keverő rögzített fejfel és tállal.....	338	Szabad áramlású öntött ónzáró felsődugó - 3 db.....	458	Szigetelt hordozható ételtárolóedény Profi Line.....	603
Spirális keverők 2 sebességfokozattal.....	339	Szabodon álló kéztörölő-adagoló.....	632	Szigetelt jégláda - 110 L.....	589
Spirálzsinóros botmixer.....	218	Szabodonfolyó öntött flip top - 6 darab.....	524	Szilikon csipesz főzéshez.....	124
Standard pohármosó kefe.....	547	Szakácsfáklya.....	187	Szilikon forma félgömb.....	176
Steak evőeszköz.....	410	Szakácskés.....	73	Szilikon forma muffin.....	176
Steak hőmérő - 4 db-os készlet.....	146	Szakácssapka - 10 db.....	623	Szilikon forma muffin.....	176
Steak kés - 6 db.....	410	Szalag vákuumsomagoló gép.....	234	Szilikon forma ovális.....	176
		Szalamander Kvarc infravörös fűtőelemekkel.....	291	Szilikon forma ovális.....	176
				Szilikon formák.....	176
				Szilikon négyzet alakú forma.....	176

Szilikon szivatalakú forma .....	176	Tálca GN 1/1 - 3 peremmel.....	328	Tejes kancsó mércével.....	446
Szimpla falú forróítal melegentartó ....	573	Tálca GN 1/1 - 4 peremmel.....	328	Tejes kancsó mértékkel.....	565
Szita - 3 db-os készlet.....	532	Tálca KONVECTOMAT.....	329	Tejes kancsó V alakú kiöntővel.....	446
Szoda szifon.....	527	Tálca tapadásmentes bevonattal, CONVECTOMAT BAKE.....	327	Tejes kancsó V alakú kiöntővel matt fekete.....	446, 565
Szódapatronok - 10 db.....	527	Tálca tojásokhoz, tapadásmentes bevonattal, CONVECTOMAT EGGPLATE ..	327	Tejhab hőmérő .....	146, 565
Szószaadagoló flakon állvány.....	151	Tálca, hűtött ételtartóhoz.....	507	Tejturmix BPA-mentes - Bronwasser tervezte .....	168
Szószaadagoló szivattyúval .....	151	Tálca, téglalap alakú, csúszásmentes, laminált.....	511	Tenger gyümölcsjei búfő állvány.....	502
Szószelemegítők.....	189	Tálcaszállító kocsi - 15 x GN 1/1 .....	582	Teppanyaki spatula, fordítólapát .....	129
Szószos csésze - 12 db.....	435	Tálcaszállító kocsi - 7 x GN 1/1.....	582	Tepsi fogó .....	340
Szószos edény.....	423, 504	Tálcaszállító kocsi - 15x 600x400.....	582	Tepsi tapadásmentes bevonattal.....	329
Szószos kanál .....	131, 494	Tálcátömítés, kompakt.....	231	Terítő téglalap alakú .....	515
Szószos merőkanál.....	494	Tálcátömítő mátrix.....	231	Termodoboz 9 x 600 x 400 mm .....	595
Szószosztál.....	423	Tálca cukor/tejszínhab tálaláshoz.....	442	Termoláda .....	596-597
Szögletes sütőforma.....	174	Tányér magas peremű Oslo.....	427	Termoláda 2x GN 1/1 200.....	592
Szűrő .....	138, 532	Tányérmelegítő egyajtós.....	258	Termoláda GN 1/1, felülről tölthető.....	594
Szűrő - finom hálós.....	117, 138	Tányérmelegítő kétajtós .....	258	Termoláda Kitchen Line.....	598
Szűrő kúpos PVD bevonattal.....	532	Tányérszállító kocsi.....	591	Termoláda Profi Line .....	599
Szűrő kúpos rúd.....	532	Tányérszállító kocsi.....	651	Termosz kancsó .....	443-444
Szűrő megerősítve .....	138	Tányérszállító szekrény tojájtókkal .....	651	Termosz kancsó üvegbetéttel.....	444
Szűrő PVD bevonattal .....	532	Tányérszállító szekrény választalakkal és tojájtókkal - csavarozott .....	651	Termosztátkábel partiedényhez .....	295
Szűrő, dupla háló .....	138	Tányérszállító szekrények tojájtókkal ..	651	Tésztákészítő gépek.....	346
Szűrőedény finomszemű .....	139	Tányérszállító szekrények alátét rizssütőkhöz.....	288	Tésztákészítő gépek.....	376
Szűrőedény Kitchen Termékcsalád .....	139	Tapadásmentes bevonattal ellátott sütőtálca KONVECTOMAT ROAST .....	327	Tésztákészítő gépek.....	356
Szűrőedény Profi Termékcsalád .....	139	Tapas tál Cacerole - 6 db .....	424	Tésztákészítő gépek.....	357
Szűrők .....	139	Tapas tál Concha - 6 db .....	424	Tésztákészítő gépek.....	357
Szűrőkanál .....	116, 131, 493	Tapas tál Cuadrado - 6 db.....	424	Tésztákészítő gépek.....	357
Szűrőkanál, kerek.....	493	Tapas tál Cuchara - 6 db.....	424	Tésztákészítő gépek.....	357
Szűrőtál.....	139	Tapas tál Huevo - 6 db.....	424	Tésztákészítő gépek.....	357
		Tapas tál Leon - 6 db.....	424	Tésztákészítő gépek.....	357
		Tapas tál ovális.....	421	Tésztákészítő gépek.....	357
		Tapas tál Plato - 6 db .....	424	Tésztákészítő gépek.....	357
		Tapas tál Redondo - 6 db .....	424	Tésztákészítő gépek.....	357
		Tapas tál Triangolo - 6 db .....	424	Tésztákészítő gépek.....	357
		Tapasmini.....	424	Tésztákészítő gépek.....	357
		Tároló- és kiöntő palack .....	526	Tésztákészítő gépek.....	357
		Tárolóállvány 4 teljes polccal - csavarozott.....	651	Tésztákészítő gépek.....	357
		Tárolóállvány 5 polccal.....	605	Tésztákészítő gépek.....	357
		Tartóállvány 18 zárszelelővel .....	199	Tésztákészítő gépek.....	357
		tárcsának .....	447	Tésztákészítő gépek.....	357
		Tea & gyógynövény szűrő.....	569	Tésztákészítő gépek.....	357
		Tea doboz .....	447	Tésztákészítő gépek.....	357
		Teaszűrő - csipesz fogóval.....	233	Tésztákészítő gépek.....	357
		Teflonszalag a felső tömítőruhához.....	506	Tésztákészítő gépek.....	357
		Téglalap alakú felszolgálótálca.....	497	Tésztákészítő gépek.....	357
		Tejadagoló - 10,5 l.....	446	Tésztákészítő gépek.....	357
		Tejes kancsó.....	446	Tésztákészítő gépek.....	357
		Tejes kancsó fekete.....	446, 565	Tésztákészítő gépek.....	357

Tojástartály HENDI OVOBOX 120 .....	71
Tojástartó - 6 db .....	452
Tojászelelető - ovális .....	111
Tojászelelető - téglalap .....	111
Tortaálvány .....	502
Tortalapát .....	501
Tortalapát/kés .....	501
Tortatartó .....	389
Torthúto rács .....	179
Tortilla prés .....	205
Tortilla- és palacsintasütő serpenyő .....	44
Többcélú konyhakések .....	89
Többfunkciós kancsók .....	446, 565
Többszintes, polcos álvány .....	504
Tölcsér .....	118
Tölgyfa tálalódeszka .....	420
Tölgyfa tálalódeszka, keresztirányú szálránnyal .....	420
Tömítő zuhanyfejrel konyhai eszközökhöz .....	618
Tomörítő alátét .....	564
Tomörítő alátét dupla .....	564
Tomörítő álvány .....	564
trapéz alakú tésztakaparó .....	173, 349
Trolley kerek hulladékgyűjtőhöz .....	634

## U

Újrafelhasználható élelmiszerbiztonsági címkék készlete adagolóval .....	74
Újrafelhasználható élelmiszerbiztonsági matrica .....	74
Univerzális adagoló .....	497
Univerzális csipesz .....	122, 124
Univerzális csipesz bevonattal .....	123
Univerzális hámozó fogazott pengével .....	91
Univerzális hámozók .....	91
Univerzális vágódeszka hornyokkal .....	81
Utcai megállító tábla .....	460
UV fertőtlenítő .....	619
Üveg bögre .....	495
Üveg kancsó .....	495
Üveg polírozó .....	625
Üvegbúra .....	153
Üvegbúra szellőzővel .....	153
Üvegnyitó .....	522
Üvegnyitó gyűjtődobozsal .....	522
Üvegszál .....	508
Üvegtartó .....	546

## V

Vágásálló kesztyű, tanúsított .....	115
Vágásálló kesztyű, tanúsított - 2 db-os készlet .....	115
Vágódeszka .....	82
Vágódeszka fogóval .....	81, 529
Vágódeszka HACCP .....	73, 78-79
Vágódeszka HACCP 450x300 .....	78
Vágódeszka HACCP 600x400 .....	78
Vágódeszka HACCP GN 1/1 .....	79
Vágódeszka HACCP GN 1/2 .....	79
Vágódeszka tartó .....	83
Vágódeszkák HACCP .....	80
Vaj- és zsiradékkenő ecset .....	178
Vajas & Szószosz tál - 3 db .....	435
Vajazó kés - fogazott .....	100
Vajkés .....	100
Vájó kés .....	100
Vákuum főzőtasakok .....	237
Vákuumsomagolás .....	233
Vákuumsomagoló gép Kitchen Line .....	235
Vákuumsomagoló gép Profi Line .....	235
Vákuumsomagoló tasakok - 100 db .....	237
Vákuumkamra csomagológép .....	232
Vákuumos bor- és pezsgőspalack-dugó .....	546
Vákuumos csomagológép tekercsben lévő vákuumszákokhoz .....	234
Vákuumos kancsó .....	567
Vákuumos kancsók .....	444
Vákuumtasak tartó Kitchen Line vákuumsomagoló géphez 970638 .....	235
Vanília kínáló tál .....	423
Vattacukor készítő gép .....	192, 194
Vattacukorka gép .....	194
Vattacukorka készítő gép .....	192
Vattacukorka készítő gép .....	194
Vendéglátó szék .....	517
Vezetékmentes elektromos kebab kés .....	353
Virsli melegentartó 10 literes .....	296
Vitrintálca .....	262, 402-403
Vitrintálca alumínium .....	402
Vitrintálca arany .....	262, 402
Vitrintálca melamin .....	402
Vitrintálca, rozsdamentes acél .....	403
Vízálló hőmérő .....	145
Vízkommentesítő koncentrátum .....	630
Vízkommentesítő por .....	630
Vízlágyító .....	627

Vízlágyító, automatizált .....	626
Vízlágyító, félautomata .....	626
Vízlágyítók, (fél-)automata .....	626
Vízlágyítók, Manuális .....	627
Vízszintes univerzális hámozók .....	91
Vödör .....	118
Vödör Budget Line .....	119
Vödör erősített alappal Profi Line .....	119
Vödör Kitchen Line .....	119
Vödörök fogóval .....	434

## W

Wok .....	45, 244, 253
Wok fa fogantyúval .....	45
Wok serpenyő .....	42
Wok Titanium Professional .....	41
Wood form .....	511

## X

Xantos Black Gázsütő .....	665
Xantos Gázsütő .....	665
Xenon Profesziónális Grillkészülék .....	667

## Z

Zacc kiütő doboz fa tartódobozban .....	565
Zacc kiütő doboz GN .....	565
Zacc kiütő doboz téglalap .....	565
Zománcozott .....	430
Zománcozott öntöttvas fazék .....	38
Zománcozott Paella edénye .....	51
Zománcozott Paella edények .....	431
Zománcozott Paella serpenyő .....	51, 431
Zománcozott serpenyő .....	663
Zománcozott sütőtálca a Bake & Grill-master minihez .....	669
Zöldség csuszó .....	100
Zöldség paszizró .....	135
Zöldség hámozó .....	91
Zöldségzeleletelő gép nagy teherbírású .....	199
Zöldségvágó Profi Line .....	198
Zúzottjég készítő gép .....	559
Zsemetartó - perforált .....	403
Zsetonok - 100 db .....	555
Zsírálló papír .....	428-429
Zsírfogó .....	620
Zsírszűrő tartó olajsütőhöz .....	118
Zsírszűrők - 50 db .....	118
Zsírtalanító hab .....	631

01

## Pots, pans, GN containers

Cook with passion,  
serve with perfection





## EDÉNYEK ÉS SERPENYŐK SZENDVICSALJJAL PROFI LINE

A speciális, többrétegű (szendvics) alj ütésálló kialakítású, amely hosszú élettartamot és kiváló hőelosztást biztosít

A fogantyúk nem forrószodnak fel



Nézd meg a videót

831007


832004

830055


### SZENDVICS ALJ TÍPUSÚ TÖBBRÉTEGŰ ALSÓ RÉSZ

- tökéletes integráció - az alját speciális
- impakt kötés, amely biztosítja a rétegek tökéletes összekapcsolását
- korrózióállóság
- akár 30%-os energiamegtakarítás - gyorsabb hőelosztás
- gyorsabb főzés
- optimális hőelosztás a teljes alsó felületen, még égőedény nélkül is
- 2500 tonna súly alatti ütéstökéssel kovácsolt szendvicsalj
- alumínium tisztaság - 95%
- 3 réteg több mint 99%-os kötési hatékonysága

hideg edényt




egy forró edényt



## EDÉNYEK ÉS SERPENYŐK SZENDVICSALJJAL PROFI LINE

- A vastag szendvicsalj (rozsdamentes acél/alumínium/rozsdamentes acél) ötvözi az alumínium kiváló hőelosztó tulajdonságait a rozsdamentes acél tartósságával és mágneses tulajdonságaival, így indukciós főzőlapokon is használható.
- Az aljzatot nagy hatású ragasztással (bondolással) alakítják ki, amely tökéletesen, hegesztés nélkül összeköti a rétegek teljes felületét.
- A üreges fogantyúk megakadályozzák, hogy a serpenyők hője átjusson a fogantyúkba.
- A serpenyők könnyen tisztíthatók.



### MAGAS FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal [mm]	mm	HUF
832004	3	0,7	ø160x(H)150	11700
832202	6	0,7	ø200x(H)190	15700
832400	10	0,7	ø240x(H)220	23400
832509	16	0,7	ø280x(H)260	31800
832608	24	0,8	ø320x(H)300	45100
832707	37	1	ø360x(H)360	58300
832806	50	1	ø400x(H)400	72200
832929	70	1	ø450x(H)450	92700



832400

### KÖZEPES FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal [mm]	mm	HUF
831007	2	0,7	ø160x(H)110	10600
831205	4	0,7	ø200x(H)130	14100
831403	7	0,7	ø240x(H)150	19700
831502	10	0,7	ø280x(H)170	25200
831601	15	0,8	ø320x(H)190	32800
831700	23,5	1	ø360x(H)230	48300



831205

### ALACSONY FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal [mm]	mm	HUF
830000	1,5	0,7	ø160x(H)75	10300
830208	2,8	0,7	ø200x(H)90	13100
830406	4,8	0,7	ø240x(H)105	16700
830505	7,5	0,7	ø280x(H)120	22000
830604	12	0,8	ø320x(H)150	30100



830208

**MAGASAN FALÚ EDÉNY, FEDÉL NÉLKÜL**

kód	liter	vastagság (mm)	mm	HUF
830529	3	0,6	ø160x(H)156	9300
830536	5,9	0,6	ø200x(H)196	12100
830543	9,8	0,8	ø240x(H)226	19600
830567	15,9	0,8	ø280x(H)266	27900
830574	24	1	ø320x(H)306	39500
830581	36,5	1	ø360x(H)406	49500
830628	50	1	ø400x(H)406	59700
830635	71	1,2	ø450x(H)456	77200

**KÖZEPES MÉRETŰ FŐZŐEDÉNY, FEDÉL NÉLKÜL**

kód	liter	vastagság (mm)	mm	HUF
830307	2,1	0,6	ø160x(H)116	8000
830314	4	0,6	ø200x(H)136	11100
830321	6,7	0,8	ø240x(H)156	15500
830338	10,3	0,8	ø280x(H)176	20000
830345	15,1	0,8	ø320x(H)196	25400
830390	23,2	1	ø360x(H)236	39200

**ALACSONY FALÚ EDÉNY, FEDÉL NÉLKÜL**

kód	liter	vastagság (mm)	mm	HUF
830130	1,5	0,6	ø160x(H)81	7700
830147	2,8	0,6	ø200x(H)96	9900
830161	4,7	0,6	ø240x(H)111	12600
830178	7,3	0,8	ø280x(H)126	17200
830185	12	0,8	ø320x(H)156	22700

**EDÉNY FEDŐ**

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
833919	0,6	ø160x(H)46	2500
833926	0,6	ø200x(H)47	3000
833933	0,6	ø240x(H)50	3700
833940	0,6	ø280x(H)52	4400
833957	0,8	ø320x(H)53	6200
833964	0,8	ø360x(H)55	7300
833971	0,8	ø400x(H)56	8700
833988	0,8	ø450x(H)68	10700

## NYELES LÁBAS - FEDŐ NÉLKÜL

- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
830048	1	0,7	ø140x(H)70	7000
830055	1,5	0,7	ø160x(H)75	7700
830154	2	0,7	ø180x(H)80	8800
830253	3	0,7	ø200x(H)90	10000



830048

## SAUTEUSE NYELES LÁBAS - FEDŐ NÉLKÜL

- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
830352	0,9	0,7	ø160x(H)60	7300
830376	1,5	0,7	ø200x(H)60	9200



830352

## SERPENYŐ - FEDŐ NÉLKÜL

- hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	fal (mm)	mm	HUF
835449	0,6	ø215x(H)52	8400 <b>N</b>
835432	0,7	ø240x(H)45	10900
835531	0,7	ø280x(H)50	13300
835630	0,7	ø320x(H)55	15800



835432

## SERPENYŐ, TAPADÁSMENTES BEVONATTAL - FEDŐ NÉLKÜL

- Teflon® Platinum Plus, tapadásmentes bevonat.

- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

- Stabil nyél.

kód	fal (mm)	mm	HUF
835456	0,6	ø215x(H)52	9800 <b>N</b>
835401	0,7	ø240x(H)45	12300
835500	0,7	ø280x(H)50	14900
835609	0,7	ø320x(H)55	18200



835401



## SERPENYŐTARTÓ ADAPTER

- Kisméretű edények nagy edénytartón való elhelyezésére

kód	mm	HUF
839997	255x255x(H)25	1900




839997





## KITCHEN LINE EDÉNYEK ÉS SERPENYŐK TÖBBRÉTEGŰALJJAL

- Kapszulás, szendvics típusú aljzat.
- Az alumínium kiváló hőelosztó képességét ötvözi az acél tartósságával és mágneses tulajdonságaival, így alkalmas indukciós főzésre.
- Minden külső felület selyemfényű (matt) kivitelű.
- A többpontos hegesztéssel rögzített acél fogantyúk annyira hűvösek maradnak, hogy kézzel is biztonságosan megfoghatók.



Nézd meg a videót



837306

### MAGAS FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
837108	2,8	0,6	ø160x(H)140	9000
837207	5	0,6	ø200x(H)160	12100
837306	9	0,7	ø240x(H)200	17500
837405	13,5	0,7	ø280x(H)220	22500
837603	21	0,8	ø320x(H)270	31800
837139	32	1	ø360x(H)320	39900
837146	45	1	ø400x(H)360	57500



836309

### KÖZEPES FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
836101	1,9	0,6	ø160x(H)95	7900
836200	3,5	0,6	ø200x(H)115	9900
836309	6	0,6	ø240x(H)135	13100
836408	9,5	0,7	ø280x(H)155	17200
836507	15	0,8	ø320x(H)190	23900



836026

### ALACSONY FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
836002	1,5	0,6	ø160x(H)75	7500
836019	2,9	0,6	ø200x(H)95	9500
836026	4,9	0,6	ø240x(H)110	12000
836033	7,3	0,7	ø280x(H)120	15100
836040	12	0,8	ø320x(H)150	21600



839409

### SAUTEUSE NYELES LÁBAS - FEDŐ NÉLKÜL

- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
839300	1	0,6	ø160x(H)60	5100
839409	1,7	0,6	ø200x(H)65	6200

## MAGAS FAZÉK - FEDŐ NÉLKÜL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
837757	2,8	0,6	ø160x(H)140	6700
837764	5	0,6	ø215x(H)164	9400
837771	9	0,6	ø240x(H)200	13400
837788	13,5	0,7	ø280x(H)220	18700
837795	21	0,8	ø320x(H)270	25800
837115	32	1	ø360x(H)320	34200
837122	45	1	ø400x(H)360	50600



837771

## KÖZEPES FAZÉK - FEDŐ NÉLKÜL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
837696	1,9	0,6	ø160x(H)95	5800
837719	3,5	0,6	ø200x(H)115	7600
837726	6	0,6	ø240x(H)135	10500
837733	9,5	0,7	ø280x(H)155	13200
837740	15	0,8	ø320x(H)190	18100



837726

## ALACSONYAN FALÚ EDÉNY - FEDÉL NÉLKÜL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
837641	1,5	0,6	ø160x(H)75	5500
837658	2,9	0,6	ø200x(H)95	7200
837665	4,9	0,6	ø240x(H)110	9000
837672	7,3	0,7	ø280x(H)120	11200
837689	12	0,8	ø320x(H)150	15900



837665

## FEDELEK MAGAS FALÚ EDÉNYEKHEZ

kód	mm	HUF
837818	ø160	2500
837825	ø200	2900
837832	ø240	3300
837849	ø280	3800
837856	ø320	5000
837863	ø360	5700
837870	ø400	6600



837832

## NYELES LÁBAS - FEDŐ NÉLKÜL

- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
838105	1,5	0,6	ø160x(H)75	5400
838204	2,9	0,6	ø200x(H)95	7000
838303	4,9	0,6	ø240x(H)110	9400



838105

## SERPENYŐ - FEDŐ NÉLKÜL

- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	fal (mm)	mm	HUF
837153	0,6	ø200x(H)45	6100
838501	0,6	ø240x(H)50	7400
838600	0,6	ø280x(H)50	9300
838617	0,7	ø320x(H)50	11800




838501



## EDÉNYKÉSZLET SOROZAT BUDGET LINE

- Szendvicsalj (rozsdamentes acél, alumínium, 18/0 rozsdamentes acél) egyesíti az alumínium hőelosztásának előnyeit a rozsdamentes acél tartósságával és mágneses tulajdonságával, ezzel lehetővé téve az indukciós főzést.
- Külső selymfényű felület, stabil rozsdamentes acél nyél, nem melegszik fel.



## FAZÉK- FEDŐVEL

- Fedő gőzelvezető lyukakkal.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
832882	17	0,8	ø280x(H)280	25200 <b>N</b>
832899	21	0,8	ø300x(H)300	27100 <b>N</b>
834206	25	0,8	ø345x(H)350	31000
834404	36	1	ø360x(H)360	39800
834701	50	1	ø400x(H)400	47000
834909	71	1	ø450x(H)450	58000
835104	98	1	ø500x(H)500	78000

## KÖZEPES FAZÉK- FEDŐVEL

- Fedő gőzelvezető lyukakkal.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
832820	9	0,8	ø250x(H)180	19600
832837	14	0,8	ø300x(H)200	25200
832844	23	1	ø350x(H)240	33200
832851	32	1	ø400x(H)260	41100

## EDÉNY FEDŐVEL

kód	liter	mm	HUF
836514	14,1	ø360x(H)139	21800
836521	15,8	ø380x(H)139	25800

Szendvicsalj szerkezet



Stabil nyél



A nyelvek nem forrósdognak fel





833032

### MELEGVÍZFÜRDŐS EDÉNY

- Duplafalú, vízmedencével.
- A csokoládé bain-marie-féle felolvasztásához a medencét töltsük fel vízzel.
- Rozsdamentes acél fogantyúval.

kód	liter	mm	HUF
833032	1	330x165x(H)95	7600

18/0  
stainless steel



833506



Nézd meg a videót

Extra akasztókkal, melyek megkönnyítik a leszűrés folyamatát.

18/8  
stainless steel

### TÉSZTAFŐZŐ KOSÁR

- 360mm átmérőjű fazékhoz használható - 831700-as számú termék.
- Extra akasztókkal, melyek megkönnyítik a leszűrés folyamatát.

kód	liter	mm	HUF
833506	1,5	160x160x(H)230	17200



833100

Al  
aluminium

S.S.  
stainless steel

18/0  
stainless steel



### SPÁRGA- ÉS TÉSZTAFŐZŐ XL

- Az extra magasság lehetővé teszi az extra hosszú spárga gőzölését. Használható egyéb zöldségek párolásához, halak párolásához, tészták főzéséhez, a hot dogok melegen tartásához stb. A készlet serpenyőből, pároló kosárból és fedélből áll.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
833100	5,5	0,6	ø162x(H)280	17000

### SÜTŐTEPSI

- Fogókkal.
- Csak sütőben használható, közvetlen melegítésre nem alkalmas.

kód	mm	HUF
508503	310x240x(H)50	5000
508510	385x275x(H)60	6100
508527	430x310x(H)60	8000



S.S.  
stainless steel



508503

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

37





**NEW**

### ZOMÁNCOZOTT ÖNTÖTTVAS FAZÉK

- Öntöttvasból készült, kívül piros zománctbevonattal.
- A fedél belsején dűdörök vannak, amelyek arra kényszerítik a vízszeppeket (gőz), hogy visszaessenek, így az étel nedves és aromás marad.
- Minden hőforráshoz használható, beleértve az indukciót is.
- Mosogatógépben nem mosható.
- Különböző méretekben kapható; a legkisebb tálalóedényként is használható (kód: 626856, 626894).

kód	szín	liter	mm	HUF
626856	Piros	0,27	130x100x(H)48	9000
626894	Fekete	0,27	130x100x(H)48	9000 <b>N</b>
626832	Piros	3,7	317x240x(H)105	23800
626870	Fekete	3,7	317x240x(H)105	23800 <b>N</b>
626849	Piros	4,4	365x290x(H)115	25000
626887	Fekete	4,4	365x290x(H)115	25000 <b>N</b>
626825	Piros	6,88	405x255x(H)134	39800
626863	Fekete	6,88	405x255x(H)134	39800 <b>N</b>



**NEW**

### ÖNTÖTT ALUMÍNIUM EDÉNY, TAPADÁSMENTES BEVONATTAL

- Hőálló bevonattal ellátott, öntött alumíniumból készült.
- PTFE tapadásmentes bevonat.
- Rozsdamentes acélból készült fedélfogó.
- Gáz, indukciós, elektromos és kerámia tűzhelyeken használható.
- Indukciós főzőlapra tervezve.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Az edény sütőben is használható.
- A fedél nem használható sütőben.

kód	liter	mm	HUF
611012	4,3	425x332x(H)70	14000
611029	7	367x290x(H)122	12800
611036	7,5	387x310x(H)130	13800
611043	9	405x332x(H)138	16400



**S.S.**  
stainless steel

### FEDÉLTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Csúsztatós bevonat.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
470534	224x52x(H)105	3900

**NEW**



## SERPENYŐK ÖNTÖTT ALUMÍNÍUM „TITANIUM PROFESSIONAL”

- Öntött alumíniumból készült, bármilyen főzési technológiával, még sütőben is használható (250°C-ig).
- Az öntött alumíniumot a gyors hővezetés jellemzi, így a serpenyők szinte azonnal használatra készek.
- A nyelvek 18/10 rozsdamentes acélból készültek és használat közben sem veszik fel a hőt.
- A Teflon™ Platinum Plus™ tapadásmentes bevonatnak köszönhetően magas hőellenálló képességgel rendelkezik (250°C-ig).
- A bevonat három réteget képez ezért rendkívül teherbíró és intenzív használatra is kiválóan alkalmas.
- Használat után könnyen tisztítható.




Alapozó fedőréteg: korrózió ellen, ütésállás & a bevonatok tartóssága érdekében

Titán bevonat: karcolásnak & kopásnak ellenáll

Középső réteg: Whitford® Xylan tapadásmentes

Külső réteg: Megerősíti a tapadásmentes réteget és fényesíti a felszínt



Alumínium serpenyőalap Indukciós alj

## INDUKCIÓS SERPENYŐ

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
629154	190	ø250x(H)50	15200
629253	220	ø290x(H)55	19200
629345	260	ø330x(H)60	22000



## SÜTŐLAP INDUKCIÓS FŐZŐLAPKHOZ

kód	mm	HUF
629130	390x260x(H)35	10000



## SERPENYŐK ÖNTÖTT ALUMÍNÍUM TITANIUM PROFESSIONAL

- Öntött Alumíniumból készült, indukciós lapon kívül bármilyen főzési technológiával, még sütőben is használható (250°C-ig).
- Az öntött alumíniumot a gyors hővezetés jellemzi, így a serpenyők szinte azonnal használatra készek.
- A nyelvek 18/10 rozsdamentes acélból készültek és használat közben sem veszik fel a hőt.
- A Whitford® Xylan tapadásmentes bevonatnak köszönhetően magas hőellenálló képességgel rendelkezik (250°C-ig).
- Az alumínium és a bevonat között titán réteg van, mely növeli a tapadásmentes bevonat hatékonyságát.
- Ez a kétrétegű eljárás növeli a bevonat élettartamát és még nagyobb védelmet nyújt a karcok ellen.
- Használat után könnyen tisztítható.




Alapozó fedőréteg: korrózió ellen, ütésállás & a bevonatok tartóssága érdekében

Középső réteg: Whitford® Xylan tapadásmentes

Titán bevonat: karcolásoknak & kopásnak ellenáll

A tapadásmentes és fényes felszín megerősítésére



Alumínium serpenyőalap



629208

## SERPENYŐ TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
629109	180	ø240x(H)55	13300
629307	260	ø320x(H)55	17800
629208	220	ø280x(H)55	15400
629352	300	ø360x(H)55	24400
629390	340	ø400x(H)55	29800



839010

## WOK TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
839010	157	ø320x(H)100	20000



629505

## SAUTEUSE NYELES LÁBAS TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
629505	225	ø280x(H)85	15800



629802

## GRILLSERPENYŐ - BARÁZDÁLT FELSZÍN TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
629802	220	550x290x(H)55	17100



629604

## HALSÚTŐ SERPENYŐ - OVÁLIS TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
629604	175	400x275x(H)35	18100



629413

## PALACSINTASÚTŐ SERPENYŐ TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
629413	260	ø320x(H)20	17600



## SERPENYŐK ALUMÍNIUM MARBLE PROFESSIONAL

- Tartós alumíniumból készült, bármilyen főzési technológiával, még sütőben is használható.
- Az alumínium egyenletes hővezető képessége miatt a serpenyők szinte azonnal használatra készek.
- Epoxi bevonatú acél fogókkal.
- A 'Marble' tapadásmentes bevonatnak köszönhetően magas hőellenálló képességgel rendelkezik (260°C-ig).
- A bevonat három réteget képez és rendkívül teherbíró.
- Használat után könnyen tisztítható.




Megerősítő, alapozó réteg

középső réteg, a többi réteg tapadását segíti elő

Tartós tapadásmentes felsőréteg

Alumínium serpenyő alap

Indukciós alj



## SERPENYŐ

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627600	140	ø200x(H)40	5900
627617	180	ø240x(H)42	7500
627662	200	ø260x(H)45	8600
627624	220	ø280x(H)50	10000
627631	260	ø320x(H)50	12700
627648	280	ø360x(H)50	15500
627655	300	ø390x(H)50	19600



627631



627747



627686



627716

## WOK SERPENYŐ

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627730	210	ø280x(H)75	12100
627747	210	ø320x(H)95	15600

## PALACSINTASÜTŐ SERPENYŐ

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627679	240	ø280x(H)25	8600
627686	280	ø320x(H)20	11200

## HALSÜTŐ SERPENYŐ - OVÁLIS

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627716	185	280x400x(H)55	18100

## SERPENYŐK ALUMÍNÍUM ,PLATINUM PROFESSIONAL'

- Tartós alumíniumból készült, bármilyen főzési technológiával használható.
- Az alumínium kiváló hővezető, így a serpenyők szinte azonnal használatra készek.
- Rozsdamentes acél fogókon szilikon szigetelés miatt kényelmes markolat jellemzi.
- A 'Teflon™ Platinum Plus' tapadásmentes bevonatnak köszönhetően magas hőellenálló képességgel rendelkezik (260°C-ig).
- A bevonat három réteget képez ezért rendkívül teherbírós és intenzív használatra is kiválóan alkalmas.
- Használat után könnyen tisztítható.




## SERPENYŐK

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
621103	140	ø200x(H)44	10400
621110	180	ø240x(H)50	12800
621127	200	ø260x(H)52	14400
621134	200	ø280x(H)52	16800
621158	215	ø320x(H)60	19800

## PAELLA EDÉNY

- Szénacéltól készült.
- 2 fogantyúval.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	Fiesta gáz grillézovel használható	mm	HUF
622094		ø300x(H)110	3800
622100		ø340x(H)40	4700
622117		ø380x(H)120	6400
622216		ø420x(H)120	7600
622308		ø460x(H)40	8800
622353		ø550x(H)100	16000
622407	146002	ø600x(H)40	18000
622605	146804	ø800x(H)50	43800





## SZÉNACÉL WOKOK ÉS SERPENYŐK

- Szénacélból készült.
- Minden típusú tűzhelyhez használható, beleértve az indukciós tűzhelyeket is.
- Mosogatógépben nem mosható.
- MEGJEGYZÉS: használat előtt fűszerezni kell.



**NEW**



628058

### SERPENYŐ

- Ergonomikus karbonacélból készült fogantyú lógó furattal.
- Legfeljebb 220 °C-os sütőben használható.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
628058	254	ø327x593	11300



628003

### SERPENYŐ

- Ergonomikus karbonacélból készült fogantyú lógó furattal.
- Legfeljebb 220 °C-os sütőben használható.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
628003	156	ø204x385	6000
628010	186	ø244x470	7000
628027	205	ø264x490	7700
628034	230	ø282x504	8300
628041	238	ø306x530	9100



627976

### TORTILLA- ÉS PALACSINTASÜTŐ SERPENYŐ

- Ergonomikus karbonacélból készült fogantyú lógó furattal.
- Lapos alj, tökéletes palacsinták és tortillák készítéséhez.
- Legfeljebb 220 °C-os sütőben használható.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627976	255	520x282x(H)85	8700



627983

### GRILLSERPENYŐ, NÉGYZETES

- Bordázott felület.
- Ergonomikus karbonacélból készült fogantyú lógó furattal.
- Kifolyóval a felesleges olaj könnyű kiöntéséhez.
- Legfeljebb 220 °C-os sütőben használható.

kód	mm	HUF
627983	480x282x(H)80	10300



627945

### TÁLALÓEDÉNY

- Szénacélból készült edény.
- Két rozsdamentes acélból készült fogantyú.
- Legfeljebb 250 °C-os sütőben használható.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627914	95	ø144x170	4500
627921	110	ø164x195	4900
627938	125	ø184x216	5300
627945	140	ø204x240	5800
627952	170	ø243x280	6900
627969	185	ø264x297	7500

**NEW**

627990

**WOK**

- Ergonomikus karbonacélból készült fogantyú lógó furattal.
- Legfeljebb 220 °C-os sütőben használható.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627990	180	ø304x530	10500



627907

**WOK FA FOGANTYÚVAL**

- Acélmagra szerelt gumifából készült fogantyúk, melyek közül az egyikben lógó lyuk található.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627907	110	ø324x565	16800

**RÉSZLETES ÚTMUTATÓ LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE****lépés 1**

Az első használat előtt mossa el a tálat forró, szappanos vízzel szivacs segítségével.

**lépés 2**

Használat előtt alaposan szárítsa meg.

**lépés 3**

Melegítse fel a tálat, majd adjon hozzá olajat. Ne hevítse túl az edényt!

**lépés 4**

A tisztításhoz használjon forró folyóvizet és szivacsot vagy dörzskéfélt. Törölje szárazra azonnal.

**lépés 5**

Tárolás előtt kenje be az edényt egy vékony réteg olajjal, hogy megerősítse a leragadás ellen védő patinaréteget.

**lépés 6**

Az odaégett ételmaradék eltávolításához dörzsölje át az edényt sóval és papírtörkövel. Soha ne áztassa, és ne tegye mosogatógépbe



## SZÉNACÉL EDÉNYEK

- Szénacélból készült.
- Ergonomikus karbonacélból készült fogantyú lógó furattal.
- Különböző hőforrásokhoz, például indukciós, gáz-, elektromos és kerámia hőforrásokhoz használható.
- Mosogatógépben nem mosható.



- Kiváló hővezető képesség.
- Szilárd szerkezet, nagyon hosszú élettartam.
- Megjegyzés: Használat előtt fűszerezni kell.

**NEW**



629420 - 629475



629482

## LYONNAISE SERPENYŐ

- Klasszikus kerek szénacél serpenyő Lyonnaise formával.
- Tökéletes különféle főzési technikákhoz, a piritástól és sütéstől kezdve a grillezésig és párolásig.
- Könnyű és könnyen kezelhető – tökéletes a napi főzéshez.
- Idővel, a fűszerezés hatására természetes, nem tapadó felület alakul ki.
- Gyorsan felmelegszik – kiválóan alkalmas piritásra és karamelizálásra.
- Francia stílusú markolat a kényelmes fogásért.
- A könnyű tárolás érdekében függőfurattal van ellátva.
- Legfeljebb 10 percig használható sütőben, legfeljebb 200 °C hőmérsékleten.

kód	mm	HUF
629420	ø210x(H)100	6100
629437	ø220x(H)100	6700
629444	ø240x(H)100	7400
629451	ø270x(H)130	8200
629468	ø280x(H)130	9800
629475	ø320x(H)130	11200
629482	ø360x(H)140	15200

**NEW**



629499

## PALACSINTASÚTÓ SERPENYŐ

- A peremet kifejezetten a palacsinta könnyű csúsztatására tervezték.

kód	mm	HUF
629499	ø290x(H)100	9200

**NEW**



629529

## PALACSINTASÚTÓ SERPENYŐ

- A palacsinta megfordításához tervezett éles alsó szög.

kód	mm	HUF
629512	ø120x(H)100	3400
629529	ø140x(H)100	3900
629536	ø180x(H)100	4700

## KLASSZIKUS SZÉNACÉL SERPENYŐK

- Hagymányos serpenyők hengerelt acélból.
- A szakácsmesterek kedvenc serpenyője.
- Egyszerűség, minőség, tartósság és sokoldalúság, erények, melyek generációk óta értékesek számunkra.



Nézd meg a videót



628614

### SERPENYŐ

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
628638	180	ø240x(H)45	7200
628614	220	ø280x(H)50	9200
628706	240	ø300x(H)50	10000
628621	260	ø320x(H)50	11600



628805

### PALACSINTASÜTŐ SERPENYŐ

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
628805	200	ø230x(H)25	5600

## AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT



1. lépés

Tegyen olajat a serpenyőbe és melegítse fel. Adjon hozzá burgonyahéjat, alaposan sözsa meg, majd hagyja kicsit sülni.



2. lépés

Konyharuha segítségével óvatosan dörzsölje a keveréket körbe-körbe a serpenyő belsejében.



3. lépés

Miután alaposan bedörzsöltük a serpenyőt, őrítsük ki. Ilyenkor még marad a burgonyahéjból maradék a serpenyőben.



4. lépés

A maradék eltávolítása érdekében tegyen sok sót a serpenyőbe és egy konyharuha segítségével dörzsölje be vele a serpenyőt. Ezt a műveletet ne a sütőn végezze.



5. lépés

Távolítsa el a piszkos sőt, törölje a serpenyőt tisztára és öntsön egy vékony réteg olajat a serpenyőbe.



6. lépés

Tiszta konyharuhával kenje szét az olajat a serpenyőben. A serpenyő így már készen áll az első használatra vagy tárolásra.



### ÖNTÖTTVAS SERPENYŐK

- 2 kifolyóval - mindkét oldalon 1.
- Nagyméretű fogantyú lógó furattal.
- 3 méretben kapható [629314, 629321, 629338].

kód	mm	HUF
629314	ø165x(H)35	3800
629321	ø200x(H)40	5000
629338	ø250x(H)40	6400



**NEW**



629925

### ÖNTÖTTVAS GRILLEZŐ EDÉNY

- Öntöttvas fogantyú.
- 2 kifolyóval.

kód	mm	HUF
629925	510x274x(H)27	9400



629376

### ÖNTÖTTVAS EDÉNY

- Teljes készlet fedéllel és fogantyúval.
- A fogantyú ideális a mozgatáshoz és a tűzre akasztáshoz.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
629376	7,2	4	ø310x(H)155	22000

### ÖNTÖTTVAS SÜTŐ- ÉS TÁLALÓTÁNYÉR FA ALÁTÉTTAL, FOGÓCSIPESSEL

- Öntöttvasból készült szorító és fogantyú.
- Nyírfából készült alátét.
- Sütőben is használható, hőálló tálalótányér
- Levehető fogantyúval.
- A készlet mosogatógépben nem tisztítható.

kód	mm	HUF
629383	280x140x(H)30	6900



629932

### ÖNTÖTTVAS GRILLEZŐ EDÉNY

- Öntöttvas fogantyú.
- 1 kifolyóval.
- 358x244x53mm.

kód	mm	HUF
629932	230x230x(H)25	6800



629291

### ÖNTÖTTVAS EDÉNY

- Teljes készlet fedéllel és fogantyúval.
- A fogantyú ideális az edény mozgatásához és tűz fölé akasztásához.
- Három lábón - a hagyományos dizájn Dél-Afrikából származik.

kód	mm	HUF
629291	ø245x(H)280	19800



629383



629369

### ÖNTÖTTVAS GRILLEZŐ EDÉNY

- Bordázott felület a grillezéshez.
- Kifolyóval a felesleges olaj/zsír könnyű kiöntéséhez.
- Akasztófurattal kezelje.

kód	mm	HUF
629369	250x250x(H)50	8400

## KAGYLÓFŐZŐ ÉS MÁRTÁSOS EDÉNYEK



625057



### KAGYLÓFŐZŐ EDÉNY- FEDŐVEL

- Fekete zománc.
- Rozsdamentes acél perem.

kód	max. tartalom (kg)	liter	mm	HUF
625002	1	2,5	ø200x(H)180	5100
625057	1,5	3,4	ø220x(H)195	6200
625101	2	5,2	ø260x(H)210	8600



625804



625705

### LEVESES & SZÓSZOS EDÉNY - FEDŐVEL

- Zománcozott.
- Rozsdamentes acél perem.
- Alacsonyított fedő.

kód	-	liter	mm	HUF
625804	kék	0,6	ø120x(H)95	4200
625705	fekete	0,8	ø140x(H)110	4600



839003

18/8 rozsdamentes acél (0.4 mm)  
aluminium (1.5 mm)  
18/0 rozsdamentes acél (0.5 mm)

### 3 RÉTEGŰ WOK - FEDŐ NÉLKÜL

- 3 rétegű szerkezet, melyben - talptól a peremig - egy alumínium réteget (1,5 mm) fog közre a külső 18/0 rozsdamentes acél réteg (0,5 mm) és a belső 18/8 rozsdamentes acél réteg (0,4 mm).
- Nagyon gyors hőfelvétel és kiváló hőelosztás.
- Gyakori használat mellett is rendkívül teherbíró.
- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.
- 145 mm átmérőjű lapos talp.

kód	mm	HUF
839003	ø360x(H)90	30000



622742

### ZOMÁNCZOZOTT PAELLA SERPENYŐ

- 2 Fogóval.
- Zománcozott acéllemez.

kód	mm	HUF
622704	ø100x(H)20	2200
622711	ø120x(H)25	2400
622728	ø150x(H)27	3000
622735	ø200x(H)36	3600
622742	ø240x(H)40	3800
622773	ø300x(H)50	7200
622780	ø340x(H)50	8900

**N**  
**N**



622858

### ZOMÁNCZOZOTT PAELLA EDÉNYE

- Mély modell.
- Zománcozott acéllemez.

kód	mm	HUF
622810	ø145x(H)40	2900
622827	ø170x(H)40	3200
622834	ø185x(H)43	3600
622841	ø205x(H)57	3500
622858	ø245x(H)70	4000

**NEW**

### CASSEROLE EDÉNY, ZOMÁNCZOZOTT

- Szénacéltól készült.
- Zománcozott felület.
- 2 fogantyú.
- Alkalmos gáz-, kerámia- és elektromos tűzhelyekhez.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
622551	ø200x(H)45	4000
622544	ø160x(H)455	3500
622537	ø140x(H)455	3300
622520	ø120x(H)400	2900
622513	ø100x(H)400	2600





## Gasztronorm- -tárolók



**GASZTRONORM-  
-TÁROLÓ, PROFI  
SOROZAT**

**GASZTRONORM-  
-TÁROLÓ, KITCHEN  
SOROZAT**

**GASZTRONORM-  
-TÁROLÓ, BUDGET  
SOROZAT**

**GASZTRONORM-TÁROLÓ,  
POLIKARBONÁT**

### ALKALMAS:

Konvekciós sütőkhöz

✓

✓

✓

Vízgőzrel működő  
rendszerекhez

✓

✓

✓

Melegen tartó készülékekhez

✓

✓

✓

Hűtőgépekhez

✓

✓

✓

✓

Ételek tárolására

✓

✓

✓

✓

Mosogatógépben történő  
tisztításra

✓

✓

✓

✓

### TULAJDONSÁGOK:

Használati hőmérséklet-  
-tartomány

-40°C / 300°C

-40°C / 300°C

-40°C / 300°C

-40°C / 110°C

Egymásra helyezhetők

✓

✓

✓

✓

### KONSTRUKCIÓ:

Anyaga

rozsdamentes acél 18/10

rozsdamentes acél

rozsdamentes acél

polikarbonát

Vastagság [mm]

0,7-0,8

0,6-0,7

0,6-0,7

2-3

Elérhető magasságok [mm]

20-200

20-200

20-200

65-200

### TARTOZÉKOK:

Perforált tartályok

✓

✓

Fedelek

✓

✓

✓

✓

Fedelek szilikon peremmel

✓

✓

✓

Fedelek kanálmélyedéssel

✓

✓

Cseptálca

✓

✓

Adapterrúd

✓

✓

✓

### TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Könnyen tisztítható

✓

✓

✓

✓

Begrávozott gasz-  
tronorm-méret

✓

✓

Térfogatkálával

✓

Nem nyeli el a szagokat  
vagy az ízeket

✓

✓

✓

✓

A legszigorúbb élelmisze-  
rekkel való érintkezésre  
vonatkozó előírásoknak is  
megfelel (kórházak)

• Kiváló korrózió-állóság  
(só- és saválló)

• Csökkentett sugár  
a maximális  
tartalomért

• Rendkívül erős és tartós

Megerősített sarkok  
a további erőért

• Megfelelő bánásmód  
esetén korrózióálló

Megfelelő bánásmód  
esetén korrózióálló

Bemutatásra tökéletes

• Magas ütésállóság,  
rendkívüli tartósság

• Kristálytisztá anyag



**GASZTRONORM-TÁROLÓ,  
POLIKARBONÁT**



**GASZTRONORM-TÁROLÓ,  
POLIPROPILÉN**



**HACCP-TÁROLÓ  
TARTÁLY**



**PORCELÁN  
TARTÁLY**

			✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
-40°C / 110°C	-40°C / 80°C	-40°C / 80°C	600°C alatt
✓	✓	✓	✓
polikarbonát	polipropilén	polipropilén	porcelán
2-3	2-2,9	2-2,9	
65-150	100-200	65-200	20-65
✓	✓	✓	
	✓		
✓			✓
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓
Bemutatásra tökéletes	Átlátszó anyag	Integrált HACCP-címkével az ételbiztonsági folyamat felügyeletéhez	Különleges porcelán, az elérhető legkeményebb típus
•		•	•
Magas ütésállóság, rendkívüli tartósság		• Átlátszó anyag	Hőszokk-álló, extrém hőmérséklet-ingadozásoknak is ellenáll
		•	•
		HACCP-szabványnak megfelelő színes fedélcípszek külön kaphatók	Nagyfokú ütés- és kopásállóság és mindemellett relatív könnyű súly
			•
			Rendkívül tiszta és csillogó fehér





## GN GASTRONORM RENDSZER


- Az ételmiszeriparban használt szabványos méretű tartályok megnevezése a PN-EN 631-1:1996 szabvány szerint.
- A konténerméretek szabványosítása megkönnyíti a használatukat különféle konyhai berendezésekben, amelyeket ezen méretek alapján terveztek, pl. kemencékben, szigetelt konténerekben, hűtőszekrényekben, mosogatógépekben, szállítókoszokban.



magasság (mm)



### A GN-TARTÁLYOK MÉRETE:



## GASTRONORM EDÉNYEK PROFI LINE

- Profesionális minőségű rozsdamentes acélból 18/10.
- Stabil kialakítás.
- Sima perem, könnyen tisztítható.
- Konvektációs sütőkben, hűtőszekrényekben, bain-marie rendszerekben és chafing edényekkel is használható.



Nagyon erős és tartós.

-40 °C / 300 °C  
hőmérsékleten történő  
használatra.

Kiváló korrózióállóság.

A csökkentett belső sugár  
növeli a maximális kapacitást.



GN 2/1 GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

650x530 530x325 354x325 325x265 325x176 265x162 176x162 176x108  
mm mm mm mm mm mm mm mm

2/1



801109

1/1



801222

2/3



801321

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801109	58	0,8	200	51800
801116	43	0,8	150	43000
801123	30	0,8	100	31800
801130	19	0,8	65	27000
801147	11	0,8	40	23000
801154	5,5	0,8	20	22100

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801208	28	0,8	200	27000
801215	21	0,8	150	23000
801222	14	0,8	100	16600
801239	9	0,8	65	12300
801246	5	0,8	40	11000
801253	2,5	0,8	20	9500

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801307	18	0,8	200	22100
801314	13	0,8	150	18300
801321	9	0,7	100	11600
801338	5,5	0,7	65	8700
801345	3	0,7	40	8000
801352	1,5	0,7	20	7100

2/4



801666

1/2



801420

1/3



801529

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801840	8,6	0,7	150	18600
801666	5,8	0,7	100	14000
801857	4	0,7	65	9600
801864	2,5	0,7	40	8100
801871	1,2	0,7	20	6100

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801406	12,5	0,8	200	17300
801413	9,5	0,7	150	13300
801420	6,5	0,7	100	8800
801437	4	0,7	65	7200
801444	2	0,7	40	6400
801451	1	0,7	20	5200

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801505	7,8	0,8	200	14300
801512	5,7	0,7	150	10400
801529	4	0,7	100	7200
801536	2,5	0,7	65	6000
801543	1,5	0,7	40	5000
801550	0,8	0,7	20	4300

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

55



1/4



801628

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801604	5,5	0,8	200	<b>11500</b>
801611	4	0,7	150	<b>9000</b>
801628	2,8	0,7	100	<b>6400</b>
801635	1,8	0,7	65	<b>5300</b>
801642	1,7	0,7	40	<b>4800</b>
801659	0,9	0,7	20	<b>3900</b>

1/6



801727

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801703	3,4	1	200	<b>11900</b>
801710	2,4	0,8	150	<b>7600</b>
801727	1,6	0,7	100	<b>5300</b>
801734	1	0,7	65	<b>4300</b>

1/9




801826

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801826	1	0,7	100	<b>5600</b>
801833	0,6	0,7	65	<b>4000</b>

## GASTRONORM EDÉNYEK PROFI LINE – PERFORÁLT

- Perforált alj.
- Perforált oldalak 100 mm-es vagy nagyobb magassággal.



1/1



802229

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802205	28	0,8	200	<b>31400</b>
802212	21	0,8	150	<b>26500</b>
802229	14	0,8	100	<b>17400</b>

- Perforált alj.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802236	9	0,8	65	<b>13200</b>
802243	5	0,8	40	<b>11800</b>
802168	2,5	0,8	20	<b>10400</b>

2/3



802328

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802328	9	0,7	100	<b>13200</b>

- Perforált alj.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802335	5,5	0,7	65	<b>9200</b>
802342	3	0,7	40	<b>8300</b>

1/2



802427

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802427	6,5	0,7	100	<b>9900</b>

- Perforált alj.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802434	4	0,7	65	<b>7500</b>
802441	2	0,7	40	<b>6700</b>

1/3



802526

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802502	7,8	0,7	200	<b>16000</b>
802519	5,7	0,7	150	<b>12000</b>
802526	4	0,7	100	<b>8000</b>

- Perforált alj.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802533	2,5	0,7	65	<b>6000</b>
802540	1,2	0,7	40	<b>5000</b>

## GN-EDÉNYEK SÜLLYESZTETT/FELHAJTHATÓ FOGANTYÚVAL

**NEW**

1/1



803202

1/2



803400

1/3



803509

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
803202	28	0,8	200	<b>25400</b>
803240	14	0,7	100	<b>15800</b>

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
803400	12,5	0,8	200	<b>17400</b>
803257	6,25	0,7	100	<b>10000</b>

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
803509	7,8	0,8	200	<b>15100</b>
803264	3,9	0,7	100	<b>9000</b>




804100

### GN TETŐ

- Polikarbonát edényekkel kompatibilis.

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
804100	0,8	GN 1/1	530x325	<b>9800</b>
804117	0,7	GN 2/3	354x325	<b>6500</b>
804179	0,8	GN 2/4	530x162	<b>6400</b>
804124	0,7	GN 1/2	265x325	<b>5300</b>
804131	0,7	GN 1/3	325x176	<b>3900</b>
804148	0,7	GN 1/4	265x162	<b>3300</b>
804155	0,7	GN 1/6	176x162	<b>2600</b>
804162	0,7	GN 1/9	176x108	<b>2400</b>



805114

### GN TETŐ KANÁLKIVÁGÁSSAL

- Polikarbonát edényekkel kompatibilis.

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
805138	0,7	GN 1/3	325x176	<b>4500</b>
805107	0,7	GN 1/1	530x325	<b>10400</b>
805114	0,7	GN 2/3	354x325	<b>7100</b>
805121	0,7	GN 1/2	265x325	<b>5900</b>
805145	0,7	GN 1/4	265x162	<b>3800</b>
805152	0,7	GN 1/6	176x162	<b>3200</b>



802601

### GN TETŐ SZILIKON TÖMÍTÉSSEL

- Légmentesen záródó szilikon tömítés Csak „Profi Terméksalád” és polikarbonát GN edényekkel kompatibilis.
- A légmentesen záródó felépítés elősegíti az étel frissentartását, illetve meggátolja, hogy a szállítás során szivárgás lépjen elő.

kód	GN	mm	HUF
802601	GN 1/1	530x325	<b>23000</b>
802618	GN 2/3	354x325	<b>16600</b>
802625	GN 1/2	265x325	<b>15000</b>
802632	GN 1/3	325x176	<b>11500</b>
802649	GN 1/4	265x162	<b>9500</b>
802656	GN 1/6	176x162	<b>8600</b>

**NEW**



804209

### FEDŐ GN TARTÓKHOZ, MÉLYÍTETT FOGANTYÚVAL

kód	GN	mm	HUF
804209	GN 1/1	530x325	<b>9600</b>
804223	GN 1/2	265x325	<b>6100</b>
804230	GN 1/3	325x176	<b>4900</b>

**NEW**



804322

### FEDŐ FOGANTYÚVÁJATTAL



kód	GN	mm	HUF
804322	GN 1/2	265x325	<b>17700</b>
804339	GN 1/3	325x176	<b>13100</b>





## GASTRONORM EDÉNYEK KITCHEN LINE

- Megerősített sarkainak köszönhetően extra erős.
- Gastronorm méret gravírozással.
- Sima perem, könnyen tisztítható.
- Konvekciós sütőkben, hűtőszekrényekben, bain-marie rendszerekben és chafing edényekkel is használható.



Extra erős a megerősített sarkoknak köszönhetően.

-40 °C / 300 °C hőmérsékleten történő használatra.

Korrózióálló (megfelelő használat esetén).

Vastagság 0,6-0,7 mm.

GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm



kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806159	28	0,7	200	<b>9800</b>
806142	21	0,7	150	<b>8000</b>
806135	14	0,6	100	<b>5500</b>
806128	9	0,6	65	<b>4100</b>
806111	5	0,6	40	<b>3600</b>
806104	2,5	0,6	20	<b>3200</b>

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806258	15,5	0,7	200	<b>9000</b>
806241	13	0,7	150	<b>7000</b>
806234	9	0,6	100	<b>4700</b>
806227	5,5	0,6	65	<b>3500</b>
806210	3	0,6	40	<b>3000</b>
806203	1,5	0,6	20	<b>2600</b>

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806357	12,5	0,7	200	<b>6500</b>
806340	9,5	0,7	150	<b>5200</b>
806333	6,5	0,6	100	<b>3800</b>
806326	4	0,6	65	<b>2600</b>
806319	2	0,6	40	<b>2200</b>
806302	1	0,6	20	<b>1800</b>



kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806449	5,7	0,7	150	<b>4100</b>
806456	7,8	0,7	200	<b>5300</b>
806432	4	0,6	100	<b>2800</b>
806425	2,5	0,6	65	<b>2000</b>
806418	1,5	0,6	40	<b>1800</b>
806401	0,6	0,6	20	<b>1700</b>

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806555	5,5	0,7	200	<b>4500</b>
806548	4	0,7	150	<b>3700</b>
806531	2,8	0,6	100	<b>2600</b>
806524	1,8	0,6	65	<b>1900</b>

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806654	3,4	0,7	200	<b>4200</b>
806647	2,4	0,7	150	<b>2700</b>
806630	1,6	0,6	100	<b>1900</b>
806623	1	0,6	65	<b>1600</b>



kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806746	1,3	0,7	150	<b>2600</b> <b>N</b>
806739	1	0,7	100	<b>1800</b>
806722	0,6	0,6	65	<b>1300</b>

## GASTRONORM EDÉNYEK KITCHEN LINE – PERFORÁLT

1/1



807132

- Perforált alj.
- Perforált oldalak 100 mm-es vagy nagyobb magassággal.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
807132	14	0,6	100	<b>7300</b>
807125	9	0,6	65	<b>5700</b>

- Perforált alj.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
807118	5	0,6	40	<b>5200</b>

806845



2/3




807224

- Perforáció átmérője 4 mm.
- Perforált alj.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
807224	5,5	0,6	65	<b>4600</b>

806937



1/2



807330

- Perforáció átmérője 4 mm.
- Perforált alj.
- Perforált oldalak 100 mm-es vagy nagyobb magassággal.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
807330	6,5	0,6	100	<b>4700</b>

- Perforált alj.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
807323	4	0,6	65	<b>3400</b>

804209



### GN TETŐ

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
806814	0,7	GN 1/1	530x325	<b>3400</b>
806821	0,7	GN 2/3	354x325	<b>3200</b>
806838	0,7	GN 1/2	265x325	<b>1900</b>
806845	0,7	GN 1/3	325x176	<b>1800</b>
806852	0,7	GN 1/4	265x162	<b>1500</b>
806869	0,7	GN 1/6	176x162	<b>1000</b>
806876	0,7	GN 1/9	176x108	<b>800</b>

806197



### GN TETŐ KANÁLKIVÁGÁSSAL

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
806913	0,7	GN 1/1	530x325	<b>3600</b>
806920	0,7	GN 2/3	354x325	<b>3300</b>
806937	0,7	GN 1/2	265x325	<b>2000</b>
806944	0,7	GN 1/3	325x176	<b>1900</b>
806951	0,7	GN 1/4	265x162	<b>1600</b>
806968	0,7	GN 1/6	176x162	<b>1100</b>
806975	0,7	GN 1/9	176x108	<b>900</b>

804322



### FEDŐ GN TARTÓKHOZ, MÉLYÍTETT FOGANTYÚVAL

kód	GN	mm	HUF
804209	GN 1/1	530x325	<b>9600</b>
804223	GN 1/2	265x325	<b>6100</b>
804230	GN 1/3	325x176	<b>4900</b>

807606



### GN PERFORÁLT CSEPEGTETŐ BETÉT

kód	GN	HUF
806197	GN 1/1	<b>5900</b>
806296	GN 2/3	<b>4800</b>
806395	GN 1/2	<b>3400</b>
806494	GN 1/3	<b>2800</b>
806593	GN 1/4	<b>2500</b>
806692	GN 1/6	<b>1800</b>



808108

### FEDŐ FOGANTYÚVÁJATTAL

kód	GN	mm	HUF
804322	GN 1/2	265x325	<b>17700</b>
804339	GN 1/3	325x176	<b>13100</b>

### GN ELVÁLASZTÓ SÍN

- Lehetővé teszi kis GN Edények bain-marie-be, illetve chafing edényekbe való beillesztését.



kód	GN	mm	HUF
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	<b>1900</b>
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	<b>2000</b>

NEW



## GASTRONORM EDÉNYEK BUDGET LINE

- Stabil kialakítás.
- Síma perem, könnyen tisztítható.
- Konvekciós sütőkben, hűtőszekrényekben, bain-marie rendszerekben és chafing edényekkel is használható.



-40 °C / 300 °C hőmérsékleten történő használatra.

Korrózióálló (megfelelő használat esetén).

Vastagság 0,6-0,7 mm.

GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm



kód	liter	magasság (mm)	HUF
800157	28	200	<b>8800</b>
800140	21	150	<b>7200</b>
800133	14	100	<b>5000</b>
800126	9	65	<b>3700</b>
800119	5	40	<b>3200</b>
800102	2,5	20	<b>2900</b>



kód	liter	magasság (mm)	HUF
800225	5,5	65	<b>3100</b>
800249	13	150	<b>6300</b>
800232	9	100	<b>4200</b>
800218	3	40	<b>2700</b>



kód	liter	magasság (mm)	HUF
800355	12,5	200	<b>5800</b>
800348	9,5	150	<b>4700</b>
800331	6,5	100	<b>3400</b>
800324	4	65	<b>2300</b>
800317	2	40	<b>2000</b>
800300	1	20	<b>1600</b>



kód	liter	magasság (mm)	HUF
800454	7,8	200	<b>4800</b>
800447	5,7	150	<b>3700</b>
800430	4	100	<b>2600</b>
800423	2,5	65	<b>1800</b>
800416	1,5	40	<b>1700</b>
800409	0,8	20	<b>1500</b>



kód	liter	magasság (mm)	HUF
800553	5,5	200	<b>4100</b>
800546	4	150	<b>3400</b>
800539	2,8	100	<b>2300</b>
800522	1,8	65	<b>1700</b>



kód	liter	magasság (mm)	HUF
800652	3,4	200	<b>3800</b>
800645	2,4	150	<b>2500</b>
800638	1,6	100	<b>1700</b>
800621	1	65	<b>1400</b>



kód	liter	magasság (mm)	HUF
800744	1,3	150	<b>2400 N</b>
800737	1	100	<b>1700</b>
800720	0,6	65	<b>1100</b>

## GASTRONORM EDÉNYEK BUDGET LINE FOGANTYÚVAL



kód	liter	magasság (mm)	HUF
817155	28	200	10700
817148	21	150	8900

kód	liter	magasság (mm)	HUF
817353	12,5	200	7400
817346	9,5	150	6100

kód	liter	magasság (mm)	HUF
817452	7,8	200	6200
817445	5,7	150	5000



### GN TETŐ

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
806814	0,7	GN 1/1	530x325	3400
806821	0,7	GN 2/3	354x325	3200
806838	0,7	GN 1/2	265x325	1900
806845	0,7	GN 1/3	325x176	1800
806852	0,7	GN 1/4	265x162	1500
806869	0,7	GN 1/6	176x162	1000
806876	0,7	GN 1/9	176x108	800

### GN TETŐ KANÁLKIVÁGÁSSAL

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
806913	0,7	GN 1/1	530x325	3600
806920	0,7	GN 2/3	354x325	3300
806937	0,7	GN 1/2	265x325	2000
806944	0,7	GN 1/3	325x176	1900
806951	0,7	GN 1/4	265x162	1600
806968	0,7	GN 1/6	176x162	1100
806975	0,7	GN 1/9	176x108	900

### GN TETŐ

- Fogók számára kivágással.

kód	GN	mm	HUF
817834	GN 1/2	325x265	2000
817841	GN 1/3	325x176	1900
817810	GN 1/1	530x325	3600



### GN PERFORÁLT CSEPEGTETŐ BETÉT

kód	GN	HUF
806197	GN 1/1	5900
806296	GN 2/3	4800
806395	GN 1/2	3400
806494	GN 1/3	2800
806593	GN 1/4	2500
806692	GN 1/6	1800

### FEDŐ FOGANTYÚVÁJATTAL

kód	GN	mm	HUF
804322	GN 1/2	265x325	17700
804339	GN 1/3	325x176	13100



### GN ELVÁLASZTÓ SÍN

- Lehetővé teszi kis GN Edények bain-marie-be, illetve chafing edényekbe való beillesztését.

kód	GN	mm	HUF
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	1900
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	2000

### GN TETŐ SZILIKON TÖMÍTÉSSEL

- Szilikon szegéllyel a légmentes tömítéshez.

- A légmentes tömítés segít frissen tartani az ételt, és megakadályozza a szivárgást szállítás közben.


- A Gastronorm Kitchen & Budget Line konténerekhez illeszkedő konténereknek 65 mm-nél mélyebbeknek kell lenniük a biztonságos tömítés biztosítása érdekében.

kód	GN	mm	HUF
807606	GN 1/1	530x325	13000
807613	GN 2/3	354x325	11200
807620	GN 1/2	265x325	8400
807651	GN 1/6	156x142	4000
807644	GN 1/4	265x162	5500
807637	GN 1/3	325x176	6400



## GASTRONORM EDÉNYEK FEKETE POLIKARBONÁT

- Kiváló minőségű professzionális Gastronorm edények fekete polikarbonátból.
- Nem szív magába illatokat és ízeket.
- Hőmérséklet-álló -40°C és 110°C között.



Nézd meg a videót



-40°C / 110°C-os  
hőmérsékleten használható  
Fokozatokra osztott

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

530x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm

1/1



862223

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862216	21	150	9500
862223	14	100	8700
862209	9	65	6800

1/2



862421

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862407	12,5	200	6300
862414	9,5	150	5400
862421	6,5	100	3800
862438	4	65	3300

1/3



862520

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862506	7,8	200	4900
862513	5,7	150	4000
862520	4	100	3100
862537	2,5	65	2500

1/4



862629

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862612	4	150	3200
862629	2,8	100	2800
862636	1,8	65	2200

1/6



862728

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862704	3,4	200	2900
862711	2,4	150	2600
862728	1,6	100	2000
862735	1	65	1800

1/9



862827

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862827	1	100	1600

## GN TETŐ


kód	GN	mm	HUF
862902	GN 1/1	530x325	4800
862926	GN 1/2	325x265	2600
862933	GN 1/3	325x176	2000
862940	GN 1/4	265x162	1800
862957	GN 1/6	176x162	1700



862902

## GASTRONORM EDÉNYEK FEHÉR POLIKARBONÁT

- Kiváló minőségű professzionális Gastronorm edények fehér polikarbonátból.
- Nem szív magába illatokat és ízeket.
- Hőmérséklet-álló -40°C és 110°C között.



-40°C / 110°C-os  
hőmérsékleten használható  
Fokozatokra osztott

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6

530x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm

1/1



862285

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862285	9	65	6800

1/2



862476

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862476	6,5	100	3800
862483	4	65	3300

1/3



862575

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862568	5,7	150	4000
862575	4	100	3100
862582	2,5	65	2500

1/4



862674

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862674	2,8	100	2800
862681	1,8	65	2200

1/6



862773

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862766	2,4	150	2600
862773	1,6	100	2000
862780	1	65	1800



862964


### GN TETŐ

kód	GN	mm	HUF
862919	GN 1/1	530x325	4800
862964	GN 1/2	265x325	2600
862971	GN 1/3	325x176	2000
862988	GN 1/4	265x162	1800
862995	GN 1/6	176x162	1700



## GASTRONORM EDÉNYEK ÁTLÁTSZÓ POLIKARBONÁT

- Kiváló minőségű professzionális Gastronorm edények átlátszó polikarbonátból.
- Nem szív magába illatokat és ízeket.
- Hőmérséklet-álló -40°C és 110°C között.



-40°C / 110°C-os hőmérsékleten használható



Fokozatokra osztott

2/1



861196

1/1



861226

kód	liter	magasság (mm)	HUF
861202	24	200	11300
861219	21	150	8400
861226	14	100	7500
861233	9	65	5700

1/2



861424

kód	liter	magasság (mm)	HUF
861400	12,5	200	5800
861417	9,5	150	4800
861424	6,5	100	3600
861431	4	65	3200

1/3



861523

kód	liter	magasság (mm)	HUF
861509	7,8	200	4600
861516	5,7	150	3700
861523	4	100	2900
861530	2,5	65	2400

1/4



861622

kód	liter	magasság (mm)	HUF
861608	5,5	200	4100
861615	4	150	3100
861622	2,8	100	2600
861639	1,8	65	2100

1/6



861721

kód	liter	magasság (mm)	HUF
861707	3,4	200	2800
861714	2,4	150	2400
861721	1,6	100	1900
861738	1	65	1700

1/9



861820

kód	liter	magasság (mm)	HUF
861820	1	100	1500
861837	0,6	65	1300

864104




### GN TETŐ

- Kanálkivágás nélkül.
- Rozsdamentes acél „Profi Terméksalád” GN edényekkel is kompatibilis.

kód	GN	mm	HUF
864098	GN 2/1	650x530	12600
864104	GN 1/1	530x325	4600
864128	GN 1/2	265x325	2500
864135	GN 1/3	325x176	1900
864142	GN 1/4	265x162	1700
864159	GN 1/6	176x162	1600
864166	GN 1/9	176x108	1100


868522



### CSEPEGTETŐ TÁLCA

kód	GN	mm	HUF
868522	GN 1/1	467x263	3400
868546	GN 1/2	265x206	2200
868553	GN 1/3	266x116	1000
868577	GN 1/6	118x106	700

864203



### GN TETŐ, KIVÁGÁSSAL A SOUS VIDE MERÜLŐRÚD SZÁMÁRA


- Kivágással a 221129 sous vide merülőrúd számára.

- Rozsdamentes acél „Profi Terméksalád” GN edényekkel is kompatibilis.

kód	GN	mm	HUF
864210	GN 1/2	265x325	6400
864203	GN 1/1	530x325	8000

## GASTRONORM EDÉNYEK POLIPROPILÉN

- Nem szív magába illatokat és ízeket.
- Hőmérséklet-álló -40°C és 80°C között.



-40°C / 80°C-os hőmérsékleten használható

Fokozatokra osztott

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

530x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm

1/1



880029

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880005	28	200	7000
880012	21	150	5500
880029	14	100	4900

1/2



880128

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880104	12,5	200	3600
880111	9,5	150	3000
880128	6,5	100	2300

1/3



880227

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880203	7,8	200	3000
880210	5,7	150	2500
880227	4	100	1900

1/4



880326

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880302	5,5	200	2400
880319	4	150	2100
880326	2,8	100	1700

1/6



880425

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880401	3,4	200	1900
880418	2,4	150	1700
880425	1,6	100	1200

1/9



880524

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880524	1	100	900



880609

### GN TETŐ

- Minden polipropilén HENDI GN edénnyel kompatibilis, beleértve a HACCP tároló edényeket is.

kód	GN	mm	HUF
880609	GN 1/1	530x325	2200
880616	GN 1/2	325x265	1300
880623	GN 1/3	325x176	1100
880630	GN 1/4	265x162	700
880647	GN 1/6	176x162	500
880654	GN 1/9	176x108	500



881811

### LÉGTEMESEN ZÁRÓDÓ GN TETŐK

- Hermetikusan záródó szantoprén tömítéssel, a tömítés elég szoros ahhoz, hogy meggátolja a szivárgást abban az esetben, ha az edény megdőlné.
- A kék szegélynek köszönhetően a légmentes záródás feloldható.




kód	GN	mm	HUF
881804	GN 1/1	530x325	5700
881811	GN 1/2	325x265	4100
881828	GN 1/3	325x176	2900
881835	GN 1/4	265x162	2300
881842	GN 1/6	176x162	2100
881859	GN 1/9	176x108	1900




## HACCP TÁROLÓ EDÉNYEK

- Csak Gastronorm edények - fedő nélkül.
- Légmentes záródás.
- Nem szív magába illatokat és ízeket.
- A fedők és a hozzávaló csipeszek (zöld, sárga, kék, piros vagy lila - a HACCP irányelveknek megfelelően) külön megvásárolhatók.
- Kopásálló címkével, melynek segítségével nyomon követhetjük a tárolási folyamatot.
- Speciális törölhető filctollak, melyekkel a címkékre írhatunk nem a csomag része.
- Hőmérséklet-álló -40 C és 80 C között.



Nézd meg a videóit



GN 1/1

GN 1/2

GN 1/3

GN 1/4

GN 1/6

GN 1/9

530x325 mm

325x265 mm

325x176 mm

265x162 mm

176x162 mm

176x108 mm

1/1



880050

1/2



880159

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880050	28	200	7300
880067	21	150	5700
880074	12	100	5100
880036	9	65	4200

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880159	12,5	200	4100
880166	9,5	150	3300
880173	6,5	100	2800

1/3



880258

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880258	7,8	200	3400
880265	5,7	150	2900
880272	4	100	2500
880289	2,5	65	2000

1/4



880371

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880357	5,5	200	3100
880364	4	150	2600
880371	2,8	100	1800
880388	1,8	65	1700

1/6



880456

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880456	3,4	200	2100
880463	2,4	150	2000
880470	1,6	100	1600
880487	1	65	1400

1/9



880555

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880555	0,9	100	1300
880562	0,6	65	1200

## GN TETŐ

- Minden polipropilén HENDI GN edénnyel kompatibilis, beleértve a HACCP tároló edényeket is.

kód	GN	mm	HUF
880609	GN 1/1	530x325	2200
880616	GN 1/2	325x265	1300
880623	GN 1/3	325x176	1100
880630	GN 1/4	265x162	700
880647	GN 1/6	176x162	500
880654	GN 1/9	176x108	500



880623

## TETŐ CSÍPESZ HACCP TÁROLÓ EDÉNYEKHEZ

- 12 db / műanyag csomag

kód	szín	csomagolva	HUF
880661	Piros	12	2100
880678	Zöld	12	2100
880685	Citromsárga	12	2100
880692	Kék	12	2100
880869	Lila	12	2100



880661

880685

880692

880678

880869



## GN HACCP POLIPROPILÉN TARTÁLYOK, FEDÉLLEL, LEZÁRTAN, LEZÁRVA

**NEW**

**PP**  
polypropilén

**stackable**

- Polipropilénből készült.
- Nem veszi fel a szagokat.
- Színes klipszeket tartalmaz (zöld, sárga, kék és piros).
- Egyémásra rakható.
- Fedéllel.
- Az anyagba ágyazott címke a tárolási folyamat nyomon követésére.

- Mosható címkék.
- Biztonságos, szivárgásmentes tömítés.
- A címkék kitöltésére szolgáló markereket külön kell megrendelni.
- Hőmérsékleti ellenállás: -20° to +90°C között.



GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



873342

2/3



873298

### GN 1/1 POLIPROPILÉN TARTÁLY

kód	liter	magasság (mm)	HUF
873366	28	200	10600
873359	21	150	9600
873342	13	100	8400
873335	8	65	8000

### GN 2/3 POLIPROPILÉN TARTÁLY

kód	liter	magasság (mm)	HUF
873328	19	200	8300
873311	13,5	150	7400
873298	9	100	6500

1/2



873267

**GN 1/2 POLIPROPILÉN TARTÁLY**

kód	liter	magasság (mm)	HUF
873281	12,5	200	6400
873267	6,5	100	4900
873274	10	150	5600
873250	4	65	4700

1/3



873236

**GN 1/3 POLIPROPILÉN TARTÁLY**

kód	liter	magasság (mm)	HUF
873243	6	150	4300
873236	4	100	3800
873229	2,5	65	3400

1/4



873199

**GN 1/4 POLIPROPILÉN TARTÁLY**

kód	liter	magasság (mm)	HUF
873212	4,3	150	3400
873199	2,8	100	3200
873182	1,8	65	3000

1/6



873168

**GN 1/6 POLIPROPILÉN TARTÁLY**

kód	liter	magasság (mm)	HUF
873175	2,6	150	2800
873168	1,7	100	2600
873151	1,1	65	2300

1/9



873137

**GN 1/9 POLIPROPILÉN TARTÁLY**

kód	liter	magasság (mm)	HUF
873144	1,5	150	2400
873137	1	100	2200
873120	0,6	65	2000

871546

**HORECA FILCTOLLAK**

- 2 db / csomag ételtároló edényekre való íráshoz.
- Letörölhető.

kód	csomagolva	HUF
871546	2	3900




## ÉTELTÁROLÓ REKESZ ELVÁLASZTÓVAL


**NEW**



Egymásra rakható



Vegyianyagoknak ellenálló, élelmiszerrel közvetlenül érintkező biztonságos polipropilénből készült



- Átlátszó polipropilénből készült.
- BPA-mentes.
- Térfogatmérés skála a tartály falán.
- Hőmérsékleti ellenállás: -40°C és +70°C között.
- Egymásra rakható.
- Mikrohullámú sütőben is használható.
- Mosogatógépből tisztítható.
- Újrahasznosítható.
- A fedél külön megvásárolható.

kód	liter	mm	HUF
870907	1,9	190x190x(H)195	1200
870914	3,8	190x190x(H)180	1700
870921	5,7	235x235x(H)180	2400
870938	7,6	235x235x(H)230	2700
870945	11,4	290x290x(H)210	3800
870952	17,2	290x290x(H)320	5000
870969	20,8	290x290x(H)400	6600



**NEW**



### FEDÉL AZ ÉTELTÁROLÓHOZ

- Polipropilénből készült.
- Teljesen BPA-mentes anyag.
- Hőmérséklet-ellenállás -40°C és +70°C között.
- Mikrohullámú sütőben használható.
- Mosogatógépből tisztítható.
- Újrahasznosítható.

kód	mm	HUF
870976	190x190	870907, 870914 600
870983	235x235	870921, 870938 700
870990	290x290	870945, 870952, 870969 1100


## TOJÁSTARTÁLY HENDI OVOBOX 120

- Sterilizált tojások biztonságos tárolására szolgál hűtött kamrában – a szalmonella tojásra vagy a hűtött kamrába való visszajuttatásának kockázata nélkül.
- Polipropilénből készült, tökéletesen átlátszó tartály – a tartály tartalma mindig látható.
- GN 2/3 méretű tartály, 4 tojással töltött tálcához alkalmas.
- A készlet tartalma: tartály, fedél, 8 tojástálca.
- PET-ből készült, egymásra rakható tálcák, profilozott vágásokkal mindkét oldalon, hogy a tálcák könnyen kivehetők legyenek a tartályból.
- Minden tálcra 30 tojást képes tárolni (5x6 sor) – az egész tartály összesen 120 tojást képes tárolni.
- Hőmérsékleti ellenállás: -40 °C – +80 °C.
- A tartály és a tálcák mosogatógépből tisztíthatók.
- További tálcák külön vásárolhatók meg.
- FIGYELEM: A tojásokat sterilizálni kell, mielőtt a tálcákra vagy a tartályba helyezik, hogy megakadályozzák a szalmonella szennyeződését.
- Helyezze a tojástálcákat felváltva a tartályba, és forgassa el mindegyiket 90 fokkal az előzőhöz képest.

kód	liter	mm	HUF
870785	18	355x325x(H)200	11000

included

**8x**



870785

## 4 TOJÁSTARTÓ KÉSZLET AZ HENDI OVOBOX 120-HOZ

- PET-ből készült.
- Minden tálcra 30 tojást képes tárolni (5x6 sor) – az egész készlet összesen 120 tojást képes tárolni.
- Könnyen egymásra rakható.
- Hőmérsékleti ellenállás: -40 °C – +80 °C.
- Mosogatógépből mosható.
- A HENDI Egg OVOBOX 120 tartállyal való használatra ajánlott (kód: 870785).
- FIGYELEM: Mielőtt tojást helyezne a tálcákra, azokat sterilizálni kell a szalmonella szennyeződésének megelőzése érdekében.

kód	mm	HUF
870792	291x288x(H)41	2400



870792


PP  
polypropylene



# ALLERGÉNEK

Amikor ételt készítenek ételallergiában szenvedőknek, fontos a keresztszennyeződés elkerülése.

A HACCP színek új lila kiegészítésével most olyan eszközök állnak rendelkezésére, amelyekkel biztonságosan készíthet ételeket allergiás emberek számára.



Nézd meg a videót



1/1



880050

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880050	28	200	7300
880067	21	150	5700
880074	12	100	5100
880036	9	65	4200

1/2



880159

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880159	12,5	200	4100
880166	9,5	150	3300
880173	6,5	100	2800

1/3



880258

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880258	7,8	200	3400
880265	5,7	150	2900
880272	4	100	2500
880289	2,5	65	2000

1/4



880371

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880357	5,5	200	3100
880364	4	150	2600
880371	2,8	100	1800
880388	1,8	65	1700

1/6



880456

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880456	3,4	200	2100
880463	2,4	150	2000
880470	1,6	100	1600
880487	1	65	1400

1/9



880555

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880555	0,9	100	1300
880562	0,6	65	1200

**DAIRY FREE****GLUTEN FREE****EGG FREE****PEANUT FREE**

881705

**GN TETŐ LILA**

- Minden polipropilén HENDI GN edénnyel kompatibilis, beleértve a HACCP tároló edényeket is.

kód	GN	mm	HUF
881705	GN 1/1	530x325	2300
881712	GN 1/2	325x265	1400
881729	GN 1/3	325x176	1100
881736	GN 1/4	265x162	800
881743	GN 1/6	176x162	600
881750	GN 1/9	176x108	500



171882

**TÁLALÓ CSIPESZ HACCP 250 MM**

kód	szín	mm	HUF
171882	Lila	(L)250	1600

826164



826065

**VÁGÓDESZKA HACCP**

- Egyik oldala sima, másik oldala lécsatornával van ellátva.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF	
826065	Lila	GN 1/1	530x325	15	8400
826164	Lila	GN 2/3	325x265	12	3900

825570



825662

**VÁGÓDESZKA HACCP**

- Mindkét oldala sima és használható.

kód	szín	mm	HUF
825662	Lila	600x400x(H)18	13400
825570	Lila	450x300x(H)12,7	4500



842775

**SZAKÁCSKÉS**

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842676	2,5	180	320	2700
842775	2,5	240	385	3200

## ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ ÉLELMISZERBIZTONSÁGI MATRICA

- Újrafelhasználható.
- Címke három nyelven: német, olasz és angol.
- Könnyen eltávolítható műanyag, fém és üveg felületekről.
- A hét minden napja különböző színnel van jelölve.

NEW



## ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ ÉLELMISZERBIZTONSÁGI CÍMKÉK Készlete adagolóval

- Tartós, vastag kartonból készült adagoló.
- Címkék száma tekercsenként: 7000 db
- Kapacitás: 7 címketekercs.
- Címkeméret: 25x25 mm.
- A készlet tartalmazza: adagoló, 7 címketekercs a hét minden napján.

kód	mm	HUF
850794	240x80x(H)100	9600

Produkt  
Arzt:  
Name: \_\_\_\_\_

Zeit  
Tag:  
Datum: \_\_\_\_\_  
AM  
PM

Platzieren Sie dies Tagelabel hier  
Anwendungsbereich: für  
Gut  
abgeschlossen  
Date: \_\_\_\_\_

Haltbarkeit  
Dauer (minimale): \_\_\_\_\_  
Dau: bis \_\_\_\_\_

Person  
Name: \_\_\_\_\_  
Druck: \_\_\_\_\_

Tage  
 Std.  
 Min.

NEW

850763



## ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÚJRA FELHASZNÁLHATÓ MATRICA

- A dátum, az idő és a további megjegyzések helye.
- Címkék száma tekercsenként: 500 db

kód	csomagolva	mm	HUF
850763	500	100x50	2400

## ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÚJRAHASZNÁLHATÓ MATRICA, ELŐSZÖR FELHASZNÁLANDÓ

- A dátum, az idő és a további megjegyzések helye.
- Címkék száma tekercsenként: 500 db

kód	csomagolva	mm	HUF
850770	500	ø50	2400

- A tárolóedények mosása előtt távolítsa el a matricát.
- Öntapadós címkék a fémkész és késztermékek egyszerű azonosításához; használatukkal megfelelhet az élelmiszeripari biztonsági előírásoknak.


NEW



850695 850701 850718 850725



850732 850749 850756



## ÉLELMISZERBIZTONSÁGI NAPI MATRICÁK, ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ

- Hely a további megjegyzéseknak.
- Címkék száma tekercsenként: 1000 db

kód	-	csomagolva	mm	HUF
850695	Hétfő	1000	25x25	1300
850701	Kedd	1000	25x25	1300
850718	Szerda	1000	25x25	1300
850725	Csütörtök	1000	25x25	1300
850732	Péntek	1000	25x25	1300
850749	Szombat	1000	25x25	1300
850756	Vasárnap	1000	25x25	1300



NEW



850787

## ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÚJRAHASZNÁLHATÓ MATRICA, ELŐSZÖR FELHASZNÁLNI

- Címkék száma tekercsenként: 500 db

kód	csomagolva	mm	HUF
850787	500	ø50	2400



NEW



850770



**NEW**

**S.S.**  
stainless steel



## GASTRONORM EDÉNYTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- GN tartályok rendszerezéséhez (nem tartozék).
- Csúszásmentes gumilábak.
- Opcionális fali szerelés.

kód	mm	HUF
820049	745x245x(H)215	31800
820032	512x245x(H)215	23800



820032

3x GN 1/6



2x GN 1/9 + 3x GN 1/6

820049



**NEW**



873410



873427



873434



873441



## ELŐKÉSZÍTŐ TÁLCA

- Polietilénből készült.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
873410	3	340x235x(H)70	1900
873427	6	430x285x(H)75	2300
873434	8	480x330x(H)80	3200
873441	12	535x385x(H)85	4600

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

**HENDI**

75

# 02

## Knives, kitchen tools

Precision in every cut





## VÁGÓDESZKA HACCP

- Polietilén HDPE 500 műanyagból készült.
- HACCP követelményeknek megfelel.
- Mindkét oldala használható.
- Ipari mosógépben is mosható (rövid programon).



**NAGYON  
KEMÉNY  
POLIETILÉN**

## VÁGÓDESZKA HACCP 600X400

- Mindkét oldala sima és használható.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
825600	Fehér	600x400	18	13400
825617	Piros	600x400	18	13400
825624	Kék	600x400	18	13400
825631	Zöld	600x400	18	13400
825648	Barna	600x400	18	13400
825655	Citromsárga	600x400	18	13400
825662	Lila	600x400	18	13400


## VÁGÓDESZKA HACCP 450X300

- Mindkét oldala sima és használható.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
825518	Fehér	450x300	13	4500
825525	Piros	450x300	13	4500
825532	Kék	450x300	13	4500
825549	Zöld	450x300	13	4500
825556	Barna	450x300	13	4500
825563	Citromsárga	450x300	13	4500
825570	Lila	450x300	13	4500

## VÁGÓDESZKA HACCP

- Polietilén HDPE 500 műanyagból készült.
- HACCP követelményeknek megfelelően.
- Mindkét oldala használható.
- Ipari mosógépben is mosható (rövid programon).



**NAGYON  
KEMÉNY  
POLIETILÉN**



## VÁGÓDESZKA HACCP GN 1/1

- Egyik oldala sima, másik oldala lécsatornával van ellátva.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826003	Fehér	530x325	15	8400
826010	Piros	530x325	15	8400
826027	Kék	530x325	15	8400
826034	Zöld	530x325	15	8400
826041	Barna	530x325	15	8400
826058	Citromsárga	530x325	15	8400
826065	Lila	530x325	15	8400

## VÁGÓDESZKA HACCP GN 1/2

- Egyik oldala sima, másik oldala lécsatornával van ellátva.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826102	Fehér	325x265	12	3900
826119	Piros	325x265	12	3900
826126	Kék	325x265	12	3900
826133	Zöld	325x265	12	3900
826140	Barna	325x265	12	3900
826157	Citromsárga	325x265	12	3900
826164	Lila	325x265	12	3900
826171	Fekete	325x265	12	3900



826676



## VÁGÓDESZKA HACCP GN 1/1

- 6-os készlet, vörös, barna, kék, zöld, fehér, sárga.
- Mindegyik vágódeszka 10 mm vastag.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
826676	10	530x325	35800



**NEW**

### VÁGÓDESZKÁK HACCP

- LDPE-ből (kis sűrűségű polietilénből) készült.
- Mindkét oldal sima és használható.
- Megfelel a HACCP szabványnak.
- 6 színben kapható.
- Mosogatógépekben tisztítható rövid programon.



825686

### HACCP 600X400 VÁGÓDESZKA

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
827109	Fehér	600x400	15	8000
827116	Piros	600x400	15	8000
827123	Kék	600x400	15	8000
827130	Zöld	600x400	15	8000
827147	Barna	600x400	15	8000
827154	Citromsárga	600x400	15	8000

### HACCP GN 1/1 VÁGÓDESZKA

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826805	Fehér	530x325	10	4000
826812	Piros	530x325	10	4000
826850	Citromsárga	530x325	10	4000
826829	Kék	530x325	10	4000
826836	Zöld	530x325	10	4000
826843	Barna	530x325	10	4000

### HACCP GN 1/2 VÁGÓDESZKA

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826904	Fehér	325x265	10	1800
826911	Piros	325x265	10	1800
826928	Kék	325x265	10	1800
826935	Zöld	325x265	10	1800
826942	Barna	325x265	10	1800
826959	Citromsárga	325x265	10	1800

### HACCP 450X300 VÁGÓDESZKA

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
827000	Fehér	450x300	10	3000
827017	Piros	450x300	10	3000
827024	Kék	450x300	10	3000
827031	Zöld	450x300	10	3000
827048	Barna	450x300	10	3000
827055	Citromsárga	450x300	10	3000



### 6 DARABOS HACCP VÁGÓDESZKA-KÉSZLET TARTÓVAL

- A készlet tartalma:
  - 6 db LDPE (kis sűrűségű polietilén) vágódeszka,
  - 1 rekesz PP-ből (polipropilén).
- Mindkét kártya mindkét oldala sima és használható.
- Az állvány külön is megvásárolható (kód: 825693).

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
825686	10	450x300	21400



826485

826348

### VÁGÓDESZKA FOGÓVAL

- Polietilén HDPE műanyagból készült.
- Mindkét oldala használható.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826348	Fehér	250x150	10	1300
826478	Fekete	250x150	10	1300
826355	Fehér	300x200	10	2100
826485	Fekete	300x200	10	2100



Rugalmas




826300

### HACC P VÁGÓLAP KÉSZLET - 6 DARABOS

- 6 részes színes vágófólia készlet az optimális konyhai higiénia érdekében.
- Fehér, piros, kék, zöld, barna, citromsárga.
- A vágófelület rugalmasságának köszönhetően a felszeletelt ételek egyszerűen hozzáadhatóak a fazék tartalmához.
- Kis súly, könnyű tárolás és szállítás.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
826300	1	380x305	5200

### UNIVERZÁLIS VÁGÓDESZKA, FEHÉR SZÍNŰ



826362

### UNIVERZÁLIS VÁGÓDESZKA

- HDPE polietilénből készült.
- Csúszásgátló lábakkal ellátva.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
826379	20	450x300	9200
826386	18	500x350	10800
826393	20	600x400	15800

### UNIVERZÁLIS VÁGÓDESZKA HORNYYOKKAL

- HDPE-ből (nagy sűrűségű polietilénből) készült.
- A folyadék összegyűjtése érdekében vájatolja körbe a területet - megelőzi a pultra fröccsenést.
- Mosogatógépekben csak professzionális mosogatógépekben, rövid cikluson belül mosható.

kód	mm	HUF
826362	355x250x(H)15	5200



## CSÚSZÁSGÁTLÓ ALÁTÉT

- Multifunkcionális csúszásgátló szőnyeg.
- PVC habból készült.
- Könnyedén méretre vágható.
- Kézzel 40°C -on mosható.
- Élelmiszerral való közvetlen érintkezésre nem alkalmas.

kód	mm	HUF
598047	1500x300	1300



## BAGETT SZELETELŐ DESZKA

- Szilárd bükkfa.
- Kombinált modell, 1 oldalsó hornyolt és 1 oldalsó bordázott.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
505403	18	530x325	10400

## VÁGÓDESZKA

- Masszív bükkfa.
- Lécsatornával.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
505205	16	390x230	4800

## NYELES VÁGÓDESZKA

- Masszív bükkfa.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
505106	13	390x160	4000



## VÁGÓDESZKA

- Kaucsukfa Fogókkal.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
506905	45	530x325	14000
506912	45	265x325	7600



## FAROST VÁGÓDESZKA

- Farost kompozitból készült, sűrűbb és tartósabb, mint a hagyományos természetes fa.
- Kösse körbe a kerületet a folyadék összegyűjtéséhez
  - csökkenti a pultra ömlött folyadék mennyiségét.
- Csúszásmentes szilikon talppal.
- Akasztófurattal.
- 3 méretben és 2 színben kapható:
  - fekete (kódok: 505755, 505762, 505779),
  - természetes fa (kódok: 505724, 505731, 505748).
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	szín	mm	HUF
505724	Barna	300x235x(H)6	6300
505731	Barna	370x275x(H)6	8400
505748	Barna	440x325x(H)6	10400
505755	Fekete	300x235x(H)6	6300
505762	Fekete	370x275x(H)6	8400
505779	Fekete	440x325x(H)6	10400



505731



505762



## KENYÉRVÁGÓDESZKA

- Gumifából készült.
- Kivehető rács – vízszintes kötélzet.
- 4 a csúszásmentes lábak biztosítják a stabilitást a vágás során.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
505502	20	475x322	15200



505502



826201

## VÁGÓDESZKA TARTÓ

- 6 db maximum 20 mm vastagságú vágódeszka tárolására.

kód	mm	HUF
826201	315x212x(H)200	6800



825693



## VÁGÓDESZKA TARTÓ

- PP-ből (polipropilénből) készült.
- Legfeljebb 2,6 cm vastag 6 karton tárolására alkalmas.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
825693	320x230x(H)160	3200





## KÉSEK PROFI LINE

- Mindegyik kész precíz kézi megmunkálással készül egy darab német rozsdamentes acéllapból.
- A sajátosság króm-molibdén-vanádium rozsdamentes acél ötvözet (X50CrMoV15) az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:
  - borotvaéles - hosszan tartó vágóél - könnyen újra élezhető
  - szennyeződés álló Minden egyes kés 50 lépésből álló megmunkálási folyamat eredményeképpen jön létre.

- Hagyományos manuális és precíz gépi megmunkálás kombinációja során zajlik a csiszolás és polírozási folyamat egészen addig, amíg a végső vágóél a legmegfelelőbb szögbe nem kerül.
- A nyél az egyensúly, a biztonság, a megfelelő súly és az irányíthatóság tökéletes kombinációja, exkluzív külsővel fűszerezve.
- Minden kés egyéni műanyag PET csomagolással.



kód		vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844205	1	3,3	250	390	14400
844212	2 Szakáckés	3,3	200	335	13200
844250	3 Munkakés	2	148	262	10100
844311	4	2,7	250	380	13200
844304	5 Szeletelő kés	2,6	202	330	12300
844267	6 Csontozókés, Hájlékony penge	2	150	270	10400
844236	7 Hámozókés	1,9	88	198	6600

kód		vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844328	8 Sonka/lazackés, félhajlékony penge	2,6	300	430	14600
844298	9 Kenyervágó kés	2,4	213	345	12300
844281	10 Kenyervágó kés	2,4	220	350	12300
844335	11 Húsvágó bárd, Granton bemetszések	3	165	300	17600
844274	12 Santoku kés	3	180	310	13300
844229	13 Húsvilla	9	150	285	10400
844403	14 Késélező gyémánt	10,4	310	450	14800



## KÉSEK KITCHEN LINE

- Kemény, egy daraból kovácsolt króm molibdén acélból készült.
- A legkiválóbb minőségű megmunkálásnak köszönhetően a HENDI kések tartósak, korrózióállóak és pengéik hosszantartó élességgel rendelkeznek.

- Egyedi kialakításnak köszönhetően az ételmaradékok nem rakódnak le a penge és a nyél határánál.
- Minden kés egyéni műanyag PET csomagolással.
- Biztonságos, külön gonddal kialakított POM műanyag nyéllel.



kód		vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF	kód		vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781319	1	3,3	200	340	5900	781395	7	3	90	200	2500
781357	2		150	285	4500	781401	8		140	260	5100
781340	3	3,3	200	330	4200	781364	9	1,9	175	290	4200
781371	4	2,8	150	285	3700	781302	10	2,4	180	300	8000
781333	5	3,3	210	335	4500	781326	11	2,4	215	350	4500
781388	6	3,5	125	240	2500	781418	12	10	230	350	2500





## KÉSEK HACCP

- A HACCP irányelveinek megfelelően polipropilén nyéllel rendelkezik.
- Minden kés egyéni műanyag PET csomagolással.



### BARNA - FŐTT HÚSOK



kód		hossz (mm)	penge hossz (mm)	vastagság (mm)	HUF
842669	1 Szakácskés	320	180	2,5	2700
842799	2 Szakácskés	385	240	2,5	3200
842966	3 Sonka/lazackés	490	350	1,7	4200

### PIROS - NYERS HÚSOK



kód		hossz (mm)	penge hossz (mm)	vastagság (mm)	HUF
842423	4 Szeletelő kés	285	150	2,5	2000
842522	5 Filézó kés	300	150	0,9	1800
842621	6 Szakácskés	320	180	2,5	2700
842720	7 Szakácskés	385	240	2,5	3200
842928	8 Sonka/lazackés	490	350	1,7	4200

### SÁRGA - SZÁRNYASOK



kód		hossz (mm)	penge hossz (mm)	vastagság (mm)	HUF
842539	9 Filézó kés	300	150	0,9	1800
842638	10 Szakácskés	320	180	2,5	2700
842737	11 Szakácskés	385	240	2,5	3200

### KÉK - HALAK



kód		hossz (mm)	penge hossz (mm)	vastagság (mm)	HUF
842546	12 Filézó kés	300	150	0,9	1800
842645	13 Szakácskés	320	180	2,5	2700
842744	14 Szakácskés	385	240	2,5	3200

**ERGONO-  
MIKUS  
CSUSZÁS-  
MENTES  
NYEL**



Granton bemetszések  
a tapadásmentes  
vágáshoz

Granton bemetszések  
a tapadásmentes  
vágáshoz



## FEHÉR - SAJTOK & KENYEREK



kód	hossz (mm)	penge hossz (mm)	vastagság (mm)	HUF
842256 15	190	90	1,2	1500
842355 16	230	130	1,2	1600
842553 17	300	150	0,9	1800
842652 18	320	180	2,5	2700
842751 19	385	240	2,5	3200
843055 20	385	250	1,5	2400
843154 21	430	300	1,5	2400

## ZÖLD - GYÜMÖLCSÖK & ZÖLDSÉGEK



kód	hossz (mm)	penge hossz (mm)	vastagság (mm)	HUF
842218 22	190	90	1,2	1500
842119 23	205	100	1,2	1400
842317 24	230	130	1,2	1600
842614 25	320	180	2,5	2700
842713 26	385	240	2,5	3200

## LILA - ALLERGÉN TERMÉKEK



kód	hossz (mm)	penge hossz (mm)	vastagság (mm)	HUF
842676 27	320	180	2,5	2700
842775 28	385	240	2,5	3200

**ERGONOMIKUS  
CSÚSZÁS-  
MENTES  
NYEL**

## FEKETE - UNIVERZÁLIS

- A HACCP irányelveinek megfelelően potipropilén nyéllel rendelkezik.

Granton bemetszések  
a tapadásmentes  
vágáshoz



kód		vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF	kód		vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842201	1	1,2	90	200	1500	843000	7	1,5	250	380	2400
842102	2	1,2	100	210	1400	843109	8	1,5	300	430	2400
842409	3	2,5	150	290	2000	844427	9	2,5	200	330	2600
842607	4	2,5	180	320	2700	844410	10	2,5	250	380	3100
842706	5	2,5	240	380	3200	844441	11	1,8	150	280	2100
842904	6	1,7	350	490	4200	844434	12	1,8	150	260	2100
						781418	13	10	230	350	2500



## HÁMOZÓKÉSEK, 6 SZÍNŰ KÉSZLET

- A HACCP irányelveinek megfelelően polipropilén nyéllel rendelkezik.
- Készlet 6 különböző színű késsel: fehér, piros, kék, zöld, fekete és citromsárga Hengerelt acélból készült.

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842003	1,2	75	175	5900
842010	2,5	90	185	6100



842003



841020



## FANYELŰ HÁMOZÓKÉS

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841020	60	165	1300



842010

## TÖBBCÉLŰ KONYHAKÉSEK

- Német rozsdamentes acélból készült penge X50CRMoV-15.
- Polipropilénből készült fogantyú.
- A penge vastagsága: 1,3 mm.
- Mosogatógépbén tisztítható.



kód		penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF	
842447	1	Pároló kés, hajlított	60	170	1200
842454	2	Pároló kés, egyenes	70	180	1200
842461	3	Kés párosítása, hegyes	85	195	1200
842485	4	Steak kés, fogazott	117	227	1200
842492	5	Segédkés	105	215	1200



842447

842454

842461

842485

842492



856413



## KÉTKÉZES SAJTKÉS

- Hosszú, merev, rozsdamentes acélból készült penge (hengerelt lap).
- Polipropilénből készült ergonomikus fogantyú.
- Mosogatógépbén nem mosható.

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856413	3	380	655	7800



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

89





## KÉSEK PÁROSÍTÁSA

- Kiváló minőségű króm-molibdén-vanádium rozsdamentes acélból (X50CrMoV15) készült penge.
- PP-ből (polipropilénből) készült fogantyú.
- 3 színben kapható: fekete, piros, zöld.
- Mosogatógébben tisztítható.



kód		szín	penge hossz (mm)	HUF
841129	1	Fekete	(L)158	1600
841532	2	Tourne kés	Piros (L)158	1600
841549	3	Zöld	(L)158	1600
841105	4	Fekete	(L)180	1600
841556	5	Kés párosítása	Piros (L)180	1600
841563	6	Zöld	(L)180	1600
841136	7	Fekete	(L)214	1600
841594	8	Paradicsom kés	Piros (L)214	1600
841600	9	Zöld	(L)214	1600

kód		szín	penge hossz (mm)	HUF
841112	10	Fekete	(L)192	1600
841570	11	Piros	(L)192	1600
841587	12	Zöld	(L)192	1600
841617	13	Fekete	(L)211	1600
841624	14	Univerzális kés	Piros (L)211	1600
841631	15	Zöld	(L)211	1600

## UNIVERZÁLIS HÁMOZÓK

- Rozsdamentes acélból készült penge.
- PP-ből (polipropilénből) készült fogantyú.
- 3 színben kapható: fekete, piros, zöld.
- Mosogatógépben tisztítható.



841501

841518

841525

## VÍZSZINTES UNIVERZÁLIS HÁMOZÓK

kód	-	penge hossz (mm)	mm	HUF
841501	Fekete	50	(L)110	2000
841518	Piros	50	(L)110	2000
841525	Zöld	50	(L)110	2000



841471

841488

841495

## UNIVERZÁLIS HÁMOZÓ FOGAZOTT PENGÉVEL

kód	-	penge hossz (mm)	mm	HUF
841471	Fekete	50	(L)175	2000
841488	Piros	50	(L)175	2000
841495	Zöld	50	(L)175	2000



841228

## ZÖLDSÉGHÁMOZÓ

- Keresztpengés modell.



kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841228	50	110	900



841235

## HÁMOZÓ

- Ingapengés modell.



kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841235	50	150	900



## SPÁRGÁHÁMOZÓ

- Rozsdamentes acélból készült váz, rozsdamentes acélból készült pengék.
- Ergonomikus markolat, kényelmesen használható, kényelmesen illeszkedik a kézbe.
- A csomag PP-ből (polipropilén) készült pengevédőket tartalmaz.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
856406	43	200x50x(H)30	2000



856406





856314

**SZÁRNYASVÁGÓ OLLÓ**

- Magas karbon tartalmú acélból.
- Puha markolat.

kód	mm	HUF
856314	(L)240	5600



782590

**NEW****KONYHAI OLLÓK**

- 2 rozsdamentes acélból készült penge: 1 fogazott és 1 sima.
- Polipropilénből készült fogantyú.
- További fogazott éleket tartalmaz az anyák megrepedéséhez.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
782590	(L)252	1800



856420

**NEW****LEVÁLASZTHATÓ RÉSZEKEL, KÉNYELMES SZÁRNYASHŰSVÁGÓ OLLÓ**

- Rozsdamentes acélból és alumíniumból készült.
- Különválasztható részek.

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856420	3,5	100	265	6000



856307

**KONYHAI OLLÓK**

- Fogazott penge, rozsdamentes acélból.
- Polipropilénből készült fogantyú, belül puha.
- A könnyű tisztítás érdekében az olló 2 részre szétszerelhető.

kód	mm	HUF
856307	(L)200	4000



Beépített palacknyitó.

856284

**KONYHAI OLLÓ**

- Fogazott penge, rozsdamentes acélból.
- Polipropilénből készült fogantyú, belül puha.
- A fogantyú további fogazott élei a palackok kupakjainak eltávolításához.
- A könnyű tisztítás érdekében az olló 2 részre szétszerelhető.

kód	mm	HUF
856284	(L)225	5600

## SZARVASGOMBA SZELETELŐ

- Tökéletes eszköz szarvasgombák vékony szeleteinek felszeleteléséhez.
- Rozsdamentes acélból készült penge - 55HRC keménység.
- Rozsdamentes acélból készült pengeház.
- A penge beállítása csavarral.
- Szeletvastagság: 0,2-3 mm.

kód	mm	HUF
229835	220x85	9800



229835



856260



## FOKHAGYMAPRÉS

- Rozsdamentes acélból készült - tartós és könnyen tisztítható.
- Hajlított íve gyors és könnyed zúzást tesz lehetővé.
- Méretének és a hátóján lévő számos lyuknak köszönhetően egyszerre több fokhagymagerezd is összezúzható.
- A fokhagymától eltérő termékek, például gyömbér esetében is hasznos.
- Lyuk átmérője: ø3 mm

kód	mm	HUF
856260	105x50	5200



570715



## FOKHAGYMANYOMÓ

- Egy darab alumíniumból készült szilárd szerkezettel rendelkezik.
- ELŐVIGYÁZATOSSÁG: Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
570715	175x30	3600



856123



## FOKHAGYMANYOMÓ

- Könnyen tisztítható.
- Két cserélhető betét.

kód	mm	HUF
856123	180x25	4000



NEW

## ANANÁSZ SZELETELŐ

- 18/0 rozsdamentes acélból készült központi rúd.
- ABS-ből készült fogantyú.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
856437	240x100x(H)240	4000



856437





S.S.  
stainless steel

### 9 DARABOS KÉSKÉSZLET

- Kemény, 3Cr13 rozsdamentes acélból készült 430 rozsdamentes acél markolat csúszásmentes gumi bevonattal.
- A legkiválóbb minőségű megmunkálásnak köszönhetően a kések tartósak, korrózióállóak és hosszantartó élességgel rendelkeznek.
- Biztonságos markolat.
- A készlet tartalma:
  - 1 - Hámozókés - 193 mm
  - 2 - Csontozókés - 285 mm
  - 3 - Kenyérvágó kés - 333 mm
  - 4 - Szeletelő kés - 331 mm
  - 5 - Szakácskés - 330 mm
  - 6 - Szakácskés - 370 mm
  - 7 - Santoku kés - 336 mm
  - 8 - Késelőző - 340 mm
  - 9 - Húsvilla hajtított - 320 mm
  - 10 - Praktikus késtartó

kód	mm	HUF
975770	445x260x(H)65	31400





### KÉSKÉSZLET – 4 DARABOS

- Egyetlen darab 3CR13 rozsdamentes acélból készült.
- Szilárd kialakítás és korrózióállóság.
- Tartós penge.
- Kényelmes formájú fogantyú a biztonságos használatához.
- A készlet tartalma:
  - 1 - séf kése 373 mm.
  - 2 - séf kése 333 mm.
  - 3 - faragható kés 333 mm.
  - 4 - lehúzó 195 mm.

kód	HUF
781029	10000

1

2

3

4



**NEW**

### KÉSEK ÉS KÉSÉLEZŐ SZERSZÁMKÉSZLET

- 2 kés és 1 élesítő eszközzel.
- Rozsdamentes acélból készült kések, szénacélból készült élezőeszköz.
- PP-ből készült fogantyúk.
- Mosogatógéppel tisztítható, kizárólag késekhez.
- A készlet tartalma:
  - 18 cm-es Chef kés [pengeméret: 180x38 mm, fogantyú: 140 mm, vastagság: 2,5 mm].
  - 24 cm-es Chef kés [pengeméret: 240x50 mm, fogantyú: 140 mm, vastagság: 2,5 mm].
  - 23 cm-es élesítő eszköz [rúd/élesítő méretei: 230 x 10 mm, fogantyú: 125 mm].

kód	HUF
842683	7100





856291

**DEKORÁLÓ SZETT - 6 RÉSZES**

- Táska tartalma:
- Dupla végű dinnye kanál
- Almamagozó 20mm
- Dekoráló kés
- Paradicsom csumázó
- Citrushámzó
- Vájó kés

kód	mm	HUF
856291	280x100x(H)50	19600



400081



400074

**CHEF KÉSZLET, 6 DB**

- Tökéletes ételek, sütemények és egyéb desszertek, valamint szusi mellé.
- szatén rozsdamentes acélból készült.
- A csipeszek tökéletesek a nagyon kényes összetevők megfogására, és a könnyed használathoz optimalizálják őket.
- A rajzkanál kifolyóval a szószok pontos kiöntéséhez.
- Kompakt felhajtható tokkal a sérülések elleni védelem érdekében.
- Egyenes csipesz: 23 cm
- Hajlított csipeszek: 20 cm
- Eltolt csipeszek (sushi): 21 cm
- Rajzkanál: 22,5 cm
- Kis kanál: 15 cm
- Spatula: 19 cm
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
400081	255x25x(H)100	13000

**CHEF KÉSZLET, 6 DB, FEKETE**

- Tökéletes ételek, sütemények és egyéb desszertek, valamint szusi mellé.
- Rozsdamentes acélból készült, fekete PVD bevonattal.
- A csipeszek tökéletesek a nagyon kényes összetevők megfogására, és a könnyed használathoz optimalizálják őket.
- A rajzkanál kifolyóval a szószok pontos kiöntéséhez.
- Kompakt felhajtható tokkal a sérülések elleni védelem érdekében.
- Egyenes csipesz: 23 cm
- Hajlított csipeszek: 20 cm
- Eltolt csipeszek (sushi): 21 cm
- Rajzkanál: 22,5 cm
- Kis kanál: 15 cm
- Spatula: 19 cm
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
400074	255x25x(H)100	15000



781913

### OSZTRIGA KÉS KEREK

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781913	2,3	60	170	2400



781920

### OSZTRIGA KÉS EGYENES

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781920	1,6	60	160	1200

### KÉSTARTÓ TÁSKA

- Aktatáska modell 6 darab (maximum 400 mm hosszú) kés tárolására.
- A késeket gumiszalag tartja helyükön.
- Műanyaggal megerősített a masszív struktúra elérése érdekében.
- Méretei nyitott állapotban (LxW): 450x400 mm
- Késeket nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
856383	450x70x(H)110	9200



6 kés [max. hossz: 400 mm]

### KÉSTARTÓ TÁSKA

- Kompakt táska, mely kések és egyéb kiegészítők számára nyújt elegendő helyet.
- 10 kés részére kialakított tároló rekesz (a kések hossza maximum 450mm lehet), a késeket gumiszalag tartja helyükön.
- A késeket védőburkolat fedi, melyet cipzárral vagy tépőzárral lehet rögzíteni, ennek köszönhetően a táska összecsukásakor a kések nem érintkeznek egymással.
- 1 nagy zseb írótümb részére, 4 kis zseb névjegykártyák részére és 3 további tároló tollak vagy más apró kiegészítő részére.
- A vállszíj hossza 770 mm és 1270 mm között tetszőlegesen állítható.
- A táska méretei nyitott állapotban: 515x675mm
- Késeket nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
856277	510x50x(H)170	16000



856277

10 kés [max. hossz: 450 mm]

### KÉSTARTÓ MÁGNES AKASZTÓKKAL

- 2 mágnescsikkal.

kód	-	mm	HUF
820209	3 kampó	(L)340	2900
820308	5 kampó	(L)470	3700
820407	6 kampó	(L)620	4700

820209

820308

820407





# BLACKBOLT<sup>PRO</sup>

SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!

221150

**NEW**

224 oldal





## JAPÁN KÉSEK

- Gyártva Japánban – hagyományos japán dizájn. Az ebből a sorból származó összes készletet alkot a hagyományos szusikészítéshez.
- Japán SUS 420J2 rozsdamentes acélből készült penge.
- Poplár fából készült fogantyú.
- Pengekeménység: kb. 53 HRC.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód		vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845035	1 Santoku	1,5	165	290	10600
845097	2 Deba	3	150	275	14000
845028	3 Nakiri	1,5	165	290	10600
845059	4 Sashimi	2	210	335	11800
845042	5 Sashimi	2,5	240	375	17000
845127	6 Sashimi	2,5	270	405	19800





Nézd meg a videóit



### CITRUSHÁMOZÓ

kód	mm	HUF
856031	(L)155	2200



### GRAPEFRUIT KÉS

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856185	100	210	3200



### ZÖLDSÉG CSUMÁZÓ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856086	110	220	2200



### CITRUSHÁMOZÓ KÉS

kód	mm	HUF
856055	(L)175	2300



### ALMAMAGOZÓ

kód	ø	hossz (mm)	HUF
856079	20	(L)215	2200



### PARADICSOM CSUMÁZÓ

kód	ø	hossz (mm)	HUF
856024	22	(L)150	2200



### DUPLA VÉGŰ DINNYE KANÁL

kód	mm	HUF
856000	ø 22-25 mm (L)165	3200



### VÁJÓ KÉS

kód	mm	HUF
856048	(L)155	2200



### TÉSZTÁVÓ FOGAZOTT PENGÉVEL

kód	ø	hossz (mm)	HUF
856154	60	(L)188	2800



### VAJKÉS

- Fogazott.

kód	mm	HUF
856192	(L)194	2700



### VAJAZÓ KÉS - FOGAZOTT

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
855768	85	210	2000



### BURGONYAHÁMOZÓ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856178	65	175	2200



### DEKORÁLÓ KÉS

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856062	90	200	2900



PP polipropilén  
S.S. stainless steel

### PARADICSOMSZELETELŐ KÉS, SÜLLYESZTETT PENGE

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856253	116	228	3000



### SAJTSZELETELŐ

kód	mm	HUF
856208	(L)200	2800



### SAJTSZELETELŐ LÁGY SAJTKHOZ

kód	mm	HUF
856215	(L)160	2700



### SAJTRESZELŐ

kód	mm	HUF
856222	(L)170	3100



### SAJTVÁGÓ KÉS LÁGY SAJTKHOZ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856246	160	270	3000



Nézd meg a videóit



### SAJTVÁGÓ KÉS KEMÉNY SAJTKHOZ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856239	130	250	3000



### PIZZASZELETELŐ

kód	σ	hossz (mm)	HUF
617007	100	(L)230	1900



### PIZZASZELETELŐ

- Rozsdamentes acél penge, polipropilén fogantyú.

kód	σ	hossz (mm)	HUF
617014	100	(L)230	2700



### MÉLYÍTETT, MEGERŐSÍTETT VEZETŐSÍN

A precíz pengevezetést biztosító kialakítás

224403



### CSISZOLÓTÁRCSÁK

Az élezés és a felületkiegyenlítés egy lépésben valósul meg.

### SOKOLDALÚSÁG

A széles köszörűfelület lehetővé teszi nagyon vastag pengék és különféle típusú kések élezését

## KÉSÉLEZŐ

- Kések gyors és egyszerű élezésére alkalmas.
- Könnyen cserélhető csiszolópapír.

ABS  
plastic

kód	V	W	mm	HUF
224403	230	50	295x110x(H)110	75800

## CSISZOLÓPAPÍR KÉSÉLEZŐHÖZ

- Pót csiszolópapír szalag készítőhöz(224403).

kód	mm	HUF
224410	200x50	3200
229828	200x50	4400

KERÁMIA:  
keresztezett galvanizált  
rudak kerámia kések  
számára

DURVA:  
karbid készítő  
a precíz élekért

FINOM:  
keresztezett  
kerámia rudak  
a professzionális  
minőségű élezésért



820612

## KÉSÉLEZŐ

- ergonomikus fogantyú, csúszásmentes láb által biztonságos és kényelmes használat.
- A 3 funkció minden típusú kés, még a kerámia kés élezését is lehetővé teszi.
- Ne használja fogazott szélű kések vagy ollók élezésére.

ABS  
plastic

kód	mm	HUF
820612	200x46x(H)75	4600



820605

## KÉSÉLEZŐ

- Karbidból készült élesítő pengék.
- Mindenfajta késhez, beleértve a fogazott késeket is.
- Ujjvédővel.
- Mosogatógébben tisztítható.

PP  
polypropylene

kód	mm	HUF
820605	140x15x(H)65	6000




## JAPÁN ÉLESÍTŐ KŐ, HENDI, NANIWA

- A kétoldalas kő 2 lemezből áll, 2 különböző szemcsemérettel:
  - 220/1000 (820667).
  - 1000/3000 (820674).
- Kőszemcse – a céljával:
  - 220: élcsiszolás és regenerálás.
  - 1000: alapvető pengeélesítés.
  - 3000: pengeélek polírozása és finírozása.
- Használat előtt nedvesítse meg a követ vízzel.
- A készlet tartalmaz egy műanyag tartályt a biztonságos tároláshoz.

kód	mm	HUF
820667	185x65x(H)30	11600
820674	185x65x(H)30	13200



820667



820674

## KÉSEK ÉLEZÉSE JAPÁN FENŐKÖVÖN



lépés 1

A fenőkövet használat előtt áztassa 3-5 percig tiszta vízben.



lépés 2

Helyezze a kést 10-15°-os szögben a fenőkőre, és húzza előre-hátra a követ, miközben tartsa fenn a szögét és enyhé nyomást gyakoroljon. A szög állandóságát a kés és a kő közti hang alapján ellenőrizheti.



lépés 3

Ismételje meg a pengén mindkét oldalon, amíg a sorja el nem tűnik.



lépés 4

Élezés közben ne törölje le a kőről a nedves kőszórúpasztát.



513750



## RENDELÉS TARTÓ

- Szatén alumíniumból készült.
- Csavarokkal vagy ragasztóval felszerelve – a készlet része.

kód	mm	HUF
513736	(L)455	4000
513705	(L)610	5500
513712	(L)915	7500
513743	(L)1015	8800
513750	(L)1220	10000

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



103





237922

### SZAMURÁJ JAPÁN MANDOLIN

- Robosztus konstrukció rozsdamentes acélból, ABS-ből és polipropilénből.
- Tapadásmentes PTFE bevonattal ellátott felület a sima szeletelés érdekében.
- Rendkívül éles főpengék, könnyen válthat a sima vagy recsegő penge között.
- A szeletelés vastagsága 0,5 és 9 mm között állítható be.
- Beépített pengékkel 3 mm-es julienne és 13 mm vastag sült burgonya számára.

- Lehetőség van a julienne pengék eltávolítására a tisztításhoz, oldja ki a tárcsára nyomtatott pozíciót.
- A visszahúzható láb- és tálkampó szabadon álló helyzetben, tátra helyezve, vagy akár a kézben is használható.
- A lapáthorog és a csúszásmentes TPR-rel (termoplasztikus gumival) bélelt lábak biztosítják a stabilitást a használat során.
- Terménytartóval rendelkezik, amely megóvjaa az ujjakat a szeletelés során, és pengevédővel a biztonságos tárolás érdekében.

kód	mm	HUF
237922	395x165x(H)115	10000



222652



### MANDOLIN

- Rozsdamentes acélból készült.
- ABS-ből készült fogantyú és tárcsa.
- Rendkívül éles főpenge, a szeletelés vastagsága 1 és 9 mm között állítható be.
- Lehetőség van a penge eltávolítására a tisztításhoz, oldja ki a tárcsára nyomtatott pozíciót.
- A visszahúzható lábak csúszásmentes TPR-rel (termoplasztikus gumival) vannak béleelve,

- ami stabilitást biztosít a használat során.
- Cserélhető pengékkel a 4,5 mm és 9 mm vastag julienne-hez.
- Olyan terméktartóval rendelkezik, amely védi az ujjakat.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
222652	418x135x(H)135	23000





## MANDOLIN V-TÍPUSÚ

- Kemény fekete PP és ABS műanyagból készült 5 kiváló minőségű rozsdamentes acélpengével.
- Összecsukható csúszásmentes lábak V-alakú főkés.
- Julienne és hasábburgonya pengéket is tartalmaz (6 vagy 9 mm széles).
- Állítható szeletelés vastagság (1-9 mm).
- Tolórész fém tükkel.
- Magasság 140 mm (emelt lábakkal)

kód	mm	HUF
222614	130x335x(H)75	10800
229903	5 tartalék vágótárcsa készlet mandolin 222614-hez	5800

**NEW**

V-alakú vágópenge  
a gyors vágáshoz

222614



222676



## MANDOLIN V-TÍPUS

- AISI 304 rozsdamentes acélból és ABS-ből készült.
- A fékbetét vastagsága 1,5 mm, 2,5 mm és 3,5 mm cseréjével változtatható meg.
- 2 betét julienne-hez: 3,5 mm és 7 mm vastag.
- Oldja ki a betéteket az egyetlen záró/kioldó gombbal.
- A visszahúzható lábak csúszásmentes gumival vannak bévelve, ami stabilitást biztosít használat közben.

- Használható szabadon álló, tárla vagy akár a kézre helyezve is.
- Szeletelés közben az ujjak védelmére szolgáló tartót és biztonságos tároláshoz pengévedőt mellékelünk hozzá.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
222676	405x135x(H)145	21000



# EDÉNYEK ÉS SERPENYŐK PROFI LINE

28 oldal



## JAPÁN MANDOLINES SHÖGUN 将軍

- Japán SUS 420J2 rozsdamentes acélból készült pengék.
- ABS-ből készült test.
- A vágási vastagság sima és egyszerű beállítása: 1-5 mm.
- A következőkkel kompatibilis:
  - lapos, beépített penge, amely nagyon vékony, szinte átlátszó szeleteket vág,
  - polipropilénből készült ujjvédő/tartó az ujjak védelmére és a zöldségek/gyümölcsök lefogására vágás közben.
- Mosogatógépben nem mosható.



## JAPÁN MANDOLIN SHÖGUN 将軍

- Mellékelve: 3 cserélhető fogazott penge a julienne vágáshoz: 1 mm, 2 mm, 8 mm vastag.

kód	mm	HUF
221280	380x158x(H)47	23000



Vastagság 1-5 mm



## JAPÁN MANDOLIN SHÖGUN PRO 将軍

- Széles vágófelület nagy zöldségekhez és gyümölcsökhöz.

kód	mm	HUF
221297	380x180x(H)45	19800



Vastagság 1-5 mm





856352

856369

856376

**HÉJRESZELŐ-CITRUSFÉLÉKHEZ**

- Lézervágott pengék, nagy pontosság és rendkívül éles.

kód	-	penge hossz (mm)	mm	HUF
856352	Finom	220	36x395	5700
856369	Durva	220	35x405	5700
856376	Szalag	220	36x395	5700

Elképesztően éles,  
lézervágott reszelők

856321

856338

856345

**RESZELŐ**

- Lézervágott pengék, nagy pontosság és rendkívül éles.

kód	-	penge hossz (mm)	mm	HUF
856321	Durva	134	65x318	4800
856338	Szalag	135	65x318	4800
856345	Széles forgács	134	65x330	4800



844366

844359

**HINTAKÉSZ**

kód	-	penge hossz (mm)	mm	HUF
844359	egy pengével	220	215x150	5200
844366	dupla pengével	220	215x150	7800

## RESZELŐ, NÉGYOLDALÚ

- Szilárd kialakítás.

kód	mm	HUF
443002	90x65x(H)200	2600



443002

## NÉGYOLDALÚ RESZELŐ, TARTÁLYAL

- Rozsdamentes acélból készült rács ABS fogantyúval és csúszásmentes alappal.

- PP-ből készült gyűjtőtartály.

- 4 különböző rácsoldal: finom, közepes, durva és szeletelő.

- Mosogatógépben tisztítható.



kód	mm	HUF
443026	158x130x(H)310	4000



443026

## 6 OLDALAS SZELETELŐ


- Rozsdamentes acélból készült.

- 4 különböző rácsoldal és 2 szeleteléshez.

- Mosogatógépben tisztítható.



kód	mm	HUF
443033	135x113x(H)215	2000



443033

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

109





A rögzítőpanel könnyű és gyors szét szerelést és tisztítást tesz lehetővé.



## BURGONYA SZELETELŐ GÉP

- Rozsdamentes acél késekkel.
- 4 pengét tartalmaz: 6, 9 és 13 mm-es, illetve egy 8 részre vágó kés.
- Munkaasztalhoz vagy falhoz rögzíthető.
- Műanyag borítású karnak köszönhetően könnyebben kezelhetőség.
- Rozsdamentes acél rögzítőpanel könnyű és gyors szét szerelést és tisztítást tesz lehetővé.
- Asztali használathoz stabil gumis rögzítő lábakkal.

kód	mm	HUF
630402	430x168x(H)290	63800

Tapadókorongos lábakkal



13x13  
932926



11x11  
630419



9x9  
932919



6x6  
932902



8 ék  
932933



## HASÁBBURGONYA VÁGÓ KÉS BURGONYA SZELETELŐ GÉPHEZ

- 630402 HENDI Burgonya szeletelő géppel kompatibilis.
- Préslemezsel együtt szállítva.


kód	mm	HUF
932902	6x6	5900
932919	9x9	5900
630419	11x11	5900
932926	13x13	5900
932933	8 ék	5900



## PARADICOMSZELETELŐ GÉP

- Kizárólag paradicsom vagy egyéb lágy zöldségek/gyümölcsök szeletelésére alkalmas.
- Vágási vastagság ≈ 5mm.
- Könnyen tisztítható.
- Tapadókorongos lábakkal.
- A kések rögzítéséhez szükséges szerszámokat, például a Hex csókulcot a csomag nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
570159	432x202x(H)210	59800



## TOJÁSSZELETELŐ - TÉGLALAP

kód	mm	HUF
570104	130x85x(H)30	3800



## TOJÁSSZELETELŐ - OVÁLIS

kód	mm	HUF
570012	120x115x(H)35	3900

NEW



## HAL PIKKELYEZŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Nagyon éles és különleges alakú penge a pikkelyek szakadás nélküli hatékony és sima eltávolításához.

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
680223	105	240	5800





### KONZERVNYITÓ

- Asztalra szerelhető.
- Max. 55 mm vastagságú munkalapokhoz alkalmas.
- Max. 335 mm magasságú dobozokat nyit ki.

kód	mm	HUF
690000	250x115x(H)550	37000



690000



### KONZERVNYITÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Kényelmes polipropilén fogantyúval.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
856116	(L)180	3100



856116



### BIZTONSÁGOS KONZERVNYITÓ


- Ez a biztonságos konzervnyitó eltávolítja a fedelet anélkül, hogy éles széléket hagyna, és lehetőséget nyújt a fedél visszahelyezésére a dobozra.
- A daraboló mechanizmus úgy működik, hogy a doboz oldalát a fedél alatt vágja le.

kód	mm	HUF
856161	(L)190	4000



856161





843390

843383



513538



505656

505670

Megerősített  
alap

### POLIETILÉN HENTESBLOKK, DARABOLÓÁLLVÁNY

- HDPE500 polietilénből.
- Megerősített, rozsdamentes acél lábakkal.

kód		mm	HUF
505687	505656 + 505670	500x400x(H)800	114000
505656	Hentesblokk HDPE	500x400x(H)50	31800
505663	Hentesblokk HDPE	500x400x(H)80	45000
505670	A hentes blokk alapja	500x400x(H)750	79400

### HENTESBÁRD



- Rozsdamentes acélból készült penge.
- PE-ből (polietilénből) készült fogantyú - a fa fogantyúkkal ellentétben nem törik el, nem morzsolja össze és nem hagy szilánkokat.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
843390	125	450	41000 <b>N</b>
843383	79	250	21800



### HÚSKAMPÓ - 4 DB/CSOMAG - 4 DB

kód	mm	HUF
513538	90x4	1600
513545	110x5	1900
513569	150x6	2700



559208

### HÚSKÖTŐZŐ ZSINÓR

- 100 grammos tekercs.
- Fehéretlen pamutból készült.

kód		HUF
559208	70 m	1600
559222	140 m	3000




559239

### HÚSKÖTŐZŐ ZSINÓR

- 200 grammos tekercs T/C pamutból készült, pamut poliészter keverék.
- Körülbelül 132 m

kód		HUF
559239	132 m	2300


## HÚSPUHÍTÓ



### HÚS TENDERÁLÓ KALAPÁCS

- Alumínium ötvözetből készült.
- Kétoldalas: lapos oldal a kilapuláshoz, tűskés oldal az érzékenységhöz.
- Hosszú fogantyú fűzőlyukkal.

kód	szín	mm	HUF
513002	Világos szürke	255x65x(H)70	3900
513118	Fekete	255x65x(H)70	3700



### HÚSKLOPFOLÓ TENDERÁLÓ KALAPÁCS XL

- Alumínium ötvözetből készült.
- Kétoldalas: lapos oldal a kilapuláshoz, tűskés oldal az érzékenységhöz.
- Hosszú fogantyú fűzőlyukkal.

kód	szín	mm	HUF
513057	Világos szürke	300x80x(H)80	6600
513125	Fekete	300x80x(H)80	6600

ABS 18/8  
plastic stainless steel

## ROSTLAZÍTÓ PROFI LINE

- Modern és hatékony eszköz a hús tökéletesítésére, a hezagsolt függőleges kések csökkentik a húsrusztó hosszát.
- Lágyítja a hússzövetet, miközben lapítja a húst.
- Mivel a húsfelzsin így jelentősen megnövekedett, ez akár 25%-al felgyorsítja a pácolási folyamatot.
- Sütés során a finom perforáltság miatt a szoszok jobban átitatják a húst.
- Lágy rugók, könnyebb használat, jobb eredmények.

kód	szín	mm	HUF
843451	Piros	42x150x(H)118	10800

Külön erre a célra tervezett markolat



Nézd meg a videót

51 rozsdamentes acél penge a hús elvágásához

Alut hullámos szegély segít a hús lapításában



556641

**HENDI**  
Steel 20 Chromium D.  
17.75% Nickel, 10.4% Manganese  
www.hendi.com

Size B  
Item: 556641

67% HPPE  
20% PET  
10% PA  
3% DDM

EN 388:2016  
24/22

CE



## VÁGÁSÁLLÓ KESZTYŰ, TANÚSÍTOTT - 2 DB-OS KÉSZLET

- Védelmet nyújt a professzionális konyhában használt vágóeszközök éles pengéinek kezelése és cseréje során.
- A HPPE, poliszter és nejlonszálak kombinációja tartóssá és kényelmessé teszi a kesztyűt.
- 4. szintű körkörös vágásállóság, C osztályú egyenes vágásállóság.
- 3. szintű kopásállóság.

kód	csomagolva	mm	HUF
556641	2	(L)260	5900



55665

**HENDI**  
Steel 20 Chromium D.  
17.75% Nickel, 10.4% Manganese  
www.hendi.com

Size L - 320mm  
Item: 55665

Outer: Stainless steel  
Inner: HPPE

The outer shell outer glove made by steel fiber and the whole HPPE inner glove.

EN 388:2016  
24/22

CE



**S.S.**  
stainless steel

## VÁGÁSÁLLÓ KESZTYŰ, TANÚSÍTOTT

- Tartalma: 2 kesztyű, egy HPPE belső kesztyű és a láncposta külső kesztyűje.
- Rozsdamentes acélból készült, tartós, vágásálló és ételiszemmel közvetlenül érintkező külső kesztyű.
- Puha és kényelmes HPPE belső kesztyű.
- Jobb- és balkezes használatra is alkalmas.
- F osztályú egyenes vágásállóság.

kód	-	mm	HUF
556672	Nagy	(L)330	12800
556665	Közepes	(L)305	12400



lyukbőség: 7,5x7,5 mm



### SZŰRŐKANÁL

- Rozsdamentes acélból PA nyéllel.
- Extra mély.

kód	mm	HUF
640913	ø240x640	10300
640920	ø260x650	10800



lyukbőség: 5x5 mm



### SZŰRŐKANÁL

- Megerősített drót nyéllel.

kód	mm	HUF
640401	ø160x470	5900
640500	ø180x470	6600
640609	ø200x510	6800
640708	ø220x540	7400
640807	ø240x540	8200




lyukbőség: 5x5 mm



### SZŰRŐKANÁL

- Drót nyéllel.

kód	mm	HUF
640104	ø100x310	2900
640203	ø125x360	3300




lyukbőség: 5x5 mm



### SÜLT BURGONYA LAPÁT

- 150 mm hosszú drót nyéllel.

kód	mm	HUF
642504	455x160	9700



lyukbőség: 5x5 mm / 1x1 mm



### SÜLT BURGONYA LAPÁT

- 225 mm hosszú drót nyéllel.
- Dupla háló.

kód	mm	HUF
642603	335x175	9400



630006



### SÜLT BURGONYA SZŰRŐEDÉNY ALUMÍNÍUM

- Rögzített alj, levehető szűrő.

kód	mm	HUF
630006	ø400x(H)170	10600



630808



### SÜLT BURGONYA SZŰRŐEDÉNY ROZSDAMENTES ACÉL

- Tisztán rozsdamentes acél.
- Rozsdamentes acél fogókkal.
- Eltávolítható tartállyal.

kód	mm	HUF
630808	ø410x(H)170	15600



630808



## SÓ- ÉS BORSSZÓRÓ

- Csavarható szórófejjel.



kód		mm	HUF
630235	Borsszóró	ø63x(H)100	1700
630136	Sószóró	ø80x(H)175	3900



## SÓ- ÉS BORSSZÓRÓ

- Csavarható kupakkal.



kód		mm	HUF
630204	Borsszóró	ø65x(H)105	1500
630105	Sószóró	ø80x(H)175	3500



## SZŰRŐ - FINOM HÁLÓS

- Drót nyéllel.

kód	mm	HUF
646205	ø125x350	4300
646304	ø150x440	4700



642559



## SÜLT BURGONYA TÖLCSÉR KANÁL

- Kivehető fogantyúkkal.

- Töltőnyílás: 80mm.

- Jobb és balkezesek számára egyaránt használható.

kód	mm	HUF
642559	230x220	5200



642566



## SÜLT KRUMPLI ÉS NACHOS TÖLCSÉR

- Töltőnyílás: 75 mm.

- Jobb és balkezesek számára egyaránt használható.

kód	mm	HUF
642566	233x205	3900



632901



### ZSÍRSZŰRŐ TARTÓ OLAJSŰTŐHŐZ

kód	mm	HUF
632901	ø250x(H)240	6400

632802



### ZSÍRSZŰRŐK – 50 DB

- Nélkülözhetetlen a professzionális gasztronómia területén – a hatékony szűrőnek köszönhetően hatékonyan meghosszabbítja az olaj élettartamát.
- Műszálás selyemből készült.
- Rendkívül tartós, akár 200 °C-ig hőálló.
- Hatékonyan felfogja a szennyeződéseket, beleértve az ételrészecskéket, amelyek zsíros gyulladáshoz vezethetnek.
- Ennek eredményeképpen optimalizálják a mélyen sült berendezések használatát.
- Az élelmiszerrel való érintkezésre vonatkozó megfeleléségi nyilatkozattal.

kód	csomagolva	mm	HUF
632802	50	254x254	7200

A élettartamának hatékony meghosszabbítása



196007

### VÖDÖR

- Tétővel.
- Zsiradék tárolására ajánlott.

kód	liter	mm	HUF
196007	11,5	ø300x(H)230	2100



518700



### TÖLCSÉR

kód	mm	HUF
518700	ø128x(H)115	3000



567616



### TÖLCSÉR

kód	mm	HUF
567616	ø100x(H)115	400
567630	ø130x(H)117	500
567654	ø150x(H)140	900

**S.S.**  
stainless steel

Skálázott

516720

Széles, megerősített alap a stabilitás és a higiénia eléréséhez

**VÖDÖR ERŐSÍTETT ALAPPAL PROFI LINE**

- Skálázott.

kód	liter	mm	HUF
516683	10	ø280x(H)265	17200
516706	12	ø300x(H)310	20000
516720	15	ø305x(H)330	21800

**S.S.**  
stainless steel

516744

**VÖDÖR KITCHEN LINE**

- Rozsdamentes acélból készült.

- A formája biztosítja a folyadék könnyű irányítását öntés közben.

kód	liter	mm	HUF
516744	12	ø310x(H)300	12000

**S.S.**  
stainless steel

516713

**TETŐ ERŐSÍTETT ALAPÚ VÖDÖRHÖZ**

kód	-	mm	HUF
516690	516683	ø280x(H)115	4900
516713	516706	ø300x(H)115	5200
516737	516720	ø305x(H)115	6600

**S.S.**  
stainless steel

516768

**VÖDÖR BUDGET LINE**

- Rozsdamentes acélból készült.

- A perem alakja megkönnyíti a folyadék ellenőrzését a kiöntés során.

kód	liter	mm	HUF
516768	10	ø278x(H)235	6800

**PA**  
polyamid**PP**  
polypropylene**SALÁTA CENTRIFUGA**

- Ideális nagyobb mennyiségű zöldség és gyümölcs megszáritásához.

- Könnyen kezelhető vízleeresztő tömlővel.

- A belső forgókosár kiemelhető.

- Franciaországban nem kapható.

kód	liter	mm	HUF
222553	12	ø335x(H)430	39800
222560	25	ø430x(H)530	47800



222560


Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

**HENDI**

119



567500

**MÉRŐKANCSÓ POLIPROPILÉN**

- Fokozatbeállításal.

kód	liter	mm	HUF
567104	0,5	ø90x(H)140	<b>800</b>
567203	1	ø110x(H)170	<b>1300</b>
567302	2	ø140x(H)215	<b>2100</b>
567401	3	ø160x(H)240	<b>2800</b>
567500	5	ø190x(H)270	<b>4000</b>



567852



Egymásra pakolható

**MÉRŐEDÉNY EGYMÁSBA RAKHATÓ**


- Dombornyomásos skála az edény oldalán.

- A fogantyú alakjának köszönhetően a mérőedények egymásba rakhatók.

kód	liter	mm	HUF
567814	0,5	ø95x(H)136	<b>600</b>
567821	1	ø124x(H)170	<b>1000</b>
567838	2	ø160x(H)205	<b>1700</b>
567845	3	ø181x(H)233	<b>2100</b>
567852	5	ø210x(H)270	<b>3200</b>



516300

**MÉRŐEDÉNY ROZSDAMENTES ACÉL**

- Masszív kialakítás.

kód	liter	mm	HUF
516102	0,5	ø90x(H)105	<b>5600</b>
516201	1	ø120x(H)130	<b>8000</b>
516300	2	ø140x(H)170	<b>10000</b>



562079



521502

**NEW**

521489

**KANÁL**

kód	liter	mm	HUF
562000	0,125	(L)187	<b>600</b>
562017	0,25	(L)250	<b>1100</b>
562079	0,65	(L)330	<b>2300</b>

**JÉGLAPÁT ALUMÍNÍUM**

kód	liter	mm	HUF
521205	0,125	180x65x(H)33	<b>1300</b>
521304	0,2	205x68x(H)35	<b>1500</b>
521403	0,3	245x90x(H)50	<b>2000</b>
521502	0,5	265x95x(H)50	<b>2900</b>
521601	0,65	310x108x(H)60	<b>3200</b>
521809	2	390x150x(H)80	<b>7200</b>

**KANÁL**

- Rozsdamentes acélból készült.

- Fogantyú kampóval.

- Mosogatógépbén tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
521441	0,11	235x70	<b>2700</b>
521458	0,19	263x80	<b>3300</b>
521465	0,36	335x100	<b>5400</b>
521472	0,54	360x117	<b>6400</b>
521489	0,92	432x140	<b>8700</b>



ívelt  
fúvókahosszabbítás

kerek lapos  
sugarú fúvóka

legyező  
fúvóka



270882



## ELEKTROMOS ÉLELMISZER PERMETEZŐ

- Alacsony és közepes viszkozitású termékekhez, mint például: olajok, tojások, zselék, szószok, páccok.
- Dugattyú rozsdamentes acélból, tartály HDPE anyagból.
- A termék egyenletes permetezése - vékony rétegtől vastagig.
- A termék áramlási teljesítményének beállítására.
- A tartály hőállósága: 70°C-ig.
- A nem elektromos alkatrészek szétszerelés után mosogatógépből moshatók.



- Mikrohullámú sütőben (70°C-ig) használható edény.
- A készlet tartalma:
  - 700 ml-es becsavarható tartály,
  - legyező fúvóka,
  - kerek lapos sugarú fúvóka,
  - ívelt fúvókahosszabbítás.

kód	V	W	mm	HUF
270882	230	60	220x90x(H)240	23800

## HENDI NAGYNYOMÁSÚ FERTŐTLENÍTŐSZÓRÓ

- Ideális: sütőformák zsírozásához, élelmiszer-adalékok és ízesítők alkalmazásához, kenyértészta nedvesítéséhez.
- Tökéletesen egyenletes réteg szórása a termékből.
- Nyomásszóró funkció a konyhában nehéz készülékek használata nélkül.
- Nagyon tartós polimerből - HDPE-ből készült.
- Az üveg széles alja biztosítja a stabilitást.
- Olyan szilikontömítések, amelyek nem igényelnek zsírozást.
- Állítható fúvóka, amely 360°-ban képes módosítani a pozícióját.
- A szívócső szűrővel rendelkezik, amely megakadályozza az eltömődést.
- Mérőskála a folyadékszint egyszerű szabályozásához.
- A fedél beszívódása ellen védő szellőző.
- Nyomás: 2,2 bar.
- Tömeg: 0,59 kg.



270875

kód	liter	mm	HUF
270875	1,5	140x220x(H)330	15800





Nézd meg a videóit

18/0  
stainless steel



680025

### UNIVERZÁLIS CSIPESZ

kód	mm	HUF
680049	(L)160	1300
680032	(L)215	1600
680025	(L)230	1900
680018	(L)300	2200



680186

### CSIPESZ HAJLÍTOTT FOGANTYÚ

kód	mm	HUF
680186	(L)240	2400



680063

### CSIPESZ, HAJLÍTOTT

kód	mm	HUF
680070	(L)160	1500
680063	(L)240	2000
680056	(L)305	2400



680162

### CSIPESZ SZÖGLETES FEJJEL

kód	mm	HUF
680162	(L)145	1400



680087

### HAJLÍTOTT CSIPESZ

kód	mm	HUF
680087	(L)210	1600
680094	(L)160	1500



680124

### CSIPESZ KEREK FEJJEL

kód	mm	HUF
680124	(L)150	1900
680193	(L)305	2300



680155

### HALCSONT CSIPESZ HEGY

kód	mm	HUF
680155	(L)155	1600



680131

### UNIVERZÁLIS CSIPESZ BEVONATTAL

- Fekete, PVD alkalmazásával történő bevonattal.

kód	mm	HUF
680131	(L)300	2900



### CSIPESZ KERESZ FEJSEL BEVONATTAL

- Fekete, PVD alkalmazásával történő bevonattal.

kód	mm	HUF
680216	(L)305	3200



680117

680100

### HALCSONTÓZÓ CSIPESZ

kód	mm	HUF
680117	(L)120	1100
680100	(L)130	1900



680148

### HALCSONT CSIPESZ KIS LAPOS FEJ

kód	mm	HUF
680148	(L)100	1200



### SALÁTA CSIPESZ

- Rögzítő csipetével.
- Stabil kialakítás.

kód	mm	HUF
171707	(L)240	1500
171806	(L)310	1800
171905	(L)400	2200



171806

**SOLID  
DESIGN -  
VASTAGSÁG  
1 MM**



171318



### SZERVÍRÓZÓ CSIPESZ

- Hőálló szilikon fogóval.
- Puha markolat záródó funkcióval.

kód	mm	HUF
171301	(L)267	2300
171318	(L)345	2800
171325	(L)445	3300



### SZILIKON CSIPESZ FŐZÉSHEZ

- Magas hőmérsékletnek ellenálló szilikonból készült.
- Ellenáll akár 280°C hőmérsékletnek, így ideális főzés közbeni használatra.
- A fogók biztos fogást és kényelmes használatot nyújtanak.

kód	mm	HUF
171349	(L)290	3600



171349



524008

### UNIVERZÁLIS CSIPESZ

- Rögzítő csipetével.
- Szétszedhető.



kód	mm	HUF
524008	(L)270	3200



Nézd meg  
a videót



### TÁLALÓ CSIPESZ HACCP 250 MM

- Színes PVC-vel borított nyél

kód	szín	mm	HUF
171837	Piros	(L)250	1600
171929	Barna	(L)250	1600
171844	Kék	(L)250	1600
171875	Zöld	(L)250	1600
171882	Lila	(L)250	1600
171899	Citromsárga	(L)250	1600

### TÁLALÓ CSIPESZ HACCP 300 MM


- Színes PVC-vel borított nyél

kód	szín	mm	HUF
171721	Piros	(L)300	1800
171738	Kék	(L)300	1800
171745	Zöld	(L)300	1800
171783	Lila	(L)300	1800
171790	Citromsárga	(L)300	1800



### TÁLALÓ CSIPESZ

kód	szín	mm	HUF
171752	Fekete	(L)250	1600
171851	Fekete	(L)300	1800



### SZERVÍRÓZÓ CSIPESZ

kód	szín	mm	HUF
657621	Átlátszó	(L)230	1200
657607	Fekete	(L)230	1200



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek





171028



### TÁLALÓ CSIPESZ - 2 DB

kód	mm	HUF
171028	(L)240	2800
171127	(L)300	3600




171417



### HAJLÍTOTT SZERVÍRÓZÓ CSIPESZ

kód	mm	HUF
171417	(L)235	2400
171516	(L)295	3000



171400



### FOGÓK FELSZOLGÁLÁSA

kód	mm	HUF
171509	(L)292	1700
171400	(L)220	1400



171622



### PÉKSÜTEMÉNY CSIPESZ

kód	mm	HUF
171622	(L)276	2000
171608	(L)220	1700



171615



### SÜTEMÉNYES CSIPESZ

kód	mm	HUF
171615	(L)220	1900



523018



### SÜTEMÉNYES CSIPESZ

kód	mm	HUF
523018	(L)215	1400



523315



### SALÁTA CSIPESZ

kód	mm	HUF
523315	(L)212	1400



523216



### SPAGETTIFOGÓ CSIPESZ

kód	mm	HUF
523216	(L)200	1500



523629



### KOCKACUKOR CSIPESZ - 2 DB

kód	mm	HUF
523629	(L)160	2000



523520



### JÉGKOCKA CSIPESZ

kód	mm	HUF
523520	(L)180	1800





525159



525142



658000

**HAJLÍTOTT FA SPATULA**

- Bükkfából készült - nemcsak tartós, de könnyű is.
- Ellenáll a magas hőmérsékleteknek.
- Hajlított, így a serpenyőben könnyen megfordíthatók az összetevők.
- Tapadásmentes bevonattal rendelkező edényekhez is használható - nem károsítja érzékeny felületeket.

kód	mm	HUF
525159	320x70	1200

**FA SPATULA - 4 DARABOS KÉSZLET**

- Professzionális gasztronómiában való használatra
- Sokoldalú felhasználás
- Bükkfából készült
- Lapos fogantyú lyukkal
- MEGJEGYZÉS: Mosogatógépben nem mosható

kód	mm	HUF
525142	300x55	2000

**SPATULA**

kód	mm	HUF
658000	280x70	2000

**SPATULA**

- Exoglass műanyagból, barázdált.

kód	mm	HUF
659502	300x90	5200



659502

**SPATULA**

kód	mm	HUF
659601	325x90	5200



659601



855713



855119



855508

**KAPARÓ SPATULA**

- Fekete műanyag fogantyú.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855713	120	249x101	2800

**KAPARÓ SPATULA**

- Fa nyéllel.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855119	118	251x100	1900

**FORDÍTÓLAPÁT**

- Fa nyéllel.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855508	120	270x75	2700
855607	150	305x110	3400



855676

**FORDÍTÓLAPÁT**

- Fekete műanyagból készült fogantyú.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855676	145	274x76	3600
855652	174	313x108	4800



855669

**FORDÍTÓLAPÁT HAJLÉKONY**

- Fekete műanyagból készült fogantyú.

- Rugalmas.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855737	239	368x76	3300
855669	160	310x96	3600



855720

**FORDÍTÓLAPÁT HAJLÉKONY, PERFORÁLT**

- Fekete műanyagból készült fogantyú.

- Perforált.

- Rugalmas.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855720	239	368x76	3300



855799

**TEPPANYAKI SPATULA, FORDÍTÓLAPÁT**

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855799	85	240x105	3000

**FAKANÁL - 3 DARABOS KÉSZLET, KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK**

- Profesionális gasztronómiában való használatra

- Sokoldalú felhasználás

- Bükkfából készült

- Elegáns, klasszikus forma

- MEGJEGYZÉS: Mosogatógépben nem moshatóak



kód	mm	HUF
525005	(L)400, 350, 300	1700



563106

**FŐZŐKANÁL PBT**

kód	mm	HUF
563007	375x70	2000
563106	450x80	3000
563205	575x105	4700



525005



659809

**KEVERŐKANÁL EXOGLASS**

- Exoglass anyagból.

kód	mm	HUF
659700	305x50	4000
659809	385x60	5600



Ergonómikus markolat üvegszállal erősített nyílgyantából, matt felülettel a fokozott használati kényelem érdekében.

Rugalmas spatula természetes gumból – megkönnyíti a tészta kímérését és kevésbé ragadós.

658901



658604

### PROFI KAPARÓ SPATULA

- Ergonómikus fogantyú üvegszál erősítésű nejlonból, matt felülettel a fokozott kényelemért.
- Rugalmas, természetes gumból készült kaparóelem – a könnyebb tészta kaparás és a tészta nem tapad a kaparóhoz.
- Kizárólag hideg ételek elkészítéséhez alkalmas.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
658604	90	260x55	2000



658901

### PROFI KAPARÓ SPATULA

- Ergonómikus fogantyú üvegszál erősítésű nejlonból, matt felülettel a fokozott kényelemért.
- Rugalmas, természetes gumból készült kaparóelem, amely megkönnyíti a tészta lekaparását, és használat közben nem tapad hozzá.
- Kizárólag hideg ételek elkészítéséhez alkalmas.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
658703	90	320x75	4400
658802	90	425x75	4400
658901	150	515x100	8000



659403



### HABKENŐ SPATULA KITCHEN LINE

- ABS műanyag nyél Szintetikus gumi kenőfejjel

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
659205	90	257x52	1000
659304	116	358x70	1500
659403	116	406x70	1900



659472



### SPATULA KANALAS FEJJEL KITCHEN LINE

- ABS műanyag nyél.
- Szintetikus gumi kenőfejjel

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
659472	117	408x75	2400
659458	88	254x57	1400
659465	117	357x75	1900



659106



### HABKENŐ SPATULA KITCHEN LINE

- PA műanyag nyél.
- Szilikon penge.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
659014	90	266x55	2300
659007	105	354x70	3100
659106	105	420x70	3600

## MERŐKANALAK & SZŰRŐKANALAK PROFI TERMÉKCSALÁD

- Profzionális, hegesztés nélkül egy darabból készült, a HACCP szabályzatának megfelelő

- Nagy teherbírású rozsdamentes acél  
- Vastagság: 2,7 mm

2,7 MM  
VASTAGSÁG

S.S.  
STAINLESS STEEL



### MERŐKANÁL CSEPEGÉSMENTES

- Csepegést gátló peremmel.

kód	liter	mm	HUF
540107	0,06	ø60x360	2600
540305	0,12	ø80x400	3700
540404	0,25	ø100x430	4300
540503	0,5	ø120x555	6200
540602	0,75	ø145x575	7400
540701	1	ø165x630	8300

### SZŰRŐKANÁL

kód	mm	HUF
541104	ø80x390	2400
541203	ø100x400	2700
541302	ø120x460	3500
541500	ø160x530	5200

### SPICCKANÁL

kód	mm	HUF
542507	485x75	4500

### HÚSVILLA

kód	mm	HUF
542705	465x32	3100

### SPATULA

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
542200	120	510x100	5100

## MERŐKANALAK & SZŰRŐKANALAK KITCHEN TERMÉKCSALÁD

S.S.  
STAINLESS STEEL

1,5 MM

VASTAGSÁG



### MERŐKANÁL

kód	liter	mm	HUF
527108	0,05	ø60x320	1400
527207	0,17	ø90x390	1900
527306	0,25	ø100x420	2200

### SZŰRŐKANÁL

kód	mm	HUF
528105	ø90x310	1600
528204	ø115x370	2000

### BARÁZDÁLT SÜTŐLAPÁT

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
526118	85	370x70	1600

### SÜTŐLAPÁT

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
526101	85	370x70	1600

### HÚSVILLA

kód	mm	HUF
526200	350x35	1600

### SPICCKANÁL


kód	mm	HUF
526309	325x60	1400

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

 HENDI

131

## HABVERŐK



509470

Kemény drótszálak



### PIANO HABVERŐ

- 5 rugalmas drótszál, vékony fogantyúval.
- Szálak vastagsága: 1 mm.

kód	mm	HUF
509470	(L)285	1100



510100

Kemény drótszálak



### HABVERŐ

- 8 szálas, merev drótok, felakasztható.
- Szálak vastagsága: 2,2 mm.

kód	mm	HUF
510001	(L)290	2600
510100	(L)335	2700
510209	(L)380	3100
510308	(L)435	3400
510407	(L)490	3700
511503	(L)540	4400
511701	(L)640	5100



509104

Kemény drótszálak



### HABVERŐ PP NYÉLLEL

- 8 szálas, merev drótok, felakasztható.
- Szálak vastagsága: 2 mm.

kód	mm	HUF
509005	(L)270	2200
509104	(L)320	2800
509203	(L)365	3100
509302	(L)415	3200
509401	(L)465	3500



509487

Kemény drótszálak



### SPIRÁL HABVERŐ

kód	mm	HUF
509487	(L)280	1200



856109

Kemény drótszálak



### KÉZI HABVERŐ

kód	mm	HUF
856109	(L)300	3000



NEW

Nagyon rugalmas



509494

### PIANO KÉZI HABVERŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- 5 rugalmas drót, kis adagokhoz.
- Fogantyú akasztóval.
- Drót vastagsága: 1,4 mm.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
509494	(L)160	1000



532201

Nagyon rugalmas



511732

Nagyon rugalmas



509449

Nagyon rugalmas

**S.S.**  
stainless steel

1.4 MM  
VASTAGSÁG

### HABVERŐ

- 7 szálas, hajlékony drótszálak, felakasztható.
- Szálak vastagsága: 1,4 mm.

kód	mm	HUF
532003	(L)230	1300
532102	(L)275	1500
532201	(L)330	1700
532300	(L)375	1900

**S.S.**  
stainless steel

1.4 MM  
VASTAGSÁG

### HABVERŐ

- 12 szálas, hajlékony drótszálak.
- Rozsdamentes acél, felakasztható nyél.

kód	mm	HUF
511718	(L)285	1500
511725	(L)335	1800
511732	(L)385	2000
511749	(L)435	2200
511756	(L)485	2500

**PP S.S.**  
polypropylene stainless steel

1.4 MM  
VASTAGSÁG

### HABVERŐ

- 12 szálas, hajlékony drótszálak.
- Polipropilén, felakasztható nyél.
- Szálak vastagsága: 1,4 mm.

kód	mm	HUF
509418	(L)250	1700
509425	(L)270	2000
509432	(L)320	2200
509449	(L)360	2700
509456	(L)410	3200
509463	(L)460	3600





567562




### KEVERŐTÁL GUMITALPPAL

- Rozsdamentes acélból készült tál.
- Csúszásmentes gumialap.
- Mérőszóközzelet a tálban.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
567562	3	ø265x(H)125	4400
567579	6	ø330x(H)155	6800



A tál alján csúszásmentes,  
gumirozott réteg található



A tál belsejében található  
a mérőszóközzelet



530702



### KEVERŐTÁL

kód	liter	mm	HUF
530108	0,7	ø160x(H)63	1300
530207	1,2	ø205x(H)74	1700
530306	1,5	ø227x(H)83	2200
530405	2,6	ø254x(H)95	2300
530504	3,3	ø281x(H)100	3400
530603	4,4	ø310x(H)107	4600
530702	5,7	ø340x(H)113	5500



517604



### KEVERŐTÁL - GÖMBÖLYÍTETT ALJ

kód	liter	mm	HUF
517109	0,7	ø158x(H)55	900
517208	1,4	ø197x(H)68	1200
517307	2,3	ø240x(H)88	1900
517406	3,3	ø259x(H)92	2200
517604	4,9	ø300x(H)118	2600

## MÉRŐPOHÁR

- Rozsdamentes acélból készült.
- Lapos fenekű a stabilitás és a felborulás megelőzése érdekében.
- 2 kiöntőnyílás mindegyik csészén a tartalom könnyű kiöntése érdekében.
- Ergonomikus fogantyúkkal és fűzőlyukakkal.



596487

### MÉRŐPOHÁR - 7 DB-OS KÉSZLET

- A készlet 7 különböző kapacitást tartalmaz: 1/8 csésze = 30 ml, 1/4 csésze = 60 ml, 1/3 csésze = 80 ml, 1/2 pohár = 120 ml, 2/3 csésze = 160 ml, 3/4 csésze = 180 ml, 1 csésze = 240 ml.

kód	mm	HUF
596487	140x85x(H)52	6000



- Gravírozott kapacitásjelölések 2 helyen - nincs ledörzsölődés, jól látható:
  - a tartály oldalán, az amerikai egység kapacitása - csészék,
  - a fogantyún, 2 egységben: csészében és milliliterben.
- A csészék egymásra rakhatók - így hely takarítható meg.
- Mosogatógépben tisztítható.



596494

### MÉRŐPOHÁR - 4 DB-OS KÉSZLET

- A készlet 4 különböző kapacitást tartalmaz: 1/8 csésze = 30 ml, 1/3 csésze = 80 ml, 1/2 pohár = 120 ml, 3/4 csésze = 180 ml.

kód	mm	HUF
596494	135x80x(H)45	3200



515501



az alján  
2 kaparó dróttal

18/10  
stainless steel

### ZÖLDSÉG PASÍROZÓ

- Ideális krémlevesek és paradicsomszószok készítéséhez.
- 2 tárcsával (140mm-es átmérő), durva és finom.

kód	mm	HUF
515501	400x215x(H)175	20000

## BURGONYAPÜRÉSÍTŐ ÉS KRUMPLINYOMÓ

S.S.  
stainless steel



### BURGONYANYOMÓK

kód	mm	HUF
693254	ø118x310	6800
693261	ø118x455	7200

### BURGONYANYOMÓK

kód	mm	HUF
693001	355x130x(H)85	11600
693100	600x180x(H)85	12500
693209	770x180x(H)85	14400

### BURGONYANYOMÓK

kód	mm	HUF
693216	610x200x(H)130	8200
693223	810x200x(H)130	9600



856147

PP  
polipropilén

S.S.  
stainless steel

### BURGONYANYOMÓ

- Kényelmes fogantyú polipropilénből.

kód	mm	HUF
856147	ø95x230	3200



515181

### BURGONYANYOMÓ

kód	mm	HUF
515181	270x100x(H)95	4600



515105

S.S.  
stainless steel

### BURGONYANYOMÓ

kód	mm	HUF
515105	320x110x(H)110	16000



647516



647554



547304



### KIÖNTÖSZŰRŐ

- Finom drótháló drót nyéllel.

kód	Ø	hossz (mm)	HUF
647516	160	360x160x(H)105	4300
647509	180	415x160x(H)105	5100

lyukbőség:  
0,5x0,5 mm



### KIÖNTÖSZŰRŐ

- Finom drótháló.

kód	Ø	hossz (mm)	HUF
647554	205	460x205x(H)170	9800
647561	245	500x245x(H)210	12000

lyukbőség:  
0,5x0,5 mm



### KIÖNTÖSZŰRŐ

kód	Ø	hossz (mm)	HUF
547304	180	380x180x(H)150	6800
547502	235	435x235x(H)220	7800

lyukbőség:  
Ø2 mm



### KÜPÖS SZŰRŐ DRÓTHÁLÓVAL

- Teljes egészében AISI 201 titélt rozsdamentes acélból készült.
- Nagyon finom háló, megerősített.
- Lapos fogantyú lakkal, megerősített.
- Kiegészítő támasztófogantyúval felszerelve.
- Örvényes abrasz.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	Ø	hossz (mm)	HUF
567555	250	505x250x(H)200	8800



567555

### TEXTÍLSZŰRŐ

- 100% pamut.
- Legfeljebb 95°C-on mosható.
- Ideális alapelek derítéséhez.

kód	mm	HUF
556719	700x700	5500



556719





635605

lyukbőség:  
1x1 mm**SZŰRŐ**

- Drót nyéllel.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
635001	120	280x125x(H)47	800
635155	160	323x160x(H)65	1100
635209	180	343x190x(H)85	1300
635308	200	360x210x(H)80	1500
635407	230	395x260x(H)90	2000
635605	255	413x280x(H)110	2500



639023

lyukbőség: 4x4  
mm/1,5x1,5 mm**SZŰRŐ, DUPLA HÁLÓ**

- Fanyél.

- Erősített kialakítás.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
639009	260	605x260x(H)120	7500
639016	305	788x305x(H)150	9400
639023	355	840x355x(H)190	11000



638903

lyukbőség:  
0,5x0,5 mm**SZŰRŐ - FINOMHÁLÓS**

- Drót nyéllel.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
638309	105	250x105x(H)40	1600
638507	145	350x145x(H)50	3200
638705	210	430x210x(H)80	5600
638903	230	450x230x(H)80	6800



637609

lyukbőség:  
1x1 mm**SZŰRŐ**

- Drót nyéllel.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
637104	160	325x160x(H)70	2200
637203	182	344x190x(H)80	2500
637302	200	360x210x(H)80	3000
637401	215	385x215x(H)90	3600
637500	240	405x250x(H)110	4300
637609	255	425x255x(H)120	4800



639238

lyukbőség:  
1x1 mm**LEVESSZŰRŐ**

- Rozsdamentes acélból készült.

- Egy további fogantyúval a tál vagy edény fölötti biztonságos elhelyezéshez.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
639238	260	535x260x(H)111	7000

**NEW**

639252

lyukbőség:  
1x1 mm**SZŰRŐ MEGERŐSÍTVE**

- Rozsdamentes acélból készült.

- Nagyon finom háló, megerősített.

- Huzal fogantyúval.

- Kiegészítő támasztófogantyúkkal felszerelve a tál vagy edény feletti biztonságos elhelyezéshez.

- Mosogatógépben tisztítható.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
639252	260	560x260x(H)145	6600
639269	305	595x305x(H)145	8600
639276	345	700x345x(H)145	11000

**NEW**

## SZŰRŐK

### SZŰRŐEDÉNY PROFI TERMÉKSALÁD

- Talppal és 2 szegecselt füllel

kód	mm	HUF
535523	ø415x(H)210	23800
535516	ø365x(H)185	19800
535509	ø325x(H)175	17400



535516

**NEW**



535424



535301



639283



### SZŰRŐEDÉNY FINOMSZEMŰ

- Talppal és 2 füllel.

kód	mm	HUF
535400	ø225x(H)90	3600
535417	ø285x(H)100	6000
535424	ø315x(H)120	6400



### SZŰRŐEDÉNY KITCHEN TERMÉKSALÁD

- Talppal és 2 füllel.

kód	mm	HUF
535103	ø240x(H)110	2200
535202	ø280x(H)135	3200
535301	ø340x(H)160	4300



### SZŰRŐTÁL

- Rozsdamentes acélból készült.  
- Mosogatógépből tisztítható.

kód	mm	HUF
639283	ø257x(H)110	3200
639290	ø310x(H)126	4800
639306	ø363x(H)147	7200

### KIHÚZHATÓ MOSOGATÓ SZŰRŐ

- Teljes egészében telített rozsdamentes acélból készült AISI 201.
- Kihúzható fogantyúk, csúszásmentes - gumiborítással.
- Támasztólábak, amelyek közvetlenül a mosogatóba helyezik.
- Finom háló.
- Állítható, max. mosogatószélesség: 545 mm.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
535219	360x240x(H)115	9400



535219



## MÉRLEGEK



580011

### KONYHAI MÉRLEG 3 KG

- ABS-ből és rozsdamentes acélból készült ház.
- Beépített LED-kijelző.
- Akár 3000 g-os mennyiség.
- Leolvasás grammban (g), milliliterben (ml), unciában (oz) vagy fontban (lb) megadva.
- Elérhető funkciók az érintőképernyős panelen: be/ki, tárázás, készülékcseré.
- Automatikus kikapcsolás és visszaállítás (automatikus taral).
- Túlterhelési és alacsony akkumulátortöltöttségre vonatkozó értesítések.
- Tápellátás: 3 x 1,5 V AAA elem – a készlet része.
- Pontosság:
  - 200 g-ig 0,1 g pontossággal,
  - 200-1000 g pontosság 0,5 g,
  - 1000 g feletti pontosság 1 g.

kód	max. kg	mm	HUF
580011	3	165x180x(H)31	7500



580226

### KONYHAI MÉRLEG 5 KG

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Beépített digitális LCD-kijelző.
- Akár 5000 g-os mennyiség.
- Az érték grammban (g), unciában (oz) vagy fontban (lb) értendő.
- Automatikus kikapcsolás és visszaállítás (automatikus nullázás).
- Túlterhelési és alacsony akkumulátortöltöttségre vonatkozó értesítések.
- Teljesítmény: 1 x 3V lítium akkumulátor – a készlet része.
- Pontosság:
  - legfeljebb 1 kg: ±4 g.
  - 1 kg-3 kg: ±8 g.
  - 3 kg-5 kg: ±10 g.

kód	max. kg	mm	HUF
580226	5	169x218x(H)13	7600



580035

### ÖSSZECSUKHATÓ KONYHAI MÉRLEG

- Fémből és ABS-ből készült.
- Az LCD-kijelző a túlterhelést és az alacsony töltöttséget jelzi.
- Tartó és nullázás funkció, automatikus kikapcsolás.
- Lehetőség a mértekegység g-ról oz-ra vagy fontra való módosítására.
- 1x CR2032 akkumulátorral működik (nem tartozék).
- Mérési tartomány: 0 és 5 kg között.
- Pontosság:
  - legfeljebb 1 kg: ± 4 g,
  - 1 kg-3 kg: ± 8 g,
  - 3 kg-5 kg: ± 10 g.

kód	max. kg	mm	HUF
580035	5	219x180 x(H)16	12000

580462



### DIGITÁLIS MÉRLEG 200 KG-IG

- Rozsdamentes acél mérleg.
- Pontos mérés a fejlett technológiának köszönhetően – 200 g és 200 kg (440 lb) között.
- Pontosság: 10-50g / 0,02-0,1lb.
- Leolvasás kg-ban vagy fontban
- Tárolási funkció.
- Külön digitális kijelzőről működtethető 4 gombbal.
- Energiatakarékos LCD-kijelző akkumulátortöltés-jelzővel.
- Ujlenyomat-álló bevonat.
- Táppegység: 2 db AAA elem (mellékelve).
- USB-C port – a készlet tartalmazza a kábelt.
- MEGJEGYZÉS: A hálózati adapter nem tartozék.
- Pontosság:
  - legfeljebb 25 kg: ±40 g.
  - 25 kg-50 kg: ±100 g.
  - 50 kg-100 kg: ±200 g.
  - 100 kg-150 kg: ±300 g.
  - 150 kg-200 kg: ±400 g.

kód	max. kg	mm	HUF
580462	200	298x248x(H)37	22800



RECHARGEABLE  
BATTERY



18/8  
stainless steel



580028

### KONYHAI MÉRLEG 10 KG

- ABS-ből és rozsdamentes acélból készült vízálló ház.
- Beépített LED-kijelző.
- Akár 10 000 g-ig.
- Leolvasás grammban (g), milliliterben (ml), unciában (oz) vagy fontban (lb) megadva.
- Elérhető funkciók az érintőképernyős panelen: be/ki, tárolás, mértékegység váltás.
- Automatikus kikapcsolás és visszaállítás (automatikus tárolás).
- Túlterhelési és alacsony akkumulátortöltöttségre vonatkozó értesítések.
- Tápellátás: beépített újratölthető lítium akkumulátor.
- A készletben található USB-kábel az újratöltéshez.
- Vízálló és porálló: IP67.
- Pontosság:
  - legfeljebb 1 kg:  $\pm 4$  g.
  - 1 kg-3 kg:  $\pm 8$  g.
  - 3 kg-5 kg:  $\pm 10$  g.
  - 5 kg-8 kg:  $\pm 15$  g.
  - 8 kg-10 kg:  $\pm 20$  g.

kód	max. kg	mm	HUF
580028	10	160x210x(H)19	8800



### MECHANIKUS KONYHAI MÉRLEG

- Rozsdamentes acélból készült.
- Mechanikus kijelző, nincs szükség elemekre.
- Fokozatok: 20 g.
- Mérés kg-ban.
- Tál méretei:  $\varnothing 207 \times (H) 42$  mm
- Max. kapacitás: 5 kg
- Manuális nullázás.
- Pontosság:
  - < 1 kg,  $\pm 2(40$  g)
  - 1 kg-3 kg,  $\pm 3(60$  g)
  - 3 kg-5 kg,  $\pm 4(80$  g)

kód	max. kg	mm	HUF
580042	5	207x231x(H)254	11400



580233

### KONYHAI MÉRLEG 15 KG

- Maximális mérési kapacitás: 15 000g, 1 g-os fokozattal, de legalább 2 g-os értékkel.
- Hegesztésmentes, rozsdamentes acél felület, integrált kijelzővel ellátott, HIPS műanyag ház.
- Nagy pontosságú feszültségmérő szenzor a pontos mérésekhez.
- Leolvasás grammban.
- Érintésvezérelt be- és nullázó funkció gombokkal.
- Automatikus nullázó funkció, túlterheléssel és alacsony teljesítmény jelzéssel.
- Automatikus kikapcsolás.
- 3 AAA elemmel működik (nem tartozék).
- Pontosság:
  - legfeljebb 500 g:  $\pm 2$  g.
  - 500 g-2 kg,  $\pm 5$  g.
  - 2 kg-5 kg:  $\pm 14$  g.
  - 5 kg-10 kg:  $\pm 29$  g.
  - 10 kg-15 kg:  $\pm 44$  g.

kód	max. kg	mm	HUF
580233	15	266x269x(H)34	13000

NEW



580042



## Hőmérők



	Infravörös hőmérő	Infravörös hőmérő szondával HACCP	Ütésálló hőmérő szondával	Gyorshőmérő
Kód	271148	271254	271407	271230
Egység	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Reakcióidő	gyors	gyors	közepes	gyors
Min. hőmérséklet	-32°C	-60°C	-50°C	-50°C
Max. hőmérséklet	400°C	350°C	300°C	350°C
Pontosság	±1,5°C	±1,5°C	±1°C	±0,8°C
Fokbeosztás	0,1°C	0,2°C	0,1°C	0,1°C
Tartó funkció	✓	✓	✓	✓
Szonda hossza		96 mm	213 mm	130 mm
Szonda anyaga		rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Sütőben történő használatra alkalmas				
Vízálló			✓	✓
Automatikus kikapcsolás	✓	✓	✓	✓
Elem mellékelve	✓		✓	✓
További információk	Távolság-folt méterarány 12:1 Lézerpointer a mérési cél pontos meghatározásához.	Távolság-folt méterarány 8:1	Min. / Max. hőmérséklet funkció Asztali állvánnyal és védőtokkal	IP65 vízálló Szondafedéllel.






Hőmérő összecsuksukható szondával	Digitális hőmérő összehajtható szondával	Kompakt hőmérő szondával	Vízálló hőmérő	Sütési hőmérő időzítőtvel
271308	271315	271209	271162	271346
°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
közepes	közepes	közepes	közepes	lassú
-50°C	-50°C	-40°C	-50°C	-50°C
300°C	300°C	200°C	300°C	250°C
±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	1°C
✓		✓	✓	✓
110 mm	115 mm	65 mm	120 mm	150 mm
rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél csak szonda
✓	✓	✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
Min. / Max. hőmérséklet funkció	A mérés során a maximális és a minimális hőmérsékletek feljegyzésre kerülnek	Szondafedéllel.	Egy másodpercen belül méri a hőmérsékletet.	Időzítő funkcióval. Hőmérséklet-riasztási beállítással.



	Analog maghőmérő	Steak hőmérő	Sütőhőmérő	Hűtőhőmérő	Hűtőhőmérő	Hűtőhőmérő	Tejhab hőmérő
Kód	271216	271339	271179	271186	271117	271124	271247
Egység	°C	°C / °F	°C	°C	°C	°C	°C
Reakcióidő	közepes	lassú	lassú	lassú	lassú	lassú	lassú
Min. hőmérséklet	0°C		50°C	-50°C	-40°C	-50°C	-10°C
Max. hőmérséklet	100°C		300°C	25°C	40°C	50°C	110°C
Fokbeosztás	1°C		10°C	10°C	1°C	1°C	1°C
Szonda hossza	127 mm	50 mm					140 mm
Szonda anyaga	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél					rozsdamentes acél
Sütőben történő használatra alkalmas		✓	✓				
További információk	Szondafedél	„Angolosan” - „közepesen” - „jól átsütve” jelzés	Speciális horoggal és támasszal	Speciális horoggal és támasszal	Belógató horoggal felszerelve	Belógató horoggal felszerelve	Csipesszel a hőmérő tejeskannához történő rögzítéséhez



271254




### INFRAVÖRÖS HŐMÉRŐ SZONDÁVAL

- Hőmérséklet leolvásása infravörös vagy összecsuksukható szondával.
- HACCP ellenőrzőfények azonnal felismerik a biztonságos hőmérséklet intervallumot.
- 90 mm-es összecsuksukható rozsdamentes acél szondával.
- Mérési tartomány -60°C-tól 350°C-ig.
- Fokozatok: 0,2°C.
- Infravörös pontosság: -60/65°C ≈ 1°C, 65/350°C ≈ 1.5%.
- Szonda pontossága: -60/-5°C ≈ 1°C, -5/65°C ≈ 0.5°C, 65/350°C ≈ 1%.
- Távolság spot arány (D:S) 8:1.
- 15 másodperc után automatikusan kikapcsol.
- Elem 2xAAA elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271254	-60/350°C	39x53x(H)158	37000



271148




### INFRAVÖRÖS HŐMÉRŐ

- Lézeres mutató a pontos méréshez.
- Mérési tartomány -32°C-tól 400°C-ig.
- Fokozatok: 0,1°C, pontosság: ≈ 1,5°C/≈ 1,5%.
- Távolság spot arány: 12:1.
- LOCK funkció a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
- Automatikusan kikapcsol.
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271148	-32/400°C	37x70x(H)150	23000



271308




### HŐMÉRŐ ÖSSZECSUKNATÓ SZONDÁVAL

- Hőmérséklet tartomány -50°C-tól 300°C-ig.
- Mérés mértékegysége: °C vagy °F.
- Fokozatok: 0,1°C, pontosság: 1°C, 0°C és 100°C között.
- LOCK funkció a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
- Min/max hőmérséklet funkció.
- 110 mm-es összecsuksukható rozsdamentes acél szonda.
- 60 perc után automatikusan kikapcsol.
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271308	-50/300°C	160x40x(H)25	10000



271209



### KOMPAKT HŐMÉRŐ SZONDÁVAL

- Hőmérséklet tartomány -40°C-tól 200°C-ig.
- Mérés mértékegysége: °C vagy °F.
- Fokozatok: 0,1°C.
- Pontosság: ≈ 2°C.
- HOLD funkció - megőrzi az aktuális hőmérsékletet.
- 65 mm-es rozsdamentes acél szonda.
- Automatikusan kikapcsol.
- Védőtokkal együtt.
- Elemet tartalmaz.



kód	sor	mm	HUF
271209	-40/200°C	150x20x(H)15	6400




271407

### HŐMÉRŐ SZONDÁVAL

- Hőmérséklet tartomány -50°C-tól 300°C-ig / -58°F - +572°F
- Mérés mértékegysége: °C vagy °F.
- Olvashatóság: 0,1° -19,9° ~ +199,9° esetén, egyébként 1°
- Pontosság: ±1°C a -30°C ~ +250°C tartományban, egyébként több mint ±2°C
- LOCK funkció a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
- Min/max hőmérséklet funkció.
- 164 +/-3 mm-es eltávolítható rozsdamentes acél szonda.
- Automatikusan kikapcsol.
- Asztali állvánnyal, védőtokkal.
- Riasztás a beállított hőmérsékletre
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271407	-50/300°C	195x85x(H)45	31800



271346

### SÜTÉSI HŐMÉRŐ IDŐZÍTŐVEL

- Időzítő funkcióval.
- Hőmérséklet tartomány -50°C-tól 250°C-ig.
- Mérés mértékegysége: °C vagy °F.
- Fokozatok, 1°C.
- LOCK funkció - a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
- Min/max hőmérséklet funkció.
- Hőmérséklet riasztás beállítás.
- 150 mm-es rozsdamentes acél szonda, sütőben használható (hőálló).
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271346	-50/250°C	65x70x(H)17	5500



271230

### GYORSHŐMÉRŐ

- Gyors és pontos hőmérséklet mérés IP65 vízállóság.
- Mérési tartomány -50°C-tól 350°C-ig, mérés mértékegysége: °C vagy °F.
- Fokozatok: 0,1°C, pontosság: ±0,8%/0,8°C.
- HOLD funkció - megőrzi az aktuális hőmérsékletet.
- 130 mm-es rozsdamentes acél szonda.
- Automatikusan kikapcsol.
- Védőtokkal együtt.
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271230	-50/350°C	204x42x(H)20	23000



Gyors és pontos hőmérsékletmérést tesz lehetővé



271162


### VÍZÁLLÓ HŐMÉRŐ

- Vízálló.
- Hőmérséklet tartomány -50°C-tól 300°C-ig.
- Fokozatok: 0,1°C, -19,9°C és 199,9°C között, egyéb tartományokban 1°C.
- Pontosság: 1°C, -20°C és 100°C.
- LOCK funkció - a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
- 120 mm-es rozsdamentes acél szonda.
- Egy másodperc alatt mér.
- Tokkal és ergonomikus fogóval.
- 10 perc után automatikusan kikapcsol.
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271162	-50/300°C	290x48x(H)40	6100



18/8  
stainless steel



271315

### DIGITÁLIS HŐMÉRŐ ÖSSZEHAJTHATÓ SZONDÁVAL

- Összehajtható szonda, amely 115 mm hosszú, rozsdamentes AISI 304 acélból készült.
- A hőmérséklet °C-ra vagy °F-ra állítható.
- Hőmérséklet-tartomány: -50 °C és 300 °C között.
- Mérési pontosság:
  - ≈1 °C a -19,9 °C és 119,9 °C közötti tartományban,
  - ≈2 °C a -50 °C és -20 °C közötti tartományban és 120 és 199,9 °C között,
  - ≈3 °C a 200 °C és 250 °C közötti tartományban,
  - ≈5 °C a 250 °C és 300 °C közötti tartományban.
- Olvasási felbontás: 0,1 °C (a hőmérsékletmérés eredménye egy tizedes pontossággal jelenik meg).
- Automatikus kikapcsolás 45 perc inaktivitás után.
- Üzemi környezeti hőmérséklet-tartomány: 0 °C és 50 °C között.
- A mérés során a maximális és a minimális hőmérsékletek feljegyzésre kerülnek.
- 1x AAA elemmel működik (beleértve).

kód	sor	mm	HUF
271315	-50/300°C	160x55x(H)20	5200



### ANALÓG HŐMÉRŐ

- A 18/8 rozsdamentes acélból készült szonda felső része 18/0 és 127 mm hosszú.
- Analóg kijelző.
- Hőmérséklet-tartomány: 0 °C és 100 °C között.
- Mértékegység: °C.
- Pontosság: ≈2°C.
- Fém kapocsallatott burkolatot tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271216	0/100°C	ø44.5x(H)140	1900



271339

S.S.  
stainless steel

### STEAK HŐMÉRŐ – 4 DB-OS KÉSZLET


- A tartomány: ritka – közepes – jól átsütve.
- Pontosság: 72%.
- Rozsdamentes acél 50 mm-es szonda.
- Sütőben is használható.

kód	csomagolva	mm	HUF
271339	4	ø25x(H)70	3300



271247

S.S.  
stainless steel



### TEJHAB HŐMÉRŐ


- Cspietővel a tejhabosítóhoz rögzíthető.
- A zöld jel mutatja a tejhab ideális hőmérsékletét cappuccinóhoz, stb.
- Hőmérséklet tartomány: -10°C-tól 110°C-ig.
- Fokozatok: 1°C.
- Rozsdamentes acél szonda védőtokkal.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271247	-10/110°C	ø44x(H)140	2100

NEW



271384



### ANALÓG HŐMÉRŐ

- A 18/8 rozsdamentes acélból készült szonda 18/0 és 126 mm hosszú tárcsás tok.
- Analóg kijelző.
- Hőmérséklet-tartomány: 0 °C és 300 °C között.
- Mértékegység: °C.
- Pontosság:
  - ± 3 °C: 0 °C és 75 °C között.
  - ± 5 °C: 75 °C és 225 °C között.
  - ± 10 °C: 225 °C és 300 °C között.
- Fém kapocsallatott burkolatot tartalmaz.
- Tartalmazza a tömítőgyűrűt.

kód	sor	mm	HUF
271384	0/300°C	ø52x(H)140	2100




271261


### HŰTŐHŐMÉRŐ

- Független modell, akasztókkal.
- Hőmérséklet tartomány: -40°C-tól 20°C-ig.
- Fokozatok: 1°C.

kód	sor	mm	HUF
271261	-40/20 °C	123x30x(H)19	1400



-40°C 20°C



-40°C 40°C


### HŰTŐHŐMÉRŐ

- Kampóval.
- Hőmérséklet tartomány: -40°C-tól 40°C-ig.
- Fokozatok: 1°C.

kód	sor	mm	HUF
271117	-40/40°C	150x23x(H)9	900



271117



50°C 300°C


271179



### SŰTŐHŐMÉRŐ

- Hőmérséklet tartomány 50°C-tól 300°C-ig.
- Fokozatok: 10°C.
- Rozsdamentes acél ház sajátos akasztóval és állvánnyal.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271179	50/300°C	60x40x(H)70	2000



-50°C 25°C


271186




### HŰTŐHŐMÉRŐ

- Hőmérséklet tartomány -50°C-tól +25°C-ig.
- Fokozatok: 2,5°C.
- Rozsdamentes acél ház sajátos akasztóval és állvánnyal.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271186	-50/25°C	60x40x(H)70	2000



-50°C 50°C



271124

### HŰTŐHŐMÉRŐ

- Kampóval.
- Mérési tartomány -50°C-tól 50°C-ig.
- Fokozatok: 0,1°C.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271124	-50/50°C	ø72x(H)21	1300



271322

### FALI ÓRA

- A híres holland tervező, Robert Bronwasser tervezte.
- 1 db 1,5V-os AA-akkumulátorral működik (nem tartozék).

kód	mm	HUF
271322	ø356x(H)45	5400





## IDŐZÍTŐ

- ABS-ből készült ház, kihajtható állvánnyal, lógó lyukkal és egy fémfelületekre akasztható mágnessel.
- 3 riasztási mód: csendes, mérsékelt, hangos.
- A beállított idő után:
  - minden üzemmódban piros fény villog,
  - közepes és hangos üzemmódban a riasztás kikapcsol.
- A fény- és hangriasztás 1 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
- Max. beállított idő: 100 perc 10 másodperces pontossággal.
- 2 funkció: visszazámlálás (99-0 perc), visszazámlálás (0-99 perc).
- 3x AAA elemmel működik - nem tartozék.

kód	mm	HUF
582039	82x20x(H)88	4800

## IDŐZÍTŐ

- ABS-ből készült ház, kihajtható állvánnyal, lógó lyukkal és egy fémfelületekre akasztható mágnessel.
- 3 riasztási mód: csendes, mérsékelt, hangos.
- A beállított idő letelte után:
  - minden üzemmódban piros fény villog,
  - közepes és hangos üzemmódban a bekapcsol a hangriasztás.
- A fény- és hangriasztás 1 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
- Lehetőség 2 egymástól független időpont beállítására, a dióda/riasztás beállítása mindegyik után kikapcsolva.
- Max. beállított idő: 100 perc 1 másodperces pontossággal.
- 2 funkció: visszazámlálás (99-0 perc), visszazámlálás (0-99 perc).
- Memória funkció: a felhasználó elmentheti a két időzítő beállítását, és egyetlen gombnyomással bekapcsolhatja.
- 3 db AAA elemmel működik - nem tartozék.

kód	mm	HUF
582046	82x20x(H)86	4800



## ANALÓG KONYHAI IDŐZÍTŐ

- Maximum 60 perc.
- 1 perces állítási pontosság.
- Mágneses hátoldal.
- Piros jelzés mutatja a fennmaradó időt.
- Távolról is jól látható.

kód	mm	HUF
582015	ø80x(H)30	4000



582022

## DIGITÁLIS KONYHAI IDŐZÍTŐ

- Lábbal és mágnessel.
- Visszazámlálás 99 perc 59 mp-től

kód	mm	HUF
582022	65x70x(H)17	3200



Csiptetővel



Mágnessel



## DIGITÁLIS KONYHAI IDŐZÍTŐ

- Mágneses csipesszel, visszazámlálás 99 perc 59 mp-től.
- Elemet tartalmaz.

kód	mm	HUF
271155	67x20x(H)67	2400



551813

Három különböző  
fejvéggel (4, 5 és 6 mm)



18/8  
tartós acél

## FONDANT TÖLCSÉR KITCHEN TERMÉKCSALÁD

- ergonomikus fogantyúval, zárózelep biztosítja a szívárgásmentes záródást.
- Három különböző fejvéggel (4, 5 és 6 mm átmérőjű).
- Különféle állagú szöszök adagolására, valamint ételek és édességek díszítésére tervezve.
- Drót állvánnyal.

kód	liter	mm	HUF
551813	1,5	270x195x(H)270	20000



551806

Három különböző fejvéggel (4, 5 és 6 mm)



## FONDANT TÖLCSÉR PROFI TERMÉKCSALÁD

- ergonomikus fogantyú ABS.
- Zárózelep biztosítja a szívárgásmentes záródást.
- Három különböző fejvéggel (ø 4, 5 és 6 mm átmérőjű).
- Drót állvány és csepegő tálca.
- Különféle állagú szöszök adagolására, valamint ételek és édességek díszítésére tervezve.

kód	liter	mm	HUF
551806	1,5	ø212x(H)315	27000



Nézd meg  
a videót





558003

558010

558027



Könnyen  
visszanyeri  
eredeti formáját

## ADAGOLÓ FLAKONOK

- Polietilénből készül.
- A kupak biztosítja a szósز frissességét és a higiénia fenntartását.

kód	csoma- golva	szín	liter	mm	HUF
558003	1	Citromsárga	0,2	ø50x(H)185	400
558010	1	Piros	0,2	ø50x(H)185	400
558027	1	Átlátszó	0,2	ø50x(H)185	400
557808	1	Citromsárga	0,35	ø55x(H)205	500
557815	1	Piros	0,35	ø55x(H)205	500
557822	1	Átlátszó	0,35	ø55x(H)205	500
557907	1	Citromsárga	0,7	ø70x(H)240	700
557914	1	Piros	0,7	ø70x(H)240	700
557921	1	Átlátszó	0,7	ø70x(H)240	700
558058	3	Átlátszó	0,2	ø50x(H)185	1400
557853	3	Átlátszó	0,35	ø55x(H)205	1800
557952	3	Átlátszó	0,7	ø70x(H)240	2500



design by  
Robert Bronwasser



## NEM CSÖPÖGŐ SZÓSZ ADAGOLÓ ÜVEG

- Tervezte Robert Bronwasser.
- Átlátszó üveg speciálisan tervezett adagoló kupakkal.
- Az üveget felülé lefelé lehet elhelyezni, amely biztosítja, hogy mindig használatra kész legyen.
- A speciális kialakítás megakadályozza a szivárgást, ha fejjel lefelé helyezzük.

kód	liter	mm	HUF
558096	0,23	ø50x(H)160	700



557990



## MINI SZÓSZADAGOLÓ – 4 DB-OS KÉSZLET

- Félíg átlátszó polietilénből készült.
- Csavaros kupak dugóval.
- Újrafelhasználható termék.
- Mosogatógéppben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
557990	0,05	ø35x(H)100	4400
557891	0,03	ø30x(H)85	4000



558096

Cseppmentes  
adagolóüveg





18/0  
stainless steel

557969

### SZÓSZADAGOLÓ FLAKON ÁLLVÁNY

- Minőségi fényezés 3 lyukkal.
- HENDI adagoló flakonokkal kompatibilis.

kód	-	mm	HUF
557969	3 lyuk ø 50 mm	209x80x(H)78	4800
557976	3 lyuk ø 50 mm	229x90x(H)78	5200
557983	3 lyuk ø 70 mm	274x102x(H)98	6000



429457

429440

S.S.  
stainless steel

### TACO ÁLLVÁNY

kód	-	mm	HUF
429440	2 rés	135x115x(H)50	2800
429457	4 rés	225x115x(H)50	4100



203521

203538

203545

ABS  
plastic

### SZÓSZADAGOLÓ SZIVATTYÚVAL

- Szivattyúadagoló különböző típusú szószokhoz.
- Harapnivalókban, svédasztalos éttermekben, éttermekben és vendéglátóipari rendezvényeken való használatra.
- ABS-ház, kivehető szósztartály, teljesen BPA-mentes - nem befolyásolja a tartalom ízét és szagát.
- A szósztartály mérőskálával, fedéllel és eltávolítható szivattyúval rendelkezik, amelyek mindegyike polipropilénből készült.
- A szivattyú zárral van ellátva, hogy megakadályozza a véletlen adagolást szállítás közben.

- Kapacitás: 2,5 l.
- Adagolás: 20 ml.
- Hőmérséklet-ellenállás és +70 °C között.
- Könnyen szétszerelhető és egymásra rakható.
- Vörös, sárga és fehér színben kapható.

kód	szín	liter	mm	HUF
203521	Piros	2,5	230x210x(H)327	8800
203545	Fehér	2,5	230x210x(H)327	8800
203538	Citromsárga	2,5	230x210x(H)327	8800



## FÜSTÖLŐ PISZTOLY - 3 SEBESSÉGES FÜSTÖNTŐ

- A füst nagyon ízletes adalék a hús-, hal- és zöldségelekhez, de wow-faktort is eredményezhet a tálalás során.
- A hideg füst gyengéd a finom gyümölcsök és zöldségek számára, anélkül, hogy megváltoztatná az állagát vagy a hőmérsékletét.
- Egy gombnyomással a füstölő pisztoly 3 sebességgel rendelkezik.
- Az alumínium ventilátorkamra hűtőbordaként működik, hűtve a füstöt, mielőtt kilökné.
- A füstölés előtt a fa nem igényel előzetes áztatást.
- Teával vagy fűszerekkel is használható.
- Kivehető dohányzó kamra beépített hálósűrítővel.
- Rugalmas szilikon tömlő (50 cm hosszú) a füst könnyű visszazárására az újracukható tasakokba és tartályokba
- Könnyű, kényelmes fogantyúval, így egy kézzel könnyen használható.
- 1000 mAh újratölthető lítium akkumulátorral működik.
- Nagyon komplett, 3 tartalék szűrőhálóval, csipesszel és USB töltőkábellel rendelkezik.
- Füstölésre szánt fa vagy gyógynövények nem tartozékok.

kód	mm	HUF
199640	215x70x(H)160	30600



AL  
aluminium



199992

## KÉZI FÜSTÖLŐ

- Alumínium testtel, mely hűtőbordaként viselkedik, lehűti a füstöt mielőtt kibocsátja.
- Használatához finom szemcsés fűreszpor szükséges, előnedvesítés nélkül.
- Teával vagy fűszerekkel is használható.
- Kivehető, szűrővel ellátott füstölőkamra.
- 30 cm hosszú rugalmas gumitömlővel könnyedén bevezetheti a füstöt újra zárható zacskóba vagy búra alá.

- Kompakt méretének és kis súlyának köszönhetően egy kézzel is használható.
- Kíméletesen bánik a kényes gyümölcsökkel és zöldségekkel, megőrzi textúrájukat és hőmérsékletüket.
- 2 darab AA elemmel működik, elemet nem tartalmaz.
- Faforgácsot, illetve gyógynövényeket a füstöléshez nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
199992	90x54x(H)122	10000

Füstszűrő  
csőnyílása



199664



199657



199978

## ÜVEGBÚRA

- A kézi füstölővel kombinálva kiválóan használható, látványos tálalást tesz lehetővé.

kód	mm	HUF
199978	ø275x(H)140	8000

## ÜVEGBÚRA SZELLŐZŐVEL

- Bórszilikát üvegből készült, gumi szellőzőnyílással, amely a füst pisztoly csővét tartja.
- Ideális megoldás, ha füst pisztollyal együtt használja.

kód	-	mm	HUF
199664	Tányérfedő kupola	ø260x(H)175	31800
199657	Koktél kupola	ø130x(H)282	13000



198124

## GÁZGYÚJTÓ - 2 DB

- Újratölthető
- Üresen szállítva

kód	csomagolva	mm	HUF
198124	2	(L)230	3200







238486



### FÜSTÖLŐ SZEKRÉNY ELEKTROMOS

- Kiválóan alkalmas számos élelmiszer, például halak, marhahús, sonkák és zöldségek meleg füstölésére.
- Rozsdamentes acélból mágnesesen záródó dupla szigeteléssel ellátott ajtóval.
- Hőfokszabályozóval állítható hőmérséklet, az ajtóba beépített hőmérő található.
- Hátul meleg levegőventilátorral felszerelt.
- 3 darab ráccsal (400x279mm) és 3 hűskampóval felszerelt.

kód	V	W	mm	HUF
238486	230	1600	540x380x(H)725	130000



225479



### ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ SÜTŐ

- Ételek alacsony sütésére vagy regenerálása tervezve, nagyon pontosan beállított és ellenőrzött folyamat során.
- Külön-külön állítható a maghőmérséklet és a sütőtér hőmérséklete.
- Süllyesztett fogantyúk a készülék oldalán.
- Könnyen tisztítható ajtózár.
- A sütő tér négy oldalán fűtött, ennek köszönhetően egyenletes a hő eloszlás.
- Energiahatékonyság az extra szigetelésnek köszönhetően.
- Lekerekített sarkokkal ellátott sütőkamra, könnyen tisztítható.

- 1 fokos fokozatokkal állítható hőmérséklet - sütőtér 120°C-ig, maghőmérséklet és melegen tartó funkció 100°C-ig.
- A sütőajtó nyílási iránya könnyen megfordítható.
- Az idő és hőmérséklet, aktuális mag és sütőtér hőmérséklet digitális beállítása és kijelzése.
- Rozsdamentes acél edény és tálc tartó, GN 1/1 edényekhez, rácsokhoz és tálcákhoz, valamint 600x400 mm-es tepsikhez használható, 3 szinten.

kód	V	W	mm	HUF
225479	230	1200	495x690x(H)413	559400



# 03

## Pastry, ice cream

Sweet masterpieces  
– art in every detail







Nézd meg  
a videót



### HABSZIFON TERMÉKCSALÁD PROFI LINE

- Könnyedén készíthetünk vele izletes tejszínhabot, habkrémet, desszerteket, hideg tejhabot és szószokat.
- Tökéletes cappuccino, kávéitalok, tejturmixok és fagylaltok díszítéséhez 70°C-ig meleg krémetek és szószokat is adagol.
- Hűtőszekrényben tárolva 14 napig frissen tart 3 rozsdamentes acél fejjel és egy tisztítókefével.
- Habpatronnal működik (N<sub>2</sub>O), habpatront nem tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
588017	0,5	ø85x(H)235	27000
588024	1	ø98x(H)330	31400



### PÓTKATRÉSZ KÉSZLET



589205

kód	-	mm	HUF
589205	Profi Line	120x30x(H)1240	6300



tejszínhez folyadékokhoz dekoráláshoz



### DEKORÁLÓ ÉS HABFORMÁZÓ FEJEK

- Dekoráláshoz, töltéshez, marináláshoz ideális.
- 4 darab rozsdamentes acélfej készlet:
  - 1 db hosszú 3 mm átmérőjű fejjég
  - 1 db hosszú 5 mm átmérőjű fejjég
  - 1 db rövid 3 mm átmérőjű fejjég
  - 1 db rövid 5 mm átmérőjű fejjég.
- Csak a HENDI Profi Termékcsalád Habszifonjait használható.

kód	-	HUF
589106	Profi Line	5900



### HABSZIFON TERMÉKCSALÁD KITCHEN LINE

- Alumínium fejjel és fehér bevonatú alumínium flakkonnal.
- 3 különböző fejjel, patronartóval és tisztítókefével.
- Forró szósókhöz nem használható.
- Habpatronnal működik (N<sub>2</sub>O), habpatront nem tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
588031	0,25	ø80x(H)200	12000
588369	0,5	ø80x(H)260	12800
588376	0,95	ø95x(H)320	14000



### HABSZIFON TERMÉKCSALÁD FEKETE KITCHEN LINE

- Matt fekete bevonatú alumínium flakon és fej.
- 3 különböző fejjel, patronartóval és tisztítókefével.
- Forró szósókhöz nem használható.
- Habpatronnal működik (N<sub>2</sub>O), habpatront nem tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
588420	0,5	ø80x(H)260	12800
588598	0,95	ø95x(H)320	14000

### PÓTALKATRÉSZ KÉSZLET

kód	-	mm	HUF
589007	Kitchen Line	120x30x(H)240	3900



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

**HENDI**

159





### HABSZIFON KITCHEN LINE

- Teljes egészében alumíniumból készült 3 polipropilén fúvókából álló készlet, valamint tisztítókefe
- Forró szoszokhoz nem alkalmas.
- Krémfeltöltő (N<sub>2</sub>O) használata szükséges, nem tartozék

kód	szín	liter	mm	HUF
975855	Pasztell sárga	0,5	ø80x(H)260	12800
975862	Pasztell kék	0,5	ø80x(H)260	12800
975879	Pasztell zöld	0,5	ø80x(H)260	12800
975886	Pasztell rózsaszín	0,5	ø80x(H)260	12800
975893	Tópszín	0,5	ø80x(H)260	12800





274231



802007

802014

### FAGYALTOS KANÁL MOSÓ

- Megkönnyíti a fagyaltkanál és más kisméretű fagyaltkiegészítők gyors és alapos mosását.
- Alacsony vízfogyasztás mellett teszi lehetővé a tisztítást.
- Nagyon könnyen használható és tisztítható.
- A 802014 cikkszámú falra vagy hűtött kijelzőpultokra és ételkészítési berendezésekre szerelhető.
- 3/8"-os vízellátó vezeték, 3/4"-os vízelvezető vezeték.
- Rozsdamentes acélból készült AISI 304.

kód	mm	HUF
802007	270x111x(H)115	23800

### FAGYALTGÉP

- Fagyalt, sorbet és fagyaszott joghurt készítéséhez ideális, 90 perc alatt 2 literes fagyalt edény rozsdamentes acélból.
- Léghűtéses kompresszor hőmérséklet tartománya: -10°C-tól 35°C-ig.
- 2 órás meghosszabbított hűtő funkcióval, hogy a kész termék állaga megmaradjon.
- Nem szükséges a hozzávalókat előre lehűteni.
- Nagy, fekete, kivilágított kijelző mutatja a munkaidőt, a hőmérsékletet és a keverőgép mozgását.
- Könnyen betehető POM keverőlapát.
- Átlátszó polikarbonát tető, biztonságos Twist-Lock zárrendszerrel.
- Mérőkanállal és kanállal együtt
- Hűtőközeg: R600a.

kód	V	W	mm	HUF
274231	230	180	285x340x(H)357	186000

### SZERELŐKONZOL A KANÁL MOSÓHOZ

kód	mm	HUF
802014	302x115x(H)122	10400



755730

### FAGYALT TÖLCSÉR ÁLLVÁNY

- 3 tölcsér számára

kód	mm	HUF
755730	200x95x(H)85	4700





Csúszásmentes szilikon talp

Tartós rozsdamentes acélból készült  
dupla fal, kiváló hőszigeteléssel



588697



### MELEG HABKÉSZÍTŐ

- Duplafalú rozsdamentes acélból készült.
- Csúszásmentes szilikon alappyűrű.
- A szifon meleg és hideg szószkokhoz egyaránt alkalmas.
- 3 különböző rozsdamentes acél fúvókát, gázsapkát és tisztítókefét tartalmaz.
- Használható az 588208, 588215, 586907 (nem tartozék) HENDI tejszínhab-adagolókkal.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
588697	0,5	ø95x(H)275	33000



UNIVERZÁLIS  
MINDEN  
TEJSZÍNHA  
KÉSZÍTŐHÖZ  
HASZNÁLHATÓ

588208



588215



586907

### HABPATRON

- Univerzális, kompatibilis a „Liss”, „Kídde”, „Kaiser”, „ISI”, stb.
- termékekkel N<sub>2</sub>O Gyártástól számítva 5 éven belül javasolt felhasználni.

kód	csomagolva	rendelési egység	HUF
588208	10	36	1900
588215	24	25	4200
586907	50	12	8200





### FAGYLALTADAGOLÓ KANÁL PROFI LINE

- Rozsdamentes acélból készült.
- Poliamid fogantyú.

kód	-	mm	HUF
759233	1/24	ø51	13400
759240	1/30	ø49	13400
759257	1/36	ø46	13400
759264	1/40	ø44	13400



18/8  
stainless steel

### FAGYLALTADAGOLÓ KANÁL KITCHEN LINE

- Rozsdamentes acélból készült.

kód	-	mm	HUF
572016	1/10	ø70	5100
572313	1/20	ø56	5100
572115	1/12	ø66	5100
572214	1/16	ø59	5100
572412	1/24	ø53	5100
572511	1/30	ø50	5100
572610	1/36	ø48	5100
572719	1/40	ø44	5100



stöckel

S.S.  
stainless steel

### FAGYLALTADAGOLÓ KANÁL STÖCKEL

- Tökéletes választás nem csak fagylalthoz, de burgonyapüréhez is.
- Az adagokat könnyű azonos méretben tartani.

kód	-	mm	HUF
755006	1/4	ø100	20700
755013	1/8	ø80	20700
755020	1/10	ø70	20700
755037	1/12	ø67	19500
755044	1/16	ø59	19500
755051	1/20	ø56	19500
755068	1/24	ø51	19500
755075	1/30	ø49	19500
755082	1/36	ø47	19500
755099	1/40	ø45	19500
755105	1/50	ø43	19500
755112	1/60	ø40	19500
755143	1/100	ø30	19500



# stöckel



PA polyamide  
S.S. stainless steel



## FAGYLALTADAGOLÓ KANÁL STÖCKEL

- Üvegszállal megerősített nylon nyél
- Az adagok könnyebben megállapíthatók

kód	-	mm	HUF
755334	1/12	ø67	19500
755341	1/16	ø59	19500
755358	1/20	ø56	19500
755365	1/24	ø51	19500
755372	1/30	ø49	19500
755389	1/36	ø47	19500
755396	1/40	ø45	19500

Könnyedén azonosítsa az adag méretét.



## FAGYLALT KANÁL STÖCKEL - OVÁLIS

kód	-	mm	HUF
755259	1/20	70x52	23800
755273	1/30	62x43	23800

S.S. stainless steel

# stöckel

PA polyamide  
18/10 stainless steel  
**NEW**

## FAGYLALTADAGOLÓ KANÁL BALKEZESEKNEK

- Kifejezetten balkezes felhasználók számára tervezett fogantyú.
- Üvegszállal megerősített nejlón fogantyú.
- A színes markereknek köszönhetően jobb az adagméret azonosítása.
- Rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	-	mm	HUF
755204	1/30	ø49	29800
755211	1/36	ø46	29800
755228	1/40	ø45	29800



Könnyedén azonosítsa az adag méretét.





## SPATULÁK ÉS MERŐKANALAK

18/10  
stainless steel

### FAGYLALTADAGOLÓ LAPÁT TRITAN NYÉLLEL

- Tritan fogantyúval.

kód	szín	mm	HUF
755808	Kék	(L)260	2500
755815	Piros	(L)260	2500
755822	Citromsárga	(L)260	2500
755839	Lila	(L)260	2500



### FAGYLALTADAGOLÓ KANÁL

- Alumíniumból készült.
- Könnyű.
- Hosszú és kényelmes, olajjal töltött fogantyú a jobb adagolás érdekében - az olaj felmelegszik a kéz hőjén keresztül, megkönnyítve és felgyorsítva a fagyalt felszabadulását.
- MEGJEGYZÉS: Mosogatógépben nem mosható.

kód	-	mm	HUF
759301	1/30	ø56x225	6800




**stöckel**



### FAGYLALTADAGOLÓ KANÁL STÖCKEL

kód	-	mm	HUF
755556	1/20	ø56x120	15800
755563	1/24	ø51x120	15800
755570	1/30	ø49x120	15800



### FAGYLALT EDÉNY FEDŐ POLIKARBONÁT

- Polikarbonát fagyalt edényekkel kompatibilis.

kód	mm	HUF
807088	360x165	2100
807095	360x250	3000



### FAGYLALT EDÉNY POLIKARBONÁT

kód	szín	liter	mm	HUF
807026	Átlátszó	5	360x165x(H)120	3400
807057	Átlátszó	5	360x250x(H)80	3800
807033	Fekete	5	360x165x(H)120	3800
807071	Fekete	5	360x250x(H)80	4000



## FAGYALT EDÉNY KITCHEN TERMÉKCSALÁD

- Stabil kialakítás
- Sima perem, könnyen tisztítható
- Fagyasztóban használható



kód	liter	mm	HUF
807019	5	360x165x(H)120	5400



807019



## FAGYALT EDÉNY PROFI TERMÉKCSALÁD

- A legkiválóbb professzionális minőség.
- 0,8 mm vastag.
- Stabil kialakítás.
- Sima perem, könnyen tisztítható.
- Fagyasztóban használható.

kód	liter	mm	HUF
802045	3,6	360x165x(H)80	8100
802052	5	360x250x(H)80	7700
802038	5	360x165x(H)120	8100



802045

802052



## JÉGKRÉMES TARTÁLY, KEREK

- Polírozott rozsdamentes acélból készül.
- Vastagság: 0,9 mm.
- Hűtőszekrényekben és fagyasztókban használható.
- Mosogatógépekben tisztítható.
- A fedél (802076) külön kapható.

kód	liter	mm	HUF
807002	7	ø200x(H)245	11800



NEW



802076



807002  
802083



NEW

## JÉGKRÉMES TARTÁLY, KEREK

- 18/8 polírozott rozsdamentes acélból készült, vastagság: 0,8 mm.
- Lekerekített élek a könnyű tisztítás érdekében.
- Hűtőszekrényben és fagyasztóban is használható.
- Mosogatógépekben mosható.
- A fedél (802076) külön kapható.

kód	liter	mm	HUF
802083	7,3	ø200x(H)250	16900

NEW

## JÉGKRÉMES TARTÁLY TETŐ, KEREK

- Polikarbonátból készült.
- Mosogatógépekben mosható.
- 802083, 807002 jégkrém tartályokkal használható.



kód	ø	hossz (mm)	HUF
802076	190	ø190	3100

Nagy teljesítményű motor  
két sebességfokozattal:  
15 000 és 19 000 ford./perc.



design by  
Robert Bronwasser



2 készlet  
cserélhető  
polikarbonát  
keverő (egyenként  
2 darab)



2 csésze: rozsdamentes  
acélból (űrtartalom: 0,95 l)  
és polikarbonátból  
(űrtartalom: 0,9 l) készült

221631



221600

221617

221624

221631

221648

221655

### MILKSHAKE MIXER - DESIGN BY BRONWASSER

- Robert Bronwasser holland tervező tervezte, és 6 vonzó színben kapható.
- Fedezzen fel erőfeszítés nélkül Frizzo cappuccinót, Frappét és természetesen turmixot.
- A ház ABS műanyagból készült.
- Az alap súlyozott az extra stabilitás érdekében, és gumi lábakkal van felszerelve.
- A motor két fordulatszám, 15 000 és 19 000 ford./perc sebességgel tudja forgatni a keverőtárcsát.
- A turmixkeverőt a tetején található kétfokozatú kapcsolóval vezérelheti, amely könnyen elérhető.
- A turmix mixer mikrokapcsolóval van ellátva, így csak akkor működik, ha a csésze megfelelően van elhelyezve.
- Válasszon két különböző keverő közül a levegőztetés szintjének szabályozásához.
- Nagyon komplett, rozsdamentes acél keverőpohárral (0,95 liter) és polikarbonát keverőpohárral (0,9 liter), valamint 2 készlet 2 keverővel.
- A csészek és a keverők mosogatógépből moshatók.

kód	szín	V	W	mm	HUF
221600	Fekete	220-240	400	170x196x(H)490	55000
221617	Fekete	220-240	400	170x196x(H)490	55000
221624	Karamell	220-240	400	170x196x(H)490	55000
221631	Citromsárga	220-240	400	170x196x(H)490	55000
221648	Piros	220-240	400	170x196x(H)490	55000
221655	Kék	220-240	400	170x196x(H)490	55000

### TEJTURMIX BPA-MENTES - BRONWASSER TERVEZTE

kód	szín	V	W	mm	HUF
221495	Fekete	230	400	170x210x(H)490	55000
221372	Citromsárga	230	400	170x210x(H)485	55000
221389	Piros	230	400	170x210x(H)485	55000
221358	Fehér	230	400	170x210x(H)485	55000
221365	Karamell	230	400	170x210x(H)485	55000
221396	Kék	230	400	170x210x(H)485	55000

FEDEZZEN FEL  
ERŐFESZÍTÉS NÉLKÜL  
FREDDO CAPPUCCINOT,  
FRAPPÉT ÉS  
TERMÉSZETESEN  
TURMIXOT



221617



221600



221624



961124

PC  
polycarbonát



961117

S.S.  
stainless steel



PC  
polycarbonát

961131

### POLIKARBONÁT KEVERŐPOHÁR MILKSHAKE MIXERHEZ - DESIGN BY BRONWASSER

- A 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655 számú HENDI turmixkeverőkhöz való.

kód	mm	HUF
961124	ø116x(H)161	3200

### ROZSDAMENTES ACÉL KEVERŐPOHÁR MILKSHAKE MIXERHEZ - DESIGN BY BRONWASSER

- A 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655 számú HENDI turmixkeverőkhöz való.

kód	liter	mm	HUF
961117	0,5	ø113x(H)160	6800

### KEVERŐK TEJTURMIX KEVERŐKHÖZ - BRONWASSER TERVEZTE

- Polikarbonátból készült.  
- A készlet 2 darabot tartalmaz: egy- és két keverőt.  
- Kifejezetten a HENDI Milkshake keverőkhöz készült - Tervezte: Bronwasser: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655, 221495 kódszám.  
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
961131	32x27x(H)50	2800
957066	BPA-free 32x27x(H)50	3800

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

169





Erős és tartós

Nem mérgező

Szagtalan

Meleg és hideg tömegekhez



### HABZSÁK

- LDPE-ből készült, BPA-mentes.
- Eldobható.
- Meleg és hideg összetevőkhöz is alkalmas.
- Megfelel a HACCP szabványoknak.
- Filmvastagság: 80 mikron.
- 100 db-os tekercs

kód	mm	HUF
557112	445x220	5900
557105	530x285	7900

### CSÚSZÁSMENTES CUKRÁSZ ZSÁK

- TPE-ből készült, BPA-mentes.
- Eldobható.
- Meleg és hideg összetevőkhöz is alkalmas.
- Megfelel a HACCP szabványoknak.
- Filmvastagság: 80 mikron.
- 100 db-os tekercs

kód	mm	HUF
557303	515x280	8400

### CSÚSZÁSMENTES CUKRÁSZATI ZSÁK

- TPE-ből készült, BPA-mentes.
- Eldobható.
- Legfeljebb 100 °C-os meleg és hideg összetevőkhöz használható.
- Megfelel a HACCP szabványoknak.
- Filmvastagság: 115 mikron.
- 70 db-os tekercs

kód	mm	HUF
557150	520x280	8400



## HABZSÁK - 2 DB


- Pamut, belül poliuretán bevonattal.
- Akasztóval.
- Forró vízben is tisztítható.

kód	csomagolva	mm	HUF
550120	2	(L)300	2600
550229	2	(L)350	3000
550328	2	(L)400	3800
550427	2	(L)450	4400
550526	2	(L)500	5200

## HABZSÁK

- Varrás nélküli super nylon-ból.
- Masszív kialakítás, akasztóval.
- Forró vízben is tisztítható.

kód	csomagolva	mm	HUF
550106	1	(L)300	2500
550205	1	(L)350	2700
550304	1	(L)400	3100
550403	1	(L)450	3500
550502	1	(L)500	3800



551110

## DÍSZÍTŐ CSÖVEK - FOGAZOTT

- 7 méret/ csomag.

kód	-	HUF
551110	ø 3-5-7-9-11-13-15	2800



551011

## DÍSZÍTŐ CSÖVEK - SIMA

- 7 méret/ csomag.

kód	-	HUF
551011	ø 5-7-9-11-13-15-17	2800



551400



## DÍSZÍTŐ CSÖVEK - VÁLOGATÁS

- 12 különböző díszítő cső készlet tároló dobozban.

kód	-	HUF
551400	ø 6-8-10-12	7200



## DÍSZÍTŐ CSÖVEK - FOGAZOTT



## DÍSZÍTŐ CSÖVEK - FOGAZOTT

- 5 méret/ csomag.

kód	-	HUF
551790	ø6-8-10-12-14	4000

## DÍSZÍTŐ CSÖVEK - SIMA

18/8  
stainless steel



## DÍSZÍTŐ CSÖVEK - SIMA

- 5 méret/ csomag.

kód	-	HUF
551691	ø2-4-6-8-10	3800



## ICING TIPPEK – CSILLAG

- 7-féle méretben.

kód	-	HUF
551714	ø6-8-10-12-14-16-18	4800



## ICING HEGYEK – KEREK

- 7-féle méretben.

kód	-	HUF
551615	ø4-6-8-10-12-14-16	4800

551592



18/8  
stainless steel

## DÍSZÍTŐ CSŐ KÉSZLET TÖLTÉS & DEKORÁCIÓ

- A készlet 5 díszítő csövet tartalmaz:

- Töltéshez
- Macaron készítéshez
- Dekoráláshoz
- Kosárfonás technikához
- Íráshoz.

- Az éles széléknek köszönhetően, kifejezetten precízen lehet velük dekorálni.

kód	HUF
551592	4000

551202



## DÍSZÍTŐ CSŐ KÉSZLET VIRÁG & SZIROM

- A készlet 5 díszítő csövet tartalmaz:

- 2 db zárt csillagforma
- 1 db sűrű nyitott csillagforma
- 1 db francia csillagforma
- 1 db V-alakú forma

- Az éles széléknek köszönhetően, kifejezetten precízen lehet velük dekorálni.

kód	HUF
551202	6000

## TÉSZTA KAPARÓK

- Polipropilénből készült kaparó.
- Mosogatógépben tisztítható.
- A téglalap alakú, félkör alakú és trapéz alakú tészta kaparók külön vagy 6 db-os készletben kaphatók.



6x



554166

6x



554364

### TÉSZTAKAPARÓ HAJLÉKONY - 6 DB

- Félkör

kód	csomagolva	mm	HUF
554166	6	120x88	1300

### TÉSZTAKAPARÓ - 6 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
554364	6	120x96	1800

### TRAPÉZ ALAKÚ TÉSZTAKAPARÓ

kód	csomagolva	mm	HUF
554432	3	216x128	2000

3x



554432



855751



553404



### TÉSZTAVÁGÓ

- Rozsdamentes acél polipropilén nyéllel

kód	mm	HUF
855751	150x110	2300



### TÉSZTAVÁGÓ

- Rozsdamentes acélból készült.

kód	mm	HUF
553404	150x110	1900





## PUDINGFORMA




kód	-	mm	HUF
689806	síma	ø70x(H)68	1400
689608	peremes	ø70x(H)68	1500



## SZÖGLETES SÜTŐFORMA

- Téglalap

kód	mm	HUF
682104	180x80x(H)60	3900
682302	260x100x(H)75	4600
682401	300x110x(H)75	6000



## ÉTELGYŰRŰ ÉS NYOMÓLEMEZ NÉGYZET

kód	-	mm	HUF
512166	ételgyűrű	65x65x(H)45	1500
512173	ételgyűrű	80x80x(H)45	2000
512227	nyomólemez	63x63x(H)55	900
512234	nyomólemez	80x80x(H)55	1100

## AZ ÉTELGYŰRŰ ÉS A TOLÓESZKÖZ KÖR ALAKÚ

kód	-	mm	HUF
512142	ételgyűrű	ø80x(H)45	1300
512159	ételgyűrű	ø100x(H)45	1700
512203	nyomólemez	ø80x(H)55	900
512210	nyomólemez	ø100x(H)55	1100

## KÖR ALAKÚ ÉTELGYŰRŰ

kód	mm	HUF
512135	ø60x(H)45	1100
512104	ø70x(H)45	1200
512302	ø90x(H)45	1500

## KISZÚRÓ FORMA

- 14 darabos készlet, kerek modell

kód	-	mm	HUF
673416	sima szélű, ø19-112	(H)35	4600
674413	recés szélű+ ø18-108	(H)35	4600



673416

674413

S.S.  
stainless steel



## SÜTŐLAP TAPADÁSMENTES SZILIKON

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
677827	0,7	600x400	7400
677810	0,7	530x325	5900
677834	0,7	300x400	4600



677810

S.S.  
stainless steel

## HABZSÁKTARTÓ FALI ÁLLVÁNY

- 4 habzsák akasztóval, 31 díszítő cső akasztóval, 7 kampóval, melyekre spatulák és hasonló eszközök akaszthatók és egy kis polccal az apró kiegészítők számára.

kód	mm	HUF
550113	500x360x(H)560	27000



550113





## SZILIKON FORMÁK

- 100% tapadásmentes szilikonból készült.
- Tökéletes: sütéshez, fagyasztaéhoz, monoporciónk készítéséhez.
- Hőálló: -30°C és 230°C között.
- Mikrohullámú sütőben és mosogatógépben mosható.



677261



### SZILIKON NÉGYZET ALAKÚ FORMA

- Négyzet alakú formák 5,5x5,5 cm-es méretekkel.

kód	formák	mm	HUF
677261	35	570x375x(H)25	17200



677254



### SZILIKON SZÍVALAKÚ FORMA

- Szív alakú formák 7,5x6 cm mérettel.

kód	formák	mm	HUF
677254	20	570x375x(H)35	15200




677247



### SZILIKON FORMA OVÁLIS

- Ovális formák 5x3 cm-es méretekkel.

kód	formák	mm	HUF
677247	50	570x375x(H)20	18000



677230



### SZILIKON FORMA MINIMUFFIN

- Kerekformák  $\varnothing$  3,5 cm átmérővel, például muffinokhoz tökéletesek.

kód	formák	mm	HUF
677230	48	570x375x(H)25	15200



677223



### SZILIKON FORMA MUFFIN

- Kerek formák  $\varnothing$  7 cm átmérővel, tökéletes például muffinokhoz.

kód	formák	mm	HUF
677223	24	570x375x(H)40	17600



677216



### SZILIKON FORMA FÉLGÖMB

- Félkör alakú formák  $\varnothing$  7 cm átmérővel.

kód	formák	mm	HUF
677216	24	600x395x(H)35	16000



### SODRÓFA

- Szilárd bükkfából készült.
- Finoman működő, nikkel bevonatú acél golyóscsapágyakkal.
- Ergonomikus, kontúros fogantyúk.
- A belső erős fémtengely megerősíti a hengszerkezetet.
- Az 515020 kódszámú görgős csap nagy mennyiségű tészta egyidejű keverésére alkalmas.
- Mosogatógépben nem mosható.



Szilárd bükkfából készült



Finoman működő, nikkel bevonatú acél golyóscsapágyakkal

kód	mm	HUF
515020	ø75x640	15200
515167	ø90x667	17000

### ALUMÍNIUM SODRÓFA

- Alumíniumból készült.
- Finoman működő golyóscsapágyakkal.
- Ergonomikus, kontúros fogantyúk.
- A belső erős fémtengely megerősíti a hengszerkezetet.
- Méretének és súlyának köszönhetően egyszerre nagy mennyiségű tésztát is tud görgetni.


kód	mm	HUF
515174	ø90x545	17000



### SODRÓFA

- Henger szélessége: 246 mm.
- Lineáris csapággal.

kód	mm	HUF
515006	ø62x470	10400




### SODRÓFA TAPADÁSMENTES BEVONATTAL

- Henger szélessége: 246 mm.
- Rozsdamentes acél tapadásmentes bevonattal.
- Lineáris csapággal.
- Krómzott taroló állvánnyal.



Nézd meg a videót

kód	mm	HUF
515013	ø62x470	17400





## VAJ- ÉS ZSIRADÉKKENŐ ECSET

- Tiszta sárgaréz drótból készült sörték.
- Fa fogantyú.
- Ellenáll a magas hőmérsékleteknek.



kód	mm	HUF
515389	200x25	1900
515396	220x50	2400



515389



515396



515228



515327

## SÜTŐECSET - 2 DB

- Fa nyéllel



kód	csomagolva	mm	HUF
515228	2	190x20	1600
515327	2	210x40	2600




515358



515365

## SÜTŐECSET SZILIKON

- Polipropilén nyéllel



kód	mm	HUF
515358	220x32	1600
515365	230x45	1800



833032

## BAIN-MARIE EDÉNY

- Duplafalú, vízmedencével.
- A csokoládé bain-marie-féle felolvasztásához a medencét töltsük fel vízzel.
- Rozsdamentes acél fogóval.

kód	liter	mm	HUF
833032	1	330x165x(H)95	7600



## SPATULA KÉS

- Hajlékony sülyesztett pengével.


kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
855775	0,7	110	220	2300
855782	0,7	198	325	2800
855683	0,7	249	376	3700

## SPATULA

- Cukrázs anyagokhoz.

- Sima hajlékony penge.

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
855706	0,5	110	220	2300
855690	0,5	205	335	2800
855744	0,5	258	389	3400



## TÉSZTALYUKASZTÓ HENGER

- 60 mm széles henger 32 hosszú, tartós műanyag tuskével, hogy a vastag tészta se okozzanak problémát.
- A tészta felpúposodásának megelőzéséhez.
- Akkor használja, ha a púposodást vagy hólyagosodást szeretné megelőzni.

kód	mm	HUF
515037	210x73	3400

## TORTHŰTŐ RÁCS

- Rozsdamentes acélből készült, beépített lábakkal.
- Többcélú:
  - torták hűtésére - megakadályozza, hogy a hő elpárolgása miatt túl sok nedvesség gyűljön össze a tortán,
  - torták díszítéséhez, például máz vagy csokoládé öntéséhez,
  - grilllező rácsként és sütőedényhez való rácsként - megkönnyíti a zsír lefolyását a sült húsokról,
  - az asztali munkafelület védelmeként, amelyre forró ételt kell helyezni,
  - stabil alapként szilikon öntőformákhoz.
- Vezetékvastagság - perem: 3 mm.
- Vezetékvastagság - rács: 1,7 mm.

kód	mm	HUF
594032	ø320x(H)20	3200





195789

## TÉSZTASZELETŐ HÚROK

- Az eszköz a finom édességek pontos hosszirányú és transzverzális vágására és gyors adagolására, például ganache, puding, mályva, pralin és banketttorták készítéséhez.
- Szemképrátató fekete kialakítás: alpakkeret és fekete eloxált alumíniumból készült zsinórkeret.
- Rozsdamentes acélból készült munkaterület és lemez - garantált a tartósság és az egyszerű tisztítás.
- Higiénikus sebészeti acélból készült zsinórkeret.
- A profilozott munkaterület és az éles zsinórok kivételesen precíz működést garantálnak; a vágás műtéti pontossággal történik.
- Különleges kialakítású, sárgarézből készült zsanérok - a hosszú termékélettartam a piacon kapható, műanyagból készült zsanérokkal ellentétben.
- Csúszásmentes lábak, amelyek stabilitást biztosítanak működés közben.
- A készlet tartalmazza:
  - 1 alapléc 600x400x(H)100 mm,
  - 3 vágókeret:
    - 9 karakterlánc 45 mm-es távolsággal
    - 13 karakterlánc 30 mm-es távolsággal
    - 17 karakterlánc 22,5 mm-es távolsággal
  - acéllemez,
  - csavarkulcs a stringek cseréjéhez.

kód	mm	HUF
195789	636x441x(H)109	478000



3 vágókeret Zip Pitch rendszerrel - 22,5 mm-es (17 húr), 30 mm-es (13 húr) és 45 mm-es (9 húr) osztással történő vágáshoz.

## Termelékenységgel növelése cukrászdákban, pékségekben és vendéglátásban.

- Magas precizitás: tészták, torták, mousse-ok egyenletes, sok darabra vágása deformálás és szakadás nélkül, különböző méretű rozsdamentes acél zsinórok segítségével.
- Hatékony és könnyű használat: a készlethez tartozó rozsdamentes acél lapnak köszönhetően egyszerű a teszta felhelyezése és a feldarabolt termék eltávolítása.
- Pontosan meghatározható a vágott termékek súlya, ha megfelelően strukturáljuk a teszta grammázását.
- Egyszerű működési elv, ami még a kevésbé tapasztalt felhasználók számára is tökéletes vágást biztosít.
- Könnyű összeszerelés, szétszerelés és higiénia fenntartása.



## PISKÓTA SZELETELŐ

- Szemet gyönyörködtető fekete dizájn: a váz higiénikusan eloxált alumíniumból készült.
- Rozsdamentes acél penge, az egyetlen a piacon élelmiszerral való érintkezési tanúsítvánnyal, könnyen eltávolítható és mosogatógépből mosható – garantálja a magas munkahigiénéjét.
- A lábak PTFE-ből készültek, biztosítva a kényelmes munkavégzést minden munkalapon.
- Megfelelően megfeszített és mart elemre rögzített fűrészlap – működés közben nem hajlik el és nem forog.
- A penge számára kialakított furatok mindkét oldalon azonosak – a sapka a bal és a jobb oldalon is rögzíthető.
- A testen elhelyezett mérővel szerelve – a piskótarétegek vastagságának szabályozására: 1 cm-től 6 cm-ig.
- A cukrászati szabványnak megfelelő, könnyed piskótavágás kínálata: 60x40 cm.
- Lehetőség van egy kerek piskóta pontos vágására, amelynek átmérője:  $\varnothing 5$  cm-től  $\varnothing 40$  cm-ig.
- Penge hossza: 57 cm, méret szerint szabályozható magassággal.

kód	mm	HUF
400098	620x120x(H)130	59400




### Előnyök:

- A piskóta szeletelésének felgyorsítása akár 50%-kal.
- A termelési veszteségek csökkentése piskóta szeletelés során 20%-kal.
- A mérőeszköz segítségével pontos vágás érhető el további eszközök használata nélkül – mindig azonos vizuális hatás, minden piskótaréteg egyforma lesz.
- Kényelmes használat: a fűrészlap megfelelően megfeszített és rögzített egy maratott elemhez – így nem hajlik vagy forog használat közben.





637791



porított  
cukorhálózhoz 0,5x0,5  
mm-es mérethez

liszthez és  
örleményhez

zsemlemorzszához



637852

18/0  
stainless steel

18/8  
stainless steel

### LISZTSZITA

- Rozsdamentes acélból készült váz, rozsdamentes acélból készült háló.
- 2 réteg nagyon finom háló.
- Nyomógantyúval (rugós szerkezet).
- Kapacitás: ~ 550 g.
- Mosogatógébben tisztítható.

kód	mm	HUF
637852	187x125x(H)127	4400

### LISZTSZITA

- Rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógébben tisztítható.
- A kényelmes tárolás érdekében fűzőlyukakkal van ellátva.

S.S.  
stainless steel

kód	-	mm	HUF
637791	porcukorhoz	ø250x(H)75	4300
637821	porcukorhoz	ø410x(H)80	8400
637814	zsemlemorzszához	ø250x(H)75	4300
637845	zsemlemorzszához	ø410x(H)80	8400
637807	liszthez és örleményhez	ø250x(H)75	4300
637838	Liszthez és örleményhez	ø410x(H)80	8400
639313	Lisztszűrő	ø308x(H)74	5600
639320	Lisztszűrő	ø358x(H)76	7600




512517

S.S.  
stainless steel

### PITE VÁGÓ

- Kerek torta vagy sütemény szeleteléséhez egyenlő részekben.

kód	-	mm	HUF
512517	12 adag	ø320	19000



515044

18/8

stainless steel

### 5 GÖRGŐS TÉSZTAVÁGÓ

- A vágás szélessége könnyedén állítható 13 és 125 mm között.
- Sima, 55 mm átmérőjű rozsdamentes acél kerekkel.

kód	mm	HUF
515044	222x56x(H)55	27800



515150

18/8

stainless steel

### 7 GÖRGŐS TÉSZTAVÁGÓ

- A vágási szélesség könnyen beállítható.
- 7 sima ø55 mm-es rozsdamentes acél vágókerekkel.

kód	mm	HUF
515150	222x80x(H)55	39800

## PALACSINTA- ÉS GOFRIKÉSZÍTŐK

- A zománczott öntöttvasból készült gofrivasalók kefével tisztíthatók.
- Hőmérséklet szabályozóval felszerelt.
- Gofri felszedő villával.
- Hőszigetelt fogó.

S.S.  
stainless steel



212103


212127

212134

### GOFRIŚŰTŐ ‚LIÈGE‘

- Liège' gofri, 2 darab 4x6 téglalapforma.

kód	V	W	mm	HUF
212103	230	1500	330x437x(H)251	111800




Liege waffle

### GOFRIŚŰTŐ ‚BRUSSELS‘

- Brussels' gofri, 2 darab 3x5 téglalapforma.

kód	V	W	mm	HUF
212127	230	2200	330x520x(H)277	111800



Brussels waffles

### GOFRIŚŰTŐ ‚HEART‘

- Virág alakú gofri, öt összenőtt szivalakú forma.

kód	V	W	mm	HUF
212134	230	2200	330x543x(H)251	111800



Virágos waffle






**NEW**



212172



212196



### GOFFRISÜTŐ KÖR ALAKÚ

- Óránként legfeljebb 20 gofrit készíthet.
- A kerek gofrisütő öntött alumíniumból készül, és tartós Teflon® tapadásmentes bevonattal van bevonva.
- A gofri mérete  $\varnothing$ 190 mm, vastagsága pedig legfeljebb 23 mm.
- A hőmérséklet fokozatmentesen beállítható 50°C és 210°C között.
- Az időzítő 15 percig állítható be.

kód	V	W	mm	HUF
212172	230	1000	250x491x(H)285	67000



### GOFFRISÜTŐ BUBBLE ALAKÚ

- Rozsdamentes acélból készült váz és emelőkar.
- A forgó fej biztosítja a tészta egyenletes eloszlását.
- Öntött alumíniumból készült lemezek tapadásmentes Teflon bevonattal.
- A beállított hőmérséklet elérését jelző LED-ek világítanak.
- Kivehető rozsdamentes acél cseppfálca, mosogatógépből tisztítható.
- Túlmelegedés elleni védelemmel és hűtésálló foganyúval rendelkezik.
- 170 mm átmérő és 25 mm vastag hatszögletű gofri.
- Hőmérséklet-tartomány: 50 °C és 210 °C között. 15 perces időzítővel felszerelve.
- Hatékonyság: akár kb. 20 gofri óránként.

kód	V	W	mm	HUF
212196	220-240	1500	255x560x(H)318	130000



212189



212165



### GOFRI CORN DOG

- Egyszerre 6 lollipop gofrit vagy corn dogot lehet sütni.
- A gofrisütőből kivágják a barázdákat, így behelyezheti a pálcát, és még mindig bezárhatja a gofrisütőt.
- A zománcozott öntött alumíniumból készült gofrivasalók kefével tisztíthatók.
- Gofrisütők alumínium öntvényből, és tartós Teflon® tapadásmentes bevonattal van bevonva.
- A ház 18/0 rozsdamentes acélból készül, garantálva a hosszú élettartamot és a könnyű tisztítást.
- Csepegtető tálcával a tészta és a zsír számára segít tisztán tartani a munkaterületet.
- A ház szellőzőnyílásai védik a kezelőszerkeket a túlmelegedéstől.
- A hőmérséklet folyamatosan állítható 50 ° C és 220 ° C között.
- Az időzítő 15 percig állítható be.
- Nettó súly: 10 kg.

kód	V	W	mm	HUF
212189	230	1550	390x378xH 229	93000

### GOFRI LOLLIPOP

- Egyszerre négy lollipop gofrit lehet sütni, mindegyik 255 mm hosszú (pálca nélkül) és hosszúságú kúp alakú.
- Gofrisütők alumínium öntvényből, és tartós Teflon® tapadásmentes bevonattal van bevonva.
- A zománcozott öntött alumíniumból készült gofrivasalók kefével tisztíthatók.
- Könnyen nyissa ki a gofrisütőt a nagy, hideg nyéllel.
- A ház 18/0 rozsdamentes acélból készül, garantálva a hosszú élettartamot és a könnyű tisztítást.
- A ház szellőzőnyílásai védik a kezelőszerkeket a túlmelegedéstől.
- A hőmérséklet folyamatosan állítható 50 ° C és 220 ° C között.
- Az időzítő 15 percig állítható be.
- Nettó súly: 10,5 kg.

kód	V	W	mm	HUF
212165	230	1750	314x417xH 229	93000



### Precíz lángszabályozás

Ideális a cukrok, habok, sajtok, gyümölcsök, zöldségek és húsok piritásához.

FOKOZATMENTES LÁNGHOSSZ-SZABÁLYOZÁS 15 ÉS 150 MM KÖZÖTT



198254

### Hőmérséklet-stabilizátor

Az első használat után az égő eléri az 1300 °C-os optimális lánghőmérsékletet.

KÉK HŐ MEGISMÉTELHETŐ

### Gill-típusú légbeszívó

Megnövelt kapacitású égés-kamrás levegőbemenetek. NAGY LÁNGTELJESÍTMÉNY, KOROMMENTES ÉGÉS



design by  
Robert Bronwasser



### Leghosszabb fúvóka 100 mm

- biztonságos flambírozás
  - a tűzzóna és a hőkezelő zóna pontos elhelyezése
  - a kéz maximális elkülönítése a magas hőmérséklettel
- KÉNYELEM ÉS SZABADSÁG

### Gyors telepítés

A BIZTONSÁGI FEDÉL kijelzője lehetővé teszi a flakon gyors felszerelését. Egy kattánás után a dobost BIZTONSÁGOSAN kicserélhető. AMIKOR A GYORSASÁG SZÁMÍT AKKOR BIZTOS LEHET BENNE, HOGY EZZEL NEM FOG IDŐT VESZITENI!

## HENDI JET SÉFEK ZSEBSÁRKÁNYA

- Robert Bronwasser séfek számára terveztük.
- A stílusos matt fekete dizájnnak, a zöld díszítésnek és az ergonomikus markolatnak köszönhetően ez a zseblámpa élvezetes használni.
- A pisztoly könnyen és biztonságosan rögzíthető a gázpatronhoz (a gáz kifogyása után is kicserélhető), és lefedi a patron teljes tetejét.
- A piezo gyújtás megkönnyíti a begyújtást, a nagy gáztárcsával pedig könnyen beállítható a láng mérete és intenzitása.
- Ez a séfek zsebsárkánya bármilyen szögben, akár fejfel lefelé is működhet, köszönhetően az égő továbbfejlesztett kialakításának, amely megakadályozza a belobbanást.
- A láng szabályozása a következő tartományban: 15-150 mm.
- A készlet nem tartalmazza a gázpatront.
- A patronok külön vásárolható meg, kód: 199039.

kód		mm	HUF
198247	HENDI jet séfek zsebsárkánya	185x65x(H)100	8000
198254	HENDI Jet Chef's zsebsárkánya - patronnal beállítva	175x68x(H)260	9600



199039

## LPG GÁZPATRON

- Csak hordozható gáztűzhellyel (147610) és lobogó láng mentes karamellizáló pisztollyal (198247) kombinálva használható.
- Nem használható antantöltős gázgyújtókkal stb.
- 4 darab/csomag.
- Rendelési mennyiség: 7 db 4 darabos készlet.

kód	csomagolva	HUF
199039	4	3900



198209



198223



199046

### SZAKÁCSFÁKLYA

- Gáz, újratölthető – automatikus gyújtás.
- Az égő üresen kerül kiszállításra.
- Alappal együtt.

kód	mm	HUF
198209	145x70x(H)190	14400

### SZAKÁCSFÁKLYA

- Gáz, újratölthető – automatikus gyújtás.
- Az égő üresen kerül kiszállításra.
- Alappal együtt.

kód	mm	HUF
198223	115x50x(H)155	7200

### GÁZPALACK

- Többféle fejfel szállítva.

kód	csomagolva	liter	HUF
199046	4	0.2	4000



783153

783160

783177



### RAMEKIN

- Bordázott

kód	rendelési egység	mm	HUF
783153	12	ø70x(H)35	500
783160	6	ø90x(H)48	900
783627	6	ø100x(H)25	700
783177	6	ø120x(H)55	1300





Összehajtható  
fánkállvány



205914



A „hideg zónának” köszönhetően a fűtőberendezés alatt összegyűlik a sütési maradék, ami növeli az olaj minőségét.

Leeresztő csap

### OLAJSÜTŐ FÁNKHOZ 12L

- Ideális fánkok, csörögefánkok, francia fánkok, holland fánkok és egyéb olajban sült tészták elkészítésére.
- Az egész olajsütő rozsdamentes acélból készült, két hideg nyelű kiemelőrácscsal (354x383mm), fűtőszálat védő ráccsal és fedéllel felszerelve, mely csepegtető tálcaként is használható.
- Könnyen használható és tisztítható, intenzív használatra és nagy igénybevételre alkalmas.
- Nagy, hegesztett olajtartállyal (400x400x160mm), maximum 12 liter kapacitással.
- A tartály olajleeresztő csappal és minimum/maximum olajsínt jelzővel van felszerelve, az olaj felhasználásának időtartamát hidegzóna biztosítja.
- Kivehető fűtőelem, eltávolítás során kikapcsoló funkcióval és túlmelegedés elleni védelemmel.
- A hőmérséklet 50 és 190°C között állítható.
- Jelzőlámpa mutatja, ha a fűtőelem működésben van.
- Csúszásmentes gumitalpak.

kód	liter	V	W	mm	HUF
205914	12	230	3500	630x860x(H)438	198000





212028

525197

## FRANCIA PALACSINTASÜTŐ

- Francia palacsinta készítésére tervezve.
- 400 mm átmérőjű öntöttvas kerámia bevonatú sütőlap.
- Egyenletes hőeloszlás a felszínen.
- Tészatérítő spatulával.
- Rozsdamentes acél ház.
- A hőmérséklet folytonos kapcsolóval 50-től 300°C-ig állítható.
- Túlmelegedés elleni védelemmel és EGO termosztattal.

kód	V	W	mm	HUF
212028	230	3000	458x520x(H)165	95800

## TÉSZTATERÍTŐ SPATULA

- A HENDI Crêpe 212028 sz. készítővel való használatra.

kód	HUF
525197	3200



201718



201725

## SZŐSZMELEGÍTŐK

- Alkalmas szőszok és csokoládé melegítésére.
- Rozsdamentes acélból készült ház.
- A hőmérséklet 6-lépéses tárcsával állítható, 30 °C és 65 °C között.
- Fűtés jelzőfény.
- Tartalmaz egy 650 ml-es LDPE műanyag flakont, fűtőegységként 1 darabot.
- Túlmelegedés elleni védelem.

kód	liter	V	W	mm	HUF
201718	0,65	220-240	200	150x223x(H)282	39800
201725	1,3	220-240	400	270x223x(H)282	71800



## PALACK SZŐSZMELEGEÍTŐHÖZ

- LDPE-ből készült.
- A HENDI csokoládémelegítőkhöz készült (kódok: 201718, 201725).

kód	mm	HUF
201732	ø68x(H)247	900



201732





282748



282762

### POPCORN GÉP

- Alumíniumötvözetből készült keret.
- Edzett üvegből és porszórt acélból készült robusztus ház két színben: piros vagy fekete.
- Edzett üvegből készült zsanéros szervizajtóval.
- Popcorn melegítőedény keverő egységgel.
- Fedje le a fogantyúkat nem fűtő anyagból.
- Pukkantós lebeny.
- Morzsafiók a kamra alatt a ki nem pattogott magok és morzsák könnyű ártalmatlanításához.
- A morzsafiók alatt pipálatlan magok és morzsák gyűlnek össze.
- Megvilágított belső tér. A pattogatott kukoricakamra alja felmelegedett.
- Ciklus időtartama: ≈2 perc - 150 g kukoricamag ciklusonként.



kód	szín	V	W	mm	HUF
282762	Fekete	230	1155	560x420x(H)760	150000
282748	Piros	230	1155	560x420x(H)760	150000



Kényelmes gyűjtőfiókkal a morzsák és a pattant kukoricamagok számára.



### KANÁL

kód	liter	mm	HUF
562017	0,25	(L)250	1100



562017

Al  
aluminium

S.S.  
stainless steel

NEW

## POPCORN GÉP KOCSIVAL

- Alumíniumtövezetből készült váz.
- Edzett üvegből és porszórt acélból készült ház.
- Edzett üvegből készült zsanéros szervizajtóval.
- Popcorn melegítőedény keverőegységgel.
- Nem melegedő anyagból készült fedél fogantyúval.
- Pattogatott kukorica kanalazó lapát.
- Morzsatároló fiók a kamra alatt, az el nem pattogott szemek és törmelékek tárolására.
- Megvilágított belső tér.
- A pattogatott kukoricakamra melegentartó.
- Ciklus időtartama: ≈3,5 perc – 150 g kukoricamag ciklusonként.
- Mobil kocsi 2 nagy kerékkel és 2 forgó görgővel rögzítőfékkel.

kód	szín	V	W	mm	HUF
282830	Piros	230	1155	940x510x(H)1553	198000



282830





NEW

282755



282816



282823



### VATTACUKOR KÉSZÍTŐ GÉP

- Szénacélból készült.
- Eltávolítható rozsdamentes acél tál
- A tál mosogatógépben mosható.
- A tálat 4 biztonságos bilincs rögzíti.
- Pálcika, cukor, festék stb. tárolására szolgáló fiókkal.
- Külön kapcsolók a bekapcsoláshoz és a fűtőelemekhez, beépített lámpákkal.
- A feszültségmérő a tényleges feszültséget mutatja.
- Cukoradagoló mellékelve.
- A túlterhelt biztosíték védi a motort az égéstől eltömődés esetén.



282755



### FEDÉL VATTACUKOR GÉPHEZ

- Ez az átlátszó borító illik a HENDI vattacukor-géphez 282731, 282809, 282816.

kód	mm	HUF
282755	ø520x(H)350	33000

### VATTACUKORKA KÉSZÍTŐ GÉP

- A motorház fekete bevonattal van ellátva.

kód	V	W	mm	HUF
282816	220-240	1130	520x520x(H)503	130000

**NEW**



**NEW  
MODEL**

282779



### POPCORN GÉP

- Szénacélból készült keret.
- Edzett üvegből készült ház.
- Edzett üvegből készült zsanéros szervizajtóval.
- Popcorn melegítődény keverőegységgel.
- Nem melegedő anyagból készült fedél fogantyúval.
- Pattogatott kukorica kanalizáló lapát.
- Morzsátároló fiók a kamra alatt, az el nem pattogott szemek és törmelékek tárolására.
- Megvilágított belső tér.
- A pattogatott kukoricakamra melegentartó.
- Ciklus időtartama: ≈3,5 perc - 150 g kukoricamag ciklusonként.

kód	szín	V	W	mm	HUF
282823	Fekete	220-240	1155	560x445x(H)775	230000



### NACHOS MELEGÍTŐ

- Rozsdamentes acélból és füstölt üvegből készült ház.
- Belső kamra AISI 304 rozsdamentes acélból, LED fénnel.
- Hátlal - 2 zsanéros ajtó, fogantyúval.
- Morzsagyűjtő tálcával felszerelve.
- 1 főkapcsoló és 1 világításkapcsoló.
- Maximális fűtési hőmérséklet: 58 °C.
- Max. terhelés: 35 L.
- Vízálló besorolás: IPX3.

kód	V	W	mm	HUF
282779	220-240	500	400x344x(H)525	98000





282731

### VATTACUKOR KÉSZÍTŐ GÉP

- Szénacélból készült.
- Eltávolítható rozsdamentes acél tál
- A tál mosogatógépben mosható.
- A tálat 4 biztonságos bilincs rögzíti.
- Pálcica, cukor, festék stb. tárolására szolgáló fiókkal.
- Külön kapcsolók a bekapcsoláshoz és a fűtőelemekhez, beépített lámpákkal.
- A feszültségmérő a tényleges feszültséget mutatja.
- Cukoradagoló mellékelve.
- A túlterhelt biztosíték védi a motort az égéstől eltömődés esetén.

### VATTACUKORKA KÉSZÍTŐ GÉP

- A motorház rózsaszín bevonattal van ellátva.

kód	V	W	mm	HUF
282731	220-240	1130	520x520x(H)503	130000



### FEDÉL VATTACUKOR GÉPHEZ

- Ez az átlátszó borító illik a HENDI vattacukor-géphez 282731, 282809, 282816.

kód	mm	HUF
282755	ø520x(H)350	33000



282809



### VATTACUKORKA GÉP

- A motorház rózsaszín bevonattal van ellátva.
- Trollerrel felszerelve.

kód	V	W	mm	HUF
282809	220-240	1130	948x520x(H)914	178000



## CSOKOLADÉ SZÖKŐKÚT

- Rozsdamentes acélból.
- Külön kapcsológombbal a motorhoz illetve a melegítőelemhez.



	Csokoladé szökőkút 3 szintes	Csokoladé szökőkút 5 szintes	Csokoladé szökőkút 6 szintes
kód	274101	274156	274163
hőmérséklet szabályozás	40°C	110°C	150°C
min csokoladé kapacitás	1 kg	2,5 kg	2,5 kg
max csokoladé kapacitás	1,5 kg	6 kg	8 kg
méretek	ø215x(H)375 mm	ø332x(H)709 mm	ø372x(H)850 mm
teljesítmény/feszültség	190 W/230 V	265 W/230 V	300 W/230 V
HUF	24000	170000	250000



# 04

## Food processing

Looking to elevate culinary  
experience





Nagy nyílás a nagy zöldségek behelyezéséhez

Kis nyílás a kis zöldségek behelyezéséhez



5 lemezzel,  
2 szeleteléshez,  
3 reszeléshez

## ZÖLDSÉGVÁGÓ PROFI LINE

- Tartós, alumíniumból készült ház, sima és precíz felülettel.
- 2 bemenet:
  - nagy bemenet tolóruddal egy mozgatható karon,
  - kisebb bemenet leválasztott tolóeszközzel.
- A készlet tartalmazza:
  - 5 pengés tárcsa a különböző vágási eredmények eléréséhez: 2 és 4 mm-es szeletek, valamint 3, 4, 5 és 7 mm-es borotválkozás, ejektorkorong, speciális tisztítókefe.
- Biztonsági jellemzők: a fedélen retesz és csavar található. A nagy bemenet tolókarja és a fedőcsavar fel van szerelve mikrokapcsolóval [elektromágneses érzékelő]; a tolókar felemelése vagy a fedőcsavar meglazítása kikapcsolja a készüléket.
- A nagy és hatékony hűtőventilátornak köszönhetően a motor jól védett a túlmelegedés ellen, és
- Sebesség: 295 ford./perc. Kimenet: 100-300 kg/h.

kód	V	W	mm	HUF
231807	230	550	615x239x(H)580	350000



231807



Nézd meg a videót



280096



280317



234730



918500



### SZELETELŐ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez

kód	vastagság (mm)	HUF
280126	4	23800
280096	1	23800
280102	2	23800
280201	6	23800
280218	8	23800
280225	10	23800

### RESZELŐ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez

kód	vastagság (mm)	HUF
280317	7	18400
280294	2	18400
280300	3	18400
280416	4,5	18400

### KOCKÁZÓ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez.
- Egy másik szeletelő tárcsával kombinálva kell használni.

kód	vastagság (mm)	HUF
234747	10	48000
234730	8	48000

### EJEKTOR TÁRCSA ZÖLDSÉGVÁGÓHOZ

- Cserélje ki a törött vagy elveztet készüléket kilökőtárcsa és hosszabbítsa meg a zöldség élettartama vágó.
- HENDI zöldségekkel működik 231807 és 231852 vágógépek.

kód	mm	HUF
918500	ø220	7200



5 lemezzel, 2 szeleteléshez,  
3 reszeléshez

## ZÖLDSÉGSZELETELŐ GÉP NAGY TEHERBÍRÁSÚ

- Nagy mennyiségű zöldség aprítására alkalmas.
- A nagy nyílásba 165 mm átmérőig helyezhetünk be nagy zöldségeket.
- Kis nyílás a kis zöldségeknek, pl. répának vagy uborkának egészen 55 mm átmérőig.
- A ház öntött alumíniumból készült, alsó része rozsdamentes acélból.
- Kényelmes nyomókar.
- 750W = 1hp léghűtéses magas teljesítményű motor.
- Alacsony feszültségű vezérlőgombok: STOP, START (24 V).
- 2 biztonsági rendszer: az aprító kikapcsol ha a nyomókart vagy ha a gép fedelét felemeljük.
- Az aprítógép automatikusan bekapcsol a nyomókar leeresztésekor.
- A tárcsák könnyedén és gyorsan cserélhetők.
  - 5 tárcsát tartalmaz:
    - 2 mm-es szeletek (tárcsa 3 pengével)
    - 4 mm-es szeletek (tárcsa 3 pengével)
    - 3, 4, 5, 7 mm-es reszelő tárcsák
    - 1 kidobó tárcsa.
- 4 csúszásmentes gumis láb.
- Sebesség: 300 fordulatszám/perc.
- Termelékenység: 100 – 350 kg/h
- Súly: 25 kg.

kód	V	W	mm	HUF
231852	230	750	574x250x(H)472	398000



231852



Nagy nyílás a nagy zöldségek behelyezéséhez



234754



280423



280621



280690

### SÜLT BURGONYA VÁGÓ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez.
- Egy másik szeletelő tárcsával kombinálva kell használni.

kód	vastagság (mm)	HUF
234761	10	39800
234754	8	39800

### JULIENNE CSÍKOZÓ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez

kód	vastagság (mm)	HUF
280423	3	35000

### PÜRÉSÍTŐ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez

kód	HUF
280621	18000

### TARTÓÁLLVÁNY 18 ZÖLDSÉGSZELETELŐ TÁRCSÁNAK

- Kapacitás: 18 lemez.
- A lemezeket az ár nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
280690	400x250x(H)90	7800

## HÚSDARÁLÓ KITCHEN LINE



TEHERBÍRÁS  
pillanatnyi  
**220 kg/h**

rozsdamentes  
acél tálca

töltőnyak speciális  
alumínium ötvözetből

polipropilén  
kolbászcső

lenullázó  
gomb

210802



## HÚSDARÁLÓ KITCHEN LINE

- Rozsdamentes acél tálca, a töltőnyak speciális alumínium ötvözetből készült
- A kés és a csiga rozsdamentes acélből, a tölcscr pedig öntöttvasból készült
- Könnyen szétszerelhető és tisztítható
- Motor túlmelegedés elleni védelemmel ellátva
- Csúszásmentes lábak
- Nem állandó használatra



Nézd meg  
a videót

## HÚSDARÁLÓ KITCHEN LINE 12

- Nyomórúddal, 2 db 70 mm átmérőjű daráló tárcsával, melyen 6 és 8 átmérőjű lyukak vannak
- Teljesítmény: ≈1,7 kg/perc.

kód	V	W	mm	HUF
210802	230	550	240x393x(H)560	235800



## LYUKACCSOS TÁRCSA

- 70 mm átmérőjű

kód		HUF
282229	ø8	7200
282236	ø6	7200
282243	ø4.5	7200
282250	ø3	7200
282267	ø2	7200



282229



## KÉS

kód	HUF
282359	3200



282359



## CSIGA

kód	alkalmas	HUF
931257	210802	26000



933367

## HÚSDARÁLÓ KITCHEN LINE 22

- Nyomórúddal, 2 db 82 mm átmérőjű daráló tárcsával, melyen 6 és 8 átmérőjű lyukak vannak.
- Teljesítmény: ≈3,7 kg/perc.

kód	V	W	mm	HUF
210819	230	750	239x424x(H)571	271800




NEW

## PERFORÁLT LEMEZ

- Ø 82,05 mm.

kód	mm	HUF
282847	ø8	7200
282854	ø6	7200
282861	ø4.5	7200
282885	ø3	7200
282878	ø2	7200



282847



## KÉS

kód	HUF
282076	7000



282076



## CSIGA

kód	alkalmas	HUF
933367	210819	24000



933367



Nézd meg a videót



Hústálca porvédő fedővel



Töltőnyak speciális alumínium ötvözetből

210864

## HÚSDARÁLÓ 198

- Kis mennyiségűekhez, kolbászkészítéshez ideális, nem nagyüzemi használatra.
- Alumínium ház.
- Öntöttfém töltőnyak hústálcával/porvédő fedővel.
- Nyomórúd műanyagból készült.
- Alumínium csiga és rozsdamentes acél kés 2 db 65,8 mm átmérőjű tárcsát tartalmaz: 4 mm-es és 7 mm-es lyukak.
- 3 kolbászöltő cső: 12, 15 és 20 mm átmérőjű.
- Tatár beefsteak csatlakozóval.
- Be/Ki/Ellentétes irány kapcsoló gombok.
- Nem állandó használatra.
- Súlyja: 5,2 kg.

kód	V	W	mm	HUF
210864	230	400	195x274x(H)430	<b>63800</b>



Három kolbászöltő csővel

Alumínium csiga, rozsdamentes acél penge



265109

## KOLBÁSZVÁGÓ GÉP - ELEKTROMOS

- Elektromos kolbászvágó gép dupla pengéjű késsel és állítható vastagsággal.
- Extra hosszú betöltő nyílásba sokféle kolbászt helyezhetünk
- Maximális átmérő: 48mm

kód	V	W	mm	HUF
265109	230	135	255x187x(H)330	<b>90000</b>



630716

## KOLBÁSZVÁGÓ

18/8  
stainless steel

kód	mm	HUF
630716	(L)200	<b>3600</b>



222805



## KOLBÁSZVÁGÓ - MANUÁLIS

- Stabil kialakítás a tapadókorongoknak köszönhetően.
- Kiváló minőségű fogazott pengék.
- Könnyen tisztítható.
- 11 szeletet vág.

kód	mm	HUF
222805	275x170x(H)235	<b>51000</b>



513026

## HÚSPOGÁCSA FORMÁZÓ

- 115 mm átmérőjű húspogácsák készítésére alkalmas.
- Alumínium ötvözetből készült, tapadásmentes bevonattal.
- A nyél polipropilénből készült.

kód	mm	HUF
513026	ø120x(H)80	3600



282113

## HAMBURGER HÚSPOGÁCSA PRÉS

- Eloxált alumíniumból készült alsó házrész és felső présrúd.
- Formázás után automatikusan felemeli a hamburgert.
- Praktikus kar a formázott húsnak a tálcáról való kiszabadításához.
- Papírpogácsa-elválasztókkal együtt.
- Gombot tartalmaz a lenyomás csökkentéséhez.
- Csúszásmentes lábak.
- A prés ø100 mm [282793], ø130 mm [282113] méretű hamburgereket készít.

kód	-	mm	HUF
282793	ø100 mm	240x230x(H)250	59800 N
282113	ø130 mm	250x230x(H)270	74000



513156

**NEW**

## HAMBURGERPOGÁCSA ELVÁLASZTÓ PAPIR

- Papírból készült.
- Hőmérsékleti ellenállás:
  - Hagyományos sütők: Akár 220 °C 2 órán át.
  - Mikrohullámú sütők: Időbeli korlátozás nélkül.
  - Fagyasztó és hűtő: -18 °C alatt.
- Biológiailag lebomló.

kód	csomagolva	mm	HUF
513156	1550	ø100	9000
513163	911	ø130	9000



513170

## HAMBURGER HÚSPOGÁCSA ELVÁLASZTÓ FÓLIA

- Átlátszó cellulózból készült.
- Magas hőmérsékletnek ellenálló és biológiailag lebomló.
- Hőmérsékleti ellenállás:
  - Hagyományos sütők: Akár 220 °C 2 órán át.
  - Mikrohullámú sütők: Időbeli korlátozás nélkül.
  - Fagyasztó és hűtő: -18 °C alatt.

kód	csomagolva	mm	HUF
513170	2122	ø100	19000
282120	1255	ø130	19000 N





Nézd meg a videót

**ELEKTROMOS ROSTLAZÍTÓ GÉP**

- Maximális húsdarab méret: 160 mm széles x 30 mm vastag.
- Rozsdamentes acél ház.
- Speciális hengerrel a marhahúsnak és disznóhúsnak.
- Rostlazító kés sebessége: 75 Percenkénti Fordulatszám.
- A léghűtéses motort beépített ventilátor hűti.
- 4 gumi láb.

kód	V	W	mm	HUF
975305	230	350	514x224x(H)430	310000



975305

Marha és disznó  
rostlazítóval együtt

975329

**HENGER SZÁRNYASOKNAK**


- Rozsdamentes acél tartó.
- 2 polipropilén nyomóhenger.
- Henger hosszúsága: 180 mm.

kód	mm	HUF
975329	235x130x(H)120	71800

**HÚSCSÍKOZÓ HENGER SHAWARMA  
KÉSZÍTÉSHEZ**

- Rozsdamentes acél tartó és kések 2 vágóhenger vája a húst 4mm szélességű csikokra Henger hosszúsága: 165 mm

kód	mm	HUF
975312	235x130x(H)120	210000



975312



513033



### TORTILLA PRÉS

- Max. 200 mm átmérőjű tortilla készítésére alkalmas.
- Alumínium ötvözetből készült, kívül piros porbevonattal.

kód	mm	HUF
513033	250x200x(H)95	8000

**NEW**

611067

### ÖNTÖTTVAS TORTILLA FORMÁZÓ

- Öntöttvasból készült.
- Epoxipor-bevonattal.
- Legfeljebb 260 mm átmérőjű tortillákhoz.
- Gumilábakkal az extra stabilitásért.
- Mosogatógépből nem mosható.

kód	mm	HUF
611067	350x265x(H)170	17800

**NEW**

611050

### ÖNTÖTTVAS TORTILLA FORMÁZÓ

- Öntöttvasból készült.
- Epoxipor-bevonattal készült.
- Legfeljebb 200 mm átmérőjű tortillákhoz.
- Mosogatógépből nem mosható.

kód	mm	HUF
611050	255x200x(H)110	11000

**NEW****stöckel**

### FALAFEL KANÁL

- Rozsdamentes acélból készült.
- Üvegszállal megerősített nejlon fogantyú.
- Egyszerűen szétszerelhető a könnyű tisztítás érdekében, és minden elem mosogatógépből tisztítható.

kód	-	mm	HUF
755310	1/70	ø40x150	23800
755303	1/45	ø50x150	23800





# NAGY SEBESSÉGŰ COMBITURBO™ SÜTŐ

281277

**NEW**

306 oldal



## KOLBÁSZTÖLTŐ GÉPEK

18/8  
tartós acél

KAPACITÁS AKÁR

10 L



Nézd meg a videót



Tartós fogaskerékrendszer - edzett acélból készült.

Az ételmezzrel érintkező alkatrészek könnyen eltávolíthatók, így a feltöltés és a tisztítás is egyszerű.

282151

282151

Rozsdamentes acélból készült.

### KOLBÁSZTÖLTŐ GÉP PROFI LINE

- A ház, ház, a henger és a dugattyú is rozsdamentes acélból készült.
- Könnyen használható két sebességű töltőrendszerrel van felszerelve.
- Töltéshez és tisztításhoz a dugattyút könnyen eltávolítható.
- Keményített acélból készült csapágyakkal és fogaskerekkel felszerelt, melyek ellenállnak a nyomásnak.
- 4 darabos rozsdamentes acéltölcsér készlettel, átmérőik: 16/22/32/38 mm.

kód	liter	mm	HUF
282571	3	304x304x(H)525	75800
282588	5	304x304x(H)640	94000
282090	7	300x340x(H)830	103200
282151	10	415x315x(H)690	125000

4 darabos rozsdamentes acéltölcsér készlettel





## BURGONYAHÁMOZÓK

- Hámozza meg a gyökérzöldség tubusait egy csiszolókorongnak és a dob belsejében lévő párnáknak köszönhetően.
- Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült burkolat, tárcsa és párnák a tartósság, a hatékonyság és az egyszerű tisztítás érdekében.
- A csiszolókorong alumíniumtövezet lapátokkal van felszerelve.
- Tartós polikarbonátból készült fedél; tegye lehetővé a lehűzési folyamat megfigyelését.
- A nagy teljesítményű motor rövid, 2-3 perces ciklusokban lehetővé teszi a teljes töltet burgonya lehámozását.
- Kezelőpanel 8 perces időzítővel és jelzőfényekkel.



- Nagyon biztonságos a használata – a külön mikrokapcsoló a fedél felnyitásakor kikapcsolja az egységet.
- Vizcsatlakozással és vízelvezetéssel rendelkezik a zöldségek friss vízzel történő leöblítéséhez a lehűzés során.
- A Peel trap (perforált betéttel rendelkező tartály) hatékonyság csökkenti a csapda eltömődésének kockázatát, amikor a víz lefolyik a lehűzőről.
- 4 láb műanyag lábakkal, 2 rögzítőlemezekkel felszerelve biztosítja a készülék stabil felszerelését a padlóra.
- Vízálló osztály: IP23.



229224



229217



229200

### BURGONYAHÁMOZÓ KITCHEN LINE 18 KG

- Terhelésenként 18 kg burgonya, óránként 240-360 kg hámozható.
- Súly: 42,4 kg.

kód	V	W	mm	HUF
229224	230	1100	622x540 x(H)1997	<b>638000</b>

### BURGONYAHÁMOZÓ 10 KG

- Maximális töltet: 10 kg.
- Hangerő: 22 l.
- Kimenet: 140-200 kg/h.
- Tömeg: 39,6 kg.

kód	V	W	mm	HUF
229217	230	750	620x525 x(H)833	<b>598000</b>

### BURGONYAHÁMOZÓ 5 KG

- Maximális töltet: 5 kg.
- Mennyiség: 12L
- Output : 70-100 kg/h.
- Tömeg: 37,5 kg.

kód	V	W	mm	HUF
229200	230	550	620x525 x(H)787	<b>558000</b>



### SONKATARTÓ ÁLLVÁNY

- Állvány és alap rozsdamentes acélból, szaténbevonattal.
- A sonkát két csavarral rögzítjük, egyet a gyűrűben (ø80 mm). A gyűrű segítségével a sonkát elforgathatja, így minden húsdarabhoz könnyen hozzáférhet.
- Az elemet egy dönthető rendszerrel megtartva.
- A rögzítőcsavarok közötti távolság: kb. 480 mm.
- Az alap méretei: 570x215x(H)35 mm.
- Önálló összeszereléshez (a készlet hatszögletű kulcsot tartalmaz).

kód	mm	HUF
499948	595x215x(H)300	130000



499948



## FELVÁGOTT SZELETELŐ GÉPEK PROFI LINE

- Alumínium bevonatú ház.
- Döntött penge erősített rozsdamentes acélból készült.
- Léghűtéses motor túlmelegedés elleni védelemmel.
- Extra teljesítményű motor a kemény húсок szeleteléséhez.
- Pengevédővel és beépített élezővel.
- Biztonsági védőlap tartja meg a maradékot a tálcán.
- Könnyen szétszedhető, így könnyen tisztítható.

- A nagyüzemi használat biztonsági előírásainak maradéktalanul eleget tesz, például:
  - A szeletvastagság 0-ra való állításakor a penge a pengevédő síkjára mögé kerül.
  - Ha az élező vagy a pengevédő el van távolítva, biztonsági okokból a gép nem indul el.
  - A tálca csak akkor rögzíthető illetve távolítható el, ha a pengevastagság 0-ra van állítva.
- Sajt szeletelésére nem alkalmas, csak a külön megvásárolható tapadásmentes bevonatú kés használatával.



210031

### SZELETELŐGÉP 195 PROFI LINE

- Penge átmérő: 195 mm.
- Vágási vastagság folytonos forgókapcsolóval 12 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 120 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210031	230	200	416x400x(H)335	155800



210048

### SZELETELŐGÉP PROFI LINE 220

- Penge átmérő: 220 mm.
- Vágási vastagság folytonos forgókapcsolóval 12 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 150 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210048	230	280	506x435x(H)347	173000



Akрил biztonsági védőlap



Tálca rögzíthető mechanizmussal



Beépített élező



Pengevédelem




Biztonsági be/kikapcsoló gomb



Fémborítással védett léghűtéses motor



Nézd meg a videó!



### SZELETELŐGÉP PROFI LINE 250

- Penge átmérő: 250 mm.
- Vágási vastagság 12 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 180 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210000	230	320	514x484x(H)373	199400

### SZELETELŐGÉP PROFI LINE 300

- Penge átmérő: 300 mm.
- Vágási vastagság 14 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 200 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210017	230	420	602x573x(H)456	330000

### PENGE TAPADÁSMENTES BEVONATTAL.

- Sajt szeleteléshez alkalmas.

kód	-	mm	HUF
975800	210031 970294	ø195	39800
975732	210048 210086	ø220	43800
975749	210000 210086	ø250	53000
975756	210017	ø300	65000



975732



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

 HENDI

211



**FELVÁGOTT SZELETELŐ GÉPEK PROFI LINE**

- Alumínium bevonatú ház.
- Döntött penge erősített rozsdamentes acélból készült.
- Léghűtéses motor túlmelegedés elleni védelemmel.
- Extra teljesítményű motor a kemény húсок szeleteléséhez.
- Pengevédővel és beépített élezővel.
- Biztonsági védőlap tartja meg a maradékot a tálcán.
- Könnyen szétszedhető, így könnyen tisztítható.

- A nagyüzemi használat biztonsági előírásainak maradéktalanul eleget tesz, például:
  - A szeletvastagság 0-ra való állításakor a a penge a pengevédő síkjá mögé kerül.
  - Ha az élező vagy a pengevédő el van távolítva, biztonsági okokból a gép nem indul el.
  - A tálca csak akkor rögzíthető illetve távolítható el, ha a pengevastagság 0-ra van állítva.
- Sajt szeletelésére nem alkalmas, csak a külön megvásárolható tapadásmentes bevonatú kés használatával.



970294



210086

**SZELETELŐGÉP PROFI LINE 220 PIROS**

- Penge átmérő: 220 mm.
- Vágási vastagság 12 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 150 mm.
- Speciális piros bevonatú fényezésessel.

kód	V	W	mm	HUF
970294	230	280	506x435x(H)347	179000

**SZELETELŐGÉP PROFI LINE 250 PIROS  
KIADÁS**

- Penge átmérő: 250 mm.
- Vágási vastagság folytonos forgókapcsolóval 12 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 180 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210086	220-240	320	514x484x(H)373	205000



Könnyedén állítható szeletelési vastagság



Tálca rögzíthető mechanizmussal



Beépített élező



Kemény felvágott tartó



Akril biztonsági védőlap

- Eloxált alumínium ház.
- Átlátszó biztonsági képernyő működés közben.
- Könnyen eltávolítható alkatrészek a gyors tisztításhoz.
- Biztonságos pengevédelem és beépített pengehegyező.
- Döntött modell kiváló minőségű pengével.
- A penge a ház eltávolításakor elfordulás ellen van biztosítva.
- 4 csúszásgátló műanyag láb.



### SZELETELŐ KITCHEN LINE 250

- 0,2 Hp, léghűtéses motor, műanyag borítóval védett.
- Penge átmérője: 250 mm.
- A vágott termék becsült maximális átmérője: 180 mm.
- Fokozat nélkül állítható vágási vastagság 8 mm-ig.
- Nettó súly (kb.): 16,4 kg.

kód	V	W	mm	HUF
210215	230	150	494x402x(H)398	153400



210215

### SZELETELŐ KITCHEN LINE 300

- Eloxált alumínium ház.
- 0,3 LE-s léghűtéses motor, műanyag fedéllel védve.
- Pengeátmérő: 300 mm.
- A vágott termék becsült maximális átmérője: 210 mm.
- Fokozatmentesen állítható vágási vastagság, legfeljebb 13 mm.
- Tömeg: 24,5 kg.

kód	V	W	mm	HUF
210246	230	250	615x494x(H)477	277800



210246

### SZELETELŐ KITCHEN LINE 250 TEFLONBEVONATTAL

- Eloxált alumínium ház.
- A penge, a pengevédelem és a terméklap Teflon bevonattal van ellátva az egyszerű sajtvágás érdekében.
- 0,2 LE-s léghűtéses motor, alulról műanyag fedéllel rögzítve.
- Pengeátmérő: 250 mm.
- A vágott termék becsült maximális átmérője: 180 mm.
- A vágási vastagság fokozatmentesen beállítása 0 és 8 mm között.
- Tömeg: 16,4 kg.

kód	V	W	mm	HUF
210222	230	150	494x402x(H)398	180400



Teflon borítású  
sajtszeleteléshez

210222

Akril biztonsági  
védőlap



Beépített  
élező





## BOLYGÓMOZGÁSÚ KEVERŐK



- Alumínium ház (kód: 222829) vagy öntöttvas ház négy tartón (kód: 222836, 222843).
- Robosztus, AISI201 rozsdamentes acélból készült tál.
- 3 AISI430 rozsdamentes acélból készült tartozékkal szállítjuk: habverővel, keverővel és dagasztóhoroggal
- 3 sebesség.
- Tartós csigahajtás krómbevonatú acél és bronz fogaskerekekből.
- A tál leengedésére és felemelésére szolgáló kar.
- Könnyen használható digitális kezelőpanel (kód: 222829) vagy analóg vezérlés (kód: 222836, 222843).
- Védelem a keverő aktiválásával szemben, ha a védőelem fel van emelve, vagy a tál rossz pozícióban van.
- Visszaállítható túlmelegedés elleni védelem.
- Időzítő, amely 60 percre állítható be (kód: 222829).

**MAX KAPACITÁS****5 kg**

222829



222836



222843




kód	222829	222836	222843
liter	7 l	10 l	20 l
liszt/tészta terhelés	0,8 kg/2 kg	2,5 kg/4 kg	5 kg/8 kg
méretek	317x440x(H)490 mm	422x475x(H)710 mm	496x570x(H)880 mm
ellenőrzés	digitális	mechanikai	mechanikai
sebesség	128/252/545 rpm	148/244/480 rpm	197/317/462 rpm
teljesítmény/feszültség	650 W/230 V	600 W/230 V	1100 W/230 V
HUF	307800	378000	510000

## BOTMIXEREK PROFI LINE

- Profzionális modell.
- Megerősített nyilonból készült ház.
- Rozsdamentes acélrúd és penge.
- Könnyen tisztítható.



Digitális kijelzővel felszerelve.



kód	224328	224335	224397	224359	224052
	Rúdmixer Profi Line 250 - fix sebességgel	Rúdmixer Profi Line 300 - állítható sebességgel	Rúdmixer 400 - állítható sebességgel	Rúdmixer Profi Line 500 - állítható sebességgel	Profi Line 500 botmixer készlet
kijelző		Elektronikus kijelző (9 sebesség)	Elektronikus kijelző (9 sebesség)	Elektronikus kijelző (9 sebesség)	Elektronikus kijelző (9 sebesség)
maximum literes l)	20	50	80	100	120
méreték (mm)	ø75x(H)514	ø100x(H)675	ø100x(H)350	ø100x(H)866	ø100x(H)863
mixerrúd hosszúsága (mm)	250	300	400	500	500
sebesség (rpm)	fix 15 000	állítható 2 000 - 9 000	állítható 2 000 - 9 000	állítható 2 000 - 9 000	állítható 2 000 - 9 000
maximális sebesség (rpm)		13 000	15 000	15 000	15 000
teljesítmény/feszültség (W/V)	250/230	300/230	400/230	400/230	500/230
súly (kg)	1,45	3,45	4,1	4,1	4,25
HUF	114000	186000	218000	220000	270000



### HABVERŐ FEJ A PROFI LINE RÚDMIXER 300, 400 & 500 TERMÉKEIHEZ

- 2 habverő fejet tartalmaz.
- Könnyen és biztonságosan csatlakoztatható.
- Alkalmas: 224335, 224397, 224359, 224052, 224380, 282311



934029

### FALRA SZERELHETŐ TÁROLÓ ÁLLVÁNY

kód	mm	HUF	kód	mm	HUF
224342	ø120x(H)330	78000	934029	365x130x(H)70	17800

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



215





224380

### RÜDMIXER PROFI LINE 400 - ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL

- Profesziónális modell.
- Megerősített nylonból készült ház.
- Rozsdamentes acélrúd és penge.
- Könnyen tisztítható. Habverő fejfel és falra szerelhető tároló állvánnyal.
- Elektronikus kijelző.
- 9 sebesség állítható be 2000 és 9000 fordulatszám/perc között.
- Maximális kapacitás: 80 liter.
- Mixerrúd hosszúsága: 400 mm.
- Súlyja: 4,75 kg.

kód	V	W	mm	HUF
224380	230	400	ø100x(H)765	279800



224373

### RÜDMIXER 250 - ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL

- Profesziónális modell
- Megerősített nylon ház
- Rozsdamentes acél mixerrúd és penge
- Habverő fejet tartalmaz (290 mm)
- Könnyedén cserélhető fejek
- Könnyen tisztítható ergonomikus markolat
- Mixerrúd hosszúsága: 250 mm
- Maximum 20 literes edényekkel használható
- Sebességszabályozó gomb
- Sebesség: 2500 - 15000 Percenkénti fordulatszám
- Súlyja: 1,9 kg

kód	V	W	mm	HUF
224373	230	250	ø75x(H)540	190000



design by  
Robert Bronwasser



### 6 előre beállított sebesség

Gyorsítsa fel a folyamatot.  
Növelje hatékonyságát.  
NEM KELL PROFINAK  
LENNIE AHHOZ, HOGY  
MEGISMÉTELHETŐ  
ÁLLAGOKAT ÉRJEN EL

### Ergonomikus és könnyű váz

ERŐS fogást lehetővé tevő profilú fogantyú. A megfelelő működési szög.  
KÉNYELMES MŰKÖDTETÉS + A MUTATÓJJ  
TERMÉSZETES HELYZETE A KAPCSOLÓN

### Csendes

Csendes működés a látványkonyhas  
rendszer számára.  
Népszerű a chefek körében.



## BOTMIXER HENDI BLEND

- Robert Bronwasser kifejezetten séfek számára fejlesztette ki.
- ABS műanyag ház és rozsdamentes acél mixerbot.
- Rozsdamentes acél keresztpenge titánium bevonattal.
- Erős 250W-os motorral, 6 sebességgel és LCD kijelzővel.
- Maximális sebesség: 13500 fordulatszám/perc.
- 1-8 liter feldolgozására alkalmas.

kód	V	W	mm	HUF
222157	220-240	250	ø71x(H)450	39400

1-8  
LITERES  
TARTÁLYOKHOZ  
ÉS  
EDÉNYEKHEZ



### HD kialakítás

Megnövelt testtörés- és karcállóság az ABS TERPOLYMER technológiának köszönhetően.

**Lenyűgöző sebességartomány**  
6600 és 13 500 ford./perc között.  
AZ ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ  
CSÖKKENÉSE


222157

### Titánbevonatú pengék

3-szor tartósabb és ellenáll a tompának.  
TITÁN TARTÓSSÁG

### Több lehetőség

A turmixgép tengelyének mérete 20 cm, így nagyobb edényre is dolgozhat.





### SPIRÁLZSINÓROS BOTMIXER

- AISI 304 rozsdamentes acélból és ABS-ból készült ház.
- Kivehető, AISI 304 rozsdamentes acélból készült 225 mm hosszú keverőtengely.
- Kétpengés, SUS 420J2 rozsdamentes acélból készült penge.
- A rugalmas spirális kábel visszahúzódik, hogy megakadályozza a gubancolódást.
- A sebességet egy nagyméretű tárcsával lehet vezérelni, az LCD-kijelző pedig 7 lépésben mutatja a sebességet.
- Sebesség: kb. 8500 ford./perc és 16 500 ford./perc között. Turbó funkcióval.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Legfeljebb 3 l-ig használható.

kód	V	W	mm	HUF
221181	220-240	1000	ø65x425	39400





RECHARGEABLE  
BATTERY



## BOTMIXER, INTELLIGENS, VEZETÉK NÉLKÜLI NYOMÁS

- Telített rozsdamentes acélból és ABS-ből készült.
- Levehető keverőkar S alakú pengével.
- Intelligens nyomás funkció: minél erősebben nyomja meg a gombot, annál nagyobb a pengesebesség – a fokozatmentes sebességbeállítás biztosítja a keverési folyamat jobb irányítását.
- 5 fokozat: 11 000 f/min (1. fokozat) és 16 000 f/min (5. fokozat) között.
- Vezeték nélküli és újratölthető – beépített akkumulátorral: 2000 mAh, 1500 W, 7,4 V.
- 4 töltöttségi szintet jelez (100-75-50-25%).
- Működési idő: legfeljebb 30 perc teljes töltöttség esetén.
- Védelem: 3 másodperc elteltével, tevékenység nélkül a penge eltömődött.

kód	V	W	mm	HUF
221419	230	150	ø65x(H)390	39400



Akkumulátor töltöttségi szint visszajelző



Intelligens nyomás funkció – a penge forgási intenzitását egy gomb szabályozza, a finom sebességszabályozás pedig jobb irányítást biztosít a keverési folyamat felett



Vezeték nélküli, újratölthető, beépített 2000 mAh-s akkumulátorral

Biztonsági funkció: 3 másodperc inaktivitás után a penge lezár





## STIFTMIXEREK KITCHEN LINE

- A meghajtóegység háza tartós fekete poliamidból készült, üvegszállal erősítve.
- AISI304 rozsdamentes acélból készült eltávolítható penge.
- A készlet része: egy kis készlet a penge szétszereléséhez.
- A változtatható fordulatszám egy gombbal finoman szabályozható: 4000 és 16000 ford./perc között.
- Szellőző motor.
- A biztonsági gomb megakadályozza a készülék véletlen bekapcsolását.
- A Zár gomb folyamatos működést tesz lehetővé anélkül, hogy megnyomná a gombot.

Motorfedél szellőzőnyílásokkal a hatékony működés érdekében



További biztonsági funkció a biztonságos működés érdekében



Ergonomikus sebességszabályozó gomb

A keverőkar biztonságos rögzítése



Speciálisan kialakított pengevédő a fröccsenés megelőzésére



## MIXERRÚD RÚDMIXEREKHEZ

- Rozsdamentes acél rúd és penge.
- Terméksalád 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.
- A pengék eltávolításához szükséges tartozékokkal együtt.

kód	mm	HUF
222225	(L)250	31800
222232	(L)300	35800
222249	(L)400	39400
222256	(L)500	44000

## KEVERŐ TARTOZÉK BOTMIXEREKHEZ

- Kompatibilis a 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341 kódszámú Kitchen Line botmixerekkel.
- Két rozsdamentes acél habverőből áll.
- Biztonságosan és könnyen rögzíthető a meghajtóegységhez.

kód	mm	HUF
222263	(L)250	39400



PA  
polyamide18/10  
stainless steel

kód	221198	221237	221334	221341
	Stiftmixer 350 változtatható fordulatszámú és 250 mm-es keverőtengellyel	Stiftmixer 350 változtatható fordulatszámú és 300 mm-es keverőtengellyel	Stiftmixer 500 változtatható fordulatszámú és 400 mm-es keverőtengellyel	Stiftmixer 500 változtatható fordulatszámú és 500 mm-es keverőtengellyel
maximum literes (l)	20	30	80	120
méreték (mm)	ø100x666	ø100x716	ø100x816	ø100x916
mixerrúd hosszúsága (mm)	250	300	400	500
sebesség (rpm)	állítható 4 000 – 16 000	állítható 4 000 – 16 000	állítható 4 000 – 16 000	állítható 4 000 – 16 000
teljesítmény/feszültség (W/V)	350/230	350/230	500/230	500/230
HUF	77000	78000	90000	94000

## RÚDMIXER KITCHEN LINE 160 - ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL

- Ipari használatra fagyaltalozókban, éttermekben, hotel konyhákban például fagylaltpor, zöldségleves, pürék, szósok, töltelékek, majonéz, paradicsompaszta, pesto, stb készítésére.
- Léghűtéses motor.
- Ház, tartós műanyagból készült ergonomikus markolattal.
- Rozsdamentes acél mixerrúd és penge: 160 mm hosszú, 25 mm átmérőjű.
- Sebesség: Kb.
- 4 000 - 20 000 percenkénti fordulatszám
- Súly, mixerrudat is beleértve: 1,6 kg.

kód	V	W	mm	HUF
222140	230	270	140x76x(H)503	55800

## HABVERŐ FEJ A 222140 RÚDMIXERHEZ

- 2 rozsdamentes acél habverő fejet tartalmaz.
- Könnyen és biztonságosan csatlakoztatható a hajtóegységhez.

kód	mm	HUF
222164	(L)185	37000

222140



160 mm

PA S.S.  
polyamide stainless steel

222164



185 mm





# BAR TURMIXGÉPEK

230688, 230695



**NEW**

552 oldal



PA  
polyamido

18/10  
stainless steel

## BEÁLLÍTÁS: STIFTMIXER 350 VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL + HABVERŐVEL + FALRA SZERELHETŐ TARTÓVAL

- Akár 80 l-es kapacitás.
- A készlet tartalma: 400 mm hosszú keverőtengely, 250 mm hosszú habverőtengely - AISI304 rozsdamentes acélból készült, és falra szerelhető állvány.
- A különböző tengelyek külön megvásárolhatók: 222232, 222225, 222256, 222263.

kód	V	W	mm	HUF
222393	230	350	110x324x(H)816	130000



222393



# BLACKBOLT PRO

SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!

ÉLELMISZERFELDOLGOZÁS



## KIVÁLASZTOTT FUNKCIÓKAT



kenyér



piskóta



tejszínhab



fehérjék felverése

## BOLYGÓKEVERŐ BLACKBOLT PRO

NEW

PA  
poliamid

AL  
die-cast

18/8  
stainless steel

SIL  
silicone

- Öntött alumíniumból készült ház.
- Rozsdamentes acélból készült tál.
- Szilikonbevonatú fogantyú a biztos fogásért.
- Robosztus kialakítás a stabil működésért.
- A csendes motor tartóssággal párosul a hosszú használat érdekében.
- A hűtőrendszer akár 60 percig is folyamatos működést tesz lehetővé.
- 11 sebességfokozat.
- Időzítő funkció.
- Négy előre beállított program: Tészta, piskóta, tejszínhab, tojás hab.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Kapacitás: 7 liter.
  - Liszt: 0,2-1,5 kg.
  - Tojásfehérjék: 2-20.
  - Édes krém: 150-1500 ml.
  - Friss krém: 0,1-2 l.

- Tartozékok:
  - Rozsdamentes acél (AISI 304) habverő, lapát és dagasztóhorog
  - PA (poliamid/nejlon) szilikon peremlapát
- Minden tartozék mosogatógépben tisztítható.
- Az MD (Gépekre vonatkozó irányelv) követelményeinek megfelelően terveztek.
- A mikropapcsoló csak akkor működik, ha a tál megfelelően a helyén van.
- Rögzített átlátszó csészefedél biztonságos összetevő betéttel, amely megakadályozza az ujj becsipődését.
- Lassú indítás: A bolygókeverő bekapcsoláskor fokozatosan növeli a sebességet, így zökkenőmentes átmenetet biztosít az optimális keverési teljesítményhez.

kód	liter	V	W	mm	HUF
221150	7	220-240	800	470x263x(H)413	259600

### Valakü övmodul

Készen áll az extrém, hosszán tartó működésre

### Puha indítás

11 fokban sima sebesség, a kiválasztott programhoz igazítva, gombbal szabályozva

### Tál - 7 liter

AISI 304 rozsdamentes acélból készült. Kényelmes fogantyúval és csúszásálló bevonattal ellátva

### Ház

Robosztus, öntött alumíniumból készült



### Fogaskerekek

Nagyon erős - rozsdamentes acélból készült, felelős az egységes bolygóforgatásért. Zökkenőmentes átmenet a kívánt teljesítményszintre

### Kezelőpanel

- Tervező, könnyen olvasható  
- A süteménysütéshez szükséges számlálási idő

### 4 automatikus program:

- Lassú keverés [1-6. sebesség]
- Standard keverés [1-8. fokozat]
- Kíméletes keverés [1-9. sebesség]
- Gyors keverés [1-11. sebesség]

### Fedél adagolóval

Kényelmesen adagolhatja az összetevőket működés közben anélkül, hogy aggódnia kellene a munkafelület tisztasága miatt



Dagasztóhorog  
rozsdamentes acél  
AISI 304



Tojás habverő  
rozsdamentes acél  
AISI 304



Keverő 1  
szintetikus anyag  
POM



Keverő 2  
rozsdamentes acél  
AISI 304



Tál - 7 liter  
rozsdamentes acél  
AISI 304

# BLACKBOLT

SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!



**V alakú övmodul**  
Készen áll az extrém,  
hosszan tartó működésre



### Fogaskerekek

Nagyon erős – rozsdamentes acélból készült, felelős az egységcsésze forgatásáért. Zökkenőmentes átmenet a kívánt teljesítményszintre.

### Kezelőpanel

– Tervező, könnyen olvasható  
– A süteménysütéshez szükséges számlálási idő

### 4 automatikus program:

- Lassú keverés (1–6. sebesség)
- Standard keverés (1–8. fokozat)
- Kíméletes keverés (1–9. sebesség)
- Gyors keverés (1–11. sebesség)

### Puha indítás

11 fokozat sima sebesség, a kiválasztott programhoz igazítva, gombbal szabályozva

### Fedél adagolóval

Kényelmesen adagolhatja az összetevőket működés közben anélkül, hogy aggódnia kellene a munkafelület tisztaságáért.

### Ház

Robosztus, öntött alumíniumból készült

### Tál – 7 liter

AISI 304 rozsdamentes acélból készült. Kényelmes fogantyúval és csúsztató bevonattal ellátva



Dagasztóhorog  
rozsdamentes acél  
AISI 304



Tojásbaberő  
rozsdamentes acél  
AISI 304



Keverő 1  
szintetikus anyag  
POM



Keverő 2  
rozsdamentes acél  
AISI 304



Tál – 7 liter  
rozsdamentes acél  
AISI 304

## BLACKBOLT BOLYGÓ KEVERŐ HENDI

- Tészta dagasztásához és tojásfehérje felveréséhez.
- Ház alumíniumból.
- Magas, könnyű rozsdamentes acél tállal felszerelve kis mennyiségű tészta dagasztásához.
- Egyenletes keverés.
- A készülék működés közben stabil.
- Csendes motor garantáltan hosszú élettartammal.
- A hűtőrendszer lehetővé teszi a készülék folyamatos működését 60 percig.
- 11 lehetséges sebességbeállítás.
- Űrtartalom: 7 l.
- 0,2-1,5 kg liszt.
- 2-20 tojásfehérje.

- 150-1500 ml édes tejszín.
- 0,1-2 l friss tejszín.
- Időzítő.
- Szintetikus anyaggal bevont fogantyú a CE szabványoknak megfelelően.
- 4 program: Tészta, Piskóta, Tejszínhab, Tojásverés.
- Tartozékok (tartozék):
  - rozsdamentes acél AISI 304 tojásbaberő.
  - rozsdamentes acél AISI 304 keverő és tésztahorog.
  - áttálcázó tálfedél.
- A tartozékok mosogatógépben moshatók.

kód	liter	V	W	mm	HUF
221570	7	230	1500	460x310x(H)379	<b>*221570*</b>



963234



230121



230114



### KIEGÉSZÍTŐ TÁL A BLACKBOLT KEVERŐHÖZ

- AISI 304 rozsdamentes acélból készült.
- Kívül polírozott acél, belül telített.
- Strapabíró, ergonomikus függőleges fogantyúval, amely rugalmas szintetikus anyaggal van rögzítve a biztos fogás és a csúszás elleni védelem érdekében.
- Kapacitás: 7 l
  - 0,2-1,5 kg liszt
  - 2-20 tojásfehérje
  - 150-1500 ml édes tejszín
  - 0,1-2 l friss tejföl
- A HENDI BlackBolt bolygókeverőre szerelhető (kód: 221570).
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
963234	ø237x(H)208	<b>19800</b>

### TÉSZTAFELTÉTEK BLACKBOLT KEVERŐHÖZ - 3 DARABOS KÉSZLET

- Rozsdamentes acélból készült ház, gördülő csapok és vágógörgők.
- A készletben található tartozékok:
  1. Tésztahenger: 140 mm széles és 8 mm vastag, kb. 0,2 mm és 2 mm között állítható.
  2. Spagetti vágó: 1,6 mm vastag.
  3. Tagliatelle-vágó: 6,3 mm széles.
- A feltekek csak a HENDI Blackbolt bolygó mixerrel kompatibilisek (kód: 221570).

kód	mm	HUF
230121	220x51x(H)88	<b>63000</b>

### HÚSDARÁLÓ TARTOZÉK BLACKBOLT KEVERŐHÖZ

- Teljes húsdaráló készlet.
- Garat, csiga és tálca alumíniumból.
- Penge és 3 rozsdamentes acélból készült csiszolólemezek.
- PP-ből készült tolóeszköz.
- Tömítőkészlet PP-ből és POM-ból.
- Csiszolólemezek 3, 5, 7 mm átmérőjű lyukakkal.
- 43 mm átmérőjű táplálócső.
- A készlet tartalma: Áztató, ételnyomó, kivehető tálca, tömítőkészlet, penge és 3 csiszolólemez.
- A felszerelés csak a HENDI Blackbolt (cikkszám: 221570) termékkel kompatibilis.

kód	mm	HUF
230114	137x92x(H)266	<b>21200</b>

# 05

## Vacuum packing

Preserve freshness  
- discover flavour





**Biztonság**

- Túlmelegedés elleni védelem
- Behúzható kés
- Nem vezetõ reteszleõkar
- Csúszásmentes stabilizáló lábak
- Túlterhelésbiztosíték
- Világító kapcsoló
- Látható FORRÓ jelölés

**Automatikus felnyitás**

A fedél rugós terhelésû, és a felnyitás után megemeli. Növeli a hatékonyságot.

**Robusztus kialakítás**

A váz saválló acélból készült, melynek vastagsága több mint 2 mm. Szilárd és robusztus kialakítás.

**Rúdmentes tömítõfelület**

Megakadályozza, hogy bármilyen fólia tapadjon a felületre. Gyors lezárás, 1-3 másodpercig tart (a filmvastagságtól függõen).

**Nagy teljesítményû fûtõegység**

A nagy teljesítményû fûtõberendezések csökkentik a fûtési idõt, mindössze 8-10 percig tart (a beállított hőmérséklettõl függõen). Egyenletes hőmérséklet a teljes tömítõfelületen. A hõszigetelés csökkenti a hõvesztéséget.

**Nyomáselelnyõ**

Megakadályozza a csomagolás törését. Kiküszöböli a mikrocipeszeket és a szivárgásokat.

**A film kivágása**

Automatikusan visszahúzható, 133 éles fogú vágóval. Nagyszerû bármilyen filmhez, még vastag filmekhez is. A fóliát közvetlenül a lezárt tartály mögött vágják le egy AIR-CUT technológián alapuló speciális csikkal.



A burkolaton lévő nyílások segítik a tálcá könnyű kiemelését a lezárást követően

Tartalmaz egy INGYENES matricát egyrekeszes tálcákhoz 227x178 mm!

**Karbantartás/Biztonságos zóna**

A váz alja szigetelve van a magas hőmérséklettel és az elektromos feszültségtől. Kiváló minőségű anyagok és varrásmentes kialakítás a test alsó részének gyors tisztításához, a készülék kikapcsolása nélkül.


**Hőmérséklet-szabályozó forró ponthoz**

Hőmérséklet-szabályozó 50-210 °C-os hőmérséklet-tartományban. A ragasztás erősségének pontos beállításához a csomagolások és tömítőfóliák széles köréhez.

**Filmadagoló feszítővel**

Sokoldalú eszköz különböző tömítőréteg szélességekre – max. 187 mm. Akár 170 mm átmérőjű JUMBO görgőkön is használható.

A feszítő biztosítja a fólia egyenletes pozícionálását, megakadályozza a felcsévelést és a túlzott táplálást.



18/10  
stainless steel

## TÁLCATÖMÍTÉS, KOMPAKT

- A konstrukció rozsdamentes acélból készült.
- Rugós mechanizmussal ellátott fedéllel felszerelve a könnyű és biztonságos nyitás érdekében.
- Szigetelt fogantyú sérülésálló műanyagból.
- Automata guillotine biztonsági késsel, speciálisan kialakított burkolatban; A vágás közvetlenül a lezárt tartály mögött, speciális szalagon történik [air-cut technológia].
- Csúszásgátló lábak védik az asztallapot a karcolásoktól.
- A tömítőfelület titán bevonattal van ellátva, amely megakadályozza a film ragadását és gyors lezárását tesz lehetővé 1-3 másodperc alatt (a film vastagságától függően).
- A nyomáselelyelő szoros tömítést biztosít, és megakadályozza a csomagok összenyomódását.
- Színekelt LED-ek a teljesítmény ellenőrzéséhez.

- Túlmelegedés elleni zár, túlmelegedés elleni védelem, világító biztonsági kapcsoló.
- Fellemelegési idő az indítás után a teljes üzemi módba - körülből 8-10 perc.
- Tálcsák lezárása 235x190x(H)155 mm-ig és poharak: (H)115 mm-ig.
- Maximális fóliatekeres méret: szélesség 187 mm, ø170 mm - fólia külön vásárolható meg (kód: 970720).
- Alumínium szerszámmal felszerelve 227x178 mm-es konténerekhez (kód: 805572), elválasztó nélkül.
- A készlet tartalmazza: PE mátrix a tálcsához osztás nélkül, 227x178 mm INGYEN.





kód	V	W	mm	HUF
330005	230	700	582x285x(H)185	350000



## TÁLCATÖMÍTŐ MÁTRIX

- Fényezett alumíniumból készült.
- Fekete szilikon tömítés.

kód	HUF
 805572 tartály 227 x 178 mm	51800
 805589 2 db tartály, 178 x 113 mm	51800
 805596 kétszakaszos tartály, 227 x 178 mm	51800
 805619 levestartály ø165 mm	51800
 805626 háromszakaszos tartály 227 x 178 mm	51800

kód	HUF
 805633 2 db levestartály ø115 mm	51800
 805640 tweedelige colt tartály 227x178 mm	51800
 805657 2 tartály [1x 178x113 mm, 1x ø115 mm]	51800
 805664 tartály 187 x 137 mm	51800

## FÓLIA TEKERCS/PE LEHÚZHATÓ 12/40 TÖMÍTŐKHÖZ

- PET 12 / PE 40 ételtálcák csomagolására tervezve.
- PEEL réteg a lezárt fólia könnyű lehúzásához.
- Filmméret: szélesség: 18,5 cm; hossz: 250 lm.
- Tekercs átmérője: ø15 cm.
- Alkalmos HENDI tálcsák lezáróhoz (976722, 330005).



970720



kód	mm	HUF
970720	185x	16000





## KAMRÁS VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP KITCHEN LINE

- Hegesztő él hossza: 290 mm, szélessége: 3,5 mm.
- A ház és a kamra kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- A csomagolási folyamat felügyeletét átlátszó.
- ABS tető teszi lehetővé.
- Ipari használatra.
- Szabályozott vákuumozási és hegesztési idő.
- Digitális kijelző mutatja a vákuum szintet.

## VÁKUUMKAMRA CSOMAGOLÓGÉP

- Élelmiszer és műszaki termékek csomagolására terveztek.
- A ház és a kamra kiváló minőségű 304 rozsdamentes acélból készült.
- A hatalmas kamraméret és kupolás tető a nagy adagok csomagolását teszi lehetővé.
- Kiváló minőségű és tartós átlátszó tetőn keresztül láthatjuk a csomagolási folyamatot.
- V-alakú tömítés garantálja a megfelelő szigetelést.
- Digitális kijelző.
- Felhasználóbarát.
- Automatizált vezérlés Beállítható hegesztési idő.
- Nyomásmérő.



**NEW**

kód	975398	975251	975268	975275
méretek	360x490x(H)365 mm	330x480x(H)360 mm	380x503x(H)444 mm	450x555x(H)480 mm
belső méretek	350x300x(H)110 mm	280x385x(H)130 mm	320x370x(H)185 mm	370x450x(H)220 mm
pecsétcsík	295 mm	260 mm	300 mm	350 mm
olajszivattyú, kapacitás	77 l/min	167 l/min	133 l/min	333 l/min
teljesítmény/feszültség	630 W/230 V	370 W/230 V	370 W/230 V	750 W/230 V
súly	22,3 kg	36 kg	38 kg	62 kg
HUF	390000	510000	550000	620000



Nézd meg  
a videót

## VÁKUUMCSOMAGOLÁS

- Hegesztő él hossza: 260 mm, lezáró rúd szélessége: 5 mm.
- Szabályozható ciklus és hegesztési idő, automatizált és manuális működés.
- Folyadékok és nedves élelmiszer csomagolására alkalmas.
- Digitális kijelzővel és manuális nyomásmérővel.
- Kiváló minőségű olajszivattyú magas nyomást (1009mbar) és gyors vákuumozási sebességet biztosít.
- A ház és a kamra kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- A hatalmas kamraméret és kupolás átlátszó tető a nagy adagok csomagolását teszi lehetővé.



936801

## TEFLONSZALAG A FELSŐ TÖMÍTŐRÚDHOZ

- 65 mm széles, 1 méter hosszú.
- HENDI vákuumos gépekhez

kód	HUF
936801	4000



kód	201435	201442
méretek	367x425x(H)364 mm	510x625x(H)455 mm
belső méretek	300x350x(H)80 mm	425x457x(H)100 mm
pecsétcsík	300 mm	410 mm
olajszivattyú, kapacitás	8 m <sup>3</sup> /h – 133,3 l/min	20 m <sup>3</sup> /h – 333,3 l/min
teljesítmény/feszültség	950 W/230 V	1100 W/230 V
súly	25,2 kg	59 kg
HUF	438000	758000

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

233





### SZALAG VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP

- Élelmiszerek és nem élelmiszeripari termékek csomagolására, a folyadékok kivételével.
- Teljes egészében tartós ABS műanyagból készült.
- A fedéltömítés működés közben szoros tömítést garantál.
- Felhasználóbarát kezelőpanel. 2 tasakzárási idő.
- Rezgő szivattyú.
- Szivattyú kapacitása: 11 l/perc
- Nettó tömeg: 1,74 kg.
- A vákuumos csomagológép nem alkalmas folyamatos működésre.
- Dombornyomott tasakkal használandó.

kód	tömítő szalag (mm)	V	W	mm	HUF
975350	310	220-240	100	390x160x(H)92	31000

**NEW**



975350

### VÁKUUMOS CSOMAGOLÓGÉP TEKERCSEBEN LÉVŐ VÁKUUMZSÁKOKHOZ

- Az ABS ház, a speciális kialakítás megakadályozza a folyadék bejutását a szivattyúba.
- Beépített tartály vákuumszák tekercshez.
- Csak dombornyomott vákuumszákokhoz, max. szélessége 300 mm.
- Két tömítési időtartam és vákuumteljesítmény két szintje választható.
- Szivattyú kapacitása: 6,5 l / perc ± 15%.
- A tömítő rudak szélessége 2,2 mm.
- Súly: kb. 2 kg.

kód	tömítő szalag (mm)	V	W	mm	HUF
201626	310	220-240	100	385x205x(H)95	43800

**NEW**

ABS  
plastic



201626



975374

### VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP KITCHEN LINE

- Élelmiszerek és nem élelmiszeripari termékek csomagolására, a folyadékok kivételével.
- Használható a 970638-as zacskótekerces-tartozékkal.
- Rozsdamentes acél ház.
- A fedél tömítése szoros tömítést garantál működés közben.
- Felhasználóbarát kezelőpanel.
- Visszaszámláló időzítő beállítási funkció: 0-6 s
- Pácolás funkcióval.
- Impulzus vákuumgeneráló üzemmóddal.
- Gyorsindító gombok vákuumhoz és tömítéshez a fogantyún.
- Automatikus kikapcsolás 10 perc üresjárat után.
- Vibrációs szivattyú.
- Szivattyúteljesítmény: 16 l/perc.
- Nettó tömeg: 5 kg.
- A vákuumcsomagoló gép nem alkalmas folyamatos működésre.
- Dombornyomott tasakkal használható.

kód	tömítő szalag (mm)	V	W	mm	HUF
975374	420	230	550	570x263x(H)150	127800



970638

### VÁKUUMTASAK TARTÓ KITCHEN LINE VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉPHEZ 970638

- Csatlakoztatható a Kitchen Terméksalád vákuumcsomagoló gépéhez 970638, vagy önmagában is használható más vákuumcsomagoló gépekkel.
- Levehető késsel, mely segít a kívánt tasakméretet levágásában.
- Belső méretek: 412x101x101 mm.
- Maximum 100x400 mm átmérőjű tekercessekhez.
- ABS alap.
- Átlátszó polikarbonát fedővel, így könnyen ellenőrizhetjük a tekercset.

kód	mm	HUF
970638	487x122x(H)107	11200

### VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP PROFI LINE

- Rozsdamentes acélból.
- Profesionális vákuumpumpával és nyomásmérővel.
- Manuális vagy automatizált vezérlés Digitális kijelző.
- Beállítható hegesztési idő.
- Teflon borítású hegesztő él.
- Szivattyú kapacitás: 20 L/perc.
- Csak bordázott tasakkal használható.

kód	tömítő szalag (mm)	V	W	mm	HUF
970362	350	230	250	383x293x(H)175	210000



970362





**NEW**

537 oldal

**BARUP**  
BARWARE





## VÁKUUM FŐZŐTASAKOK

- Sous vide főzéshez használható.
- 2 rétegű, belső réteg 60 µm vastag Polietilénből, mely ételismiszerrel érintkezhet, külső réteg 15µm vastag Poliamidból (Nylon).
- Teljes vastagság 75 µm.
- A használt anyagok UV szűrőként funkcionálnak.
- A tasakok -20 és 110°C között használhatóak.
- Kamrás vákuumcsomagoló gépekhez alkalmas.

kód	csomagolva	mm	HUF
970676	100	200x150	2900
970652	100	250x150	3500
970683	100	300x200	5100
970669	100	350x250	7700
970690	100	400x300	9800
971062	2	6000x200	3600
971079	2	6000x280	4900



NEW



## DOMBORNYPOMOTT VÁKUUMTASAKOK

- Poliamidból (belső réteg) és polietilénből (külső réteg) készült.
- Érdekelt - dombornyomással, amely megkönnyíti a levegő eltávolítását és a vákuumtermelést.
- BPA-mentes.
- Kizárólag ételismiszer-tárolásra szolgál, sous vide sütésre nem.
- Hőmérsékleti ellenállás: -20°C és 40°C között.
- Vastagság: 75 µm.
- 3 oldalon hegesztett.

kód	csomagolva	mm	HUF
297414	100	150x250	3600
297421	100	150x400	5600
297438	100	200x300	5600
297445	100	250x350	8000
297452	100	300x400	11000
297469	2	6000x200	2700
297476	2	6000x300	3900



## VÁKUUMCSOMAGOLÓ TASAKOK - 100 DB

- 2 rétegű, belső réteg Polietilénből, mely ételismiszerrel érintkezhet, külső réteg Poliamidból (Nylon).
- Teljes vastagság 65 µm.
- Kamrás vákuumcsomagoló gépekhez.
- Sous vide főzéshez nem alkalmas.

kód	csomagolva	mm	HUF
970607	100	200x140	2000
970386	100	230x160	3200
970614	100	300x200	4300
970393	100	350x250	5800
970621	100	400x300	7600



## BORDÁZOTT VÁKUUM TASAKOK

- 2 rétegű, belső réteg 60 µm vastag Polietilénből, mely ételismiszerrel érintkezhet, külső réteg 15µm vastag Poliamidból (Nylon).
- Teljes vastagság 75 µm.
- A használt anyagok UV szűrőként funkcionálnak.
- A bordázott felület elősegíti a levegő kiáramlását a tasakból a vákuum csomagolás során.
- A tasakok -20 és 100°C között használhatóak.
- Kamrás és külső vákuumcsomagoló gépekhez is alkalmas.

kód	csomagolva	mm	HUF
971048	100	150x400	7000
971017	100	150x250	4600
971024	100	200x300	7000
971055	100	250x350	10600
971031	100	300x400	13600



# 06

## Thermal processing

Heat that inspires








## GN 1/1 KONVEKCIÓS SÜTŐVEL ELLÁTOTT 4 ÉGŐS GÁZTŰZHEL




- Festőacélból készült.
- 4 égőfjére szerelhető:
  - 2 égőfej 6,0 kW
  - 2 égőfej 3,5 kW
- Égőfej hőelemmel.
- Ø 120 és 300 mm közötti edényekhez alkalmas.
- Öntöttvasból készült edénytartók és égők.
- Állítható magasságú lábak csúszásmentes lábakkal.
- Alkalmas földgázhoz, konverziós készlet LPG-hez mellékelve.
- Megjegyzés: Nincs őrítáng vagy gyújtás, gyufával vagy könnyebbdel kell meggyújtani.

### SÜTŐ MŰSZAKI ADATAI


- 3000 W-os elektromos konvekciós sütő.
- A hőmérséklet 270 °C-ra állítható be.
- A sütő 120 perces időzítővel van felszerelve.
- Rozsdamentes acélból készült kamra, mérete 640 x 370 x (h) 350 mm.
- GN 1/1 tálcákhoz és rácsokhoz, 1 rácskal.
- 4 tálcátartó, egymástól 75 mm távolságra.



kód	227381
méretek	800x700x(H)310 mm
sütő méretei	-
égők	2x 3,5 kW + 2x 6 kW
sütő típusa	-
sütő teljesítménye	-
teljhatalom	19 kW [HS]
feszültség	-
súly	35 kg
HUF	590000



kód	227589
méretek	800x700x(H)900 mm
sütő méretei	-
égők	2x 3,5 kW + 2x 6 kW
sütő típusa	-
sütő teljesítménye	-
teljhatalom	19 kW [HS]
feszültség	-
súly	72 kg
HUF	918000



kód	225882
méretek	800x722x(H)900 mm
sütő méretei	640x370x(H)350 mm
égők	2x 3,5 kW + 2x 6 kW
sütő típusa	konvekciós, elektromos
sütő teljesítménye	3000 W
teljhatalom	19 kW [HS]
feszültség	230 V
súly	82 kg
HUF	1038000



## GN 1/1 KONVEKCIÓS SÜTŐVEL ELLÁTOTT 6 ÉGŐFEJES GÁZTŰZHELY KITCHEN LINE

S.S.  
stainless steel

- Festett acélból készült.
- 6 égőfejre szerelhető:
  - 3 égőfej 6,0 kW
  - 3 égőfej 3,5 kW
- Égőfej hőelemmel.
- Ø 120 és 300 mm közötti edényekhez alkalmas.
- Öntöttvasból készült edénytartók és égők.
- Állítható magasságú lábak csuszásmentes lábakkal.
- Alkalmas földgázhoz, konverziós készlet LPG-hez mellékelve.
- Megjegyzés: Nincs óráláng vagy gyújtás, gyufával vagy könnyebbdel kell meggyújtani.

### SÜTŐ MŰSZAKI ADATAI

- 3000 W-os elektromos konvekciós sütő.
- A hőmérséklet 270 °C-ra állítható be.
- A sütő 120 perces időzítővel van felszerelve.
- Rozsdamentes acélból készült kamra, mérete 640x370x(h)350 mm.
- GN 1/1 tálcákhoz és rácsokhoz, 1 rácskal.
- 4 tálcátartó, egymástól 75 mm távolságra.



kód	226094	225899
méretek	1200x700x(H)900 mm	1200x722x(H)900 mm
sütő méretei	-	640x370x(H)350 mm
égők	3x3,5 kW + 3x6 kW	3x3,5 kW + 3x6 kW
sütő típusa	-	konvekciós, elektromos
sütő teljesítménye	-	3000 W
teljhatalom	28,5 kW [HS]	28,5 kW [HS]
feszültség	-	230 V
súly	95 kg	105 kg
HUF	958000	1260000

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek


HENDI

241






225707



225806



### GÁZTŰZHELY - 5 ÉGŐFEJ ELEKTROMOS SÜTŐVEL

- Festőacélból készült.
- 5 égőfejre szerelhető:
  - 3 égőfej 3,0 kW.
  - 1 kisméretű égőfej 1,8 kW.
  - 1 wok égőfej 3,5 kW.
- Az égők hőelemes és piezo gyújtással vannak ellátva.
- 3 részes öntöttvas edénytartó.
- Alkalmos földgázhoz.
- Tömeg: 78 kg.

#### SÜTŐ MŰSZAKI ADATAI

- 2700 W-os elektromos konvekciós sütő 2500 W-os grillsütővel.
- A hőmérséklet 275°C-ra állítható be. A sütő 120 perces időzítővel van felszerelve.
- Rozsdamentes acélból készült kamra.
- GN 1/1 tálcákhoz és rácsokhoz, 2 rácskal.
- 4 tálcátartóval.

kód	V	W	kW(HS)	mm	HUF
225707	230	2900	14,3	900x653x(H)900	798000

### GÁZTŰZHELY - 5 ÉGŐ, NYITOTT KERET

- Festőacélból készült.
- A nyitott keret rengeteg tárolóhelyet kínál.
- 5 égőfejre szerelhető:
  - 3 égőfej 3,0 kW.
  - 1 kisméretű égőfej 1,8 kW.
  - 1 wok égőfej 3,5 kW.
- Az égők hőelemes és piezo gyújtással vannak ellátva.
- 3 részes öntöttvas edénytartó.
- földgázhoz alkalmas.
- Tömeg: 45 kg.

kód	kW(HS)	mm	HUF
225806	14,3	900x640x(H)910	570000




### SERPENYŐTARTÓ ADAPTER

- Kisméretű edények nagy edénytartón való elhelyezésére


kód	mm	HUF
839997	255x255x(H)25	1900



237687



237397



18/8  
stainless steel

S.S.  
stainless steel  
indoor

## INDUKCIÓS TŰZHELY 4 FŐZŐLAPPAL

- Rozsdamentes acélból készült ház, kerettel megerősítve.
- Matt edzett üveg indukciós felület.
- 4 független szabályozógomb, mindegyik 11 teljesítményszinttel.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 100 kg.
- 2x3,5 kW-os főzőlapok.
- 2x5 kW-os főzőlapok.
- Állítható lábak: ≈30 mm.
- Legfeljebb 260 mm alapátmérőjű lábasokhoz és fazekakhoz használható.
- További polc a tároláshoz.
- Könnyen eltávolítható és tisztítható zsírszűrővel rendelkezik.
- A berendezésekhez nincs csatlakozódugó.
- Figyelem: a berendezést villanszerelőnek kell csatlakoztatnia a tápegységhez.

kód	V	W	mm	HUF
237687	400	17000	800x720x(H)854	1038000

## INDUKCIÓS TŰZHELY 6 FŐZŐLAPPAL

- Rozsdamentes acélból készült ház, kerettel megerősítve.
- Matt edzett üveg indukciós felület.
- 6 független szabályozógomb, mindegyik 11 teljesítményszinttel.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 150 kg.
- 3x3,5 kW-os főzőlapok.
- 3x5 kW-os főzőlapok.
- Állítható lábak: ≈30 mm.
- Legfeljebb 260 mm alapátmérőjű lábasokhoz és fazekakhoz használható.
- További polc a tároláshoz.
- Könnyen eltávolítható és tisztítható zsírszűrővel rendelkezik.
- A berendezésekhez nincs csatlakozódugó.
- Figyelem: a berendezést villanszerelőnek kell csatlakoztatnia a tápegységhez.

kód	V	W	mm	HUF
237397	400	25500	1200x700x(H)890	1558000





6,7 kW



147108



6 kW



147801



10,8 kW



147276

### GÁZSZÁMOLY PROFI LINE

- Propán/bután gázzal működtethető.
- Kifejezetten masszív rozsdamentes acél keret nagy súlyra tervezve.
- Hőelemmel és elektronikus gyújtással.
- Zománczott edénytartóval.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Bővíthető gázzsámoly állvánnyal (147306), wok gyűrűvel (147207) és wok edénnyel (626504).

kód	kW[HS]	mm	HUF
147108	6,7	425x425x(H)400	250000

### GÁZSZÁMOLY KITCHEN LINE

- Kitchen Line - propán/bután gázzal működtethető.
- Földgázzal való használathoz az átalakítót tartalmaz.
- Tisztán rozsdamentes acél keret.
- Hőelemmel és elektronikus gyújtással.
- Zománczott edénytartóval.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.

kód	kW[HS]	mm	HUF
147801	6	400x440x(H)390	125000

### GÁZSZÁMOLY KITCHEN LINE XL

- XL modell - propán- és butángázhoz
- Átalakítókészlettel, amely alkalmas a teszi földgáz használatára is.
- Extra nagy, zománczott edénytartóval felszerelve.
- Teljes egészében rozsdamentes acél váz.
- Hőérzékelővel (termoelemmel) és elektronikus gyújtással ellátva.
- Gáztömlő és nyomáscsökkentő tartozék.

kód	kW[HS]	mm	HUF
147276	10,8	580x650x(H)400	159400

626504



147207

147306



### WOK

- Fogantyúkkal, 1,5 mm vastag acéllemez.
- Különösen alkalmas a 149546 cikkszámú rozsdamentes acél woktartóhoz Green Fire barbecue-kkal, valamint a 147207 cikkszámú rozsdamentes acél gyűrűvel és a 147108 cikkszámú Hokkal kombinálva.

kód	mm	HUF
626504	ø710x(H)220	45000



### GYŪRŰ GÁZSZÁMOLYHOZ

- A 147108-as wok 626504-es gázzsámollyal történő használatához.

kód	mm	HUF
147207	ø360x(H)80	33800



### GÁZSZÁMOLY ÁLLVÁNY


- Gázzsámollyal kompatibilis: 147108

kód	mm	HUF
147306	425x425x(H)400	86000





18/8  
stainless steel



237670

## NAGY TELJESÍTMÉNYŰ INDUKCIÓS FAZÉK

- wokkal vagy extra nagy indukciós edényekkel való használatra tervezve.
- Tartós rozsdamentes acélból készült, vázzal erősítve.
- indukciós főzőlap 340x340 mm-es mérettel, 5 mm vastag edzett üvegből.
- 5000 W indukciós főzőlap.
- Akár 60%-os energiamegtakarítás a hagyományos elektromos tűzhelyekhez képest.
- Kényelmes szabályozógomb, 11 teljesítményfokozat közül választhat.
- Biztonságos és kényelmes munkavégzés a hőtermelésnek köszönhetően, kizárólag a főzőlap és a lábas vagy serpenyő közötti érintkezés esetén.
- ø160 - 300 mm alapátmérőjű indukciós edényekhez és serpenyőkhöz használható.
- Főzőlap maximális megengedett töltete: 40 kg.
- Állítható lábak (≈30 mm) a tűzhely tökéletes vízszintbe állításához
- A berendezés sis-hez nincs dugó mellékelve. Figyelem: a berendezést villanszerelőnek kell csatlakoztatnia a tápegységhez.

kód	V	W	mm	HUF
237670	400	5000	422x400x(H)366	278000

## NYOMÁSSZABÁLYOZÓ 50 MBAR

- HENDI gázos grillzetőkhöz és Hokkerekhez.

kód	HUF
152157	7600

## GÁZGYÚJTÓ - 2 DB

- Újratölthető Üresen szállítva

kód	csomagolva	mm	HUF
198124	2	(L)230	3200



## GÁZTÖMLŐ-SZERELVÉNY HOKKEREK

- A HENDI Hokker 147108 147801 147276 modellhez.

kód	HUF
147139	7000



198124



S.S.  
stainless steel

220207

## TÍLUSOS, SIMA FELÜLETŰ GÁZGRILL EGY HÁROM OLDALRÓL ZÁRT SZEKRENYEN

- S355J2 sima acélból készült főzőlap.
- Az alap 18/0 rozsdamentes acélból készült.
- 2 külön vezérelt fűtőzóna, mindegyik 3 rozsdamentes acélból készült cső alakú multiramp égővel.
- 1fűtőzóna gázteljesítménye: 5 kW.
- A hőmérsékletet egy biztonsági szeleppel ellátott hőelem szabályozza, amely megszünteti az égők gázellátását, ha a láng kialszik.
- Elektromos gyújtó - 230 V-os tápellátáshoz való csatlakoztatás szükséges.
- A főzőlap enyhén ferde előrefelé.
- tartalmaz egy nyílást és egy kihúzható fiókot.
- 380 mm magas.
- Az eszköz alapfelszereltségként NG50 (G30) gázfűvőkkel van felszerelve.
- Tartalmazza: Fűvőkák LPG hengerhez.
- Gázcsatlakozás a bal hátsó részben, kb. 550 mm-nél.
- Állítható acéllábak: 100-165 mm.

kód	kW(H/S)	mm	HUF
220207	10	800x700x(H)900	1340000



### FÜGGESZTETT MELEGENTARTÓ LÁMPA KÚP ALAKÚ

- Az állítható vezetéknek köszönhetően a melegítőlámpa nagyon rugalmas, a vezeték hosszúsága 70 és 150 cm között állítható.
- A vezeték hosszának változtatásával a hő mennyisége is szabályozható.
- Be/kikapcsoló gomb a lámpa tetején helyezkedik el.
- Törésálló izzót tartalmaz.

kód	szín	V	W	mm	HUF
273845	Fekete	230	250	ø275x(H)250	30600
273869	Ezüst	230	250	ø275x(H)250	30600
273920	Zöld	230	250	ø275x(H)250	30600 <b>N</b>
273937	Fehér	230	250	ø275x(H)250	30600 <b>N</b>
273777	Bézs	230	250	ø275x(H)250	30600 <b>N</b>
273876	Rézvörös	230	250	ø275x(H)250	30600



### RUGALMAS MELEGENTARTÓ LÁMPA

- Vasból készült.
- Rozsdamentes bevonattal.
- Rugalmas karra szerelt lámpaárnyékoló.
- Infravörös, törésálló villanykörtét tartalmaz - élelmiszerek melegen tartására alkalmas.
- E27 izzókkal használható.

kód	szín	V	W	mm	HUF
273838	Fekete	230	250	268x200x(H)660	58000
273739	Bézs	230	250	268x203x(H)660	58000
273746	Zöld	230	250	268x203x(H)660	58000
273753	Rézvörös	230	250	268x203x(H)660	58000





273883



273890



273852



273784



273791



273821

NEW

NEW

NEW



## FÜGGESZTETT MELEGENTARTÓ LÁMPA HENGER ALAKÚ

- Az állítható vezetéknek köszönhetően a melegítőlámpa nagyon rugalmas, a vezeték hosszúsága 70 és 150 cm között állítható.
- A vezeték hosszának változtatásával a hő mennyisége is szabályozható.
- Be/kikapcsoló gomb a lámpa tetején helyezkedik el.
- Törésálló villanykörtét tartalmaz.

kód	szín	V	W	mm	HUF
273883	Ezüst	230	250	ø175x(H)250	27000
273852	Fekete	230	250	ø175x(H)250	27000
273791	Zöld	230	250	ø175x(H)250	27000 N
273821	Fehér	230	250	ø175x(H)250	27000 N
273784	Bézs	230	250	ø175x(H)250	27000 N
273890	Rézvörös	230	250	ø175x(H)250	27000



273906

273913

## 2 LÁMPÁS INFRAVÖRÖS MELEGENTARTÓ LÁMPA

- Ideális az ételek melegen tartására az elkészítés és a felszolgálat ideje között.
- A magassága 590 és 790 mm között könnyedén állítható.
- Törésálló lámpákkal.



kód	szín	V	W	mm	HUF
273906	Ezüst	230	250	453x360x(H)790	55000
273913	Fekete	230	250	453x360x(H)790	58000



919217



919200

## INFRAVÖRÖS IZZÓ

- Infravörös csereizzó melegítőlámpához.
- Törésálló, normál foglalattal (E27).

kód	szín	V	W	mm	HUF
919217	Piros	230	250	ø125x(H)170	5600

## INFRAVÖRÖS IZZÓ

- Infravörös csereizzó melegítőlámpához.
- Törésálló, normál foglalattal (E27).

kód	szín	V	W	mm	HUF
919200	Fehér	230	250	ø125x(H)170	5600

NEW

221761

221792

HŐKEZELÉS



20  
funkció

- főzés
- párolás
- karamellizálás
- őrlés
- zúzás
- reszelés
- emulgeálás
- szelvényelés
- keverés
- sous vide
- dagasztás
- keverés
- hajtogatás
- habverés
- aprítás
- keverés
- gőzfőzés
- olvasztás
- aprítás
- merlegelés

### HENDICHEF TÖBBCÉLÚ KONYHAI ROBOTGÉP

Egy modern konyhai robotgép, amely lehetővé teszi:

- garantálja az ízletes és egészséges ételek villámgyors elkészítését.
- kézi főzés, azaz a paraméterek beállítása és módosítása menet közben, a főzési folyamat során.

Műszaki paraméterek:

- Hőmérsékletszabályozás 37°C és 130°C között
- Időzítő: 0-90 perc
- 12 keverési sebességbeállítás
- Méretek: Méretek: 210x380x(H)320 mm
- Tál térfogata: 4,5 l
- Nettó/bruttó súly: 8,2 kg /9,9 kg
- Mosogatógépben mosható.
- Tuya applikációval működik.

kód	V	W	mm	HUF
221761	230	1400	210x380x(H)320	239400
221792	230	1400	210x380x(H)320	198000 <b>NEW</b>
517123	Készlet: tál és tartozékok a HENDICHEF-hez			51600

3 részes gőzölő készlet;  
a következőket tartalmazza  
(csak 221761-es modell):

- 4,5 literes tapadásmentes polimer párolótálca, az edényre szerelve
  - a gyors gőzsütéshez
- Gőzölő egység a munkaterület megkötszerzéséhez
- Fedő a felesleges gőz csökkentése érdekében, hogy az étel megőrizze teljes aromáját és ropogósságát



**EDÉNY ÉS  
TARTOZÉKOK  
MOSOGATÓGÉP-  
BEN MOSHATÓK**

Az átlátszó polikarbonát fedél indítóérzékelővel lehetővé teszi a folyamat vezérlését anélkül, hogy kinyitná (csak 221761-es modell)



2 féle huzat: HOT COVER a meleg étel feldolgozásához és COLD COVER a hideg ételek feldolgozásához



Ételkeverő főtt ételekhez



AISI 420 osztályú, edzett rozsdamentes acélból készült 4 pengés kések 3D elrendezésben



2 funkciós aprítótárcsa - 13 foggal; szeletelési lehetőség (csak 221761-es modell)



4,5 literes többfunkciós edény (3 l űrtartalom) nagy teljesítményű fűtélemmel, kiváló minőségű saválló rozsdamentes acélból (AISI 304 technológia)

TUYA app



Kopásnak és hőmérsékletnek ellenálló szilikon spatula



Mérőpohár a pontos adagoláshoz



Integrált mérleg (kvarc) 5 g-tól 5 kg-ig tára funkcióval

Motorház - rezgéselnyelő anyagból; A SLIDE LOCK technológia megakadályozza az ellenőrizetlen mozgást a munkalapon (ház anyaga - ABS)

Funkciók és paraméterek színes megjelenítése: TFT



## INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK KITCHEN LINE

- Letisztult dizájn, látványfőzéshez alkalmas.
- Nagyon lapos ház, fekete bevonatú rozsdamentes acél kerettel.
- Üvegerámia főzőfelszín, beépített digitális kijelzővel.



HŐKEZELÉS



min Ø120 mm 2000 W  
max Ø220 mm 230 V

239391



min Ø140 mm 3500 W  
max Ø280 mm 230 V

239421

### INDUKCIÓS FŐZŐLAP 2000W KITCHEN LINE

- Érintésérzékeny vezérlés, teljesítmény illetve a hőmérséklet 11 fokozatban állítható.
- Hőmérséklet tartomány: 35-240°C.
- 120 és 220 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- 0-180 perc közötti időzítő funkcióval.
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 15 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239391	230	2000	297x411x(H)57	39400

### INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500W

- Érintésérzékeny vezérlés, teljesítmény illetve a hőmérséklet 10 fokozatban állítható.
- Hőmérséklet tartomány: 35-240°C.
- 140 és 280 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- 0-180 perc közötti időzítő funkcióval.
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 20 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239421	230	3500	339x444x(H)80	90000



Strapabíró rozsdamentes acél keret

Kiváló minőségű szellőzés

Érintésérzékeny kezelőszervek



min Ø120 mm 3500 W  
max Ø220 mm 230 V

239414



GN 1/2 méretű GN tálcával  
is használható

800 W  
230 V

239384

## DUPLA INDUKCIÓS FŐZŐLAP KITCHEN LINE

- Érintésérzékeny vezérlés, teljesítmény illetve a hőmérséklet 9 fokozatban állítható
- A boost funkció ideiglenesen energiát tol át a jobb főzőlapról a balra, mely teljesítménye így eléri akár a 2000 W-ot
- Míg a boost funkció aktív, a bal oldali főzőlap teljesítménye 1800W vagy 2000W. Míg a boost funkció aktív, a bal oldali főzőlap teljesítménye 1700W vagy 1500W
- Hőmérséklet tartomány: 35-240°C
- 120 és 220 mm átmérőjű serpenyőkhoz használható
- 0-180 perc közötti időzítő funkcióval
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 2x15 kg

kód	V	W	mm	HUF
239414	230	3500	608x405x(H)54	83000

## INDUKCIÓS FŐZŐLAP KITCHEN LINE

- Egyedülálló indukciós főzőlap kerek indukciós tekercssel, amely melegen tartja az edényeket.
- 11 fokozatban állítható.
- Hőmérséklet-tartomány: 40-100 °C.
- A túlmelegedés elleni elektronikus védelemmel van ellátva.
- Az indukciós főzőlap maximális terhelhetősége: 15 kg.



kód	V	W	mm	HUF
239384	230	800	460x315x(H)61	59000

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

**HENDI**

251





min ø140 mm 3500 W  
 max ø280 mm 230 V

239711



min ø160 mm 3500 W  
 max ø300 mm 230 V

239698

### INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 D MODELL

- Digitális kijelző, érintógombos vezérlés segítségével a hőmérséklet és az időzítő is beállítható.
- Rozsdamentes acél ház.
- Könnyen tisztítható zsírszűrővel és dupla szellőzéssel.
- 140 és 280 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- Állítható lábmagasság.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 20 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239711	230	3500	342x431x(H)116	103800

### INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 D XL MODELL

- Digitális kijelző, érintógombos vezérlés segítségével a hőmérséklet és az időzítő is beállítható.
- Rozsdamentes acél ház.
- Könnyen tisztítható zsírszűrővel és dupla szellőzéssel.
- 160 és 300 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- Állítható lábmagasság.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 20 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239698	230	3500	390x560x(H)120	125000



3500 W  
 230 V

239766

### INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 WOK MODELL

- Rozsdamentes acél ház.
- Könnyen tisztítható zsírszűrővel.
- Digitális vezérléssel.
- Azonnal reagál a hőmérséklet emelésére - csökkentésére.
- Csak a 239773-as Wok serpenyővel kompatibilis.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 20 kg.



239681



kód	-	V	W	mm	HUF
239681	Indukciós wok + wok serpenyő	230	3500	340x450x(H)295	165000
239766	Indukciós egység	230	3500	340x450x(H)130	125000



min ø140 mm 5000 W  
max ø280 mm 400 V

239322

### INDUKCIÓS FŐZŐLAP 5000 D MODELL

- Digitális kijelző, érintőgombos vezérlés segítségével a hőmérséklet és az időzítő is beállítható.
- Rozsdamentes acél ház.
- Könnyen tisztítható zsírszűrővel és dupla szellőzéssel.
- 140 és 280 mm átmérőjű serpenyőkökhöz használható.
- Állítható lábmagasság.
- 380V-on üzemel, dugvillát nem tartalmaz, a beüzemeléshez villanszerelő szükséges.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 30 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239322	400	5000	398x525x(H)175	190000



min ø140 mm 5000 i 3500 W  
max ø280 mm 400 V

239346

### INDUKCIÓS TŰZHELY 7000 MODELL

- Rozsdamentes acél ház két főzőlappal.
- Elülső főzőlap maximális teljesítménye 5000W, mikor az elülső főzőlap 5000W-on üzemel, a hátsó főzőlap maximum 2000W-ot képes generálni.
- Hátsó főzőlap maximális teljesítménye 3500W, ha az elülső főzőlap működés közben nem haladja meg a 3500W-ot.
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.
- Fém talp magassága állítható, levehető levegőszűrő.
- 380V-on üzemel, dugvillát nem tartalmaz, a beüzemeléshez villanszerelő szükséges.
- 140 és 280 mm átmérőjű serpenyőkökhöz használható.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 20+20 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239346	400	7000	405x700x(H)145	390000



239773

### WOK

- 3 rétegű anyag.
- Rozsdamentes acél, puha fogású nyéllel.
- Rozsdamentes acél fedéllel.
- Kifejezetten a 239766-os termékkel használható.

kód	mm	HUF
239773	ø360x(H)180	40000



min ø120 mm  
max ø260 mm  
3500 W  
230 V

239780

### INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 M MODELL

- Folytonos forgókapcsolóval vezérelt.
- Rozsdamentes acél ház.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 20 kg.
- 120 és 260 mm átmérőjű serpenyőkökhöz használható.

kód	V	W	mm	HUF
239780	230	3500	329x435x(H)106	90000



  
 min ø160 mm  
 max ø280 mm  
 3500 W  
 230 V



NEW

239957

### INDUKCIÓS TŰZHELY 3500 D XL

- Vasból készült ház.
- Kiváló minőségű edzett üvegből készült felső és kezelőpanel.
- LED-kijelzővel.
- ø160–280 mm alsó átmérőjű indukciós edényekhez és serpenyőkhöz használható.
- Hatékony indukciós terület: 280 mm.
- Érintse meg a teljesítmény, hőmérséklet és idő érzékeny kezelőszerveit.

- Hőmérséklet-tartomány: 60–240°C.
- 17 lépéses teljesítménybeállítás.
- Időzítő akár 180 percig.
- Csúszásmentes lábak.
- Maximális megengedett terhelhetőség: 20 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239957	230	3500	355x400x(H)100	<b>67000</b>

  
 min ø120 mm  
 max ø260 mm  
 3500 W  
 230 V



239889

### BEÁLLÍTÁS: INDUKCIÓS TŰZHELY, 3500W + SERPENYŐ + SERPENYŐ

- Matt fekete üvegből készült főzőfelület.
- Porszórt acélból készült ház.
- A teljesítmény egy gombbal szabályozható.
- 31 teljesítményszint: 500W és 3500W között.
- Max. töltet: 20 kg.
- A sütőtér a következő átmérőjű főzőedényekhez használható: 120–260 mm.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- A készlet tartalmazza:
  - serpenyő, melynek átmérője: , fogantyú hossza: 22 cm,

- 16 cm átmérőjű lábas, 1,5 literes űrtartalom, 17 cm hosszú fogantyú,
- mindkettő rozsdamentes acélból készült, szendvicsaljjal, amely 3 rétegből áll: rozsdamentes acél, alumínium, rozsdamentes acél.
- Az edények mosogatógépben tisztíthatók, minden hőforrástípushoz alkalmasak, és legfeljebb 200 °C-os hőmérsékletű sütőkben használhatók.
- Vízálló besorolás: IPX3.



kód	V	W	mm	HUF
239889	220-240	3500	320x395x(H)95	<b>80000</b>

min ø120 mm  
max ø260 mm  
1800 W  
230 V



239209

### INDUKCIÓS FŐZŐLAP 1800 MODELL

- ABS ház.
- Digitális vezérlés segítségével a hőmérséklet és az időzítő is beállítható.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 15 kg.
- Azonnal reagál a hőmérséklet emelésére - csökkentésére.
- 120 és 260 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.

kód	V	W	mm	HUF
239209	230	1800	319x355x(H)67	30000

ABS  
plastic

min ø120 mm  
max ø260 mm  
2000 W  
230 V



239230

### INDUKCIÓS FŐZŐLAP 2000 MODELL

- Nagyon vékony ház (32mm) rozsdamentes acél kerettel.
- Kerámiaüveg felület.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 15 kg.
- 120 és 260 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.

kód	V	W	mm	HUF
239230	230	2000	295x400x(H)42	37000

S.S.  
stainless steel

### INDUKCIÓS FŐZŐLAP KITCHEN LINE

- Egyedülálló indukciós főzőlap kerek indukciós tekercsrel, amely melegen tartja az edényeket.
- 11 fokozatban állítható.
- Hőmérséklet-tartomány: 40-100 °C.
- A túlmelegedés elleni elektronikus védelemmel van ellátva.
- Az indukciós főzőlap maximális terhelhetősége: 15 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239384	230	800	460x315x(H)61	59000

S.S.  
stainless steel



239384

### MELEGENTARTÓ LAP

- GN 1/1 - alumínium.
- Hőszigetelt talp.
- Automatikusan felmelegszik 95°C-ra.
- Használható a Kitchen Terméksalád Thermoládájával, GN 1/1-es és nagyobb méreteivel (707906, 707968, 707951, 707944)|707906, 707968, 707951, 707944) kombinálva.

kód	V	W	mm	HUF
209509	230	190	530x325x(H)45	74600

Al  
aluminium



209509



# UNIQ

Buffet reinvented



design by  
Robert Bronwasser

HŐKEZELÉS



**NEW**

470 oldal





239193

### INDUKCIÓS FŐZŐLAP 800W

- Fekete kristály üveg felső felülettel és műanyag házzal.
- Teljesítményszabályozás 10 lépésben állítható és elektronikus túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva.
- LED-kijelzővel és érintésvetélővel ellátott vezérlőpanel, süllyesztett csavarokkal szerelhető falra.
- Speciális adapterrel felszerelve, így akár chafing melegítőnek is használható.
- Beépíthető, a külön megvásárolható gyűrűvel (239186).

kód	V	W	mm	HUF
239193	230	800	ø245x(H)80	39000



239186

### KERET A 800W-OS INDUKCIÓS FŐZŐLAPHOZ

- Kiegészítő tartozék a 800W-os indukciós főzőlap (239193) bármely sima, hőálló felületen való beépítéséhez.
- Indukciós főzőlap 800W külön megvásárolandó.

kód	mm	HUF
239186	ø270x(H)17	5200



239551

### INDUKCIÓS FŐZŐLAP 1000W

- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 15 kg
- Alkalmos ø120-200 mm alsó átmérőjű edényekhez

kód	V	W	mm	HUF
239551	230	1000	350x397x(H)85	45000





250167



250174

### TÁNYÉRMELEGÍTŐ EGYAJTÓS

- Rozsdamentes acélból készült ház, polcok és fűtőelemek.
- Kb. 72 db  $\varnothing 24$  cm-os tányérhoz [40 db  $\varnothing 33$  cm].\*
- 3 kivethető, nem állítható polc a mellékelt tányérokhoz: 10 mm magasság és 340 mm szélesség.
- A polcok közötti távolság: 120 mm.
- Állítható hőmérséklet 30 °C és 85 °C között.
- Mágneses tömítésű ajtó.
- Be/ki kapcsoló jelzőlámpákkal.
- 4 kerékkel felszerelve, amelyek közül 2 fékkel rendelkezik.
- A dupla lemezmelegítő a HENDI-nél is elérhető - kód: 250174.
- \* A megadott számok általános jelzések, és a felhasznált tányérok méretétől, magasságától és súlyától függően változhatnak.

kód	V	W	mm	HUF
250167	230	400	393x571x(H)766	150000

### TÁNYÉRMELEGÍTŐ KÉTAJTÓS

- Rozsdamentes acélból készült ház, polcok és fűtőelemek.
- Kb. 108 db  $\varnothing 24$  cm-os tányérhoz [64 db -  $\varnothing 33$  cm].\*
- 3 kivethető, nem állítható polc a mellékelt tányérokhoz: 10 mm magasság és 340 mm szélesség.
- A polcok közötti távolság: 120 mm.
- Állítható hőmérséklet 30 °C és 85 °C között.
- Mágneses tömítésű ajtó.
- Be/ki kapcsoló jelzőlámpákkal.
- 4 kerékkel felszerelve, amelyek közül 2 fékkel rendelkezik.
- Lemezmelegítő egyes is kapható - kód: 250167.
- \* A megadott számok általános jelzések, és a felhasznált tányérok méretétől, magasságától és súlyától függően változhatnak.

kód	V	W	mm	HUF
250174	230	800	735x589x(H)766	210000



Két kvarctűtő.

Készletléti világítás.



233962

### KVARC FŰTÉSES PULTRA HELYZHETŐ MELEGENTARTÓ VITRIN KÉT SZINTES

- Rozsdamentes acél ház, edzett üvegdalok, hajlított akril üveg ajtókkal és tükrös háttalppal.
- Hozzáférhető hátulról, két hajlított üveg tolóajtón keresztül.
- A polcokra legfeljebb 4 GN1/2 edények helyezhetők (A GN tartályokat nem tartalmazza).
- Két kvarc fűtéssel és alul elektromos melegítővel felszerelve.
- Mechanikus hőmérsékletszabályozóval.
- Mennyezetre szerelt világítással.
- Hőmérséklet tartomány: 30-tól 90°C-ig

kód	V	W	mm	HUF
233962	230	560	650x485x(H)630	270000



233726



233733



### ASZTALI MELEGENTARTÓ VITRIN

- Egyrétegű üvegezéssel és ívelt elülső üveggel.
- Három szint.
- Hátul két tolóajtó.
- Rozsdamentes acélból készült.
- LED lámpa a kamra tetején.
- 3 krómozott, állítható polccal.
- Hőmérséklet-szabályozó gomb és analóg hőmérő.
- Hőmérséklet-tartomány: 30-90 °C.

kód	-	V	W	mm	HUF
233726	120 liter	230	1100	685x575x(H)680	250000
233733	160 liter	230	1500	885x570x(H)680	290000

LED világítás

tolóajtók





## PULTRA HELYEZHETŐ MELEGENRTARTÓ VITRINEK

- Rozsdamentes acél ház.
- Edzett üveglapok.
- A készülék hátulján zsanéros üvegajtók találhatók - kényelmes hozzáférés a belső térhez és egyszerű tisztítás.
- Kivehető morzsatálca a kamra alján.
- Hőmérséklet-beállítási lehetőség 90 °C-ig.



273982



273999

## ASZTALI MELEGENRTARTÓ VITRIN

kód	V	W	mm	HUF
273982	220-240	800	554x376x(H)311	140000

## PULTRA HELYEZHETŐ MELEGENRTARTÓ VITRIN KÉT SZINTES

kód	V	W	mm	HUF
273999	220-240	800	554x376x(H)376	158000

Cseptálca



Kezelőpanel



## PULTRA HELYEZHETŐ MELEGENRTARTÓ VITRIN

- Hátsó ajtóval és hajlított üveg előlappal.
- Világító reklámfelirat elhelyezési lehetőség.
- Rozsdamentes acél ház.
- Belső világítás a mennyezeten.
- 3 darab állítható magasságú, krómzott polccal 400x335 mm.
- Vízirtály a levegő nedvesítéséhez ban ben pultra helyezhető melegentartó vitrin.
- Hőmérsékletszabályozó és kijelző.
- Hőmérséklet tartomány: 30-tól 90°C-ig.

kód	-	V	W	mm	HUF
233740	97 liter	230	800	460x467x(H)785	250000



233740



**NEW**

### FŰTHETŐ ASZTALI ÉTELPUJT

- Porszört szénacélból készült váz.
- Edzett üvegből készült ajtó.
- Hőmérséklet-beállítási tartomány: 50 °C és 70 °C között.
- Halogén lámpákkal melegítve.
- 3 polc fűtőlámpákkal minden szinten.
- Egyéni szintű fűtés.
- Csúszásgátló gumilábakkal.

kód	V	W	mm	HUF
273760	220-240	500	472x447x(H)775	159400



273760



### NYITOTT TÖBBPOLCOS HŰTÖTT ÉTELVITRIN 75 L

- Rozsdamentes acélból készült ház, edzett biztonsági üveggel.
- Kamra kapacitása: 75L.
- Felső LED-világítás be-/kikapcsolóval.
- 3 állítható üvegpolccal
- 8 polcbeállítás érhető el egymástól 45 mm távolságra.
- A tok fekete színű acél alja üvegorrítással: 390 x 325 mm.
- Alsó üvegpolc: 365 x 250 mm.
- Középső üvegpolc: 365 x 230 mm.
- Felső üvegpolc: 360 x 195 mm.
- A kijelző tokjának fekete színű acél teteje: 393 x 325 mm.
- 5 mm vastag oldalüveg.
- Elülső üveg hiánya önkiszolgáló szolgáltatáshoz.
- Mágneses, jobb zsanéros hátsó üvegajtó, csak az egyik oldalra nyílik.
- 260x320x(H)85 mm-es praktikus alsó mélyedés áruk tárolásához.
- 4 db, 15 mm magas, nem állítható gumitalp.

kód	V	W	mm	HUF
233092	230	2	415x390x(H)716	136000



233092





### TÁLCA ÉDESSÉGEK SZÁMÁRA

kód	mm	HUF
808467	300x200x(H)20	6600
808504	400x300x(H)20	6100
808511	600x400x(H)20	7700



### VITRINTÁLCA ARANY

kód	mm	HUF
808559	300x200x(H)20	7500
808566	400x300x(H)20	8800
808573	600x400x(H)20	11900



407202

### VITRINTÁLCA

- Lábakkal

kód	mm	HUF
407202	240x170	2800



407400

### VITRINTÁLCA

kód	mm	HUF
407400	345x245	7600



## MELEGENTARTÓ TARTÁLY

- Rozsdamentes acélból készült váz és vıztartály.
- Független termosztát minden fűtőelemhez, egy gombbal szabályozva.6-szintű hőmérséklet-szabályozás: kb. 30 °C és 85 °C között.Az aktív fűtést jelző fény.
- Csúszásmentes lábakkal.

S.S. 18/0  
stainless steel stainless steel



201107



201206

## MELEGENTARTÓ

- 4 l-es rozsdamentes acél edény fedéllel, Ø215x177 mm mérettel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
201107	4	220-240	200	256x312x(H)298	70000

## MELEGENTARTÓ

- 2 x 4 l-es rozsdamentes acél edény fedéllel, Ø215 x 177 mm mérettel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
201206	8	220-240	400	506x312x(H)298	130000

## MELEGENTARTÓ

- 4 x 4 l-es rozsdamentes acél edény fedéllel együtt, Ø215x177 mm mérettel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
201466	16	230	800	506x509x(H)298	230000



201466





## FŰTŐSZÁLAS SZŐNYEG HENDI RANGER

- Fűtőrendszer fűtőszőnyeggel. Ez 20%-os energiamegtakarítást biztosít a hagyományos megoldásokhoz képest, valamint egyenletes hőmérséklet-eloszlást biztosít.
- Rozsdamentes acélból készült ház és víztartály.
- 1 db GN 1/1 méretű, max. 150 mm magasságú tartályhoz használható.
- Alkalmos kisebb GN tartályok, például 2x GN 1/2 vagy 3x GN 1/3 kombinációihoz is.
- A GN 1/6 tartályok elhelyezése lehetséges, feltéve, hogy adapterrudat használnak (a készlet nem tartalmazza, külön megvásárolható – kód: 808153, 808108).
- Hőmérséklet-tartomány: 30 °C és 85 °C között.
- Egy gombbal szabályozott hőmérséklet – 6 fűtési szint.
- Termosztáttal és jelzőfényrel felszerelve.
- Víztartály min. és max. vízszintjelzőkkel.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Vízálló besorolás: IPX3.



Fűtőrendszer fűtőszőnyeggel. Ez 20%-os energiamegtakarítást biztosít a hagyományos megoldásokhoz képest, valamint egyenletes hőmérséklet-eloszlást biztosít



## MELEGENTARTÓ EDÉNY HENDI RANGER

- A GN konténereket a készlet nem tartalmazza.

kód	V	W	mm	HUF
238905	230	1000	574x334x(H)241	47800



## MELEGENTARTÓ EDÉNY LEERESZTŐ CSAPPAL HENDI RANGER

- A GN konténereket a készlet nem tartalmazza.

kód	V	W	mm	HUF
238912	230	1000	576x334x(H)241	53000



### HENDI RANGER MELEGENTARTÓ EDÉNY SZETT + 3X GN 1/3 FEDÉLLEL

- A készlet része: 3 tartály GN 1/3 100 mm magasságú, fedéllel.

kód	V	W	mm	HUF
238967	230	1000	590x332x(H)242	58000



### HENDI RANGER MELEGENTARTÓ EDÉNY SZETT, LEERESZTŐ CSAPPAL + 3X GN 1/3 FEDÉLLEL

- A készlet része: 3 edény GN 1/3 100 mm magasságú, fedéllel.

kód	V	W	mm	HUF
238868	230	1000	605x332x(H)242	59800

**NEW**

### HENDI RANGER BAIN-MARIE KÉSZLET 2x4 LITERES TARTÁLYAL ÉS FEDÉLLEL

- A készlet tartalma: 2 kerek és 2 4L tartály fedéllel.  
- Rozsdamentes acélból készült feltétek és tartályok.

kód	V	W	mm	HUF
201473	220-240	1000	604x332x(H)315	78000

### GN ELVÁLASZTÓ SÍN

- Lehetővé teszi kis GN Edények bain-marie-be, illetve chafing edényekbe való beillesztését.

kód	GN	mm	HUF
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	1900
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	2000



201473





229064

### ASZALÓGÉP KITCHEN LINE

- Gyümölcsök, zöldségek, gyógynövények, húsok, halak, stb szárításához.
- Automatizált levegőkeringető ventilátorral felszerelve, melynek köszönhetően a szárítás mértéke egyenletes a sütőterben.
- 7 darab 305x330 mm-es rozsdamentes acél tálcával, melyek egyenként 500 grammot bírnak el.
- A tálcák egymástól egyenlő távolságra helyezkednek el, könnyen eltávolíthatók és tisztíthatók.
- Polipropilén ház és ajtó, dupla fallal és továbbfejlesztett hőtartó teljesítménnyel.


- Átlátszó ajtónak köszönhetően szemmel követhető az aszalási folyamat.
- Átlátszó gyújtótálcával, mely használható a lehulló maradványok összegyűjtésére, vagy akár gyümölcsbőr készítésére is.
- Digitális kijelző, 35° és 70°C között állítható hőmérséklet.
- Az időzítő 30 perc és 24 óra között 30 perces fokozatonként állítható.

kód	V	W	mm	HUF
229064	230	500	347x505x(H)320	66000

Könnyen használható.



Könnyen nyitható.

Finom hálós apró tárgyak  
szárításához.

941461

### MŰANYAG CSEPPTÁLCA AZ ÉLELMISZER-DEHIDRATÁTOROKHOZ

- HENDI élelmiszer-dehidratátorokkal való használatra 229002 229019 229033 229064.

kód	HUF
941461	2000

## ASZALÓGÉP

- Rozsdamentes acél ház.
- Gyümölcsök, zöldségek, gyógynövények, húсок, halak, stb szárításához.
- Digitális vezérlőpanel.
- Az időzítő 30 perces fokozatonként 24 óráig állítható be.
- A hőfok 35° és 75°C között 5°-onként állítható be.
- A csendes ventilátoroknak köszönhetően, melyek a meleg levegőt keringetik a sütőtérben, a szárítás egyenletes, nincs szükség a tálcák forgatására.
- 6 darab 305x330 mm-es rozsdamentes acélrácsot tartalmaz.
- A tálcák egymástól egyforma távolságra helyezkednek el, könnyen eltávolíthatók és tisztíthatók.
- Átlátszó ajtónak köszönhetően szemmel követhető az aszalási folyamat.

kód	-	V	W	mm	HUF
229033	6 tálca	230	650	342x485x(H)309	74000

6 tálca  
600 W  
230 V



229033



## ASZALÓGÉP PROFI TERMÉKCSALÁD 10 TÁLCA

- Rozsdamentes acél ház.
- Gyümölcsök, zöldségek, gyógynövények, húсок, halak, stb szárításához.
- Digitális vezérlőpanel.
- Az időzítő 30 perces fokozatonként 24 óráig állítható be.
- A hőfok 35° és 75°C között 5°-onként állítható be.
- A csendes ventilátoroknak köszönhetően, melyek a meleg levegőt keringetik a sütőtérben, a szárítás egyenletes, nincs szükség a tálcák forgatására.
- 10 darab 395x380 mm-es rozsdamentes acélrácsot tartalmaz.
- A tálcák egymástól egyforma távolságra helyezkednek el, könnyen eltávolíthatók és tisztíthatók.
- Átlátszó ajtónak köszönhetően szemmel követhető az aszalási folyamat.

kód	-	V	W	mm	HUF
229026	10 tálca	230	1000	430x550x(H)416	130000

10 tálca  
1000 W  
230 V



229026



Az aszaló kamrába  
10 tálca helyezhető



Gyűjtőtálcával



Nézd meg  
a videót

## CSEPTÁLCA AZ ASZALÓGÉPHEZ


- A HENDI Profi Line ételmszer-aszaláshoz 229026

kód	HUF
946190	2400

## ALÁTÉT ASZALÁSHOZ

- HENDI Profi Line 229026 ételmszer-aszaláshoz.

kód	HUF
946268	2000



946190

946268



Összehajtható  
fánkállvány

S.S.  
stainless steel



205914



A „hideg zónának” köszönhetően a fűtőberendezés alatt összegyűlik a sütési maradék, ami növeli az olaj minőségét.



Leeresztő csap

## OLAJSŪTÓ FÁNKHOZ 12L

- Ideális fánkok, csörögefánkok, francia fánkok, holland fánkok és egyéb olajban sült tészták elkészítésére.
- Az egész olajsütő rozsdamentes acélból készült, két hideg nyelű kiemelőrácscsal (354x383mm), fűtőszálat védő ráccsal és fedéllel felszerelve, mely csepegtető tálcaként is használható.
- Könnyen használható és tisztítható, intenzív használatra és nagy igénybevételre alkalmas.
- Nagy, hegesztett olajtartály (400x400x160mm), maximum 12 liter kapacitással.
- A tartály olajleeresztő csappal és minimum/maximum olajsínt jelzővel van felszerelve, az olaj felhasználásának időtartamát hidegzóna biztosítja.
- Kivehető fűtőelem, eltávolítás során kikapcsoló funkcióval és túlmelegedés elleni védelemmel.
- A hőmérséklet 50 és 190°C között állítható.
- Jelzőlámpa mutatja, ha a fűtőelem működésben van.
- Csúszásmentes gumitalpak.


kód	liter	V	W	mm	HUF
205914	12	230	3500	630x860x(H)438	198000



## OLAJSÜTŐK PROFI LINE

- A Profi Line asztali olajsütők 18/0 rozsdamentes acélból készültek.
- Eltávolítás során kikapcsoló funkcióval ellátva.
- V-formájú olajtartály fenék biztosítja az optimális hideg zónát, ezzel növeli az olaj használhatóságának időtartamát.
- Az irányító gombok jelzőlámpával az eszköz tetején találhatóak.
- A túlemelegedés elleni védelmet újra beállítható hőbiztosíték biztosítja.
- Extra hosszú nyéllel ellátott olajsütő kosár teszi intenzív használatra alkalmassá ezt a remek eszközt.
- Mindegyik olajsütő kosárral és fedővel felszerelt.

18/0  
stainless steel



a hő felfele  
áramlik  
a fűtőszálal ellepi  
az olaj

sült termék

alacsonyabb  
hőmérsékletű  
olaj a fűtőszál  
alatt

a sült morzsák az aljára esnek,  
ahol az olaj hőmérséklete alacsonyabb,  
így nem égnék meg olyan gyorsan

XL  
10  
liter



209424

### PROFI LINE DEEP FRYER XL LEERESZTŐ CSAPPAL, MANUÁLIS, 10 L, 400 V

- A nagyon erős, 400V-os olajsütő lehetővé teszi, hogy a fűtőelem akár 6600W teljesítményt használjon.
- Csökkenti a hőmérséklet-visszaállási időt a fagyasztott élelmiszer behelyezése után, így ropogósabb ételt eredményez.
- A beszereléshez elektromos szakemberre van szükség, ha nincs dugasz.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209424	10	400	6600	300x680x(H)420	155800

### SÜTŐKOSÁR

kód	Handle (mm)	mm	HUF
930618	225	208x140x(H)125	6000
930632	225	238x185x(H)100	8800
930656	225	238x190x(H)140	10000
933664	210	242x200x(H)140	12000
944387	220	230x190x(H)145	14000
961247	195	280x210x(H)140	14000



FRITŐZ XL LEERESZTŐ CSAPPAL HENDI GOLIATH

18/0  
stainless steel

indoor

**XL**

nagy  
teljesítmény

1 kg sült  
krumpli akár

**10**  
liter

**10**  
kW

**3**  
perc alatt



HŐKEZELÉS





209431

## HENDI GOLIATH OLAJSÜTŐ LEERESZTŐ CSAPPAL

- Nagy olajsütő, amely kapacitástartományában a legnagyobb teljesítményt nyújtja a piacon – a HENDI GOLIATH teljesítménye 10 200 W.
- A rendkívül hatékony, extra erős fűtőelemnek köszönhetően körülbelül 3 perc alatt akár 1 kg sült burgonyát is elkészít.
- Nagyon gyors olajmelegítés: körülbelül 5 perc (a környezeti feltételektől függően).
- A ház, a tartály és a fedél rozsdamentes acélból készült, amely ellenáll a magas hőmérsékleteknek.
- A nagy kapacitású, 10 literes tartály alja V betűvel van formázva – még hatékonyabb „hideg” zóna, amely javítja a sütő teljesítményét.
- A készlet egy nagyon erős, nikkelezett huzalból készült fritőzkosarat tartalmaz, melynek méretei: 290x200x(H)142 mm.
- A kosár hosszú, nem fűtött fogantyúval van felszerelve – 162 mm.
- A sütőkosár kamrába való biztonságos behelyezéséhez szükséges tartó.



- Kiváló minőségű termosztát a német EGO gyártótól, a fűtőelem működését jelző vezérlőfényvel.
- Kivehető vezérlőegység és fűtőelem, beépített védelemmel, amely a készülék felemelésekor kikapcsolja a készüléket.
- A hőmérséklet a következő tartományban állítható: 50 °C és 190 °C között.
- Dombornyomott min. és max. olajsintjelzők a kamrában.
- Engedje le a csapot az olajtartály egyszerű kiürítéséhez.
- Túlmelegedés elleni védelem visszaállítható hőbiztosítékkal.
- MEGJEGYZÉS: Villanszerelő általi telepítés szükséges – a készülék dugalj nélkül kerül szállításra.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209431	10	400	10200	300x585x(H)392	170000



NEW

## SÜLT BURGONYA MELEGÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház, GN tartály és cseptálca.
- Infravörös fűtlámpa.
- Kivehető GN 1/2 tartály fogantyúkkal, 150 mm mély.
- Perforált cseptálca hajlított szélekkel.

kód	V	W	mm	HUF
209066	220-240	400	357x267x(H)376	58000



209066

## OLAJSÜTŐK PROFI LINE DIGITÁLIS

- A Profi Line asztali olajsütők 18/0 rozsdamentes acélból készültek.
- Eltávolítás során kikapcsoló funkcióval ellátva.
- V-formájú olajtartály fenék biztosítja az optimális hideg zónát, ezzel növeli az olaj használhatóságának időtartamát.
- Kijelző hőmérséklet és időzítő funkcióval.
- Túlmelegedés elleni védelmet újra beállítható hőbiztosíték biztosítja.
- Extra hosszú nyéllal ellátott olajsütő kosár teszi intenzív használatra alkalmassá ezt a remek eszközt.
- Mindegyik olajsütő kosárral és fedővel felszerelt.

18/0

stainless steel



8 liter  
3500 W  
230 V



207369

### OLAJSÜTŐ PROFI LINE DIGITÁLIS LEERESZTŐ CSAPPAL – 8 L

- Digitális vezérlőpanel hőmérséklet és időzítő funkcióval.

kód	liter	V	W	mm	HUF
207369	8	230	3500	305x515x(H)345	119400



2x 8 liter  
2x 3500 W  
230 V



207376

### OLAJSÜTŐ PROFI LINE DIGITÁLIS LEERESZTŐ CSAPPAL – 2 X 8 L

- Digitális vezérlőpanel hőmérséklet és időzítő funkcióval.

kód	liter	V	W	mm	HUF
207376	16	230	7000	605x515x(H)350	235800

## OLAJSÜTŐK PROFI LINE

- A Profi Line asztali olajsütők 18/0 rozsdamentes acélból készültek.
- Eltávolítás során kikapcsoló funkcióval ellátva.
- V-formájú olajtartály fenék biztosítja az optimális hideg zónát, ezzel növeli az olaj használhatóságának időtartamát.
- Az irányító gombok jelzőlámpával az eszköz tetején találhatóak.
- A túlmelegedés elleni védelmet újra beállítható hőbiztosíték biztosítja.
- Extra hosszú nyéllel ellátott olajsütő kosár teszi intenzív használatra alkalmassá ezt a remek eszközt.
- Mindegyik olajsütő kosárral és fedővel felszerelt.

18/0  
stainless steel



8 liter  
3500 W  
230 V

207208



2x 8 liter  
2x 3500 W  
230 V

207307

### OLAJSÜTŐ PROFI LINE - 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
207208	8	230	3500	305x460x(H)369	93000


### OLAJSÜTŐ PROFI LINE - 2 X 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
207307	16	230	7000	605x460x(H)369	183800



8 liter  
3500 W  
230 V

209202



2x 8 liter  
2x 3500 W  
230 V

209301

### OLAJSÜTŐ PROFI LINE OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL - 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
209202	8	230	3500	305x515x(H)354	107800

### OLAJSÜTŐ PROFI LINE OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL - 2 X 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
209301	16	230	7000	610x515x(H)369	195800

18/0

stainless steel

HŐKEZELÉS



205815



205839

## OLAJSÜTŐK KITCHEN LINE

- Ház és olaj tartály rozsdamentes acélból készült.
- Kivehető elem, eltávolítás során kikapcsoló funkcióval.
- Eltávolítható olaj tartályal a könnyebb tisztíthatóság érdekében.
- Jelzőlámpa mutatja, ha a fűtőelem működésben van.
- A hőmérséklet 190°C-ig beállítható.
- Biztonsági hőfokszabályozó védi az olajsütőt a túlmelegedéstől.
- A túlmelegedéstől való extra védelem érdekében reset funkcióval ellátva.
- Hőszigetelt és extra hosszú nyelű kosár.
- Az olaj minőségének megtartását hidegzóna biztosítja.
- Sütőkossárral és tetővel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
205808	4	230	3000	218x380x(H)310	50000
205846	4+4	230	3000+3000	470x380x(H)315	97000
205815	6	230	3300	269x430x(H)300	55000
205853	6+6	230	3300+3300	550x430x(H)305	107000
205822	8	230	3500	265x430x(H)350	59800
205839	8+8	230	3500+3500	542x430x(H)351	115800



Az olaj minőségének megtartását hidegzóna biztosítja



Eltávolítható olaj tartályal a könnyebb tisztíthatóság érdekében



Hőszigetelt kosár extra hosszú nyéllel



8 liter  
3500 W  
230 V



215012

2x 8 liter  
2x 3500 W  
230 V



215029

S.S.  
stainless steel



## INDUKCIÓS OLAJSÜTŐ


- Precíz hőmérsékletszabályozás, indukciós technológia pontosan ugyanazon a hőmérsékleten tartja az olajat.
- Visszaszámláló időzítővel.
- Hatékony hűtadás.
- Rozsdamentes acél ház a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Az olaj beállított hőmérsékletét kijelző mutatja.
- Sütőkossárral és tővel.

## INDUKCIÓS OLAJSÜTŐ OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL - 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
215012	8	230	3500	288x619x(H)408	159400

## INDUKCIÓS OLAJSÜTŐ OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL - 2 X 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
215029	16	230	7000	577x609x(H)410	319400



sülő termék


a hő felfele áramlik

indukciós főzőlapok

A leeresztő csap megkönnyíti az ürítést



Indukciós motor szűrővel



Praktikus perem, melyre a kosár felakasztható



18/0

stainless steel

**SZELETSÜTŐ LAP PROFI LINE**

- Rozsdamentes acél ház.
- A kemény krómozott felszín (9 mm-es lap) elősegíti a tisztítást.
- Kivehető csepegtető tálcával és magasított hátsó peremmel.
- Termosztát folytonos forgókapcsolóval 300°C-ig állítható.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Állandó használatra alkalmas.
- Ki- bekapcsoló gombbal, beépített jelző lámpával.
- Csúszásmentes lábak.



203125

**SZELETSÜTŐ LAP PROFI LINE**

- Sütőfelület 330x270 mm, teljesen sima.

kód	-	V	W	mm	HUF
203125	sima	230	2000	300x452x(H)227	110000



203156

**SZELETSÜTŐ LAP PROFI LINE**

- Sütőfelület 518x330 mm, baloldalon 259 mm széles sima, jobb oldalon 259 mm széles bordázott felülettel.

kód	-	V	W	mm	HUF
203156	1/2 sima, 1/2 bordázott	230	2400	527x404x(H)233	155800



203170

**SZELETSÜTŐ LAP PROFI LINE**

- Sütőfelület 518x330 mm, teljesen bordázott.

kód	-	V	W	mm	HUF
203170	teljesen bordázott	230	2400	527x404x(H)233	175800



203149

**SZELETSÜTŐ LAP**

- Sütőfelület 518x330 mm, teljesen sima.

kód	-	V	W	mm	HUF
203149	sima	230	2400	527x404x(H)233	147800



203163

**SZELETSÜTŐ LAP PROFI LINE**

- 2 egymástól függetlenül is működtethető sütőfelület, 2 jelzőlámpa.
- Sütőfelület 688x410 mm, baloldalon 462 mm széles sima, jobb oldalon 226 mm széles bordázott felülettel.

kód	-	V	W	mm	HUF
203163	2/3 sima, 1/3 bordázott	230	3500	697x474x(H)241	218000



855201



855218

**GRILL SÜTŐLAP KAPARÓ**

kód	mm	HUF
855201	100x320	6300

**PÓT PENGE 855201 TERMÉKHEZ**

kód	HUF
855218	2100



## ROSTLAP KITCHEN LINE

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- A szilárd, 8 mm vastag, edzett acéllemez kiváló hővisszatartást biztosít.
- Fröccsenés elleni magassított peremmel felülettel és kivehető cseptálcával.
- Hőmérséklet fokozatmentesen állítható 300 °C-ig.
- Túlmelegedés elleni védelem visszaállítható hőkioldó segítségével.
- Tápkapcsoló beépített jelzőlámpával.
- Csúszásmentes lábakkal.



154922

### ROSTLAP SIMA

- A rács mérete 316 x 380 mm, és teljesen sima.

kód	V	W	mm	HUF
154922	220-240	2000	326x445x(H)225	84000



154939

### ROSTLAP SIMA NAGY

- A sütőlap mérete 518x330 mm, és teljesen sima felületű.

kód	V	W	mm	HUF
154939	220-240	2400	527x404x(H)233	110000



154946

### ROSTLAP SIMA, BORDÁZOTT

- A rács mérete 518 x 330 mm, félig bordázott és félig sima.

kód	V	W	mm	HUF
154946	220-240	2400	527x404x(H)233	130000



154953

### RÁCSOS BORDÁS

- A rács mérete 518 x 330 mm, és teljesen bordázott.

kód	V	W	mm	HUF
154953	220-240	2400	697x474x(H)241	124000



154960

### RÁCSOS, 1/3 BORDÁS

- A rács mérete 688 x 410 mm, és 1/3 bordázott és 2/3 sima.

kód	V	W	mm	HUF
154960	220-240	3500	697x474x(H)241	159400

**ROSTLAP SIMA BUDGET LINE**

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Fröccsenés elleni védelemmel kialakítva, magasított perem.
- Kivehető zsírgyűjtő fiókkal rendelkezik.

- Hőmérséklet fokozatmentesen állítható 300 °C-ig.
- Túlmelegedés elleni védelem visszaállítható hőkioldó segítségével.
- Csúszásmentes lábakkal.

**NEW****S.S.**  
stainless steel

154977

**ROSTLAP**

- A rács mérete 548 x 350 mm, és teljesen sima.
- A szilárd, 8 mm vastag, edzett acéllemez kiváló hőviszatarthatást biztosít.

kód	V	W	mm	HUF
154977	220-240	3000	550x430x(H)240	94000



154984



154991

**BORDÁZOTT ROSTLAP**

- A rács mérete 548 x 350 mm, és teljesen bordázott.
- A szilárd, 8 mm vastag, edzett acéllemez kiváló hőviszatarthatást biztosít.

kód	V	W	mm	HUF
154984	220-240	3000	550x430x(H)240	112000

**BORDÁZOTT ÉS SIMA FELÜLETŰ ROSTLAP**

- A rács mérete 717 x 383 mm, és félig bordázott.
- A szilárd, 10 mm vastag, edzett acéllemez kiváló hőviszatarthatást biztosít.
- Két külön állítható főzőzónával rendelkezik.
- 400 V-on működik, dugó nélkül szállítva, a beszereléshez villanszerelőre van szükség.

kód	V	W	mm	HUF
154991	400	4400	720x460x(H)241	152000

**S.S.**  
stainless steel**NEW**

512081

**TOJÁSGYŰRŰ FOGANTYÚVAL**

- Rozsdamentes acélból készült.
- Hosszú fogantyú az égési sérülések megelőzése érdekében.
- Különböző méretekből kapható.

kód	mm	HUF
512074	ø88x(H)125	900
512081	ø103x(H)125	1100
512098	ø128x(H)125	1200

**NEW**

## KONTAKTGRILL HOT DOGOK ÉS WRAPEK KÉSZÍTÉSÉHEZ

- Tartós rozsdamentes acélból készült ház.
- 4 French hot dog zsemle, paninis és csomagoló gyors és egyenletes piritására és grillezésére tervezve.
- Fűtőfelület: 250 x 217 mm – 4 zsemle egyidejű elkészítését teszi lehetővé.
- Nagy teljesítményű fűtőelemek (220-240V/1800 W) – gyors felűtési idő.
- Az 50°C és 300°C közötti állítható hőmérséklete -szabályozás (tárcsás skála 50°C-os lépésekben) optimális feltételeket biztosít a zsemlek melegítéséhez és grillezéséhez.
- Különleges alakú, zománczott öntöttvas fűtőlapok – egyenletes piritást és vizuálisan vonzó eredményt biztosítanak.
- Az egyedi lemezkiállítás lehetővé teszi a különböző méretű zsemlek piritását anélkül, hogy a folyamat során el kellene forgatni őket.
- A grillező hatás javítja a piritott zsemlek megjelenését és ízét.
- Zománczott felületének köszönhetően könnyen tisztítható, minimális karbantartás mellett is higiénikus.
- A zsanéros fedél 90°-ig nyitható.
- Hűtött érintésű fogantyúval van felszerelve.
- Egyszerre 4 zsemle piritásához elegendő hely.
- A LED-es jelzőfények jelzik, ha a készülék be van kapcsolva és melegszik.
- A 4 csúszásmentes láb stabilitást biztosít, és megakadályozza, hogy az egység elmozduljon használat közben.

kód	V	W	mm	HUF
263594	230	1800	385x285x(H)254	144000



263594



513132

**18/8**  
Stainless Steel**NEW**

## HAMBURGERPRÉS

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógébben tisztítható.

kód	mm	HUF
513132	ø160x(H)78	6000





## KONTAKTGRILLEK

- Tökéletes kenyér, húsdarabok, kolbász, zöldség stb. grillezéséhez és melegítéséhez.
- Zománczott öntöttvas sütőlapok, könnyen tisztíthatók és karbantarthatók.
- A rozsdamentes acélból készült ház tartósságot garantál.
- A nagy teljesítményű fűtőelemek gyorsan felmelegítik a grilleket.
- A hőmérséklet folyamatosan beállítható a termostát segítségével, legfeljebb 300°C-ig.
- A szellőzőnyílások megvédik a grillt a túlmelegedéstől.
- Alsó grill hátsó és oldalsó élekkel és kivethető csepptálcával, ami megkönnyíti a tisztítást.
- A hőálló fogantyúval könnyedén felemelhető a felső grill, és a rugós mechanizmusnak köszönhetően bármely pozícióban rögzíthető
- Gumilábak csökkentik a használat közbeni véletlen elmozdulást.
- Grilltisztító kefe mellékelve.

Kényelmes markolat

Zsír- és csepptálcá



1800 W  
230 V

263501



1800 W  
230 V

263600



### KONTAKT GRILL - SZIMPLA VERZIÓ

- Sütőfelület 220x232 mm
- Teljesen bordázott

kód	V	W	mm	HUF
263501	230	1800	310x375x(H)216	79000

### KONTAKT GRILL - SZIMPLA VERZIÓ

- Sütőfelület 220x232 mm
- 1/2 bordázott, 1/2 síma

kód	V	W	mm	HUF
263600	230	1800	310x375x(H)216	79000



A speciális hajtítás megakadályozza, hogy a nyél felmelegedjen

Öntöttvasból készült, kerámia bevonatú fűtőfelület

Termosztát finom hőmérséklet-szabályozással



Nézd meg a videót

2200 W  
230 V

2200 W  
230 V



263655



### KONTAKT GRILL „PANNINI”

- Sütőfelület 340x235 mm
- Teljesen bordázott

kód	V	W	mm	HUF
263655	230	2200	430x375 x(H)216	93000

2200 W  
230 V



263617



**NEW**

### KONTAKT GRILL

- Grill felület: 340x235 mm.
- Bordázott felületű

kód	V	W	mm	HUF
263617	230	2200	430x375 x(H)216	93000

2200 W  
230 V



263662



### KONTAKT GRILL PANNINI

- Sütőfelület 340x235 mm
- 1/2 bordázott, 1/2 sima

kód	V	W	mm	HUF
263662	230	2200	430x375 x(H)216	93000



3000 W  
230 V

# XL

→ |548 mm| ←

### KONTAKT GRILL „PANINI” XL

- Rengeteg grillező hely, hogy illeszkedjen az eredeti olasz paninihez, és adjon neki a jellegzetes barna csíkokat.
- Mind a felső, mind az alsó rács hornyolt.
- Nettó tömeg: 25 kg

kód	V	W	mm	HUF
263624	230	2700	548x464x(H)231	155800

3600 W  
230 V3600 W  
230 V

### KONTAKT GRILL - DUPLA VERZIÓ TELJESEN BORDÁZOTT

- Hőfokszabályozók egymástól függetlenül is működtethetők
- Alsó sütőfelület 475x235 mm
- Teljesen bordázott

kód	V	W	mm	HUF
263709	230	3600	570x375 x(H)227	133000



### KONTAKT GRILL - DUPLA VERZIÓ

- Hőfokszabályozók egymástól függetlenül is működtethetők
- Alsó sütőfelület 475x235 mm
- 1/2 bordázott, 1/2 síma

kód	V	W	mm	HUF
263808	230	3600	570x375 x(H)216	133000



### KONTAKT GRILL - DUPLA VERZIÓ

- Hőfokszabályozók egymástól függetlenül is működtethetők
- Alsó sütőfelület 475x235 mm
- 1/2 síma, 1/2 bordázott

kód	V	W	mm	HUF
263907	230	3600	570x375 x(H)216	133000

## SOUS-VIDE KÉSZÜLÉK

- Konyhai készülék, melynek segítségével vákuum-szigetelt ételek precízen kontrollált hőmérsékleten főhetnek.
- À la carte éttermekhez ideális.
- Kifejezetten alkalmas a csúcsidőn kívüli étel elkészítésére.
- Konzisztensen kiválóan teljesít.

- Rendkívül precíz, 35° és 90°C között (0,1°C-onként) állítható termosztát.
- Tisztán rozsdamentes acélból készült ház.
- Lég- és szivárgásmentesen lezárható a szilikon szegéllyel ellátott fedőnek köszönhetően.



GN 1/1  
600 W  
230 V



225448

GN 2/3  
400 W  
230 V



225264

### SOUS VIDE KÉSZÜLÉK GN 1/1

- Fogókkal és leeresztő csappal felszerelt.
- Rozsdamentes acél ház, 6 rekesssel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
225448	20	230	600	350x680x(H)275	165000

### SOUS VIDE KÉSZÜLÉK GN 2/3

- Fogókkal felszerelt.
- Rozsdamentes acél ház, 4 rekesssel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
225264	13	230	400	343x395x(H)255	119400



### BORDÁZOTT VÁKUUM TASAKOK

kód	csomagolva	mm	HUF
971048	100	150x400	7000
971017	100	150x250	4600
971024	100	200x300	7000
971055	100	250x350	10600
971031	100	300x400	13600





**Tartós és hatékony**  
vastag rozsdamentes acélszerkezet,  
poliamid panel és fogantyú.

**Precíz hőmérséklet-szabályozó rendszer, amely 0,01 °C pontossággal méri a hőmérsékletet.**

A csúcskategóriás precizitás különösen fontos az olyan kényes alapanyagok főzésénél, mint a hal, a zöldségek vagy a gyümölcs.

**Rendkívül egyszerű használat**  
**Egyszerű és intuitív vezérlőpanel.**

Felhasználóbarát, vízálló, színes kijelző; 4 gomb és TFT színes kijelző.

3 időzítő mód:

- folyamatos működés,
- időzített működés,
- működés előre beállított maghőmérséklettel (szonda alapján).

A keringető egy keverővel van felszerelve, amely mozgásban tartja a vizet, így a víz hőmérséklete nagy edényekben is egyenletesen állandó marad.



222546

PA polyamid  
S.S. stainless steel



LEGFELJEBB  
**56l**  
ŰRTARTALMÚ  
TARTÁLYOKHOZ  
ALKALMAS

### MASTERVIDE SOUS-VIDE TŰZHELY

- Tartós ház rozsdamentes acélból és üvegszál erősítésű poliamidból.
- Úgy tervezték, hogy bármilyen kerek vagy négyszögletes, legalább 15 cm mélységű edényhez/edényhez illeszkedjen.
- Legfeljebb 56 literes tartályokhoz használható.
- Állítsa be a hőmérsékletet és az időt a könnyen használható kezelőpanelen.
- Rendkívül precíz hőmérséklet-szabályozó rendszer - 5 °C-tól 95 °C-ig állítható 0,1 °C-os lépésekben.
- Az időzítő 1 perctől 99 óráig állítható be 1 perces lépésekben.

- Gyors előmelegítés a 2000W-os fűtélemnek köszönhetően.
- A propeller folyamatosan működik, hogy stabil vízhőmérsékletet biztosítson a teljes tartályban.
- Az alacsony vízszint elleni védelem kikapcsolja a készüléket, ha túl kevés a víz.
- A hőmérséklet-érzékelő megakadályozza a túlterhelést és a túlmelegedést.

kód	liter	V	W	mm	HUF
222546	56	230	2000	137x215x(H)361	518000



### SOUS-VIDE FŐZŐLABDÁK - 500 DB

- Polipropilénből készült.
- Csökkenti a párolgást és a víz kiforrccsenését főzés közben, így csökkenti a hővesztéséget.
- Segít a sous vide zsákok víz alatt tartásában.
- Legfeljebb 110 °C-os hőmérsékleten használható.
- Golyós átmérő: ø20 mm.
- 500 db-onként csomagolva, kényelmes táskában a könnyű szállítás érdekében.

kód	mm	HUF
551998	ø20	10600



551998



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

**HENDI**

285





221129

NEW



221136

NEW

**SOUS-VIDE RÚD 30**

- PPO-ból készült test.
- Rozsdamentes acélból készült fűtőelem.
- Legalább 200 mm magasságú, 30 literes tartályhoz alkalmas.
- Időzítő: 5 perc - 99 óra 59 perc (1 perces időközök).
- Hőmérséklet-beállítás: 5-90 °C (0,1 °C-os lépésekben).
- Lehetőség van a hőmérséklet mértékegységének °C és °F közötti átkapcsolására.
- Túlmelegedés és száraz fűtés elleni védelem.
- Min. és max. vízszint jelölések.




kód	liter	V	W	mm	HUF
221129	30	220-240	1200	70x120x(H)330	50000

**SOUS-VIDE 50**

- AISI 304 rozsdamentes acélból készült ház.
- Nikkelötvetből készült fűtőelem az extra tartósság érdekében.
- Legalább 200 mm magasságú 50 literes tartályhoz alkalmas.
- Időzítő: 5 perc - 99 óra 59 perc (1 perces időközök).
- Hőmérséklet-beállítás: 5-95 °C (0,1 °C-os intervallumok).
- Lehetőség a hőmérséklet mértékegységének °C és °F közötti átkapcsolására.
- Túlmelegedés elleni védelem és száraz fűtés elleni védelem.
- Min. és max. vízszint jelölések.



kód	liter	V	W	mm	HUF
221136	50	220-240	1500	71x145x(H)340	118000



864210

**GN TETŐ, KIVÁGÁSSAL A SOUS-VIDE MERÜLŐRÚD SZÁMÁRA**

- Kivágással a 221129 sous vide merülőrúd számára.
- Rozsdamentes acél „Profi Terméksalád” GN edényekkel is kompatibilis.

kód	GN	mm	HUF
864210	GN 1/2	265x325	6400
864203	GN 1/1	530x325	8000



864234

**GN TETŐ, KIVÁGÁSSAL A SOUS-VIDE MERÜLŐRÚD SZÁMÁRA**

- Kivágással a 221136 sous vide merülőrúd számára.
- Rozsdamentes acél „Profi Terméksalád” GN edényekkel is kompatibilis.

kód	GN	mm	HUF
864234	GN 1/2	265x325	6400
864227	GN 1/1	530x325	7600



221143

NEW



### SOUS-VIDE 80

- AISI 304 rozsdamentes acélból készült ház.
- Nikkelötvözetből készült fűtőelem az extra tartósság érdekében, könnyen szétszerelhető a gyorsabb száradás érdekében.
- Legalább 200 mm magasságú 80 literes tartályokhoz alkalmas.
- Időzítő: 5 perc - 99 óra 59 perc [1 perces időközök].
- Hőmérséklet-beállítás: 5-90 °C [0,1 °C-os intervallumok].
- Lehetőség a hőmérséklet mértékegységének °C és °F közötti átkapcsolására.
- Túlmelegedés elleni védelem és száraz fűtés elleni védelem.
- Min. és max. vízszint jelölések.



kód	liter	V	W	mm	HUF
221143	80	220-240	2300	155x175x(H)319	190000



### SOUS-VIDE FŐZŐLABDÁK - 500 DB

- Polipropilénből készült.
- Csökkenti a párolgást és a víz kiforrccsenését főzés közben, így csökkenti a hővesztéséget.
- Segít a sous vide zsákok víz alatt tartásában.
- Legfeljebb 110 °C-os hőmérsékleten használható.
- Golyós átmérő: ø20 mm.
- 500 db-onként csomagolva, kényelmes táskában a könnyű szállítás érdekében.

kód	mm	HUF
551998	ø20	10600



551998





Nézd meg  
a videót



240410



240403

### RIZSFŐZŐ GŐZÖLŐ FUNKCIÓVAL

- A ház rozsdamentes acélból készült.
- Könnyen tisztítható, alumíniumból készült, tapadásmentes bevonattal rendelkező kivethető belső edény.
- A csuklós polipropilén fedél kényelmes fogantyúval, légmentesen záródó tömítéssel és légtelenítő szeleppel rendelkezik.
- A beépített retesznek köszönhetően a fedél szorosan lezárható.
- A beépített kondenzvízgyűjtő megakadályozza, hogy a munkapult nedves legyen.
- 2 üzemmód - sütés és melegen tartás; sütés után a készülék melegen tartás üzemmódba kapcsol.
- Zöldségek gőzölésére is használható a mellékelt gőzkosárral.
- Kapacitás: 10 kanál száraz rizs (15-20 adag főtt rizs).
- Mellékelve: gőzölőkosár, rizsmérő pohár és kanál.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240410	1,8	230	700	ø280x(H)285	19800

### RIZSFŐZŐ-ÉS MELEGÍTŐ 5.4 L

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Belső alumínium tartály tapadásmentes bevonattal, eltávolítható, könnyen tisztítható.
- Rozsdamentes acél zsanéros fedél tömítéssel és légtelenítő szeleppel.
- Pattintsa be a rögzítőt a tűzhely egyszerű és szoros zárásához.
- A fedélről csöpögő kondenzáció gyűjtésére szolgáló speciális tartály védi a munkaterületet a nedvességtől.
- 2 üzemmód - főzés és hőmérséklet-fenntartási üzemmód; a sütés befejezése után a készülék hőmérséklet-fenntartási üzemmódba vált.
- Kapacitás: 30 csésze száraz rizshez (45-60 adag főtt rizshez) alkalmas.
- Mérőpohár, rizskanál és szilikon tapadásgátló párna a csomag része.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240403	5,4	230	1950	513x422x(H)380	79400



930830

### TAPADÁSMENTES ALÁTÉT RIZSSÜTŐKHOZ

- HENDI 240403 rizsfőzőhöz.

kód	HUF
930830	2300



### RIZSFŐZŐ 4,2 L

- Tartós alumíniumból készült, könnyen tisztítható.
- A belső tér tapadásmentes bevonattal van ellátva.
- Erőfeszítés nélkül tökéletesen főzi a rizst, főzés után automatikusan átvált a meleg üzemmódba.
- Nagy 4,2 literes kapacitás 23 mérőpohár száraz rizshez.
- A fogantyúk speciális kialakítással lehetővé teszik, hogy fedőtartóként működjenek, biztonságosan tárolhassanak forró fedelet és mindig kéznél tartásá a fedelet.
- Mérőkanál és rizskanál mellékelve.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240441	4,2	230	1550	420x380x(H)240	41000

### RIZSFŐZŐ 10 L

- Az edény fehérre festett hengerelt acélból készült, könnyen tisztítható.
- A belső edény alumíniumból készült, tapadásmentes bevonattal, könnyen tisztítható.
- A csavaros zár, rozsdamentes acél fedél egy hűvösentartó fogantyúval van felszerelve.
- A fogantyúk különleges kialakításúak, így fedeltartóként is működhetnek, biztonságosan tárolhatják a forró fedelet, és mindig kéznél tarthatják a fedelet.
- A fogantyúk és a lábak nem melegedő, tartós polipropilénből készülnek.
- Két üzemmód - főzés és melegen tartás; főzés után a készülék melegen tartás üzemmódba lép.
- Kapacitás: 50 kanál száraz rizs (100 adag főtt rizs).
- Tartalmaz: rizsmérő poharat és kanalat.
- Nettó tömeg: 10,35 kg.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240458	10	230	2900	528x487x(H)370	69000



S.S.  
stainless steel2000 W  
230 V

264119

**FALRA SZERELHETŐ SZALAMANDER**

- IPX4 követelményeknek megfelel.
- Falra szerelhető minden további eszközigény nélkül.
- Ideális grillzésre, vagy ételek/szendvicsek felmelegítésére.
- A hőmérséklet folytonos kapcsolóval 50°C és 300°C között állítható.
- Felső fűtőelemmel.
- Hőfokszabályozóval, 30 perces időzítővel és jelzőlámpával.
- 4 lehetséges rácsmagasság, hővédett fogókkal ellátott rács.
- Morzsgyűjtő tálcával.

kód	V	W	mm	HUF
264119	230	2000	610x450x(H)275	107800

S.S.  
stainless steel2850 W  
230 V

264126

**SALAMANDER GN 1/1**

- Rozsdamentes acélból készült.
- Lehetőség GN 1/1 tálca behelyezésére a kamrába (a készlet nem tartalmazza).
- Fűtőelem a kamra tetején.
- Lehetőség van a rács 4 különböző magassági szintre helyezésére.
- Falra szerelhető, további konzolok nélkül, hogy helyet takarítson meg a konyhában.
- Termosztáttal, akár 30 perces időzítővel és jelzőfényel felszerelve.
- Sima, fokozatmentes szabályozás - biztosítja a fűtési paraméterek pontos beállítását.
- Hőmérséklet-tartomány: 50-300 °C.
- Behatolási védelmi besorolás: IPX4 - védelem a fröccsenő víz ellen.
- A készletben található tartozékok:
  - rács 2 izolált markolattal,
  - morzsatálca.

kód	V	W	mm	HUF
264126	220-240	2850	770x485x(H)305	130000

S.S.  
stainless steel3600 W  
230 V

264300

**SALAMANDER**

- Kiváló választás felújít jellegű tésztákhoz, grillezett ételekhez és melegítéshez.
- Hőmérséklet-szabályozás: 50°-300°C.
- Felső fűtőelemmel.
- Termosztáttal, 30 perces időzítővel és jelzőlámpával felszerelve.
- 4 lehetséges rácsmagasság.
- Tartozék: rács fogantyúkkal és morzsatálccával.
- Belső méretek: 646x408x(H)337 mm.
- Rozsdamentes acélból készült.

kód	V	W	mm	HUF
264300	230	3600	800x633x(H)453	190000



3645 W  
230 V



**10**  
MÁSODPERC  
ALATT FELME-  
LEGSZIK

### SZALAMANDER KVARC INFRAVÖRÖS FŰTŐELEMekkel.

- A sütőbe GN1/1 méretű tálcák is behelyezhetők.
- Ideális grillzésre, vagy ételek/szendvicsek felmelegítésére.
- Felső és alsó Kvarc infravörös fűtőelemmel.
- 15 perces időzítővel és jelzőlámpával.
- 3 lehetséges rácsmagasság, hővédett fogókkal ellátott rács.

- Morzsagyűjtő tálcával.
- IPX3 követelményeknek megfelel.



kód	V	W	mm	HUF
264409	230	3645	689x397x(H)318	159400



### QUARTZ SALAMANDER MAXI GN 1/1

- Szalamandra grill 9 kvarc melegítővel az ételek gyorsabb felmelegítéséhez, grillzéséhez és gratinálásához.
- A fűtőtestek acél védőburkolata véd a sérülésektől.
- Rozsdamentes acél ház.
- Két krómozott rács 530x340 mm-es méretekkel és két kivethető fogantyúval.
- Két szint minden rács függőleges helyzetéhez 70 és 45 mm távolsággal.
- Rozsdamentes acél morzsatálca
- Kvarc fűtőtestek - 3 melegítő három független szinten.
- Fűtésidőzítő - akár 15 percre vagy folyamatos működésre bekapcsol 1,3 m-es tápkábel csatlakozó nélkül.

kód	V	W	mm	HUF
264331	400	4500	682x528x(H)455	318000

4500 W  
400 V

**10**  
MÁSODPERC  
ALATT FELME-  
LEGSZIK

264331



9 kvarc fűtőegység  
a gyorsabb fűtés  
érdekében

2800 W  
230 V

264607

3600 W  
230 V

264706

S.S.  
stainless steel

### EMELHETŐ SALAMANDER GRILL, 450 MM MUNKAMAGASSÁGGAL

- 450-es típus - rozsdamentes acél keret.
- Ideális az ételek/szendvicsek melegen és ropogósan tartásához.
- Az energiaszabályozó folyamatosan állítható legfeljebb 300 °C-ig, jelzőlámpákkal.
- Állítható magasság a simán működő emelőrendszer segítségével.
- Kivehető cseptálca/morzsatálca 440 x 320 mm-es ráccsal.

kód	V	W	mm	HUF
264607	230	2800	485x525x(H)537	239400

### EMELHETŐ SZALAMANDER GRILL, 600MM MUNKAMAGASSÁGGAL

- 600-as típus - rozsdamentes acél keret.
- Ideális az ételek/szendvicsek melegen és ropogósan tartásához.
- A termosztát folyamatosan állítható maximum 300 °C-ig, jelzőlámpákkal.
- 2 független fűtési terület.
- Állítható magasság a simán működő emelőrendszer segítségével.
- Kivehető cseptálca/morzsatálca 590 x 350 mm-es ráccsal.

kód	V	W	mm	HUF
264706	230	3600	619x500x(H)525	278000



261187

1500 W  
230 V

### 4 SZELETES KENYÉRPÍRÍTÓ

- Rozsdamentes acélből, telített és fényes ház.
- ABS-ből készült gombok, PP-ből (polipropilén) készült gombok és pedálok.
- Extra széles 4 pirítóstartó rekesz, 2 fűtőzóna (mindegyikben 2 rekesz), 2 kivehető morzsatálca.
- Magasra emelhető kar a pirítók könnyed eltávolításához.
- Egyszerre 4 szelet kenyér befogadására alkalmas.
- 7 pirítási fokozat gombokkal beállítva - minden egyes fűtőzóna más-más módon állítható be.
- 3 előre beállított program: pirító, kiolvasztás, újramelegítés.
- 3 funkciógomb mindegyik fűtőzónához: kiolvasztás, újramelegítés, kiengedés/törtés.

kód	V	W	mm	HUF
261187	240	1500	295x335x(H)180	278000



3000 W  
230 V



262214

### MULTI TOASTER 6 CSIPESZES

- 2 szintes 6 csipesszel - rozsdamentes acél.
- Gyorsan felmelegedő infravörös kvarc csövek, a legfeljebb 30 másodpercen belül felmelegszik a kívánt hőmérsékletre.
- A csövek másodpercek alatt lehűlnek.
- Kapcsolóval kiválaszthatjuk, hogy mely fűtőelemeket szeretnénk működtetni.
- 15 perces mechanikus időzítő, csengővel.
- 6 csipeszt tartalmaz.

kód	V	W	mm	HUF
262214	230	3000	450x390x(H)400	90000



262801



### TOASTER CSIPESZ

kód	mm	HUF
262801	100x340x(H)64	4600



### KENYÉRPÍRÍTÓ TOASTER

- Rozsdamentes acél ház.
- Hőszigetelt, tartós műanyag fogantyús csipeszek.
- Bal és jobb oldali rekesz külön működtethető.
- Időzítő riasztó funkcióval, maximum 8 percre állítható be.
- Kivehető morzsagyűjtő tálca.

kód	V	W	mm	HUF
261163	230	1200	215x300x(H)270	67800



1200 W  
230 V

261163

### SZENDVICSPÍRÍTÓ CSIPESZE

- HENDI 261163 szendvicspirítóval való használatra.
- PF-gyantából készült szigetelt fogantyúkkal.

kód	mm	HUF
921500	180x60x(H)180	12700



921500





1340 W  
230 V



261200

### FUTÓSZALAGOS KENYÉRPÍRÍTÓ SZIMPLA

- A futószalagon egyszerre egy kenyérszelet fér el.
- Két külön működő fűtőelem, egy a futószalag alatt, egy pedig fölötte.
- Alkalmas a szeletelt kenyér folyamatos piritására.
- Első illetve hátsó tálcával felszerelt.
- A szállítószalag sebessége állítható, piritási idő 0:45 és 3:15 perc között.

kód	V	W	mm	HUF
261200	220-240	1340	288x368x(H)410	175000



2240 W  
230 V



261309



261354

### FUTÓSZALAGOS KENYÉRPÍRÍTÓ DUPLA

- A futószalagon két kenyérszelet fér el egymás mellett.
- Két külön működő fűtőelem.
- Alkalmas a szeletelt kenyér folyamatos piritására.
- Első illetve hátsó tálcával felszerelt.
- Az áthaladási idő 3 percre állítható.



kód	szín	V	W	mm	HUF
261309	Ezüst	230	2240	418x365x(H)390	199400
261354	Fekete	230	2240	418x368x(H)415	210000



## PIZZASÜTŐ

- A sütőtálca akár 30 cm átmérőjű pizza készítésére is alkalmas.
- Időzítő legfeljebb 15 percre állítható.
- Alsó és felső fűtőelemmel és morzsagyűjtő tálcával.
- Fagyasztott pizzákhoz alkalmas.

kód	V	W	mm	HUF
220306	230	1450	484x590x(H)190	59800



220306

## ELEKTROMOS SERPENYŐ

- Alumínium tapadásmentes bevonattal.
- Levehető termosztát.
- Sütésre, pörkölésre és az ételek melegen tartására egyaránt alkalmas.
- Átlátszó üveg tetővel és két hőszigetelt fogóval.

kód	V	W	mm	HUF
239506	230	1400	ø400x(H)190	18000
239605	230	1600	ø620x(H)170	35000



239605


## TERMOSTÁTKÁBEL PARTIEDÉNYHEZ

kód	HUF
239599	6400

239506



## KOLBÁSZMELEGTARTÓ



265000

### KOLBÁSZMELEGTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült ház, kosár és fedél.
- Edzett üvegből készült tartály.
- A kolbászkosár mérete  $\varnothing 200$  mm, és maximum 24 cm hosszú kolbász tárolására alkalmas.
- Hőmérséklet-tartomány:  $30^{\circ}\text{C}$  és  $100^{\circ}\text{C}$  között.
- Vízartály: 1,25 l.
- Fűtés jelzőfény.
- Túlmelegedés elleni védelem.

kód	V	W	mm	HUF
265000	220-240	450	280x282x(H)387	93000



265031

### KOLBÁSZ- ÉS HOT DOG MELEGTARTÓ

**NEW**

- Ház, kosár elválasztóval és rozsdamentes acélból készült fedéllel.
- Fűtőrudak alumíniumból készült zsemlekhez, méretei:  $\varnothing 25 \times (L) 198$  mm.
- Üvegből készült védőhenger.
- $\varnothing 175$  mm-es kolbászkosár legfeljebb 24 cm hosszú kolbászokhoz.
- Vízartály kapacitása: 1 l
- Fűtés jelzőfény.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- A hőmérséklet  $20^{\circ}\text{C}$  és  $100^{\circ}\text{C}$  között állítható be a tárcsával.

kód	V	W	mm	HUF
265031	220-240	550	500x310x(H)395	94000



### VIRSLI MELEGTARTÓ 10 LITERES

- A hőmérséklet folyamatos kapcsolóval  $85^{\circ}$ -ig állítható.
- Szállítófogantyúkkal.
- A fedő hideg fogóval van ellátva.

kód	V	W	mm	HUF
240502	230	1000	405x290x(H)254	55000

10 liter  
1000 W  
230 V



240502



## KOLBÁSZSÜTŐ GRILL

- Rozsdamentes acél ház és görgők.
- Gyors fűtés és hőviszanyerés.
- Kivehető, könnyen tisztítható csepptálca.
- Hőmérséklet-szabályozás 230 °C-ig.

**NEW**

**S.S.**  
stainless steel



268643

### KOLBÁSZSÜTŐ GRILL, 1 ZÓNÁS, ENERGIATAKARÉKOS FEDÉLLEL

- Edzett üvegfedél a hővesztés megelőzése érdekében.
- Görgő hossza: 45 cm.

kód	-	V	W	mm	HUF
268636	7 görgős	230	620	566x375x(H)259	119000
268643	9 görgős	230	790	566x450x(H)259	135800



268650

### KOLBÁSZSÜTŐ GRILL - 2 ZÓNÁS ENERGIATAKARÉKOS FEDÉLLEL

- 2 külön vezérelhető fűtőzóna.
- Görgő hossza: 45 cm.

kód	-	V	W	mm	HUF
268650	11 görgős	230	980	566x527x(H)259	170000



268667

### KOLBÁSZSÜTŐ GRILL - 2 ZÓNÁS

- 2 külön vezérelhető fűtőzóna.
- Görgő hossza: 45 cm.

kód	-	V	W	mm	HUF
268667	14 görgős	230	1230	566x640x(H)192	166000




268674

### KOLBÁSZSÜTŐ GRILL XL - 2 ZÓNÁ

- 2 külön vezérelhető fűtőzóna.
- Görgő hossza: 65 cm.-

kód	-	V	W	mm	HUF
268674	14 görgős	230	2000	732x590x(H)168	300000

20 liter  
 1050 W  
 230 V



281710

## MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ GRILL FUNKCIÓVAL HENDI 1050 W, 20 L

**281710**

- Két gombbal szabályozható, időzítő és teljesítmény / funkció külön állítható.
- Bemeneti teljesítmény 1050 W, kimeneti teljesítmény 700W a mikrohullámú vagy 1000W a grill funkció esetén.
- Az időzítő 35 percre állítható.
- Rozsdamentes acél előlappal és átlátszó ajtóval.
- A kamra 255 mm átmérőjű üveg forgótányérral rendelkezik.
- Maximum 280x160 mm átmérőjű edényekkel használható.
- Belső méretek: 304x306x206mm.
- Úrtartalom: 20 liter.
- 4 teljesítményszint.



kód	liter	V	W	mm	HUF
281710	20	230	1050	435x360x(H)251	59000



25 liter  
1550 W  
230 V



281352

## MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 1000W HENDI 1550 W, 25 L

**281352**

- Egy gombbal szabályozható, 15 másodperc és 6 perc között szabályozható idő.
- A kamra aljzat alatt forgóantenna található.
- Rozsdamentes acél kamra kerámia betét aljzat.
- Átlátszó, zár nélküli ajtó, könnyen nyílik.
- Bemeneti teljesítmény 1550W, kimeneti teljesítmény 1000W.
- Belső méretek: 327x346x200 mm Úrtartalom: 25 liter.
- 4 teljesítményszint.



kód	liter	V	W	mm	HUF
281352	25	230	1550	582x472x(H)374	155800



23 liter  
 1550 W  
 230 V



281444

## MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ PROGRAMOZHATÓ 1000W HENDI 1550 W, 23 L

**281444**

- Könnyen használható kijelző 10 programozható gombbal.
- Akár 3 fázisú főzés is programozható rajta, a memória kapacitása 100 program.
- Rozsdamentes acél kamra belső világítással.
- Rozsdamentes acél ház.
- Maximum 320 mm átmérőjű tányérokkal használható.
- Bemeneti teljesítmény 1550W; Kimeneti fűtőteljesítmény 1000W.
- Energiaátvitel az alsó részen forgó antennával történik.
- Átlátszó, zár nélküli ajtó, könnyen nyílik.
- Belső méretek: 327x346x200mm.
- Úrtartalom: 25 liter.
- 4 teljesítményszint.



kód	liter	V	W	mm	HUF
281444	23	230	1550	509x572x(H)306	173000





34 liter  
3000 W  
230 V



281369

## MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ PROGRAMOZHATÓ 1800W HENDI 3000 W, 34 L

**281369**

- Rozsdamentes acélból készült ház és kamra belseje.
- Kerámia padlóval rendelkező kamra.
- Alsó és felső forgó mikrohullámú antennák az egyenletes energiaelosztás érdekében, nincsenek forgó részek a kamrában.
- A beépített légszűrő védelmet nyújt a por és a szennyeződés ellen.
- Könnyen leolvasható kezelőpanel, válassza ki a kívánt programot az érintőpanelen.
- Ajtó nagy ablakkal a megvilágított mikrohullámú kamra folyamatának megfigyelésére.
- Szűk záródás; könnyű nyitás - nincs zárószerkezet.
- Kamra belseje:
  - méretek: 360x409x(H)225 mm, kapacitás: 34 l.
  - könnyen tisztítható.
  - a megfelelően lekerékített élekek köszönhetően a lemezek nem törnek el.
  - kerámia alj.
- Multifunkcionális használat:
  - leolvasztás.
  - 10 alapértelmezett program.
  - legfeljebb 100 programot menthet el (programonként legfeljebb 3 fázist).
  - automatikus időkonverzió a két adaghoz.
  - a sütési ciklus végét hangjelzés jelzi.
- Mikrohullámú teljesítmény: 1800 W
- Kerek (legfeljebb ø355 mm) és négyzetleges lemezekhez használható.
- Maximális egyszeri működési idő: 60 perc.
- Földelt dugóval felszerelve.
- Tömeg: 32,3 kg.

kód	V	W	mm	HUF
281369	230	3000	572x520x(H)363	399400



18 liter  
3000 W  
230 V

**HENDI**  
Tools for Chefs



281376

## PROGRAMOZHATÓ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ USB-PORTTAL 1800W

281376

- Rozsdamentes acélból készült ház és kamra belseje.
- Kerámia padlóval rendelkező kamra.
- Könnyen leolvasható érintőpanel nyomógombokkal és digitális kijelzővel, amely az időt és a teljesítményt mutatja.
- Alsó és felső forgó mikrohullámú antennák az egyenletes energiaelosztás érdekében, nincsenek forgó részek a kamrában.
- Beépített levegő- és zsírszűrő a külső tényezők elleni védelem érdekében.
- Speciális rendszer, amely emlékezteti a szűrő tisztítására.
- Ajtó nagy ablakkal a megvilágított mikrohullámú kamra folyamatainak megfigyelésére.
- Szűk záródás; könnyű nyitás – nincs zárószerszemet.
- Kamra belseje:
  - méretek: 330x310x(H)175, kapacitás: 18 l.
  - könnyen tisztítható.
  - a megfelelően lekezeletett ételeknek köszönhetően a lemezek nem törnek el.
  - kerámia padló.
- Multifunkcionális használat:
  - leolvasztás.
  - 10 alapértelmezett program.
  - 10 teljesítményszint.
  - feltöltési programok USB-porton keresztül,
  - akár 100 programot is elmenthet, beleértve akár 20 egyéni, többfokozatú programot is.
  - automatikus időkonverztálás két vagy három adag esetén.
  - a program végét riasztás jelzi. Lehetőség van a hang módosítására vagy teljes kikapcsolására.
- Mikrohullámú teljesítmény: 1800 W
- Kerek (legfeljebb ø300 mm) és négyzetes lemezekhez használható.
- Maximális egyszeri üzemidő: 60 perc.
- Földelt dugóval felszerelve.
- USB-kártyával, szoftver mellékelve.
- Tömeg: 31,8 kg.

kód	liter	V	W	mm	HUF
281376	18	230	3000	560x419x(H)336	430000



Kód 281710 281352 281444 281369 281376

### FŐZÉS ÉS PROGRAMOZÁS

Ellenőrzés	elektromechanikus	elektromechanikus	elektronikus	elektronikus	elektronikus
Programok/ szakaszok száma	9/1	1/1	100/3	100/3	100/3
A teljesítményszintek száma	9	1	4	4	10
Maximális idő	35 min	6 min	60 min	60 min	60 min

### ALAPFELSZERELÉS

Mikrohullámú forrás	felső magnetron antenna	alsó forgó magnetron antenna	alsó forgó magnetron antenna	alsó és felső forgó magnetron antenna	alsó és felső forgó magnetron antenna
Magnetronok száma	1	1	1	2	2
Légszűrő	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
USB csatlakozó	-	-	-	-	IGEN
További tartozékok	IGEN - rács	-	-	-	-

### MÉRETEK

Méret	440x330x(H)259 mm	511x432x(H)311 mm	511x432x(H)311 mm	574x528x(H)368 mm	563x420x(H)340 mm
Belső méretek	304x306x(H)206 mm	327x346x(H)200 mm	327x346x(H)200 mm	360x409x(H)225 mm	330x310x(H)175 mm
Úrtartalom	20 L	25 L	23 L	34 L	18 L
A lemezek maximális átmérője	280 mm	320 mm	320 mm	355 mm	300 mm

### TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Bemeneti teljesítmény	1050 W	1550 W	1550 W	3000 W	3000 W
Kimeneti teljesítmény	700 W	1000 W	1000 W	1800 W	1800 W
Feszültség	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Súly	11,1 kg	15,1 kg	15,5 kg	32,3 kg	31,8 kg
HUF	59000	155800	173000	399400	430000

### SÜTÉSI IDŐK vs. A KÉSZÜLÉK TELJESÍTMÉNYE

Erő	700	1000	1100	1400	1800
Főzési idő	0:35	0:25	0:22	0:18	0:12
	1:05	0:52	0:48	0:37	0:27
	1:35	1:14	1:06	0:57	0:39
	2:05	1:39	1:29	1:10	0:52
	5:00	4:03	3:34	2:50	2:10
	10:00	8:15	7:23	5:40	4:00



# 07

## Ovens, oven trays

Innovations and performances





# NAGY SEBESSÉGŰ CombiTurbo™ SÜTŐ

**NEW**

→ | 40 cm | ←

Különféle vendéglátóipari koncepciókhoz tervezve

Nem igényel szellőzőcsatlakozást

Kompakt méretek

Könnyű telepítés

Egyszerű kezelhetőség



A 20 előre beállított receptnek köszönhetően biztosítja az elkészített ételek állandó minőségét

Három gyorsfűzési technológiával felszerelve: mikrohullámú sütés, légkeverés és légsugárzás (forró levegő fúvókák a termék felé irányítva)

Hőmérséklet-tartomány: 93°C–275°C  
Mikrohullám teljesítmény beállítása: 0–100%  
Légsugárzás szintek: 10 fokozat

Croissantok

35 s



Bagett

45 s



Hamburger sült krumplival

90 s



Csirkefalatok

105 s



### 3 KÜLÖNBÖZŐ TECHNOLÓGIA = LENYŰGÖZŐ EREDMÉNYEK



#### Mikrohullámú sütés

Azonnali felfűtés, lerövidített főzési idő



#### Légkeverés

Fokozza a barnulási hatást



#### Fokozza a barnulási hatást

Termikus légsugárzás (Impingement)  
Javítja a piritás és barnítás eredményét



281277

- Horganyzott acélból készült ház.
- 3 különböző technológia a szupergyors hőkezelés érdekében:
  - mikrohullámú sütők
  - konvekciós
  - fűtőventilátor (a forró levegő áramlása közvetlenül a termékre mutat).
- 7,8"-os érintőképernyővel.
- Programozható, akár 1024 recept, egyenként 6 hőkezelési fokozattal.
- Hőmérséklet-tartomány: 93 °C és 275 °C között.
- Mikrohullám beállítási tartománya: 0-100% teljesítmény (10%-os intervallummal).
- Konvekciós beállítási tartomány: 20-100% teljesítmény (10%-os intervallummal).
- Időzítő fokozatonként legfeljebb 10 perc, összesen 6 fokozat.
- Mikrohullámú teljesítmény: 1000 W
- Hőlégbefúvásos sütő teljesítménye: 2700 W
- USB-port a receptek egyszerű feltöltéséhez.
- Tartozékokat tartalmaz:
  - Pizza kő
  - Teflon bélesek
  - Rozsdamentes acél lapát
  - Teflon perforált kosár
  - Grill és teflon bevonatú tálcá



kód	V	W	mm	HUF
281277	230	3000	402x735x(H)608	2390000



18/0

NEW

stainless steel

SÜTŐK, TEPSIK



229880

4x  
GN 1/1

Két nagy hatékonyságú ventilátor keveri egyenletesen a levegőt



### HŐLÉGBEFÚVÁSOS SÜTŐ PÁRÁSÍTÁSSAL H1005

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Kivehető, dupla üvegezésű, hűvös tapintású ajtó.
- Részben zománczott kamra belső világítással.
- Fűtés 2 fűtélemmel és 2 ventilátorral.
- A hőmérséklet 50°C és 300°C között állítható.
- A vízbemenet, amely hátul a vízellátáshoz csatlakoztatható.
- Időzítő: 0-120 perc.
- 4x GN 1/1 tálcához használható.
- A sínek közötti távolság: 75 mm.

kód	V	W	mm	HUF
229880	230	3500	699x608x(H)550	238000
237151	áltvány		690x480x(H)700	158000

Alumínium tálcákhoz megfelelő



Dupla, hőálló üveg



Belső világítással



308

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



4x  
GN 1/1



229873

NEW

18/0  
stainless steel



## HŐLÉGBEFÚVÁSOS SÜTŐ PÁRÁSÍTÁSSAL H100S

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Kivehető, dupla üvegezésű, hűvös tapintású ajtó.
- Részben zománcozott kamra belső világítással.
- Fűtés 2 fűtőelemmel és 2 ventilátorral.
- A hőmérséklet 50°C és 300°C között állítható.
- Közvetlen párástítás, kézzel, gombbal működtethető.
- A vízbemenet, amely hátul a vízellátáshoz csatlakoztatható.
- Időzítő: 0-120 perc.
- 4x GN 1/1 tálcához használható.
- A sínek távolsága: 75 mm.

Közvetlen párástítás



kód	V	W	mm	HUF
229873	230	3500	699x608x(H)550	258000
237151	átlvány		690x480x(H)700	158000

Levehető ajtó megkönnyíti a tisztítást



Az üveg hűvös marad annyira, hogy akár kézzel is meg lehessen fogni



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

 HENDI

309



SÜTŐK, TEPSIK



227060

4x  
438x315



Két nagy hatékonyságú ventilátor keveri egyenletesen a levegőt



### KONVEKCIÓS SÜTŐ H90

- Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezésű ajtóval.
- A könnyű tisztíthatóság érdekében eltávolítható ajtó hideg fogóval.
- Belseje részben zománcozott és belső világítással felszerelt.
- Két fűtélemmel és két ventilátorral működik.
- A hőmérséklet: 50°C és 300°C között állítható.
- Időzítés 0 és 120 perc között állítható.
- A sütőben 4 tálca fér el, egymástó 70 mm-es távolságra.
- 4 tálccával együtt szállítják (437x314 mm).
- Álvány: 223468.

kód	V	W	mm	HUF
227060	230	2670	595x624x(H)572	198000
223468	álvány		595x425x(H)700	159400
801970	rács		433x338	7200
943380	tálca		437x314x(H)8	5600

Alumínium tálcákhoz megfelelő



Dupla, hőálló üveg



Belső világítással



310

 HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



4x  
438x315



227077

### KONVEKCIÓS SÜTŐ PÁRÁSÍTÓVAL H90S

- Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezésű ajtóval.
- A könnyű tisztíthatóság érdekében eltávolítható ajtó hideg fogóval.
- Belseje részben zománcozott és belső világítással felszerelt.
- Két fűtélemmel és két ventilátorral működik.
- A hőmérséklet: 50°C és 300°C között állítható.
- Közvetlen párasítást, kézi működtetés egy gombnyomással és a bemenetnél elhelyezkedő mikrozelep segítségével a párasítás mértéke is állítható.
- Vízcső bemenet, melyre csövet csatlakoztathatunk..
- Az időzítő 0 - 120 perc között állítható be.
- A sütőben 4 tepsí fér el, egymástó 70 mm-es távolságra.
- 4 tálcával együtt szállítják (437x314 mm).

kód	V	W	mm	HUF
227077	220-240	2670	595x595x(H)570	250000
223468	átlvány		595x425x(H)700	159400
801970	rács		433x338	7200
943380	tálca		437x314x(H)8	5600

Közvetlen párasítás



Levegő ajtó megkönnyíti a tisztítást



Az üveg hűvös marad annyira, hogy akár kézzel is meg lehessen fogni



Tepsifogó csipesszel a tepsik könnyen kivehetők a sütőből



# UNIQ

Buffet reinvented



design by  
Robert Bronwasser

**NEW**

468 oldal



SÜTŐK, TEPSIK





**NEW  
MODEL**

Erőteljes fűtőelemek, köztük egy  
grillsütős fűtőelem a kamra tetején

Masszív  
kezelőgombok



**4x**  
GN 2/3

Masszív szerkezet

Kamra 18/8 rozsdamentes  
acélból készült

225929

## HŐLÉGBEFÚVÁSOS GŐZSÜTŐ 4X GN 2/3 GRILLSÜTŐVEL

- Kiváló minőségű rozsdamentes acél ház.
- 18/8 rozsdamentes acélból készült kamra.
- Kézi kezelőpanel a funkció, hőmérséklet, idő és gőzmennyiség szabályozógombjaival.
- Tartalmazza a kiolvasztás, előmelegítés, légkeveréses sütés, grillezés, gőzölés, illetve ezek kombinációjának funkcióit.
- A hőmérséklet 280°C-ra állítható be.
- Az időzítő 120 percre állítható be.
- Hőlégbefúvás 2 fűtőelem és egy ventilátor segítségével.
- Felső grillező elemekkel.
- A sütő 4 GN 2/3 tálcához használható, a tálcák közötti távolság 70 mm.
- 1 GN 2/3 hálózattal szállítjuk.
- Konvekciós 3 kW, grill: 1,8 kW.
- Kamrafűtések: alsó 1,6 kW, felső 0,7 kW.
- Állítható lábak 55 és 75 mm között.

kód	V	W	mm	HUF
225929	230	3000	625x585x(H)590	630000



224823

## ÁLLVÁNY KONVEKCIÓS GŐZSÜTŐHÖZ 4X GN 2/3 GRILLSÜTŐVEL

- Kompatibilis a 225929 jelű sütővel.

kód	mm	HUF
224823	580x390x(H)750	168000





## KONVEKCIÓS SÜTŐK 429X345 MM

- 18/8 rozsdamentes acélból készült ház és kamra.
- Az üvegajtó érintésre hűvös, köszönhetően a kétrétegű üvegnek, amelyek között gravitációs szellőzés található, az alsó zsanérok.
- 4 db 429 x 345 mm-es tálcához használható, a készlet része, alumíniumból.
- A hőmérséklet 100 °C és 260 °C között állítható be. Túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva.
- A tálcátartók 74 mm-re vannak elhelyezve.
- IPX3 vízállósági besorolás.

- 219973
- LED lámpa.
- USB-porttal felszerelve – HACCP adatok feltöltéséhez.
- Opcionális: wi-fi kapcsolat a szoftverfrissítésekhez.
- Előmelegítési funkció 180 °C-ig.



219973



4x  
429x345

kód	219980	219997	219973	225165
típus	konvekciós	páratartalommal elektromechanikus	páratartalommal érintőképernyős	Multifunkciós elektromechanikus
ellenőrzés	-	közvetett gőz, kézi, gombos vezérlés, a fűtőegységekre permetezés nélkül (a terelő mögött elhelyezett tartály)	Közvetlen gőz – vízpermet közvetlenül a ventilátorra, elektronikusan vezérelt, programozható: 99 program, érintőképernyős kezelőpanel színes ikonokkal	8 üzemmód: statikus sütés (felső fűtés, alsó fűtés, mindkét fűtés), statikus sütés hőlégbefúvással, grillezés, grillezés hőlégbefúvással, hőlégbefúvásos sütés, kiolvasztás.
termosztát	100°C-tól 260°C-ig	100°C-tól 260°C-ig	30°C-tól 260°C-ig	100°C-tól 260°C-ig
sínek közötti távolság	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
külső méret	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm
ventilátorok száma	1 nem reverzibilis	1 nem reverzibilis	1 ventilátor automatikus irányváltás funkcióval	1 nem reverzibilis
teljesítmény/feszültség	3,1 kW/230 V	3,1 kW/230 V	3,15 kW/230 V	2,6 kW/230 V
súly	33 kg	34 kg	38 kg	36,4 kg
HUF	350000	450000	700000	398000
<b>ÁLLVÁNY</b>				
kód	224670	224670	224670	224670
méretek	6 pár 435x345-ös vezetősín, 540x460x(H)700 mm méretekkel			
HUF	114000	114000	114000	114000

## KONVEKCIÓS SÜTŐK PÁRÁSÍTÓVAL 600X400 MM

- 18/8 rozsdamentes acélból készült ház és sütőkamra.
- Robusztus L alakú tálcáinak.
- Üvegajtó, 2 rétegű, gravitációs szellőzéssel, felülől nyitható.
- 2 ventilátor automatikus irányváltás funkcióval.
- Közvetlen gőz - vízpermet közvetlenül a ventilátorra, 5 fokban, egy gombbal szabályozva.
- Vezérlők hűtése.
- LED lámpa.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Kamrakapacitás: 4 db 600x400 mm-es tálca (a készlet nem tartalmazza).
- Vízálló besorolás: IPX 3.
- Hőmérséklet-tartomány: 100 °C és 260 °C között.



kód	225516	225523
típus	páratartalommal	páratartalommal
ellenőrzés	elektromechanikus	elektromechanikus
termostát	100°C-tól 260°C-ig	100°C-tól 260°C-ig
sínek közötti távolság	73 mm	83 mm
külső méret	783x755x(H)634 mm	783x755x(H)634 mm
ventilátorok száma	2 nem reverzibilis	2 automatikus irányváltás funkcióval
teljesítmény/feszültség	3,4 kW/230 V	6,4 kW/400 V
súly	58 kg	58 kg
HUF	650000	862000
<b>ÁLLVÁNY</b>		
kód	224434	224434
méretek	6 pár 600x400-ös vezetősín, 760x520x(H)700 mm méretekkel	
HUF	170000	170000



## HŐLÉGBEFÚVÁSOS GŐZSÜTŐ SNACK 5X GN 2/3



→ | 55 cm | ←



SÜTŐK, TEPSIK



**5x**  
GN 2/3

kód	219911
sínek közötti távolság	80 mm
külső méret	550x754x(H)662 mm
<b>ventilátorok száma automatikus irányváltóval</b>	1
termostát	100-270°C
teljesítmény/feszültség	3,2 kW/230 V
súlya	40 kg
HUF	<b>780000</b>
<b>ÁLLVÁNY</b>	
kód	237977
méretek	6 pár GN 2/3 vezetősín, 550x465x(H)700 mm
HUF	<b>210000</b>

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Préselt kamra lekerekített sarkokkal a könnyű tisztítás érdekében.
- Hőszigetelt kialakítás a hő megtartásához - energiatakarékos és biztonságos.
- Beépített LED-világítás a főzési folyamat jól látható megfigyeléséhez.
- Cseppgyűjtő tálca az ajtóba integrált lefolyóval a hatékony páraelvezetéshez.
- Állítható lábak a stabil és vízszintes elhelyezés érdekében.

### Ajtó jellemzői:

- Dupla üvegajtó, kívülről hideg tapintású - gravitációs szellőzés az üvegrétegek között.
- 4 pozícióban rögzíthető: 60°, 90°, 120° és 180°.

- Jobboldali ajtópánntal.
- Kivehető belső üveglap.
- Vastag szilikon ajtó tömítés, a burkolatba építve.
- Víz elleni védelem: IPX4
- Szükséges csatlakozások: elektromos hálózat, kezelt víz és lefolyórendszer
- Elektromechanikus vezérlés - 3 forgatógombbal működtethető
- Hőmérséklet-tartomány: 100 °C - 270 °C
- Időzítő: max. 120 perc, vagy folyamatos üzemmód
- 2 fő sütési mód:
  - Konvekciós
  - Kombinált (gőz + konvekció)
- A gőz közvetlenül a ventilátorra permetezett vízből keletkezik
- Elektronikus páratartalom-szabályozás 5 fokozatban - a pontos nedvességtartalom érdekében

## HŐLÉGBEFÚVÁSOS GŐZSÜTŐ SNACK 5 X GN 2/3



→ | 55 cm | ←

**EXTRA  
- KESKENY**  
CSAK 55 CM

**5x**  
GN 2/3

kód	219942
sínek közötti távolság	80 mm
külső méret	550x754x(H)662 mm
<b>ventilátorok száma automatikus irányváltóval</b>	1
termostát	30-270°C
teljesítmény/feszültség	3,2 kW/230 V
súlya	40 kg
HUF	<b>990000</b>
<b>ÁLLVÁNY</b>	
kód	237977
méretek	6 pár GN 2/3 vezetősín, 550x465x(H)700 mm
HUF	<b>210000</b>

- 18/8 rozsdamentes acélból készült kamra.
- Kettős, hőálló üveg tömítéssel a biztonságos tömítés érdekében.
- Jobb zsanéros ajtó belső, energiatakarékos LED-világítással.
- Felhasználóbarát érintőképernyős kezelőpanel.
- 99 programozható főzési beállítást tartalmaz.
- Hőmérséklet-szabályozás digitális szondával.
- Hőmérséklet-tartomány: 30-270 °C.
- Állítható gőzszint-szabályozás 10-100%-ig.
- Előmelegítési funkciót tartalmaz kézi beállításokkal és késleltetett indítás opcióval (legfeljebb 24 óra).

- A víz közvetlenül a ventilátorra permetezésével gőzt termel.
- Vízcsatlakozás: 3/4".
- Leeresztő kimenet: ø30 mm belső leeresztővel.
- 5 darab GN 2/3 tálcát tartalmaz, amelyek nincsenek benne a készletben.
- Egy automatikus megfordító ventilátorral van felszerelve.
- IPX4 vízállósági osztály.
- A tálcátartók közötti távolság: 80 mm.
- Kivehető vezetők GN tartályokhoz.
- A GN 2/3 külön megvásárolható.

## KONVEKCIÓS GŐZSÜTŐK VEZÉRLÉSE

SÜTŐK, TEPSIK



**5x**  
GN 1/1



**7x**  
GN 1/1



**11x**  
GN 1/1

kód	229583	219928	219935
sínek közötti távolság	68 mm	68 mm	68 mm
külső méret	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm
<b>ventilátorok száma</b>	1	2	2
<b>automatikus irányváltóval</b>			
teljesítmény/feszültség	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V
súly	78,4 kg	96 kg	113,8 kg
HUF	<b>1140000</b>	<b>1118000</b>	<b>1590000</b>
<b>ÁLLVÁNY</b>			
kód	229521	229521	220795
méretek	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm
	5 pár GN 1/1 vezetősín		
HUF	<b>250000</b>	<b>250000</b>	<b>230000</b>

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Sűrített kamra lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- Hőszigetelés a hő megtartására - energiahatékony és biztonságos.
- LED-világítással a főzési folyamat tisztánlátásához.
- Csepptálca beépített lefolyóval az ajtóban a hatékony kondenzáció-kezelés érdekében.
- Az állítható lábak stabil és vízszintes elhelyezést biztosítanak.

Az ajtó jellemzői:

- A dupla üvegezésű ajtó érintésre hideg marad - a rétegek közötti természetes légáramlás biztosítja a hőelvezetést.
- 4 helyzetben rögzíthető: 60°, 90°, 120° és 180°.
- Jobb oldalon zsanérral.
- Eltávolítható belső üvegtábla.
- Vastag szilikonból készült ajtótmétés, a házba szerelve.

- Vízvédelmi besorolás: IPX4.
- Szükséges csatlakozások: elektromos áram, kezelt víz és vízelvezető rendszer.
- Elektromechanikusan működő 3 vezérlőgombbal.
- Hőmérsékleti ellenállás: 100°C és 270°C között.
- Időzítő: akár 120 perc vagy folyamatos működés.
- 2 sütési mód:
  - Konvekciós
  - Konvekciós gőz (kombi)
- A gőz a víz közvetlenül a ventilátorra permetezésével jön létre.
- Elektronikusan vezérelt 5 lépésben a pontos páratartalom-szabályozás érdekében.

## KONVEKCIÓS GŐZSÜTŐK CONTACT



### TISZTÍTÓRENDSZER TARTALMAZZA



5x  
GN 1/1



7x  
GN 1/1



11x  
GN 1/1

kód	229606	219959	219966
sínek közötti távolság	68 mm	68 mm	68 mm
külső méret	730x784x(H)700 mm	730x784x(H)850 mm	730x785x(H)1130 mm
<b>ventilátorok száma</b>			
automatikus irányváltóval	1	2	2
teljesítmény/feszültség	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V
súly	78,4 kg	96 kg	113,8 kg
HUF	1700000	1670000	2190000
<b>ÁLLVÁNY</b>			
kód	229521	229521	220795
méretek	610x560x(H)770 mm	610x560x(H)770 mm	610x560x(H)620 mm
	5 pár GN 1/1 vezetősín		
HUF	250000	250000	230000

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Lekerekített sarkú, préselt sütőtér a könnyű tisztíthatóságért.
- LED-világítással és hőszigeteléssel – energiahatékony és biztonságos.
- Kondenzációs csepptálca az ajtóba épített lefolyóval.
- Az állítható lábak stabil és vízszintes elhelyezést biztosítanak.

#### Az ajtó jellemzői:

- Dupla üveglátó, érintésre hűvös – rétegek közötti természetes légáramlásos hűtéssel.
- Az ajtó 4 helyzetben rögzíthető: 60°, 90°, 120° és 180°.
- Jobb oldalon zsanérral.
- Eltávolítható belső üvegtábla.
- Szilikon tömítés a házba szerelve.
- AirFlow+ – az újratervezett terelő optimális légáramlást biztosít, az étel elhelyezésétől függetlenül.
- Humid+ – a vízenszűrő közvetlenül a ventilátor mögött szállítja a vizet, magas páratartalmat biztosítva, miközben minimalizálja a vízfogyasztást.
- Vízvédelmi besorolás: IPX4.
- Szükséges csatlakozások: elektromos áram, kezelt víz és szennyvízrendszer.
- Vízbeamenet: 3/4", leeresztő kimenet: ø30 mm [kamrás leeresztővel].
- Nagyméretű, 7 hüvelykes érintőképernyős kezelőpanel.
- Hőmérséklet-tartomány: 30°C és 270°C között.

- Időzítő: akár 11 óra és 59 perc, vagy folyamatos működés.
- Sütési módok: konvekciós, gőz és kombinált (konvekciós + gőz).
- Ventilátor-fordulatszám: 3 sebesség, normál üzemmód, félstatikus üzemmód.
- A gőzt a ventilátor közvetlen szórása 10 lépésben (0–100%) elektronikusan vezérli.
- Tároljon akár 100 receptet, egyenként akár 10 lépésben.
- Több szintű sütés – különböző ételek készítése azonos körülmények között, független időzítéssel.

#### További funkciók:

- Előmelegítés – akár 30 °C-kal a beállított hőmérséklet fölé melegszik.
- Tárolás – automatikusan fenntartja a feldolgálási hőmérsékletet a program befejezése után.
- A szekrény tárolása – feldolgálásig melegen és nedvesen tartja az ételt.
- Lehűtés – gyors kamrahűtés, amely alacsony hőmérsékleten is gyorsan új folyamatokat indít el.
- Proofer – ideális hőmérséklet és páratartalom a tészta kelesztéséhez.
- Késleteltetett indítás – ütemezze be az indítást akár 24 órával előre.
- Delta-T szonda – precíziós főzés a belső ételhőmérséklet felügyeletével.
- USB-port – receptek és HACCP-adatok egyszerű feltöltése/letöltése.

## HŐLÉGBEFÚVÁSOS GŐZSÜTŐ VEZÉRLÉS 5X GN 1/1

NEW



SÜTŐK, TEPSIK



5x  
GN 1/1

kód	229583
sínek közötti távolság	68 mm
külső méret	730x855x(H)700 mm
<b>ventilátorok száma automatikus irányváltóval</b>	1
termosztát	100-270°C
teljesítmény/feszültség	7,8 kW/400 V
HUF	<b>1140000</b>
<b>ÁLLVÁNY</b>	
kód	229521
méretek	5 pár GN 1/1 vezetősín, 610x560x(H)770 mm
HUF	<b>250000</b>

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Sűrített kamra lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- Hőszigetelés a hő megtartására - energiatékony és biztonságos.
- LED-világítással a főzési folyamat tisztánlátásához.
- Csepptálca beépített lefolyóval az ajtóban a hatékony kondenzáció-kezelés érdekében.
- Az állítható lábak stabil és vízszintes elhelyezést biztosítanak.

Az ajtó jellemzői:

- A dupla üvegezésű ajtó érintésre hideg marad - a rétegek közötti természetes légáramlás biztosítja a hőelvezetést.
- 4 helyzetben rögzíthető: 60°, 90°, 120° és 180°.
- Jobb oldalon zsanérral.
- Eltávolítható belső üvegtábla.
- Vastag szilikonból készült ajtótműtés, a házba szerelve.

- Vízvédelmi besorolás: IPX4.
- Szükséges csatlakozások: elektromos áram, kezelt víz és vízvezető rendszer.
- Elektromechanikusan működött 3 vezérlőgombbal.
- Hőmérsékleti ellenállás: 100°C és 270°C között.
- Időzítő: akár 120 perc vagy folyamatos működés.
- 2 sütési mód:
  - Konvekciós
  - Konvekciós gőz (kombi)
- A gőz a víz közvetlenül a ventilátorra permetezésével jön létre.
- Elektronikusan vezérelt 5 lépésben a pontos páratartalom-szabályozás érdekében.

## HŐLÉGKEVERÉSES GŐZSŰTŐ CONTACT, 5X GN1/1 EDÉNYTÁLCÁHOZ

**NEW**



**5x**

GN 1/1

kód	229606
sínek közötti távolság	
külső méret	730x849x(H)700 mm
<b>ventilátorok száma</b>	
<b>automatikus irányváltóval</b>	
termostát	30-270°C
teljesítmény/feszültség	7,8 kW/400 V
HUF	<b>1700000</b>
<b>ÁLLVÁNY</b>	
kód	229521
méretek	5 pár GN 1/1 vezetősín, 610x560x(H)770 mm
HUF	<b>250000</b>

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Lekerekített sarkú, préselt sütőtér a könnyű tisztíthatóságért.
- LED-világítással és hőszigeteléssel – energiahatékony és biztonságos.
- Kondenzációs csepptálca az ajtóba épített lefolyóval.
- Az állítható lábak stabil és vízszintes elhelyezést biztosítanak.

Az ajtó jellemzői:

- Dupla üvegajtó, érintésre hűvös – rétegek közötti természetes légáramlásos hűtéssel.
- Az ajtó 4 helyzetben rögzíthető: 60°, 90°, 120° és 180°.
- Jobb oldalon zsanérral.
- Eltávolítható belső üvegtábla.
- Szilikon tömítés a házba szerelve.
- AirFlow+ – az újratervezett terelő optimális légáramlást biztosít, az étel elhelyezésétől függetlenül.
- Humid+ – a vírzndszer közvetlenül a ventilátor mögött szállítja a vizet, magas páratartalmat biztosítva, miközben minimalizálja a vízfogyasztást.
- Vízvédelmi besorolás: IPX4.
- Szükséges csatlakozások: elektromos áram, kezelt víz és szennyvízrendszer.
- Vízbemenet: 3/4", leeresztő kimenet: ø30 mm [kamrás leeresztővel].
- Nagyméretű, 7 hüvelykes érintőképernyős kezelőpanel.
- Hőmérséklet-tartomány: 30°C és 270°C között.

- Időzítő: akár 11 óra és 59 perc, vagy folyamatos működés.
- Sütési módok: konvekciós, gőz és kombinált (konvekciós + gőz).
- Ventilátor-fordulatszám: 3 sebesség, normál üzemmód, félstatikus üzemmód.
- A gőzt a ventilátor közvetlen szórása 10 lépésben (0–100%) elektronikusan vezérli.
- Tároljon akár 100 receptet, egyenként akár 10 lépésben.
- Több szintű sütés – különböző ételek készítése azonos körülmények között, független időzítéssel.

További funkciók:

- Előmelegítés – akár 30 °C-kal a beállított hőmérséklet fölé melegszik.
- Tárolás – automatikusan fenntartja a felszolgálati hőmérsékletet a program befejezése után.
- A szekrény tárolása – felszolgálásig melegen és nedvesen tartja az ételt.
- Lehűtés – gyors kamrahűtés, amely alacsony hőmérsékleten is gyorsan új folyamatokat indít el.
- Proofer – ideális hőmérséklet és páratartalom a tészta kelesztéséhez.
- Késleltetett indítás – ütemezze be az indítást akár 24 órával előre.
- Delta-T szonda – precíziós főzés a belső ételhőmérséklet felügyeletével.
- USB-port – receptek és HACCP-adatok egyszerű feltöltése/letöltése.

# FRITŐZ XL LEERESZTŐ CSAPPAL HENDI GOLIATH

209431

SÜTŐK, TEPSIK



## ÉRINTŐVEZÉRLÉSES KONVEKCIÓS GŐZSŰTŐK



**NEW**



**5x**  
GN 1/1



**7x**  
GN 1/1



**11x**  
GN 1/1

kód	229620	229637	229842
sínek közötti távolság	68 mm	68 mm	68 mm
külső méret	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm
<b>ventilátorok száma automatikus irányváltóval</b>	1	2	2
teljesítmény/feszültség	7,8 kW/400 V	11,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V
súly	78,4 kg	96 kg	113,8 kg
HUF	<b>2200000</b>	<b>2390000</b>	<b>2678000</b>
<b>ÁLLVÁNY</b>			
kód	229521	229521	220795
méret	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm
	5 pár GN 1/1 vezetősín		
HUF	<b>250000</b>	<b>250000</b>	<b>230000</b>

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Kerekített élek a könnyű tisztításért.
- Biztonsági ajtó 60°-os, 90°-os, 120°-os és 180°-os nyitózárral.
- Dupla üvegezésű ajtó LED-világítással és természetes légáramlásos hűtéssel.
- Jobb zsanéros ajtó.
- Tartós szilikonömítés – szerviztámogatás nélkül is könnyen cserélhető.
- IPX5 besorolás (elektromos).
- Állítható lábak a stabil és vízszintes beszereléshez.
- Hőmérsékleti ellenállás: 30°C–270 °C.
- 7 hüvelykes, színes TFT érintőpanel.
- A menü 42 nyelven érhető el, beleértve az angolt és a lengyelt is.
- USB-port és Wi-Fi a receptátvitelhez és a szoftverfrissítésekhez (beleértve a HACCP adatokat is).

További funkciók:

- Előmelegítés, tárolás, hűtés.
- A készülék kelesztő- és melegtartó funkciók.
- Késleltetett indítás (legfeljebb 24 óra).

- 500 beépített recept, 5 ventilátor-fordulatszám, 10 gőzfokozat.
- DELTA T sütési mód.
- Többszintű sütés – A különböző ételek egyszerre, azonos körülmények között készíthetők el; a sütő értesíti, hogy mikor kell eltávolítani az egyes tálcaikat.
- Többpontos maghőmérő – három különböző ponton méri az étel belső hőmérsékletét a precíz sütés érdekében.
- Automatikusan mosási rendszer – 4 tisztítóprogram (ECO, NORMAL, INTENSE, RINSING) akár 30%-os vízmegtakarítással.

Szabadalmasztott technológiák:

- Flow+ – Az újratervezett ventilátor terelő tökéletes légáramlás és egyenletes sütést biztosít minden tálcaszinten.
- Humid+ – Hatékony párasító rendszer, amely közvetlenül a ventilátorból szívja fel a vizet az optimális nedvességtartalom és a kevesebb vízfogyasztás érdekében.
- Dry+ – A számítógép által vezérelt szelep a felesleges nedvesség eltávolításával szabályozza a kamra páratartalmát az ideális főzési körülmények érdekében.



SÜTŐK, TEPSIK



## KESZTYŰK ÉS VÉDŐKESZTYŰK

- A HENDI védőkésztyűk tanúsított személyi védőfelszerelések, és megfelelnek az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. március 9-i, az egyéni védőfelszerelésekről és a Tanács 89/686/EGK irányelvének hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/425 RENDELET követelményeinek. A szabályozás meghatározza az I-III. veszélyességi kategóriákat, és minden kategóriára, módszerre és tanúsítási követelményre vonatkozóan meg van határozva.
  - A HENDI védőkésztyű II. kategóriájú védőeszköz.
  - CE-jelöléssel rendelkeznek, mint tanúsított személyi védőfelszerelések.
  - Minden késztyűnk megfelel az EN 420 általános szabvány követelményeinek – Általános követelmények és tesztelési módszerek.
- Ők biztosítják
- hővédelem az EN 407 szabványnak megfelelően Védőkésztyűk és egyéb kézvédelem a hővel kapcsolatos kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen.



### SŰTŐKESZTYŰ, PAMUT - 2 DB

- Hőálló 250 °C-ig 15 másodpercig.

kód	csomagolva	mm	HUF
556603	2	(L)350	4000



11 XX XX

Termikus veszélyek elleni védelem

A termikus veszélyek ellen védelmet nyújtó késztyűket piktogrammal és számokkal jelöljük, amelyek leírják a nyújtott védelem fokát, pl.:

Az első számjegy az égő viselkedést, a második hővel szembeni ellenállást, a harmadik hővel szembeni ellenállást, a negyedik hővel szembeni ellenállást, az ötödik ellenállást az olvadt fém kis fröccsenése ellen, a hatodik ellenállást az olvadt fém nagy fröccsenése ellen.



556603



### SŰTŐKESZTYŰ, ÜVEGSZÁL - 2 DB

- Hőálló 250 °C-ig 15 másodpercig.

kód	csomagolva	mm	HUF
556627	2	(L)360	8800



556627



### SŰTŐKESZTYŰ - 2 DB

- Extra hosszú az alkar védelmére.

- Hőálló 250 °C-ig 15 másodpercig.

kód	csomagolva	mm	HUF
556610	2	(L)380	5800



556610



## KONVECTOMAT KLASSZIKUS TÁLCÁK

**20 mm-es külső perem mind a négy oldalon**

- a tepsí úgy van kialakítva, hogy közvetlenül az eladási helyen is használható legyen, elősegítve a termékek hatékony promócióját és értékesítését anélkül, hogy ki kellene pakolni őket a tálcából

**Tapadásmentes bevonat**

- a márványhatású bevonat megakadályozza a tapadást; 90%-kal kevesebb zsír/olaj felhasználásával süt

**Biztonságos bevonat**

- magas hőmérsékleten nem szabadulnak fel méreganyagok

**Szagmentes zománcozott acélból készült** - magas hőmérséklet-tartományban nincs szagkibocsátás. Hőállóság 300 °C-ig

**A robusztus szerkezet megakadályozza a deformációt.** A tálcát biztonságosan a sütőtér vezetősíneibe van helyezve, és deformációálló

**Az 1 mm-rel megnövelt vastagságú alsó és külső falak** egyenletes hőeloszlást biztosítanak a teljes felületen




A tálcák derékszöge lehetővé teszi a késztermék maximális felhasználását, és megkönnyíti az élelmiszerköltségek becsülését.



890356


890349



890257

890240

890233



890387

### TÁLCÁ KONVECTOMAT CLASSIC GN 2/3

kód	mm	HUF
890356	354x325x(H)20	13900
890349	354x325x(H)40	16000

### TÁLCÁ KONVECTOMAT CLASSIC GN 1/1

kód	mm	HUF
890257	530x325x(H)20	16400
890240	530x325x(H)40	17600
890233	530x325x(H)60	19200

### TÁLCÁ KONVECTOMAT CLASSIC 600X400

kód	mm	HUF
890387	600x400x(H)20	23800



## ALUMÍNÍUM GRILLEMEZEK ÉS RÁCSOK

- Alumínium ötvözetből készült.
- PTFE bevonattal ellátott felület.
- Legfeljebb 200 °C-os sütőhőmérsékleten használható.
- Mosogatógépben nem mosható.



808825



808832

## BORDÁZOTT GRILLSÜTŐLAP CONVECTOMAT GRILLPLATE

- Öntött alumíniumból készült.
- Vastagsága: 9 mm.

kód	mm	HUF
808825	530x325x(H)15	39800

## GRILL RÁCS CONVECTOMAT GRILL

- 24 borda, 9 mm vastag.
- A bordák közötti tér: 13 mm.

kód	mm	HUF
808832	530x325x(H)15	34000



808849



808863

## TAPADÁSMENTES BEVONATTAL ELLÁTOTT SÜTŐTÁLCA KONVECTOMAT ROAST

- Belső méretek: 470 x 260 mm.
- Enyhén lapos, széles broncs - megakadályozza az olaj kiömlését.

kód	mm	HUF
808849	530x325x(H)17	19400

## TÁLCA TAPADÁSMENTES BEVONATTAL, CONVECTOMAT BAKE

- Keskeny perem minden oldalán.
- Belső méretek: 505x300 mm.

kód	mm	HUF
808863	530x325x(H)10	19200



808818



808856

## SÜLT BURGONYASÜTŐ KOSÁR, HULLÁMOS CONVECTOMAT FRY

- AISI 304 rozsdamentes acélból készült háló.
- Rozsdamentes acélból készült keret és fogantyúk.
- Hullámosított alj a beragadás megelőzése érdekében.
- Háló mérete: 7x7 mm.
- Sütési felület: kb. 450 x 255 mm.
- Hőmérsékletnek ellenálló 200 °C-ig.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
808818	530x325x(H)40	15800

## TÁLCA TOJÁSOKHOZ, TAPADÁSMENTES BEVONATTAL, CONVECTOMAT EGGPLATE


- A 8 készforma ideális sült tojásokhoz, palacsintához, omlethez.
- A készformák felső, alsó és ø 8 cm-es ø11 cm mélyek.

kód	mm	HUF
808856	530x325x(H)26	15000



			GN 1/1 530x325	GN 2/3 354x325	600x400
<b>TÁLCA - 4 PEREMMEL</b>	Teflon™ tapadásmentes bevonattal		kód 808429		
			(H)10 mm		
			HUF 17400		
	Alumínium Teflon™ tapadásmentes bevonattal Perforált		kód 808405	808412	
			(H)10 mm	(H)10 mm	
			HUF 17800	17800	
<b>TÁLCA - 3 PEREMMEL</b>	Alumínium Perforált		kód 808306	808313	
			(H)10 mm	(H)10 mm	
			HUF 9200	8600	
	Alumínium Teflon™ tapadásmentes bevonattal		kód		808221
			HUF		23800
	Alumínium Perforált		kód		808214
				(H)20 mm	
		HUF		12200	
<b>BAGETTSÜTŐ TÁLCA</b>	Alumínium Perforált 5 darab bagett fér el rajta		kód		808207
					(H)20 mm
			HUF		10800
			kód		808238
			HUF		26800

689868



689851

**NEW****Al**

aluminium

**SÜTŐTÁLCA, ZÁRT**

kód	mm	HUF
689851	580x100x(H)50	7800
689868	580x200x(H)50	9800




stainless steel



oven

**NEW**

219744

**GYORSSÜTŐ TÁLCA, TAPADÁSMENTES**

kód	mm	HUF
219744	280x280x(H)15	15400

**NEW**

808351

**GYORSSÜTŐ TÁLCA, TAPADÁSMENTES,  
MEGERŐSÍTETT**

kód	mm	HUF
808337	290x190x(H)30	17200
808351	290x190x(H)30	17200
808344	290x290x(H)20	21500



## TEPSI TAPADÁS- MENTES BEVONATTAL

Alumínium



	GN 1/1	
	530x325	
kód	805558	
	(H)20 mm	
HUF	17800	
kód	805541	
	(H)40 mm	
HUF	20000	
kód	805534	
	(H)65 mm	
HUF	21800	
kód	800164	
	(H)20 mm	
HUF	11600	

## TÁLCA KONVEKCIOMAT


Zománcozott acélból készült.  
Lekerekített szélek.  
A lap vastagsága 1 mm.  
Hőmérséklet-tartomány:  
250 °C és 300 °C között.



bordázott  
oldal

932001

peremmel  
ellátott oldal



932018

## ÖNTÖTTVAS GRILL TÁLCA

- Minden Profi Terméksaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.
- Mindkét oldal használható, egyik oldala sima, másik oldala bordázott.

kód	GN	mm	HUF
932001	GN 1/1	325x530	23000

## ÖNTÖTTVAS GRILL-ROST TÁLCA

- Minden Profi Terméksaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.

kód	GN	mm	HUF
932018	GN 1/1	325x530	23000



## ÉGÉSGÁTLÓ

- Helyezze az égésgátlót az égő fölé, hogy a zsír ne közvetlenül az égőre csöpögjön.
- Rozsdamentes acél égésgátló.
- Minden Profi Terméksaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.

kód		mm	HUF
939956		650x530	14800
939949	Sütőrács	325x530	6400



939949



939956





809150

**GN TÁLCA PROFI TERMÉKCSALÁD GN 2/1**

kód	GN	mm	HUF
809150	GN 2/1	650x530x(H)20	22600



809259

809242

**GN TÁLCA PROFI TERMÉKCSALÁD**

kód	GN	mm	HUF
809259	GN 1/1	530x325x(H)20	9500
809242	GN 1/1	530x325x(H)40	11200




801949

**GN RÁCS**

- GN 2/1.

kód	mm	HUF
801949	650x530	15200



801932

**GN RÁCS**

kód	mm	HUF
801932	354x325	8800

801925  
801963**SÜTŐRÁCS**

kód	-	mm	HUF
801925	Sütőrács rézsútos rácsokkal	600x400	10000
801963		600x400	8000




801918

801901

**GN RÁCS**

kód	mm	HUF
801901	530x325	8400
801918	530x325	13200




## RÁCS A H90 ÉS H90S KEMENCÉKHEZ

- 227060 és 227077 típusokhoz használható.

kód	mm	HUF
801970	433x338	7200



**HENDI**  
Tools for Chefs  
**EXTREME**  
PROFESSIONAL



## PROFESSIONÁLIS GRILL- ÉS SÜTŐTISZÍTÓ

- Használatra kész, erősen lúgos termék a zsíros és szuroklerakódások, az égett zsír és a szerves elszíneződések napi eltávolításához.
- Tisztít és zsírtalanít.
- A grill, sütők, páraelszívók napi mosásához ajánlott.
- Segít megőrizni a felület természetes ragyogását.
- Illatmentes.
- pH 14.

kód	liter	HUF
975039	1	2400



975039



# 08

## Pizza, pasta, kebab

Crafting the perfect pizza







## KOMPAKT PIZZASÜTŐK

- Ideális pizzák, kenyér, lasagna stb. sütéséhez.
- A kompakt méretek miatt tökéletes a kis konyhák vagy akár ételmszer-teherautók számára.
- Kiváló minőségű anyagok használata hosszú élettartamot garantál.
- A ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült AISI 430, könnyen tisztítható és karbantartható.
- A sütőkamra mérete 410 x 420 x (H) 120 mm pizzák vagy egyéb ételek esetében.
- Kamarapadló samott kövel béleelve; ezek felhalmozzák a hőt,



- ami ropogós pizza almot eredményez.
- Mindegyik fűtőelem 1000 W és függetlenül beállítható 50 ° C és 350 ° C között.
- Az ajtó ablakkal van ellátva, és a kamrában van egy fény, ami lehetővé teszi a főzési folyamat követését.
- Az ajtó a fűtési folyamat leállításával nyitható.
- Működhet folyamatos módban vagy időzítéssel.
- Az időzítő beállítható 120 percre, és az idő lejártakor a sütő leáll a melegítéssel.
- ± 1,7 m hosszú tápkábellel, földelt csatlakozóval.



## PIZZASÜTŐK KOMPAKT

- A kamrát 2 hatékony fűtőelem fűti; egyet a kamra felett és egyet.

kód	V	W	mm	HUF
220290	230	2000	580x560x(H)275	138000

## KÉTSZINTES PIZZASÜTŐ 3000W

- A kamrákat 3 hatékony fűtőelem fűti; egyet fent, egyet lent és egyet a két kamra között.

kód	V	W	mm	HUF
220283	230	3000	580x560x(H)435	175000

Kamra alsó része  
kamut kövel béleelve



Az ajtók előre nyílnak



Az időzítő 120  
percre állítható be



## PIZZASÜTŐ BASIC


- Acél ház rozsdamentes acél előlappal, kögyapotszigeteléssel.
- Analóg kijelző, minden fűtélem saját vezérléssel rendelkezik, sütőkamránkét két fűtélem.
- Minden sütő kamra tűzálló téglával, hőmérővel és világítással van felszerelve.

- A két sütőterület mindkét kamrához teljesen szeparált kijelzővel rendelkezik.
- Hőmérséklet tartomány: 50°C-tól 500°C-ig.

S.S.  
stainless steel



226698



4 (ø32 cm)

4+4 (ø32 cm)

4+4 (ø35 cm)

6+6 (ø35 cm)

modell	BASIC 4	BASIC 44	BASIC XL 44	BASIC XXL 66
kód	226681	226698	226957	226995
kamrák száma	1	2	2	2
méret	975x930x(H)413 mm	975x930x(H)742 mm	1000x844x(H)745 mm	1365x968x(H)745 mm
méret	660x660x(H)140 mm	2x 660x660x(H)140 mm	2x 720x720x(H)140 mm	2x1080x720x(H)140 mm
hőmérséklet tartomány	45°C-tól 455°C-ig	45°C-tól 455°C-ig	45°C-tól 455°C-ig	45°C-tól 455°C-ig
teljesítmény/ feszültség	4,7 kW/400 V	9,4 kW/400 V	12 kW/400 V	18 kW/400 V
súlya	75 kg	122 kg	139 kg	176 kg
HUF	438000	740000	838000	1198000

### SÜTŐ ÁLLVÁNY

kód	226797	227107	227169	227206
méret	975x814x(H)960 mm	975x814x(H)860 mm	1000x844x(H)860 mm	1360x844x(H)860 mm
HUF	158000	158000	158000	158000

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

335





## ELEKTROMOS TÉSZTANYÚJTÓ

- A készülék tökéletes hideg pizzatészta, nyerstészta, gombócok/ravioli tészta nyújtásához is.
- Két pár állítható görgősor formázza a tésztát egyenletes vastagságú koronggá.
- A tésztaanyújtó könnyű és biztonságos működését, külön görgőpajzsok biztosítják.
- A hengerelt tészta átmérője: 14-40 cm, vastagsága: 1-4 mm.



Elektromos pedállal



Nézd meg a videót



226612



226629



226636

kód	226599	226612	226629	226636	226643
hengerpárok száma	1	1	2	2	2
a tésztaresz súlya	0,08-0,21 kg	0,21-0,70 kg	0,08-0,21 kg	0,21-0,70 kg	0,22-1,00 kg
hengerelt tészta-korong átmérője	ø140-300 mm	ø260-450 mm	ø140-300 mm	ø260-400 mm	ø260-450 mm
méreték	480x335x(H)430 mm	729x339x(H)418 mm	475x375x(H)684 mm	585x420x(H)790 mm	665x435x(H)715 mm
erő	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W
feszültség	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
súlya	18 kg	27 kg	28 kg	37 kg	41 kg
HUF	<b>358000</b>	<b>398000</b>	<b>450000</b>	<b>500000</b>	<b>610000</b>



## ELEKTROMOS DAGASZTÓGÖRGŐK

- Tökéletes a hideg pizzatészta, tészta tészta és gombóc/ravioli tészta gördítéséhez.
- Működés közben nem melegíti a tésztát.
- Rozsdamentes acélból készült.
- Szabadalmaztatott TOUCH és GO modell
  - a görgő a tészta behelyezése után automatikusan bekapcsol.
- Működési idő beállítása: 10-35 mp.
- Két állítható görgőkészlet alakítja a tésztát 0 és 4 mm közötti vastagságú tárcsává.
- A különálló görgővédők könnyű és biztonságos működést biztosítanak.
- Tekericselt tészta szélessége: 26-40 cm.



kód	226605	220368
hengerpárok száma	2	2
a tésztaresz súlya	0,21-0,70 kg	0,22-0,90 kg
hengerelt tészta-korong átmérője	ø260-400 mm	ø260-400 mm
méreték	585x435x(H)790 mm	585x435x(H)715 mm
erő	250 W	250 W
feszültség	230 V	230 V
súlya	37 kg	38 kg
HUF	<b>558000</b>	<b>590000</b>

## PIZZATÉSZTA-KELESZTŐ DOBOZ

- Ételminőségű polietilénből készült, amely nem káros az emberi egészségre.
- Megőrzi a tészta frissességét és a proofkészítési folyamat folytonosságát.
- Egymásra rakható – fedéllel vagy anélkül.
- Mosogatógébben tisztítható

## MILYEN AZ IDEÁLIS PIZZATÉSZTA-KELESZTŐ DOBOZ?

### Légmentesen zár

Az egyik legfontosabb szempont, amire figyelni kell, az az, hogy a tésztakelesztő doboz légmentesen zár-e. Ez megakadályozza, hogy a tészta kiszáradjon a hosszan tartó fermentáció során, és megkönnyíti a tészta formázását.

### Környezetbarát

A légmentesen zárható, visszazárható dobozok csökkentik a fólia használatát, amelyet hagyományosan a tészta kelesztésére használnak a kelesztés során. A műanyag dobozok tartósak és sok évig kitartanak.

**AMER★BOX**

### Megfelelő anyagválasztás

A megfelelő anyagválasztás elengedhetetlen a tésztakelesztő dobozok fából készült, azonban a modern műanyag változatok számos előnyt kínálnak. Légmentesen záródnak, így segítik a tésztagolyók megfelelő formájának és állagának kialakulását. A megfelelő kelesztési idő és környezet biztosítja a tészta ideális szerkezetét, ami megkönnyíti a nyújtást – a tészta rugalmasabbá és könnyebben kezelhetővé válik. A fából készült tárolók ezzel szemben nem alkalmasak erre, mivel kedvezőtlenül befolyásolják a kelesztés folyamatát. A műanyag doboz sima felülete megakadályozza, hogy a tésztagolyók letapadjanak, és egyszerűvé teszi azok kivételét a kelesztés végén.

### Egymásra rakható

A kelesztés és a fermentáció során egyszerre több golyó tésztát tartunk. Az egymásra rakható dobozok kevesebb helyet foglalnak el a konyhában. Stabilitásuknak köszönhetően az egymásra helyezett dobozokat is könnyebb kezelni.



880982



## PIZZATÉSZTA DOBOZ GN1/1

- Polietilénből (HDPE) készült, BPA-mentes.
- Nyers pizzatészta szállítására/tárolására szolgál.
- Lekerekített sarkok – könnyen tisztítható.
- Egymásra rakható (fedél nélkül).
- Hőállóság: -40 °C és 90 °C között.

kód	mm	HUF
880975	530x325x(H)90	6800
880982	Fedő	5200

880975

### Nincsenek lekerekített élek – ez előny

A speciálisan pizzatésztahoz készült dobozok kialakítása megkönnyíti a tésztagolyók kezelését és kivételét, anélkül hogy azok formája megsérülne. Ezek a dobozok nem rendelkeznek lekerekített sarkokkal, így a tészta könnyebben elválasztható, nem deformálódik.



880999



**NEW**



880906

## PIZZATÉSZTA DOBOZ 600X400

- Élelmiszerrel érintkezésre alkalmas polietilénből készült, egészségre ártalmatlan anyag.
- Megőrzi a tészta frissességét és a proofkészítési folyamat folytonosságát.
- Egymásra rakható – fedéllel vagy anélkül.
- A fedél külön kapható (880968).
- Mosogatógébben tisztítható

kód	liter	mm belső méret	mm	HUF
880906	14	565x365x(H)70	600x400x(H)75	5200
880913	18	565x365x(H)90	600x400x(H)95	5700
880920	24	565x365x(H)125	600x400x(H)130	6300
880968		Fedő		4400

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

**HENDI**

**337**





## SPIRÁLIS DAGASZTÓK ÉS KEVERŐK

- Professzionális használatra.
- Ideális pizzériákhoz, pékségekhez, pékségekhez, palacsintabárokhoz, fánkoltokhoz a nehéz tészták keveréséhez.
- Strapabíró és robusztus ház fehér lakkozott acélból.
- A tál, a védőrács és a spirál AISI 304 rozsdamentes acélból készült.
- A rácsos biztonsági védőelem megkönnyíti az összetevők hozzáadását működés közben.
- A mikrokapcsolóval a működés leáll, amikor a biztonsági védőelemet felemelik.
- A lánchajtás biztosítja a hatékony működést.
- Az olajfürdő-hajtóműnek köszönhetően garantált a csendes működés.
- A spirális kialakítás biztosítja a tészta tökéletes homogenitását és levegőztetését.
- A keverő üzem közben nem melegíti fel a tésztát.
- Beépített 30 perces időzítővel.
- A 4 kerékből 2 fékkel rendelkezik, amely kényelmes szállítást és könnyű használatot biztosít a konyhában.



226209

Forgó  
kerekekkel

226346

Beépített  
időzítővel.

A felhajtható fej megkönnyíti a tál kivételét

## SPIRÁLIS KEVERŐ RÖGZÍTETT FEJJEL ÉS TÁLLAL

kód	mm	tál kapacitása (l)	maximális tésztamennyiség (kg)	kapacitás (kg/h)	tál méretei (mm)	kg	V	W	hp	HUF
226315	240x590x(H)575	10	8	35	ø260x(H)200	40	230	370	0,5	490000
226209	378x690x(H)730	22	17	56	ø360x(H)210	59	400	750	1,0	590000
226308	431x740x(H)804	32	25	88	ø400x(H)260	82	230	1100	1,5	678000

## SPIRÁLIS KEVERŐ FELEMELHETŐ FEJJEL ÉS KIVEHETŐ TÁLLAL

kód	mm	tál kapacitása (l)	maximális tésztamennyiség (kg)	kapacitás (kg/h)	tál méretei (mm)	kg	V	W	hp	HUF
226339	380x590x(H)575	10	8	35	ø260x(H)200	56	230	370	0,5	660000
226346	400x672x(H)730	22	17	56	ø360x(H)210	81	400	750	1,0	740000
226353	431x740x(H)804	32	25	88	ø400x(H)260	95	400	1100	1,5	890000

## SPIRÁLIS KEVERŐK 2 SEBESSÉGFOKOZZATTAL

- Fehér lakkozott acélból készült ház.
- A tál, a védőrács és a spirál 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Rögzített fej és tál – egyszerű, kipróbált konstrukció.
- A rácsos biztonsági védőelem megkönnyíti az összetevők hozzáadását működés közben.
- A mikrokapcsolóval a működés leáll, amikor a biztonsági védőelemet felemelik.
- A lánchajtás biztosítja a hatékony működést.
- Kétsébséges gomb a keverési sebesség megváltoztatásához
- a 2. fokozat nagyobb tésztahidratálást és még jobb dagasztást tesz lehetővé.

- Olajfürdő fogaskerékmotor.
- Spirális kialakítás.
- A keverő üzem közben nem melegíti fel a tésztát.
- Beépített 30 perces időzítővel.
- A 4 kerékből 2 fékkel rendelkezik, amely kényelmes szállítást és könnyű használatot biztosít a konyhában.
- Tál méretei (mm): ø400x (H)260.

18/10  
stainless steel



222874



222911

## SPIRÁLIS KEVERŐ RÖGZÍTETT CSÉSZÉVEL

kód	mm	tál kapacitása (l)	maximális tészta mennyiség (kg)	kapacitás (kg/h)	tál méretei (mm)	kg	V	W	hp	HUF
222867	385x670x(H)725	22	16	56	ø360x(H)210	62	750/1100	400	86/169	798000
222874	435x750x(H)810	32	24	88	ø400x(H)260	82	1100/1700	400	90/179	938000
222898	480x805x(H)850	48	40	128	ø450x(H)300	98	1500/2200	400	92/182	1098000



## PIZZATÁLALÓ DESZKA FOGANTYÚVAL

- Sűrített farostokból készült.
- Hőmérséklet-ellenállás 175 °C-ig 2 percig, 70 °C-ig 2 óráig.
- A gyártás során alkalmazott nagy nyomás erősebbé teszi a táblákat, mint a hagyományos fa.
- Karbantartásmentes (nincs szükség olajra vagy fehéritőre).
- A board felakasztásához használjon lyukat.
- Használat közben sötétebbé válik, és természetes megjelenést kölcsönöz.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
505533	ø305x(H)6	6400
500040	ø356x(H)6	9600
500057	ø406x(H)6	11200



505533



## PIZZA TÁVTARTÓ TŰSKE - 500 DB

- Távtartó magassága: 35 mm

kód	csomagolva	HUF
709900	500	5600



709900



617700



## TEPSI FOGÓ

- Minden típusú pizzasütő tepséhez használható.

kód	mm	HUF
617700	(L)190	2600



617731



## TEPSI FOGÓ

- Minden típusú pizzasütő tepséhez használható.

kód	mm	HUF
617731	(L)200	2700



617014



## PIZZASZELETELŐ

- Rozsdamentes acél penge, polipropilén fogantyú.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
617014	100	(L)230	2700



617007



## PIZZASZELETELŐ

- Rozsdamentes acél penge, polipropilén fogantyú.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
617007	100	(L)230	1900



### RÖVID NYÉLLEL PERFORÁLT PIZZA LAPÁT

- Eloxált alumíniumból készült, könnyű, de tartós.
- Rövid fogantyúval, ideális kompakt helyiségekhez.
- Szilikon markolat a markolat végén, amely véd a hőtől.

kód	mm	HUF
618073	300x660	15200
618066	350x710	15900



### RÖVID NYÉLLEL PERFORÁLT PIZZA LAPÁT

- Keményen eloxált alumíniumból készül, amely kopásállóbb, kopásállóbb és korrózióállóbb.
- Rövid fogantyúval, ideális kompakt helyiségekhez.
- Szilikon markolat a markolat végén, amely véd a hőtől.

kód	mm	HUF
618080	350x710	18400
618097	300x660	17200



### PIZZA LAPÁT RÖVID NYÉLLEL

- Rövid fa nyéllel, ideális kompakt helyiségekhez
- A lapát nagyon hőálló.

kód	mm	HUF
618035	305x660	8400
618042	355x710	9600
618059	405x760	11800

18/8  
STAINLESS STEEL

### PIZZASZÓSZ KANÁL

- Rozsdamentes acélból készült AISI 304.
- A hajlított fogantyú és a lapos alj megkönnyíti a szósz adagolását és elosztását.
- A kényelmes tárolás érdekében lógó lyukkal kezelje.
- Mosogatógépben tisztítható.
- 2 méretben kapható.

kód	mm	HUF
855539	380x65	4000
855492	280x65	3600





617151

617168

617182

617199

**PIZZA LAPÁT KEREK**

- Könnyű súlyú és nagy méretű, exolált alumíniumból készült.
- Csúszásmentes nyéllel, a pizzát erőfeszítés nélkül távolíthatja el a sütőtől.

kód	-	mm	HUF
617151		230x1200	13200
617168	perforált	230x1200	15600

**PIZZA LAPÁT KEREK**

- Csúszásmentes nyéllel, a pizzát erőfeszítés nélkül távolíthatja el a sütőtől.

kód	-	mm	HUF
617182		230x1200	15100
617199	perforált	230x1200	17600

**PIZZATÁLALÓ LAPÁT FA**

- További információ a termékről később lesz elérhető.

kód	mm	HUF
617724	535x305x(H)10	6400



617113

617120

617137

**PIZZA LAPÁT NÉGYSZÖGLETES**

- Könnyű súlyú és nagy méretű, exolált alumíniumból készült.

kód	-	mm	HUF
617113		305x1320	14800
617137	perforált	305x1320	18800
617120		405x1320	17600
617144	perforált	405x1320	24000



617724



### PIZZA LAPÁT NÉGYSZÖGLETES

kód	mm	HUF
617175	305x1320	16800



### PIZZA LAPÁT

- Hosszú fa fogantyúval.
- A lapát nagyon hőálló.

kód	mm	HUF
617816	305x1320	9600
618028	355x1320	11200
617861	405x1320	12800

### PIZZASÜTŐ TISZTÍTÓ KEFE

- Drótkefe sárgarézből.
- A fanyél eltávolítható, a nyél csavarral rögzül a fejhez.
- Acélkaparó.

kód	mm	HUF
525630	930x260	12000



### PIZZASÜTŐ TISZTÍTÓ KEFE

- Vörösréz kefe alumínium nyéllel.

kód	mm	HUF
525593	(L)1320	11200



### HAMULAPÁT

- AISI 430 rozsdamentes acélból készült lapát.
- Eloxált alumíniumból készült fogantyú.
- Szilikon készült ergonomikus markolat.
- Akasztófurattal az egyszerű tárolás érdekében.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
618196	1320x215x(H)	17000





## PIZZAVÁGÓ, NAGY TEHERBÍRÁSÚ HENDI PIZZER

- A HENDI PIZZER egy professzionális heavy-duty eszköz, amelyet Robert Bronwasser, a híres holland tervező tervezett - funkcionális, ergonomikus és stílusos.
- A PIZZER kiváló minőségű, nagy és vastag pengével rendelkezik, amely lehetővé teszi bármilyen pizza síma vágását. Legyen szó klasszikus vékony kéregről vagy vastag serpenyős stílusról, a HENDI PIZZER gyors és könnyed vágást biztosít.
- A termék tömege 325 gramm, amely erősségét és kiváló minőségét jelzi.
- A fogantyú polipropilénből készült, míg a penge és más alkatrészek megbízható AISI 304 rozsdamentes acélból készülnek - együtt egy szilárd konstrukciót alkotnak, rendkívül

- hatékony pengével, amely képes kezelni az intenzív használatot.
- A pengét erős, lapos szegecsek rögzítik - a hagyományos csavarokkal ellentétben a szegecsek magasabb higiéniai szintet biztosítanak, mivel nem halmozózzak fel a szeleltelt termékekből származó maradványokat.
- A vágófej kissé ívelt és tökéletesen kiegyensúlyozott, így ergonomikusabb a működése.
- A fogantyún egy függőfurat található a kényelmes tároláshoz, a szerszámot a falra függesztve.
- Mosogatógépekben tisztítható - megkönnyíti a tisztítást.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
618127	97	ø97x240	9800





855621



### PIZZASZŐSZ-TEPSI HEAVY-DUTY

- AISI 304 rozsdamentes acélból készült szőszes tál PP (polipropilén) fogantyúval.
- A híres holland tervező, Robert Bronwasser tervezte - funkcionális, ergonomikus és strapabíró.
- Lapos alj a szősz egyszerű adagolásához és szétosztásához.
- Kapacitás: 90 ml.
- Mosogatógébben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
855621	0,09	330x72x(H)27	4800



855638



### PIZZA SPATULA HEAVY-DUTY

- A pizzatészta könnyű felemeléséhez és dobozból való eltávolításához, szétválasztásához és lekaparásához.
- AISI 301 rozsdamentes acélból készült munkaalkatrész.
- PP-ből (polipropilénből) készült fogantyú.
- A híres holland tervező, Robert Bronwasser tervezte - funkcionális, ergonomikus és strapabíró.
- Mosogatógébben tisztítható.

kód	mm	HUF
855638	263x132x(H)17	3600



855645



### PIZZAPADOS KAPARÓ HEAVY-DUTY

- AISI 301 rozsdamentes acélból készült penge szilikon fogantyúval.
- A penge rugalmas.
- A híres holland tervező, Robert Bronwasser tervezte - funkcionális, ergonomikus és strapabíró.
- Mosogatógébben tisztítható.

kód	mm	HUF
855645	130x95x(H)13	2000

855577



### PIZZA SPATULA NAGY IGÉNYBEVÉTELRE

- Rozsdamentes acélból készült.
- Polipropilénből készült fogantyú.
- Mosogatógébben tisztítható.
- Tervezte: Robert Bronwasser.

kód	mm	HUF
855577	380x90	5200

### PIZZAVÁGÓ OLLÓ, NAGY TEHERBÍRÁSÚ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Polipropilénből készült fogantyú.
- Nápolyi pizza vágására tervezték, és az összetevők mozgatása nélkül vágja.
- Mosogatógébben tisztítható.



618219

NEW

kód	mm	HUF
618219	245x88	3700



## TÉSZTA ÉS PIZZA TÁNYÉROK

- Tartós üvegezett porcelánból készült.
- Mikrohullámú sütőben használható.
- Mosogatógépben tisztítható.
- A sütő nem biztonságos.



777855

### PIZZATÁNYÉR BAROCCO

kód	mm	HUF
777855	ø330	3600
768792	ø310	3300



778937

### PIZZATÁNYÉR RECIPE COLLECTION, FEKETE

kód	mm	HUF
778937	ø330	3600
768761	ø310	3300



778944

### PIZZATÁNYÉR RECIPE COLLECTION, TÉGLAVÖRÖS

kód	mm	HUF
778944	ø330	3600
768778	ø310	3300

PIZZA, TÉSZTA, KEBAB



769935

### BAROCCO TÉSZTATÁNYÉR

kód	mm	HUF
769935	ø275	6000





774885

**PIZZATÁNYÉR GRÁNIT**

kód	mm	HUF
774885	ø330	3100
768815	ø310	3000



778906

**PIZZATÁNYÉR CSEPP KOLLEKCIÓ**

kód	mm	HUF
778913	ø330	3600
778906	ø310	3300



778920

**TÉSZTATÁNYÉR CSEPP KOLLEKCIÓ**

kód	mm	HUF
778920	ø275	5500



769911

**PIZZATÁNYÉR KRÉTA**

kód	mm	HUF
769911	ø330	3600
768785	ø310	3500



774892

**PIZZATÁNYÉR, HAGYOMÁNYOS**

kód	mm	HUF
774892	ø330	3500
768808	ø310	3300



774847

774854

774861

774878

**PIZZATÁNYÉR KÜLÖNLEGES**

kód	szín	mm	HUF
774830	Fehér	ø280	2100
774847	Fehér	ø330	2500
774854	Sötét szürke	ø330	3100
774861	Citromsárga	ø330	3100
774878	Narancs	ø330	3100





617069

### PIZZA SERPENYŐ

- Vas-oxiddal borított szénacélból készült, amely kiváló korrózióvédelmet biztosít.
- Edény vastagsága: 0,75 mm.
- FIGYELEM: Mosogatógépben nem tisztítható, mikrohullámú sütőben nem használható.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
617069	180	ø210x(H)23	2100
617076	199	ø229x(H)24	2400
617083	221	ø251x(H)24	2600
617090	239	ø269x(H)22	2800
617106	260	ø290x(H)24	3000
617205	280	ø310x(H)23	3200
617304	298	ø328x(H)23	3600
617403	337	ø367x(H)21	4000
617410	373	ø403x(H)26	4800
617427	425	ø450x(H)27	6300
617434	475	ø510x(H)30	7600



617533

### PIZZARÁC

- Alul dróthálóból.
- Egységes méretű pizzasütéshez.

kód	mm	HUF
617502	ø230	1200
617519	ø250	1200
617526	ø280	1500
617533	ø300	1600
617540	ø330	1800
617557	ø360	1900
617458	ø380	2000
617564	ø400	2300
617465	ø430	2400
617571	ø450	3100
617472	ø480	3300
617588	ø508	3600
617595	ø600	5300



616918

### PERFORÁLT PIZZA SERPENYŐ

- Vas-oxiddal borított szénacélból készült, amely kiváló korrózióvédelmet biztosít.
- Nagyon egyenletes sütés a speciális perforációnak köszönhetően.
- Lyukak átmérője: Ø 3 mm.
- FIGYELEM: Mosogatógépben nem tisztítható, mikrohullámú sütőben nem használható.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
616918	261	ø291x(H)24	4800
616901	240	ø270x(H)25	4600
616925	281	ø311x(H)23	5200
616932	324	ø352x(H)23	5600
616949	381	ø411x(H)23	7200



ø500 mm-en megerősített aljjal rendelkezik

505588

### PIZZA DESZKA

- Nyers bükkfából készült.
- A mélyedések segítenek a pizzát 6 egyenlő szeletre felosztani.

kód	mm	HUF
505540	ø300	5400
505557	ø350	6400
505564	ø400	7500
505571	ø450	8800
505588	ø500	14000






810361



808276



### NÉGYSZÖGLETES PIZZASÜTŐ EDÉNY

- Kék acélból készült.
- Egyenletes hőelosztás sütés közben.

kód	mm	HUF
808276	600x400x(H)25	10000

### PIZZARÁCS/SERPENYŐTARTÓ ÁLLVÁNY 14 RÉSZES

- 14 pizzarácsot vagy serpenyőt bír el.

kód	mm	HUF
810361	300x305x(H)680	19800

6x



554166

### TÉSZTAKAPARÓ HAJLÉKONY

- 6 DB

- Félkör

kód	csomagolva	mm	HUF
554166	6	120x88	1300

6x



554364

### TÉSZTAKAPARÓ - 6 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
554364	6	120x96	1800

3x



554432

### TRAPÉZ ALAKÚ TÉSZTAKAPARÓ

kód	csomagolva	mm	HUF
554432	3	216x128	2000



855751



### TÉSZTAVÁGÓ

- Rozsdamentes acél polipropilén nyállal

kód	mm	HUF
855751	150x110	2300



553404



### TÉSZTAVÁGÓ

- Rozsdamentes acélból készült.

kód	mm	HUF
553404	150x110	1900





Felső átlátszó zseb számlák tárolására.

Csúszásgátló műanyag fogantyú.

Levehető keret.

Extra szigetelés.



709818

### PIZZASZÁLLÍTÓ TÁSKA

- Szorosan zár, könnyen állítható.
- Masszív, könnyen tisztítható anyagból.
- A táska tetején átlátszó tasakkal számlák számára.

kód		mm	HUF
709825	4 pizzásdoboz	370x370x(H)200	8000
709818	4 pizzásdoboz	470x470x(H)210	10300



709870

### PIZZASZÁLLÍTÓ TÁSKA, 45 CM-ES KITCHEN LINE

- Tartós és könnyen tisztítható poliészterből készült.
- Külső anyaga 600D poliészter, belső anyaga pedig 210D poliészter.
- Pizzarekesz 5 mm vastag habbal béleelve.
- Velcro tépőzárral lezárva, könnyen beállítható.
- A nagyméretű fogantyú kényelmes hordozást tesz lehetővé.
- Felső átlátszó zsebbel a számlák számára.

kód		mm	HUF
709870		470x470x(H)210	7700

### Vizálló bevonat

A zsák kiváló minőségű anyagból készült, amely megvédi annak tartalmát a víztől és a széltől. KÖNNYŰ SZÁLLÍTÁS ESŐBEN VAGY HAVAZÁSBAN IS



### Egyedi, tágas belső tér

A táska 72 literes kapacitással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy akár: 10 pizzaos doboz\* vagy 8 saláta\* + 6 főétel\* + 6 leves\*  
**NAGY KAPACITÁS = NAGY TELJESÍTMÉNY**  
= ALACSONYABB SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG  
= MAGASABB NYERESÉG  
\* standard szállítási csomagolást használtak a méréshez.

### Állítható szigetelt polc

Egy polc, amely két részre oszítja a rekeszt – alul hideg, felül meleg. Az alsó rész ideális saláták vagy coleslaw (káposztasaláta) tárolására, míg a felső rekeszbe a forró ételek, edények helyezhetők.

### Elválasztók

A hőszák alsó részébe öt félkör alakú elválasztó került, amelyek biztosítják a tárolórekesz hőszigetelését a talaj felől, és megvédik az alsó borítást a kopástól.

**NEM KELL AGGÓDNIA:**  
AZ EDÉNYEK BIZTONSÁGOSAN ELHELYEZHETŐK BENNE.



### Háromrétegű fal rekeszbetéttel

Alacsony hőmérséklet permeabilitás a többrétegű falrendszernek köszönhetően, ahol a PVC rekesz betét fontos szerepet játszik. Merevíti a teljes szerkezetet, és hatékony hőszigetelést biztosít. A TERMO INSTANT TECHNOLOGIA TÖBB MINT 1,5 ÓRÁN ÁT MELEGEN TARTJA AZ ÉTELT

### Multifunkcionális hordozó

- A következőkkel van felszerelve:
- Mellkas + övfeszítő
  - Kampó fizetési terminálokhoz/pántokhoz
  - Komfortrendszer – puha, szellőző bélés, amelynek hátulján és a hevederzeten könnyű hab található
  - Vizálló számlazseb
- „KÉZMENTES” FUNKCIONÁLIS KÉNYELEM**

### Szerkezeti és tartóhevederek autópári technológiájával

Polipropilén szövött szalagokból készült, erős és tartós övek, melyek nem csak strapabírók, hanem modern, letisztult megjelenést is kölcsönöznek a táskának. Nincs rojtolódás és botlásveszély, így kényelmes és biztonságos a használat.

## SZIGETELT ÉLELMISZER SZÁLLÍTÓ HÁTIZSÁK

- Könnyű hátizsák nagy, állítható, párnázott vállpánttal és párnázott hátsó résszel a kényelem érdekében.
- Beépített állítható derékpánttal az extra stabilitás érdekében.
- Vizálló a tartós 600D poliészter használatának köszönhetően.
- Nagy rekesz állítható, tépőzáras polcokkal.
- A rekesznek két rétegű szigetelése van, PE hab és alumínium fólia.
- A hátizsák egyik oldala cipzárral nyitható meg az egyszerű hozzáférés érdekében.

- A nagy, párnázott fogantyúval a tetején, egy átlátszó kártyatartóval a hátulján. Külső részen reflektorcsík az extra biztonság érdekében.

kód	mm	HUF
709801	410x410x(H)480	23900




**S.S.**  
 stainless steel


226001

### GÁZ KEBAB GRILLSÜTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- 18/8 rozsdamentes acélból készült nyárs.
- Felülre szerelt motor megfordítható forgásirányban.
- A forgó nyárs és a fűtőelemek közötti távolság állítható.
- Termoelemmel felszerelve.
- földgáz esetében; propánra alakítható az átalakító készüllettel (mellékelve).
- Kivehető cseptálca a zsírfolyáshoz.
- Két dönthető, rozsdamentes acél fényvisszaverő képernyő a jobb és a bal oldalon.
- Biztonsági szelep a döner rácshoz.
- IPX védelmi osztály: IP20.
- Termoelemmel felszerelve.
- 4 égőfej 13 kW teljes teljesítménnyel.
- Grill hossza: 900 mm.
- Akár 60 kg-os hús kapacitással.

kód	kW[HS]	mm	HUF
226001	13	735x745x(H)1110	470000



226018

### ELEKTROMOS KEBAB GRILL

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- 18/8 rozsdamentes acélból készült nyárs.
- Felső szerelésű motor megfordítható forgásirányban.
- A forgó nyárs és a fűtőelemek közötti távolság beállítható.
- 4 különálló, Robax üvegbe zárt fűtőzóna (kb. 1,8 kW-onként).
- Minden zóna egy kapcsolóval és 5 hőszinttel: 0-1-2-3-MAX.
- Szárméretek: 12 x 12 mm x (H) 890 mm, használható hossz: 650 mm.
- Lemezátmérő: 180 mm.
- Akár 60 kg-os hústömeg.
- A húsdarab maximális méretei: ø300 x (H) 650 mm.
- Kivehető cseptálca a zsírfolyáshoz.
- Két dönthető, rozsdamentes acél hővisszatükrözős képernyő a jobb és a bal oldalon.
- IPX védelmi osztály: IP40.

kód	V	W	mm	HUF
226018	400	7200	550x700x(H)1120	758000

**NEW**

**18/0**  
 stainless steel

523964

### KEBAB LAPÁT

- 18/0 rozsdamentes acélból készült lapát.
- Fenol-formaldehid gantából készült fogantyú.
- Könnyen összerakható.
- A lapát méretei fogantyú nélkül: 230x175x80 mm.

kód	mm	HUF
523964	275x230	12000

352

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

## ELEKTROMOS KEBAB KÉS

- Ideális bármilyen típusú sült hús szeleteléséhez; kebab, shoarma, gyros stb.
- Nagyméretű ø80 mm-es szeletelő korong rozsdamentes acél védővel.
- A pengefedél szeletelés közben biztosítja a biztonságot.
- További ø80 mm-es fogazott szeletelő korong tartozik hozzá.
- A lemez 8.000 RPM sebességgel forog.
- Alumínium fogantyú 2,7 m-es tápkábelrel.
- Behatolásvédelem: IPX4.
- Adapter jelzőlámpával.
- Pengeélező kő, kés állvány és csavarhúzó tartozik hozzá.



267264

## ELEKTROMOS KEBAB KÉS

- Döner Kebab, shawarma, gyros húсок, stb professzionális szeletelésére.
- 2 darab 100 mm átmérőjű rozsdamentes acél penge, 1 sima, 1 fogazott.
- A penge sebessége 2600 fordulatszám/perc és óránként 30 kg húst képes felszeletelni.
- Könnyen állítható szeletelés vastagság 0 mm és 8 mm között.
- A rozsdamentes acél élvédőnek köszönhetően a használata biztonságos.
- Csúszásmentes műanyag borítás.
- A fogantyún elhelyezett beépített be/kikapcsoló gomb.
- Túlterhelés elleni védelem „reset” gombbal.
- A pengékhez köszörülő kő tartozék jár.
- Súlyja: 1 kg.



267240

kód	V	W	mm	HUF
267240	230	80	262x134x(H)189	53000

## VEZETÉKMENTES ELEKTROMOS KEBAB KÉS

- Döner Kebab, shawarma, gyros húсок, stb professzionális szeletelésére.
- 2 darab 100 mm átmérőjű rozsdamentes acél penge, 1 sima, 1 fogazott.
- A penge sebessége 2600 fordulatszám/perc és óránként 60 kg húst képes felszeletelni.
- Könnyen állítható szeletelés vastagság 0 mm és 8 mm között.
- A rozsdamentes acél élvédőnek köszönhetően a használata biztonságos.
- Csúszásmentes műanyag borítás.
- A fogantyún elhelyezett beépített be/kikapcsoló gomb.
- Töltőn piros és zöld fény jelzi a töltöttségi szintet.
- A csomag 2 darab 2,000 mAh elemet tartalmaz.
- A pengékhez köszörülő kő tartozék jár.
- Súlyja: 1,6 kg.



267257

kód	V	W	mm	HUF
267257	230	80	155x127x(H)202	86000

## CSERE KÉS KEBAB KÉSEKHEZ

- Cserélje ki a törött vagy elveszett kést, hogy meghosszabbítsa az elektromos kebab kés élettartamát.
- HENDI Kebab kés elektromos 267240 és 267257.

kód	HUF
267219	17000

267219






### GOMBÓC KÉSZÍTŐ

- Egyszerre 5 gombóc egyszerű előkészítéséhez.
- Rozsdamentes acélból készült víz szálcsiszolt felülettel.
- A fogantyú alumíniumból készült.
- Rozsdamentes acélból készült zsanérokkal, amelyek az űrlap 2 részét kötik össze.
- Tapadámentes bevonattal ellátott munkafelület – a kész dumplingek könnyű eltávolításához.
- Az űrlap teljes hosszában kezelje – az egyenletes nyomás és a kényelmes használat érdekében.
- 4 darab csúszásgátló gumilábbal.

- Csővezeték max. vastagsága és átmérője: 21 mm, ø80 mm.
- A „perem” szélessége: 8 mm.
- A nyitott gombóc készítő méretei: 470x245x80 mm.
- Mosogatógépben nem mosható.
- VIGYÁZAT: a bevonat sérülésének elkerülése érdekében ne használja a gombóckészítőt, ha nincs benne tészta. Ne mossa a bevonatot erős tisztítószerrel és durva szivaccsal.

kód	mm	HUF
230107	470x140x(H)95	140000





224830



### TÉSZTAKÉSZÍTŐ GÉP

- Tökéletes friss tészta készítésére (maximális szélesség: 140 mm).
- A tészta vastagsága 0,2 - 2,5 mm között 7 fokozatban állítható.
- Háromféle henger: aluminíum ötvözetből: tésztanyújtó, tagliatelle vágó és szélesmetélt vágó (fettuccine).
- Asztalhoz szereléshez szükséges tartozékokkal együtt.

kód	mm	HUF
224830	210x193x(H)135	13200



### TÉSZTAKÉSZÍTŐ GÉP ELEKTROMOS

- Tökéletes friss tészta készítésére (maximális szélesség: 170 mm).
- A borításon biztonsági kapcsoló található.
- A tészta vastagsága 0,2 - 2,5 mm között 7 fokozatban állítható.
- Háromféle henger: tésztanyújtó, tagliatelle vágó (6,25 mm) és fettuccine vágó (2 mm).

kód	V	W	mm	HUF
224847	230	70	256x213x(H)232	73000



Nézd meg  
a videót



224847



## TÉSZTAFŐZŐ

- Tészta, gombóc és zöldségek főzéséhez.
- A ház felső része AISI 304 rozsdamentes acélból.
- A ház egyéb részei (munkalap nélkül) AISI 430 rozsdamentes acélból.
- AISI 316 rozsdamentes acél tartály, 10 literes űrtartalommal.
- A fűtőelem a kamra alján található, fedéllel.
- Közvetlen csatlakozás a vízhez.
- Szeleptárcsa a friss vízhez az előlő vezérlőpulton.
- Hőmérséklet állítás tárcsával a tartományban: 30°C és 120°C között.
- A beállított hőmérséklet eléréséről jelző lámpa.
- Kivehető kifolyó a használt víz számára.
- Tartó kosarak számára, amelyek a tartalom kiürítésére szolgálnak.
- Mechanikus reteszelés a leeresztőcsap véletlenszerű kinyitásának megakadályozására.
- Túlmelegedés elleni védelem az előlő vezérlőpulton lévő reset-tel.
- Csúszásmentes lábak.
- Tartalma: 2 db 100x292x(H)158 mm-es kosár és egy fedél.
- A készüléket dugó nélkül szállítjuk.

18/0	18/10
stainless steel	stainless steel



2 kosarat és egy fedelet tartalmaz

## TÉSZTA- ÉS GOMBÓCFŐZŐ

kód	V	W	mm	HUF
238899	230	3500	330x600x(H)380	558000



880999



**NEW**

## FRISSTÉSZTA SZÁRÍTÓ DOBOZ

- HDPE-ből készült, BPA-mentes.
- Hőmérsékletnek ellenálló: -40 °C és 90 °C között.
- Tökéletes tartozék a HENDI tésztafeldolgozó géphez (201619).

kód	mm	HUF
880999	600x400x(H)70	7000

## SAJTRESZELŐ GÉP

- Kapacitás: 30 kg/óra.
- Könnyen használható, praktikus és stabil szerkezet.
- Kis mérete ellenére, nagy teljesítményt nyújt.
- Parmezán sajt és más keménysajtok reszeléséhez ideális.
- A motor túlterhelés ellen védett.
- 1,3 L edény a lereszelt sajt tárolásához.
- Sebeség: 1400 Percenkénti Fordulatszám.
- Henger átmérője: 110x60 mm.
- Súly 8 kg.

kód	-	V	W	mm	HUF
226827	30 kg/óra	230	380	292x226x(H)302	179800



Rozsdamentes acél henger



226827

**NEW**

**S.S.**  
stainless steel

indoor

±110°C  
temp

## TÉSZTAFŐZŐ

- 18/8 rozsdamentes acélból készült víztartály és tésztkosarak.
- 5 kosárral együtt:
  - 1 nagy kosár (260 x 169 x 300 mm).
  - 2 közepes méretű kosár (170 x305x253 mm).
  - 2 kisméretű kosár (115x248x250 mm).
- Állítható hőmérséklet-tartomány: 45 °C és 110 °C között.
- Víztartály kapacitása: 25L.
- A fűtőelem a fedett kamra alján helyezkedik el.
- A kontrolllámpa jelzi, amikor a beállított hőmérsékletet elérte.
- Vízvezető csappal ellátva a könnyű ürítés érdekében.
- Csúszásgátló lábakkal rendelkezik.
- Mechanikus zárral felszerelve, amely megakadályozza a leeresztő szelep véletlen kinyitását.
- Túlmelegedés elleni védelemmel ellátva.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240496	25	230	3500	601x326x(H)279	106000



240496



Árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek.

**HENDI**

357



# 09

## Cooling

Feel the ice experience



- A belső és külső ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, kivéve a hátsó külső galvanizált acélborítást.
- Maguktól csukódó, zárható ajtó(k) kényelmes fogású hajlított fogantyúkkal.
- Kényszerlégűtéses, önkioltasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra felett helyezkedik el.

- 60 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 2/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 kerékkel felszerelt, melyből 2 forgó.
- Klímaosztály: 5.




Nézd meg a videó!



232118, 232132



232125, 232149



## GN 2/1 HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSEKRENYEK POLCA

- Acélpolc, fehér poliétillennel borítva, húzalozott.
- Méret - GN 2/1.

kód	mm	HUF
801888	530x650	7400

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült

	<b>B</b> A G	<b>C</b> A G	<b>B</b> A G	<b>C</b> A G
típus	hűtőszekrény egyajtós	fagyasztószekrény egyajtós	hűtőszekrény kétajtós	fagyasztószekrény kétajtós
kód	232118	232132	232125	232149
kapacitás	670 l	670 l	1240 l	1240 l
méret	730x800x(H)2096 mm	730x800x(H)2096 mm	1314x800x(H)2082 mm	1314x800x(H)2082 mm
belső méretek	610x635x(H)1540 mm	610x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm
sor	0/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
hűtőközeg	R600a (110 g)	R290 (120 g)	R600a (140 g)	R290 (150 g)
energiaosztály	B	C	B	C
polccal	4 x GN 2/1 (650x530 mm)*	4 x GN 2/1 (650x530 mm)*	4+4 x GN 2/1 (650x530 mm)*	4+4 x GN 2/1 (650x530 mm)*
átlagos napi energiafogyasztás	1,26 kWh	4,99 kWh	2,01 kWh	8,19 kWh
teljesítmény/feszültség	220 W/230 V	600 W/230 V	350 W/230 V	980 W/230 V
súly	120 kg	115 kg	177 kg	177 kg
HUF	624000	708000	954000	1058000
<b>POLC GN 2/1</b>	936191	936191	936191	936191
HUF	13000	13000	13000	13000



## HŰTŐSZEKRENYEK & FAGYASZTÓK | 700-AS SZÉRIA

**arktic** PROFESSIONAL TECHNOLOGY

**S.S.**  
STAINLESS STEEL

- A belső és külső ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, kivéve a hátsó külső galvanizált acélborítást.
- Maguktól csukódó, zárható ajtó(k) kényelmes fogású hajlított fogantyúkkal.
- Ventilátoros hűtés, önkivlasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra felett helyezkedik el.
- 50 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.

- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 keréssel felszerelt, melyből 2 forgó.
- Klímaosztály: SN-ST.
- Hűtőközeg: R600a.



233108, 233115



233122, 233139

**NEW**



Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült

### 4 DB-OS ACÉLLÁB KÉSZLET HŰTŐSZEKRENYEKHEZ, FAGYASZTÓKHOZ

- 4 rozsdamentes acél láb, legfeljebb 60 mm-ig állítható
- Átmérő: 55 mm
- Profi és Kitchen Line hűtő- és fagyasztószekrényekhez

kód	HUF
941072	26000

**C** A G

**D** A G

**C** A G

**D** A G

típus	hűtőszekrény egyajtós	fagyasztószekrény egyajtós	hűtőszekrény kétajtós	fagyasztószekrény kétajtós
kód	233108	233115	233122	233139
kapacitás	410 l	440 l	900 l	900 l
méret	600x740x(H)1950 mm	600x740x(H)1950 mm	1200x740x(H)1950 mm	1200x740x(H)1950 mm
belső méretek	500x540x(H)1380 mm	500x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm
sor	-2/8°C	-22/-17°C	-2/8°C	-22/-17°C
compressor	EMT65HLT teljesítmény 1/4 KM	NE2124Z teljesítmény 1/2 KM	EG AS100HLR teljesítmény 1/3 KM	NEK2150GK teljesítmény 3/4 KM
hűtőközeg	R600a (80 g)	R290 (90 g)	R600a (130 g)	R290 (150 g)
energiaosztály	C	D	C	D
klímaosztály	5	4	5	4
polccal	4 x 485x525 mm*	4 x 485x525 mm*	4+4 x 525x530 mm*	4+4 x 525x530 mm*
átlagos napi energiafogyasztás	1,43 kWh	5,78 kWh	2,18 kWh	9,17 kWh
teljesítmény/leszűtlenség	290 W/230 V	600 W/230 V	450 W/230 V	750 W/230 V
súlya	90 kg	90 kg	135 kg	135 kg
HUF	540000	598000	750000	830000



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

**HENDI**

\* A polc maximális terhelhetősége kb. 40 kg (egyenletesen elosztott teherrel)

361

## HŰTŐSZEKRENYEK ÉS FAGYASZTÓK PROFI LINE 420+420 L

**arktic**  
PROFI LINE

**S.S.**  
STAINLESS STEEL

- A belső és külső burkolat magas minőségű rozsdamentes acélból készült, kivéve a hátsó külső borítót, amely horganyzott acélból van.
- Kényszerhűtés.
- 50 mm vastag szigetelés (anyag: C5H10).
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- EMBRACO kompresszor.
- Automatikus kondenzvíz elpárolgatás.
- Klímaosztály: 4
- Őnzáró, zárható ajtó, balra nyílik.
- Kényelmes ívelt ajtófogantyú.
- 4 kerékel felszerelve, ebből 2 forgókerék.



**NEW**



Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült

233146



típus	hűtőszekrény-fagyasztószekrény, kétajtós
kód	233146
kapacitás	420+420 l
méretek	1200x740x(H)1950 mm
belső méretek	hűtőszekrény - 550x540x(H)1380 mm fagyasztószekrény - 550x540x(H)1380 mm
sor	-2/8°C, -17/-22°C
compressor	hűtőszekrény - EMT65HLR teljesítmény 1/4 KM fagyasztószekrény - NE2134Z teljesítmény 1/2 KM
hűtőközeg	hűtőszekrény - R600a (80 g) fagyasztószekrény - R290 (90 g)
energiaosztály	D
polccal	4+4 x 510x525 mm*
átlagos napi energiafogyasztás	8,22 kWh
teljesítmény/feszültség	870 W/230 V
súly	158 kg
HUF	1030000

\* A polc maximális terhelhetősége kb. 40 kg (legyenlegesen elosztott teherrel)



## HŰTŐSZEKRENYEK ÉS FAGYASZTÓK KITCHEN LINE



- A belső és külső ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Horganyzott acélból készült külső hátsó burkolat.
- Ventilátoros statikus hűtés, kompresszor az alján.
- Rézecskeszűrővel.
- Poliuretán habszigetelés, 60 mm vastag.


- Önzáró zárható ajtó, a bal oldalon nyílik.
- Kényelmes, ívelt ajtókilincs.
- 4 kerékkel felszerelve, amelyek közül 2 görgőkerék.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- Hőmérséklet-tartomány: -5°C és 5°C között.



232729, 232514

232736

**NEW**



### GN 2/1 HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRENYEK POLCA

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült

- Acélpolc, fehér polietilénnel borítva, huzalozott.
- Méret - GN 2/1.

kód	mm	HUF
801888	530x650	7400

	<b>D</b> A G	<b>D</b> A G	<b>D</b> A G
típus	hűtőszekrény egyajtós	fagyasztószekrény egyajtós	hűtőszekrény kétajtós
kód	232729	232514	232736
kapacitás	580 l	580 l	1300 l
méretek	685x800x(H)2100 mm	685x800x(H)2100 mm	1382x800x(H)2100 mm
belső méretek	565x640x(H)1525 mm	565x640x(H)1525 mm	1262x640x(H)1525 mm
sor	-5/5°C	-18/-12°C	-5/5°C
hűtőközeg	R600a (120 g)	R290 (120 g)	R290 (110 g)
energiaosztály	D	D	D
polccal	4 x GN 2/1	4 x GN 2/1	4+4 x GN 2/1
átlagos napi energiafogyasztás	2,5 kWh	6,79 kWh	3,77 kWh
teljesítmény/feszültség	350 W/230 V	550 W/230 V	320 W/230 V
súlya	110 kg	120 kg	180 kg
HUF	540000	580000	799200



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

**HENDI**

363

## BUDGET LINE HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK

**NEW** **arctic**  
PROFESSIONAL REFRIGERATION

- Rozsdamentes acélból készült külső ház.
- Ventilátoros hűtés.
- Hátsó külső fal és galvanizált fémlemezéből készült alsó rész.
- ABS műanyagból készült belső tér.
- Vastag ciklopentán habszigetelés (C5H10) (65 mm-ig), a modelltől függően, a szekrényen belüli nagyobb hőmérséklet-stabilitás érdekében.
- A rendkívül pontos digitális termosztát lehetővé teszi a tárolási hőmérséklet pontos meghatározását.
- Állítható polcok egyenként 30 kg tömeggel, feltéve, hogy a hűtőszekrényben a súly egyenletesen oszlik el.
- Rögzített polcok fagyasztórendszer-összetevőkkel, egyenként

- 25 kg tömeggel, feltéve, hogy a fagyasztószekrényben lévő súly egyenletesen oszlik el.
- További polc a kamra alján a tárolóhely növeléséhez (csak bizonyos típusoknál – lásd a táblázatot).
- Elektromechanikus vezérlés elektronikus kijelzővel a beállított és a tényleges hőmérséklet jelzésére.
- A két elülső láb lehetővé teszi a korlátozott magasságállítás (a hűtőszekrény vízszintes beállítása szükséges), míg a két hátsó görgő ideálissá teszi a szekrény mozgását (csak a 400 és 600 literes kapacitású szekrények esetében).
- Önzáró ajtók az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- Zárható ajtók (kulccsal).

HŰTÉSTECHNIKA



A  
A  
G



236017  
236079

C  
A  
G



236031  
236093

C  
A  
G



236055  
236116

### BUDGET LINE HŰTŐSZEKRÉNY ROZSDAMENTES ACÉL HÁZBAN

- Hőmérséklet-tartomány: 0/8°C

kód	liter	mm	belső méretek (mm)	polccal (mm)	energia-osztály	hűtőközeg	hőszigetelés (mm)	V	W	kg	HUF
236017	200	598x623x(H)838	477x482x(H)652	2x 506x415	A	R600a	60	230	124	38,50	210000
236031	400	600x701x(H)1875	460x466x(H)1643	3x 486x410 + 1x 450x210	C	R600a	70	230	157	75,50	338000
236055	600	775x769x(H)1900	635x572x(H)1643	3x 660x525 + 1x 615x190	C	R600a	70	230	193	89,00	396000

### BUDGET LINE FAGYASZTÓSZEKRÉNY ROZSDAMENTES ACÉL HÁZBAN

- Hőmérséklet-tartomány: -23/-18°C

kód	liter	mm	belső méretek (mm)	polccal (mm)	hűtőközeg	hőszigetelés (mm)	V	W	kg	HUF
236079	200	598x655x(H)838	493x477x(H)647	Rögzített polcok, 2x 458x445	R600a	50	230	111	38	232000
236093	400	600x646x(H)1875	480x448x(H)1611	Rögzített polcok, 6x 452x412	R290	60	230	322	75	376000
236116	600	775x710x(H)1900	645x528x(H)1643	Rögzített polcok, 6x 588x496	R290	65	230	436	95,5	438000

364

**HENDI**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

## BUDGET LINE HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK

**NEW** **arktic** PROFESSIONAL REFRIGERATION

- Fehér bevonatú acélból készült külső ház.
- Ventilátoros hűtés.
- Hátsó külső fal és galvanizált fémlemezből készült alsó rész.
- ABS műanyagból készült belső tér.
- Vastag ciklopentán habszigetelés (C5H10) (6 mm-ig), a modelltől függően, a szekrényen belüli nagyobb hőmérséklet-stabilitás érdekében.
- A rendkívül pontos digitális termostát lehetővé teszi a tárolási hőmérséklet pontos meghatározását.
- Állítható polcok egyenként 30 kg törettel, feltéve, hogy a hűtőszekrényben a súly egyenletesen oszlik el.
- Rögzített polcok fagyasztórendszer-összetevőkkel, egyenként

- 25 kg törettel, feltéve, hogy a fagyasztószekrényben lévő súly egyenletesen oszlik el.
- További polc a kamra alján a tárolóhely növeléséhez (csak bizonyos típusoknál – lásd a táblázatot).
- Elektromechanikus vezérlés elektronikus kijelzővel a beállított és a tényleges hőmérséklet jelzésére.
- A két elülső láb lehetővé teszi a korlátozott magasságállítás (amikor a hűtőszekrény vízszintes beállítása szükséges), míg a két hátsó görgő ideálissá teszi a szekrény mozgatását (csak a 400 és 600 literes kapacitású szekrények esetében).
- Önzáró ajtók az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- Zárható ajtók (kulccsal).



### HŰTŐSZEKRÉNY FEHÉR, FESTETT ACÉL HÁZBAN BUDGET LINE

- Hőmérséklet-tartomány: 0/8°C

kód	liter	mm	belső méretek (mm)	polccal (mm)	energia-osztály	hűtőközeg	hőszigetelés (mm)	V	W	kg	HUF
236000	200	598x623x(H)838	477x482x(H)652	2x 506x415	A	R600a	60	230	124	38,50	<b>194000</b>
236024	400	600x701x(H)1876	460x466x(H)1643	3x 486x410, 1x 450x210	C	R600a	70	230	157	69,50	<b>310000</b>
236048	600	775x769x(H)1900	635x572x(H)1643	3x 660x525, 1x 615x190	C	R600a	70	230	193	87,50	<b>366000</b>

### FAGYASZTÓSZEKRÉNY FEHÉR, FESTETT ACÉL HÁZBAN BUDGET LINE

- Hőmérséklet-tartomány: -23/-18°C

kód	liter	mm	belső méretek (mm)	polccal (mm)	hűtőközeg	hőszigetelés (mm)	V	W	kg	HUF
236062	200	598x655x(H)838	493x477x(H)647	Rögzített polcok, 2x 458x445	R600a	50	230	111	37,50	<b>214000</b>
236086	400	600x646x(H)1875	480x448x(H)1611	Rögzített polcok, 6x 425x412	R290	60	230	322	71,50	<b>346000</b>
236109	600	775x710x(H)1900	645x528x(H)1643	Rögzített polcok, 6x 588x496	R290	65	230	436	91,50	<b>398000</b>

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

**HENDI**

**365**




- A belső és külső ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, kivéve a hátsó külső galvanizált acélborítást.
- Magától csukódó, kényelmes fogású fogantyúkkal felszerelt ajtókkal.
- A munkafelület hátulján 40 mm-es magasított perem található.
- Légkeringtetéses, önkiosztó rendszerrel, a kompresszor a kamra mellett helyezkedik el.

- 50 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, rozsdamentes acéltappal.
- Klímaosztály: SN-T.



HŰTÉSTECHNIKA

típus	hűtőszekrény kétajtós	fagyasztószekrény kétajtós	háromajtós hűtött munkaasztal	háromajtós mélyhűtött munkaasztal
kód	232040	232064	232057	232699
kapacitás	280 l	280 l	420 l	420 l
méretek	1360x700x(H)879 mm	1360x700x(H)910 mm	1795x700x(H)879 mm	1796x700x(H)879 mm
belső méretek	822x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm
sor	-2/8°C	-22/-17°C	-2/8°C	-22/-17°C
compressor	EMT65HLR	EGU130HLR	EGAS100HLR	NEK2140Z
hűtőközeg	teljesítmény 1/4 KM R600a (120 g)	teljesítmény 1/2 KM R290 (140 g)	teljesítmény 1/3 KM R290 (130 g)	teljesítmény 2/3 KM R290 (140 g)
energiaosztály	A	C	A	C
polccal	2+2 x GN 1/1*	2+2 x GN 1/1*	2+2+2 x GN 1/1*	2+2+2 x GN 1/1*
átlagos napi energiafogyasztás	1,34 kWh	3,97 kWh	1,73 kWh	5,09 kWh
teljesítmény/feszültség	250 W/230 V	600 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V
súlya	95 kg	95 kg	120 kg	120 kg
HUF	<b>580000</b>	<b>720000</b>	<b>702000</b>	<b>788000</b>



941058

## POLC PULTRA SZERELHETŐ HŰTŐSZEKRÉNYEKHEZ ÉS FAGYASZTÓKHOZ PROFI LINE

- Arktic hűtőszekrényekhez és fagyasztókhoz a Profi Line 232040 232057 232064 ellen.

kód	HUF
941058	<b>5800</b>

## HŰTŐSZEKRENY PROFI LINE | 700-AS SOROZAT

**arktic**  
PROFIBŐRŐS HŰTŐSZERELÉS

**S.S.**  
STAINLESS STEEL

- A belső és külső ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, kivéve a hátsó külső galvanizált acélborítást.
- Magától csukódó, kényelmes fogású fogantyúkkal felszerelt ajtókkal.
- Légtérkegnyelés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra mellett helyezkedik el.

- 50 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, rozsdamentes acéltalppal.
- Klímaosztály: SN-T.



**NEW**



típus	<b>B</b> <sup>A</sup> / <sub>G</sub>	<b>A</b> <sup>A</sup> / <sub>G</sub>
négy fiókos hűtött munkaasztal	hat fiókos hűtött munkaasztal	
kód	233764	237069
kapacitás	280 l	420 l
méretek	1360x700x(H)858 mm	1795x700x(H)879 mm
belső méretek	822x570x(H)580 mm	1257x 570x(H)580 mm
sor	-2/8°C	0/8°C
compressor	EMT65HLR teljesítmény 1/4 KM	Cubigel compressor HP 1/5
hűtőközeg	R600a [120 g]	R290
energiaosztály	B	A
fiókok	4	6
átlagos napi energiafogyasztás	1,34 kWh	1,98 kWh
teljesítmény/feszültség	250 W/230 V	400 W/230 V
súlya	95 kg	116 kg
HUF	822000	1218200



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

**HENDI**

\* A polc maximális terhelhetősége kb. 40 kg (egyenletesen elosztott teherrel)

**367**



- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült. Magától csukódó ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- A munkafelület hátulján 40 mm-es magassított perem található.
- Légkeringtetéses, önkioltató rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 50 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, rozsdamentes acéltalppal.
- Klímaosztály: SN-ST.
- Hűtőközeg: R600a.



	<b>B</b> A G	<b>C</b> A G	<b>B</b> A G	<b>C</b> A G
típus	hűtőszekrény kétajtós	fagyaszűtőszekrény kétajtós	háromajtós hűtött munkaasztal	háromajtós mélyhűtött munkaasztal
kód	233344	233351	233382	233399
kapacitás	166 l	166 l	291 l	291 l
méretek	1200x600x(H)886 mm	1200x600x(H)886 mm	1800x600x(H)886 mm	1800x600x(H)886 mm
belső méretek	800x480x(H)580 mm	800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm
sor	-2/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
compressor	EMT65HLR teljesítmény 1/4 KM	NE2134Z-263CA teljesítmény 1/2 KM	FFI10HAK teljesítmény 1/3 KM	NEK2140GZ-269GA teljesítmény 1/2 KM
hűtőközeg	R600a [100 g]	R290 [90 g]	R600a [100 g]	R290 [90 g]
energiaosztály	B	C	B	C
klímaosztály	5	4	5	4
polccal	1+1 x 390x428 mm*	1+1 x 390x428 mm*	2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm*	2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm*
átlagos napi energiafogyasztás	2,06 kWh	4,5 kWh	2,36 kWh	5,48 kWh
teljesítmény/feszültség	300 W/230 V	550 W/230 V	270 W/230 V	550 W/230 V
súly	74 kg	74 kg	100 kg	100 kg
HUF	516000	550000	622000	696000
<b>POLC</b>	949276	949276	954775 956113	954775 956113
HUF	4000	4000	bal/jobb 5400	középső 5800



## HŰTŐSZEKRENYEK PULTOK KITCHEN LINE | 700-AS SZÉRIA

**arktic**  
PROFESSIONAL REFRIGERATION



- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Légkeringtetéses hűtés, önkioltasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 35 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag talppal.
- Önkioltasztó rendszer páratlantító funkcióval.
- Klímaosztály: 5.



	<b>A</b> A G	<b>A</b> A G
típus	hűtőszekrény kétajtós	háromajtós hűtött munkaasztal
kód	232019	232026
kapacitás	300 l	380 l
méretek	900x700x(H)880 mm	1365x700x(H)880 mm
belső méretek	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm
sor	-2/8°C	-2/8°C
hűtőközeg	R600a	R600a
energiaosztály	A	A
polccal	2 polccal (335x570 mm)	3 polccal (335x570 mm)
teljesítmény/feszültség	220 W/230 V	220 W/230 V
súlya	70 kg	91 kg
HUF	<b>384000</b>	<b>542000</b>
<b>POLC</b>	931561	931561
HUF	<b>5800</b>	<b>5800</b>

Állítható polc



Ergonomikus, kényelmes fogantyúk



Elektronikus hőmérséklet-szabályozó



## PIZZA MUNKAASZTAL

**arktic**  
HŐTÉCHNIKA

**S.S.**  
stainless steel

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, gránit munkafelülettel ellátva.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Ventilátoros hűtés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű

- edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag, csúszásmentes talppal.
- 60 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Klímaosztály: SN-T.
- Hűtőközeg: R600a.
- Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.



**NEW**



220245

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült

**NEW**



220252

**A**  
A  
G

**B**  
A  
G

típus	Pizza hűtőasztal gránit munkafelülettel, 3 ajtós	Pizza hűtőasztal gránit munkafelülettel, 3 ajtós
kód	220245	220252
kapacitás	250 l	420 l
méretek	1510x800x(H)875 mm	2010x800x(H)875 mm
belső méretek	510x595x(H)830 mm	510x595x(H)830 mm
sor	-2/8°C	-2/8°C
hűtőközeg	R600a	R600a
energiaosztály	A	B
klímaosztály	5	5
polccal	2	2
teljesítmény/feszültség	250 W/230 V	400 W/230 V
súly	70 kg	70 kg
HUF	<b>750000</b>	<b>730000</b>

Gránitból készült munkalap





arktic

S.S.  
STAINLESS STEEL



Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



220245



220252



típus	Kétajtós pizza munkaasztal 7 fiókkal 280L	Háromajtós pizza munkaasztal hűtővitrinnel 380+40L
kód	232842	232033
kapacitás	250 l	254 l
méretek	2020x802x(H)1000 mm	1400x700x(H)1491 mm
belső méretek	1480x670x(H)570 mm	1295x595x(H)475 mm
sor	-2/8°C	-2/8°C
hűtőközeg	R600a [120 g]	R600a [70 g + 40 g]
energiaosztály	A	A
klimaosztály	5	pizza munkaasztal - 4, hűtött vitrin - 5
polccal	7 drawers	3 polccal
átlagos napi energiafogyasztás	1,38 kWh	pizza munkaasztal - 1,6 kW, hűtött vitrin - 1,55 kW
teljesítmény/feszültség	250 W/230 V	400 W/230 V
súlya	300 kg	193+41 kg
	7 - nem hűtött - fiókkal felszerelve (400x620x65 mm). Belső méretek: 1480x670x570 mm.	Külön hűtővitrinnel, melyben 6x GN 1/4 edény fér el (maximum magasság: 150 mm). Hűtővitrin statikus hűtéssel hűt. Hűtővitrin méretei: 1405x335x255 mm.
HUF	994000	906000



## PIZZA MUNKAASZTAL

**arktic**  
REFRIGERATION TECHNOLOGY



- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, gránit munkafelülettel ellátva.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Ventilátoros hűtés, önkivlasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.

- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag, csúszásmentes talppal.
- 60 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Klímaosztály: SN-T.
- Hűtőközeg: R600a.
- Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.



Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült

232859

232873

Kétajtós pizza munkaasztal 300 L

Háromajtós pizza munkaasztal 380 L

kód	232859	232873
	Rozsdamentes acél borítás a GN terület körül, melyen 5x GN 1/6 edény fér el (maximum magasság: 150 mm).	Üveg borítás a GN terület körül, melyen 8x GN 1/6 edény fér el (maximum magasság: 150 mm).
kapacitás	300 l	380 l
méretek	900x700x(H)1100 mm	1365x700x(H)1120 mm
belső méretek	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm
sor	-2/8°C	-2/8°C
hűtőközeg	R600a	R600a
polccal	2 polccal (335x570 mm)	3 polccal (335x570 mm)
teljesítmény/ feszültség	310 W/230 V	220 W/230 V
súly	94 kg	180 kg
HUF	<b>422000</b>	<b>604000</b>
<b>POLC</b>	931561	956403
HUF	<b>5800</b>	<b>7600</b>



## PULTRA HELYEZHETŐ FELTÉTHŰTŐ

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Statikus léghűtés, önkivlasztó rendszer, a kompresszor a kamra mellett helyezkedik el.
- 40 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag, csúszásmentes talppal.
- Hőmérséklet tartomány: -2/8°C.
- Klímaosztály: SN.
- Hűtőközeg: R600a.
- Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.

arktic

S.S.  
STAINLESS STEEL



232965 4x GN 1/3



232903 5x GN 1/4



232972 6x GN 1/3



232910 5x GN 1/4



232989 7x GN 1/3



232927 5x GN 1/4



232996 9x GN 1/3

## PULTRA HELYEZHETŐ FELTÉTHŰTŐ GN 1/4

- Keményített üveggel.
- Maximum 150 mm-es GN 1/4 edényekkel használható.

kód		V	W	mm	HUF
232903	5x GN 1/4	230	180	1205x335x(H)460	198000
232910	7x GN 1/4	230	180	1505x335x(H)460	238000
232927	8x GN 1/4	230	180	1805x335x(H)460	272000

## PULTRA HELYEZHETŐ FELTÉTHŰTŐ GN 1/3

- Keményített üveggel.
- Maximum 150 mm-es GN 1/3 edényekkel használható.

kód		V	W	mm	HUF
232965	4x GN 1/3	230	180	1208x400x(H)456	210000
232972	6x GN 1/3	230	180	1405x420x(H)456	244000
232989	7x GN 1/3	230	180	1605x420x(H)460	266000
232996	9x GN 1/3	230	180	2005x420x(H)456	302000

## PULTRA HELYEZHETŐ FELTÉTHŰTŐ GN 1/3

- Rozsdamentes acél fedéllel.
- Maximum 150 mm-es GN 1/3 edényekkel használható.

kód		V	W	mm	HUF
233979	7x GN 1/3	230	180	1605x420x(H)630	266000
233986	8x GN 1/3	230	180	1805x420x(H)630	284000
233948	4x GN 1/3	230	180	1205x420x(H)630	210000
233955	6x GN 1/3	230	180	1405x420x(H)630	244000
233993	9x GN 1/3	230	180	2005x420x(H)630	302000



233948

## SALÁTAHŰTŐ PULTOK

**arktic**  
PROFESSIONAL TECHNICAL



- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Légkeringtetéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 35 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.

- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag, csúszásmentes talppal.
- Klímaosztály: SN-T.
- Hűtőközeg: R600a.
- Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.



232781



232798



232880

Chamber and outer housing made of stainless steel



típus	Kétajtós salátahűtő pult üveggel	Háromajtós salátahűtő pult üveggel	Kétajtós salátahűtő pult emelt GN bemutatórészsel
kód	232781	232798	232880
	Stílusos üveggal, felületén 2x GN 1/1 és 3x GN 1/6 edény fér el (maximum magasság: 150 mm)	Stílusos üveggal, felületén és 4x GN 1/1 edény fér el (maximum magasság: 150 mm)	Rozsdamentes acél felülettel, melyen 5x GN 1/6 edény fér el (maximum magasság: 150 mm). GN bemutatórész méretei: 900x265x195 mm.
kapacitás	300 l	380 l	300 l
méretek	900x700x(H)1300 mm	1365x700x(H)1300 mm	900x700x(H)1055 mm
belső méretek	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm	830x595x(H)500 mm
sor	-2/8°C	-2/8°C	-2/8°C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a
polccal	2 polccal (335x570 mm)	3 polccal (335x570 mm)	2 polccal (335x570 mm)
teljesítmény/ feszültség	310 W/230 V	310 W/230 V	270 W/230 V
súly	80 kg	110 kg	100 kg
HUF	<b>454000</b>	<b>636000</b>	<b>398000</b>
<b>POLC</b>	956403	956403	956403
HUF	<b>7600</b>	<b>7600</b>	<b>7600</b>



## SALÁTAHÚTŐ PULTOK

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Légkeringtetéses, önkivasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 35 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.

**arktic**  
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.  
stainless steel

cooling

- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag, csúszásmentes talppal.
- Klímaosztály: SN-T.
- Hűtőközeg: R600a.
- Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.



232897



232804



232811



Háromajtós salátahűtő pult  
emelt GN bemutatórésszel

232897

Rozsdamentes acél felülettel,  
melyen 8x GN 1/6 edény fér el  
(maximum magasság: 150 mm).

GN bemutatórész méretei:  
1365x265x(H)195 mm.

380 l

1365x700x(H)1055 mm

1295x595x(H)500 mm

-2/8°C

R600a

3 polccal (335x570 mm)

310 W/230 V

105 kg

**604000**

956403

**7600**

Kétajtós salátahűtő pult

232804

Rozsdamentes acél felülettel,  
melyen 2x GN 1/1 és 3x GN 1/6 edény fér el  
(maximum magasság: 150 mm).

Műanyag munkafelület:  
900x135x20 mm.

300 l

900x700x(H)888 mm

830x595x(H)500 mm

-2/8°C

R600a

2 polccal (335x570 mm)

310 W/230 V

68 kg

**384000**

931561

**5800**

Háromajtós salátahűtő pult

232811

Rozsdamentes acél felülettel,  
melyen 4x GN 1/1 edény fér el  
(maximum magasság: 150 mm).

Műanyag munkafelület:  
1365x135x20 mm.

380 l

1365x700x(H)888 mm

1295x595x(H)500 mm

-2/8°C

R600a

3 polccal (335x570 mm)

310 W/230 V

87 kg

**542000**

956403

**7600**

## HÚSÉRLELŐ SZEKRÉNYEK

**arktic**  
PROFESSIONAL REFRIGERATION

18/10  
stainless steel

ABS  
plastic

- 18/8 rozsdamentes acélból készült ház, ajtókeret és ajtófogantyú.
- Az ajtó 2 réteg Low-E színezett edzett üvegből készült, amely növeli az energiatékonyságot azáltal, hogy kívülről blokkolja az infravörös fényt és az UV-t, miközben megakadályozza a hő bejutását a belső térbe. Az ajtózár mellékelve van.
- ABS-ből készült desztillált vizes tartály – a desztillált vizet manuálisan kell feltölteni.
- A kijelzőn megjelenő értesítés és hangjelzés figyelmeztet, ha a páratartalom 15% alatt van, hogy a felhasználó feltöltse a víztartályt.
- Riasztás, amely azt jelzi, hogy az ajtó 3,5 percnél hosszabb ideig nyitva van – védelem a kamra kontrollálatlan zavaraival szemben.
- Beépített UVC sterilizáló lámpa a baktériumok

elszaporodásának megakadályozására és a hús biztonságos környezetének biztosítására; amikor a fűszerezési folyamat során kinyitják az ajtót, a baktériumoknak nincs esélyük kifejlődni.

- Légkeringtetéses hűtés, amely biztosítja a szükséges légkeringtetést.
- A LED-lámpák a kamra mindkét oldalán és a mennyezeten helyezkednek el.
- Max. terhelés horogként: 25 kg.
- A függesztőrúd maximális terhelése: 50 kg.
- Hőmérséklet-tartomány: 1-25 °C.
- Állítható páratartalom-tartomány: 60-85%.
- A panelen megjelenik az aktuális páratartalom.
- Hűtőközeg: R600a.



221433

### HÚSÉRLELŐ SZEKRÉNY

- Max. töltet polconként: 30 kg.
- A szekrényben a következők találhatóak:
  - 3 polc,
  - 1 függesztőrúd,
  - 3 horog,
  - sőtartály (a só nem tartalmazza),
- a fenti összes elem 18/8 rozsdamentes acélból készült.

kód	liter	V	W	mm	HUF
221433	233	230	170	595x760	<b>1078000</b> x(H)1270



204986

### PULT ALATTI SZÁRAZ ÉRLELÉSES HŰTŐSZEKRÉNY

- Fekete porfestett fémből készült ház.
- A szekrényben található:
  - 3 polc.
  - 1 függőrúd.
  - 3 horog.
- Sótálca (a só nem tartozék).
- A fenti elemek mindegyike 18/8 rozsdamentes acélból készült.

kód	liter	V	W	mm	HUF
204986	352	230	170	695x760	<b>1318000</b> x(H)1270



204962

### HÚSÉRLELŐ SZEKRÉNY

- Max. töltet polconként: 25 kg.
- A szekrényben a következők találhatóak:
  - 3 polc,
  - 1 függesztőrúd,
  - 3 horog,
  - sőtartály (a só nem tartalmazza),
- a fenti összes elem 18/8 rozsdamentes acélból készült.

kód	liter	V	W	mm	HUF
204962	352	230	170	695x760	<b>1278000</b> x(H)1270

## PULTBA ÉPÍTHETŐ HÚSERLEŐ

- 18/8 rozsdamentes acélból készült ház, ajtókeret és ajtófogantyú.
- Az ajtó 2 réteg Low-E színezett edzett üvegből készült.
- Az ajtózár mellékelve van.
- ABS-ből készült desztillált vizes tartály - a desztillált vizet manuálisan kell feltölteni.
- Értésítés és hangjelzés megjelenítése, ha a víztartály páratartalma 15% alá csökken.
- Riasztás, amely azt jelzi, hogy az ajtó 3,5 percnél hosszabb ideig nyitva van.
- Beépített UVC sterilizáló lámpa.
- Ventilátorral történő aktív hűtés.
- A LED-lámpák a kamra mindkét oldalán és a mennyezeten helyezkednek el.
- Max. terhelés horgonként: 25 kg.
- A függesztőrúd maximális terhelése: 50 kg.
- Hőmérséklet-tartomány: 1°C-25°C.
- Állítható páratartalom-tartomány: 60-85%.
- Az aktuális páratartalomszint jelenik meg.
- Megfelelő hő-, szellőzési és páratartalom-feltételek a száraz, idősedő húshoz.
- Horogok és sótálca mellékelve.

kód	liter	V	W	mm	HUF
204979	138	230	350	600x545x(H)900	478000

**arktic**  
PROFESSIONAL REFRIGERATION

18/8 ABS  
stainless steel plastic

**NEW**



204979



## SOKKOLÓ HŰTŐK

**arktic**  
PROFESSIONAL

**S.S.**  
stainless steel

**18/10**  
stainless steel

- GN 1/1 tartályokhoz és 600 x 400 mm-es tálcákhoz alkalmas.
- Alaptartozék a maghőmérő szonda, kényszerhűtés, kézi leolvasztás.
- Kondenzvíz-tálca az eszköz alatt.
- Külön funkciók a fagylaltfagyasztási ciklushoz [-20 °C] és a mély felületi fagyasztáshoz [-40 °C].
- Belső LED-világítás.
- Az önzáró ajtó alapfelszereltségként zárral van ellátva.
- Hang és vizuális nyitott ajtó riasztás.

- Az ajtónyitás iránya állítható.
- Mikrokapcsoló, amely kioldja a készüléket, amikor az ajtó nyitva van.
- Digitális termosztát.
- Rozsdamentes acél ház és kamra.
- 5. klímastátály, sima működés +40 °C-os környezeti hőmérsékletig.
- Hűtőközeg: R290.
- A rozsdamentes acél lábak állítható magassága.



Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült




232170

232187

232491

kód	kamra kapacitása	tálcátartó távolság (mm)	teljesítmény hűtve +3°C (kg/cycle)	teljesítmény fagyasztással -18°C (kg/cycle)	V	W	kamra belső méretei (mm)	mm	kg	HUF
232170	5x GN 1/1 vagy 5x 600x400	65	15	10	230	749	640x400x(H)360	760x725x(H)850	76	1026000
232194	7x GN 1/1 vagy 7x 600x400	70	23	18	230	1180	640x452x(H)730	790x900x(H)1377	116	1730000
232187	10x GN 1/1 vagy 10x 600x400	75	25	20	230	1180	640x452x(H)870	790x900x(H)1535	120	1698000
232491	15x GN 1/1 vagy 15x 600x400	75	45	35	230	2080	640x452x(H)1245	790x943x(H)1975	173	3038000



**arctic** ❄️

**S.S.**  
STAINLESS STEEL

237731



### 3X GN 2/3 GYORSHŰTŐ

- A készülék háza és belső kamrája kiváló minőségű, 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- A kamra mérete: 340 x 365 x (H)270 mm, mely 3 db GN 2/3 méretű edény befogadására alkalmas. A vezetősínek egymástól 68 mm távolságra helyezkednek el.
- A berendezés digitális kijelzővel rendelkezik, a termosztát alapértelmezetten a kamra hőmérsékletét méri, de a mellékelt maghőmérő szonda segítségével az étel belső hőmérséklete is nyomon követhető.

Főbb jellemzők:

- Légekeringtetéses hűtés, kézi leolvasztási funkcióval
- Automatikus hőntartás a ciklus végén – a készülék megtartja az elért hőmérsékletet

- Párolgatót korrozóvédelemmel ellátva
- Hűtési kapacitás: 7 kg (90 °C – 3 °C) ciklusonként
- Fagyasztási kapacitás: 5 kg (90 °C – -18 °C) ciklusonként
- 60 mm vastag szigetelés habosított ciklopentánból
- Ajtónyitás-figyelmeztető fény- és hangriasztással – hűtés automatikusan leáll nyitott ajtó esetén
- Állítható magasságú rozsdamentes acél lábak
- Klimatikus osztály 4 – akár 38 °C környezeti hőmérsékletig megbízható működés
- Hűtőközeg: R290
- Nettó tömeg: 44 kg


kód	V	W	mm	HUF
237731	230	420	660x640x(H)525	<b>758000</b>

### Gyorshűtés +90°C és +3°C között

Ez a folyamat elősegíti az ételmeiszer hőmérsékletének biztonságos +3°C-ra történő csökkentését megfelelő időn belül, összhangban a HACCP szabványokkal.

A megfelelő hűtési sebesség segít csökkenteni a baktériumok növekedését +65°C és +10°C között.

A gyors hűtés segít megőrizni az ételmeiszer minőségét, színét és illatát, és meghosszabbítja a tárolási időtartamot.




### Gyorsfagyasztás +90°C és -18°C között

A nagyteljesítményű hűtési rendszer és -40°C-os levegő fúvása a kamrába az ételmeiszer belső hőmérsékletét gyorsan -18°C-ra csökkenti.

Megakadályozza a nagy jégkristályok kialakulását, amelyek károsítják az ételmeiszer belső szerkezetét.

A gyorsfagyasztás nagyszámú kis kristályt eredményez, amely megőrzi az ételmeiszer eredeti tulajdonságait: ízét, színét, textúráját és tápanyagait, és meghosszabbítja a tárolási időtartamot.



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

**HENDI**

379



235904



233856



### FAGYASZTÓLÁDA


- Alumíniumból készült ház.
- Az ajtó PVC fóliával borított, előre festett acéllemezből készült.
- Önzáró, zárható fedéllel.
- Légkeveréses hűtés kézi leolvasztással, a kompresszor a kamra alatt található
- 70 mm vastag habszigetelés.
- Világos LED-világítás a kamrában.
- Digitális hőmérséklet-kijelző és kézi vezérlő.
- 2 kerékkel és 2 állítható lábbal.
- Hőmérséklet-tartomány: -18°C és -26°C között.

kód	liter	V	W	mm	HUF
235904	93	230	105	574x608x(H)845	98000
235911	140	230	70	754x608x(H)845	118000


### FAGYASZTÓLÁDA

- Alumíniumból készült ház.
- Az ajtó PVC fóliával borított, előre festett acéllemezből készült.
- Önzáró, zárható fedéllel.
- Légkeveréses hűtés kézi leolvasztással, a kompresszor a kamra alatt található
- 70 mm vastag habszigetelés.
- Világos LED-világítás a kamrában.
- Digitális hőmérséklet-kijelző és kézi vezérlő.
- 2 kerékkel és 2 állítható lábbal, vagy 6 kerékkel a nagyobb modelleken.
- Hőmérséklet-tartomány: -18°C és -26°C között.

kód	liter	V	W	mm	HUF
233856	190	230	120	953x607x(H)840	140000
233863	282	230	130	1116x686x(H)840	164000



30-90°C



2-10°C



274064

274057

**NEW**

**S.S.**  
stainless steel

### FŰTÖTT SVÉDASZTAL

- Rozsdamentes acélból és fekete furnérfából készült ház.
- 4 GN 1/1 tartályhoz - max. 150 mm mély.
- 4 db GN 1/1 tartály mellékelve.
- Fényszórával a védőtetőben.
- A tető leengedhető, hogy fedélként működjön, reteszekkel rögzítve.
- Mindkét oldalon összehajtható tálcavezetők.
- 2 polc a pult alatt.
- 4 görgővel van felszerelve.
- A hőmérséklet 30 °C és 90 °C között állítható.

kód	sor	V	W	mm	HUF
274064	30/90°C	230	2000	1490x765x(H)1370	<b>918000</b>

**NEW**

**S.S.**  
stainless steel

### SALÁTÁS SVÉDASZTAL

- Rozsdamentes acélból és fekete furnérfából készült ház.
- 4 GN 1/1 tartályhoz alkalmas - max. 150 mm mély.
- 4 db GN 1/1 tartály mellékelve.
- Fényszórával a védőtetőben.
- A tető leengedhető, hogy fedélként működjön, reteszekkel rögzítve.
- Összecsukható tálcavezetők mindkét oldalon.
- Nagy polc a pult alatt.
- 4 görgővel van felszerelve.
- A hőmérséklet 2°C és 10°C között állítható.
- Klímaosztály: 4.

kód	sor	V	W	mm	HUF
274057	2/10°C	230	170	1490x765x(H)1370	<b>918000</b>



## SUSHI TÁLALÓ

- Rozsdamentes acélból készült szerkezet.
- ABS-ből készült ház.
- Edzett üveggel.
- Kényelmes hozzáférés a kamra belsejéhez a hátul található tolóajtóknak köszönhetően.

**NEW** arktic

ABS plastic 18/0 stainless steel

- Statikus hűtés automatikus leolvasztási funkcióval.
- A kamra belsejében LED-világítás és elpárolgotató van felszerelve.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- Hőmérséklet-tartomány: 0-12 °C.



274071



274088



274040


**C** A G

**B** A G

**B** A G

kód	274040	274088	274071
méretek	1800x420x(H)265	1529x426x(H)296	1177x426x(H)296
kapacitás	5x GN 1/2 (H)40 mm	6x GN 1/3 (H) 40 mm	4x GN 1/3 (H)40 mm
sor	0/12°C	0/12°C	0/12°C
klímaosztály	4	4	4
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a
teljesítmény/ feszültség	190 W/230 V	190 W/230 V	190 W/230 V
HUF	370000	340000	300000



**arktic**  
PROFESSIONAL EQUIPMENT**S.S.**  
stainless steel

Kép elhelyezésére van lehetőség

**B**  
A G

233757

**SUSHI HŰTŐPULT 5X GN 1/3**

- Fehér bevonatú rozsdamentes acél ház.
- Dupla, ívelt üvegorrítás elöl.
- A hátsó két toloajton vagy az emelt, ívelt üvegfedélen keresztül érhető el.
- Statikus hűtés automatikus leolvasztással.
- 0 °C és 6 °C közötti hűt.
- 5x GN 1/3 - max. (H)40 mm.
- Felül LED lámpával és elpárologtatóval.

- Digitális hőmérséklet-szabályozó és kijelző.
- Hűtőközeg: R600a.
- Energiahatékonysági osztály: B.
- Klíma osztály: 3.
- A GN-tartályok nincsenek mellékelve.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233757	0/6°C	230	160	1307x445x(H)327	<b>300000</b>



233702

**B**  
A G

233719

**PULTRA HELYZETHETŐ HŰTÖTT ÉTELVITRIN**

- Rozsdamentes acél ház, hajlított, dupla elülső fedél és üveg oldalpanelek.
- Hozzáférhető hátulról, két üveg toloajton keresztül.
- Ventilátoros hűtés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 2 darab krómozott polccal.
- LED világítás mennyezetben.
- Digitális hőmérséklet-szabályozó és kijelző.
- Hőmérséklet tartomány: 0°/6°C.
- Klímaosztály: 4
- Hűtőközeg: R600a.
- Energiaosztály: B.

**Cr**  
chrome plating**S.S.**  
stainless steel

Nézd meg a videót

Kényszerlégűtés

**B**  
A G

Digitális kijelző

kód	liter	V	W	mm	HUF
233702	120	230	160	707x570x(H)680	<b>324000</b>
233719	160	230	160	885x570x(H)680	<b>354000</b>

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

**HENDI****383**

# KONTAKTGRILLEK

280 oldal





### FAGYLALTHŰTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház, edzett üveggel.
- Statikus hűtés automatikus leolvasztási funkcióval.
- Digitális kijelző és hőmérséklet-beállítási tartomány: -25 °C és -18 °C között.
- Állítható magasságú lábak.
- Hűtőközeg: R290.



Nézd meg a videót



233689

- Klíma osztály: 4.
- Energia címke: A.
- Tartalmaz 4 db 5L tárolót és 150 mm-es magasságot.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233689	-25/-18°C	230	210	867x735x(H)373	494000



### PULTRA HELYZHETŐ SALÁTA VITRIN

- Kiváló minőségű rozsdamentes acél ház, háromszoros üvegezésű, könnyen nyitható fedél.
- Ventilátoros hűtés, önkilvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra mellett helyezkedik el.
- 8 darab GN 1/6 GN edény, vagy 4 darab GN 1/3 edény fér bele (max. magasság: 100 mm).
- 4 darab állítható, rozsdamentes acéltalppal.



Nézd meg a videót



233672

- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
- Hűtőközeg: R600a.
- Klímaosztály: 4
- Energiaosztály: C.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233672	0/-3°C	230	105	775x615x(H)235	302000



## HŰTŐSZEKRENYEK

- Vitrinszekrény keret ABS+PVC polimerből, dupla üveggel.
- Az egység háza ABS-ből készült.
- Ventilátoros hűtés, automatikus leolvasztással, a kamra alatt elhelyezett kompresszorral.
- Az üvegen kívüli légcsonna levegőt fúj az üvegre, hogy eltávolítsa és megakadályozza a páralecsapódást.

**arktic**  
HŐTÉCHÉLY



- Tartós PVC-bevonatú polcok, állítható magasságban.
- Világos LED-világítással a mennyezeten.
- Digitális hőmérséklet-szabályozó és kijelző.
- Klíma osztály: 4



Nézd meg  
a videót



233610



233627



233634



233238



### BEMUTATÓ VITRIN 58L

- 2 polccal.
- Energiahatékony inverteres kompresszorral felszerelve a teljesítményt az igényekhez igazítja ahelyett, hogy csak be- vagy kikapcsolná.
- Energiaosztály: B [A-G].
- Hőmérséklet tartomány: 2/6°C.
- Hűtőközeg: R600A.

kód	-	V	W	mm	HUF
233610	fehér	230	170	452x406x(H)830	210000
233627	fekete	230	170	452x406x(H)830	210000

### BEMUTATÓ VITRIN 68L

- 3 polccal.
- Energiahatékony inverteres kompresszorral felszerelve a teljesítményt az igényekhez igazítja ahelyett, hogy csak be- vagy kikapcsolná.
- Energiaosztály: B [A-G].
- Hőmérséklet tartomány: 2/6°C.
- Hűtőközeg: R600A.

kód	-	V	W	mm	HUF
233634	fehér	230	170	444x397x(H)875	214000
233238	fekete	230	170	444x397x(H)875	214000



A párasodás megelőzése érdekében a szellőzőből folyamatosan levegő áramlik az üvegre



Dupla üvegezésű és könnyen nyíló ajtó



Digitális kijelző



## HŰTŐSZEKRENYEK

**arktic** 

**ABS** plastic **S.S.** stainless steel

- Vitrintszekrény keret ABS+PVC polimerből, dupla üveggel.
- Az egység háza ABS-ből készül.
- Ventilátoros hűtés, automatikus leolvasztással, a kamra alatt elhelyezett kompresszorral.
- Az üvegen kívüli légcsatorna levegőt fűj az üvegre, hogy eltávolítsa és megakadályozza a páralecsapódást.
- Tartós PVC-bevonatú polcok, állítható magasságban.

- Világos LED-világítással a mennyezeten.
- Digitális hőmérséklet-szabályozó és kijelző.
- Klíma osztály: 4



### BEMUTATÓ VITRIN 78L

- 3 polccal.
- Energiahatékony inverteres kompresszorral felszerelve a teljesítményt az igényekhez igazítja ahelyett, hogy csak be- vagy kikapcsolná.
- Energiaosztály: B (A-G).
- Hőmérséklet tartomány: 2/6°C.
- Hűtőközeg: R600A.

kód	-	V	W	mm	HUF
233641	fehér	230	170	444x397x(H)940	<b>218000</b>
233658	fekete	230	170	444x397x(H)940	<b>218000</b>

### BEMUTATÓ VITRIN 98L

- 4 polccal.
- Energiahatékony inverteres kompresszorral felszerelve a teljesítményt az igényekhez igazítja ahelyett, hogy csak be- vagy kikapcsolná.
- Energiaosztály: C (A-G).
- Hőmérséklet tartomány: 2/6°C.
- Hűtőközeg: R600A.

kód	-	V	W	mm	HUF
233665	fehér	230	210	444x397x(H)1100	<b>238000</b>
233269	fekete	230	210	444x397x(H)1100	<b>238000</b>



Kényelmes ajtónyitó



Ventilátoros hűtés



LED-es világítás



## HŰTŐSZEKRENYEK

arktic

ABS plastic S.S. stainless steel

- Vitrinszekrény keret ABS+PVC polimerből, dupla üveggel.
- Az egység háza ABS-ből készült.
- Ventilátoros hűtés, automatikus leolvasztással, a kamra alatt elhelyezett kompresszorral.
- Az üvegen kívüli légcsatorna levegőt fúj az üvegre, hogy eltávolítsa és megakadályozza a páralecsapódást.

- Tartós PVC-bevonatú polcok, állítható magasságban.
- Világos LED-világítással a mennyezetben.
- Digitális hőmérséklet-szabályozó és kijelző.
- Klíma osztály: 4



Nézd meg a videót



233696



233290



4 kerek, ebből 2 fékezhető



Dupla üvegezésű és könnyen nyíló domború ajtó

### BEMUTATÓ VITRIN 270L

- 5 polccal és kerekkel, melyek közül 2 fékkel van ellátva.
- Energiaosztály: C.
- Hőmérséklet tartomány: 0/6°C.
- Hűtőközeg: R290.

kód	-	V	W	mm	HUF
233696	fehér	230	290	550x520x(H)1870	468000
233290	fekete	230	290	556x526x(H)1913	468000





Nézd meg  
a videót



233825

### SÜTEMÉNYES VITRIN

- Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezés Magától záródó ajtó.
- Ventilátoros hűtés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 3 darab állítható üvegpolccal.
- LED világítás mindkét oldalon.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző, ki- és bekapcsoló gombbal.
- Hőmérséklet tartomány: 0°/6°C.
- Klímaosztály: 6
- Hűtőközeg: R600a.
- Energiaosztály: B.

kód	liter	V	W	mm	HUF
233825	100	230	210	ø480x(H)1065	354000



233832

### SÜTEMÉNYES VITRIN

- Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezés Magától záródó ajtó.
- Ventilátoros hűtés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 4 darab állítható üvegpolccal.
- LED világítás mindkét oldalon.
- 5 kerékkel, melyek közül 2 fékkal van ellátva.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző, ki- és bekapcsoló gombbal.
- Hőmérséklet tartomány: 0°/6°C.
- Klímaosztály: 4
- Hűtőközeg: R290.
- Energiaosztály: B.

kód	liter	V	W	mm	HUF
233832	360	230	460	ø680x(H)1755	1050000

## BEMUTATÓ VITRIN HÁTSÓ AJTÓVAL

- Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezés.
- Hozzáférhető hátulról, két üveg tolóajtón keresztül.
- Ventilátoros hűtés, önkivolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- LED világítás a mennyezeten és minden polc alatt.
- 4 kerékkel, melyek közül 2 fékkel van ellátva.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
- Hűtőközeg: R290.

**arktic**  
PROFESSIONAL REFRIGERATION

**S.S.**  
stainless steel



**C**  
A  
G  
233306



233306

**B**  
A  
G  
233443  
233320



233320

### BEMUTATÓ VITRIN 3 DÖNTÖTT POLCCAL

- 3 darab állítható enyhén döntött üvegpolccal.
- Energiaosztály: C.
- Hőmérséklet tartomány: 0°-6°C.

kód	liter	V	W	mm	HUF
233306	300	230	480	650x833x(H)1460	894000


### BEMUTATÓ VITRIN 3 DÖNTÖTT POLCCAL

- 3 darab állítható enyhén döntött üvegpolccal.
- Energiaosztály: B.
- Hőmérséklet tartomány: 0°-6°C.

kód	liter	V	W	mm	HUF
233443	500	230	490	900x833x(H)1460	948000
233320	650	230	490	1200x833x(H)1460	1076000



A hátsó rész dupla üvegezésű ajtókon keresztül érhető el



LED világítással minden polc alatt



Ventilátoros hűtés

390

**HENDI**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



## BEMUTATÓ VITRIN HÁTSÓ AJTÓVAL

- Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezés.
- Hozzáférhető hátulról, két üveg tolgajtón keresztül.
- Ventilátoros hűtés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- LED világítás a mennyezeten és minden polc alatt.
- 4 kerékkel, melyek közül 2 fékkel van ellátva.
- Digitális hőmérséklet szabályozó és kijelző.
- Hűtőközeg: R290.

**arktic**  
PROFESSIONAL REFRIGERATION

**S.S.**  
stainless steel



Nézd meg  
a videót



**C** A G  
233337

**B** A G  
233450  
233375  
233467



233337



233375

## BEMUTATÓ VITRIN 2 POLCCAL

- 2 darab állítható üvegpolccal.
- Energiaosztály: C.
- Hőmérséklet tartomány: 0°/6°C.

kód	liter	V	W	mm	HUF
233337	300	230	480	994x677x(H)1230	<b>848000</b>

## BEMUTATÓ VITRIN 2 POLCCAL

- 2 darab állítható üvegpolccal.
- Energiaosztály: B.
- Hőmérséklet tartomány: 0°-6°C.

kód	liter	V	W	mm	HUF
233450	410	230	490	1224x677x(H)1230	<b>1028000</b>
233375	510	230	490	1524x677x(H)1230	<b>1176000</b>
233467	610	230	500	1824x677x(H)1230	<b>1384000</b>



LED-es világítás



Elektronikus hőmérséklet-szabályozó



4 forgó kerék

## HÁTÓS HŰTŐK



- Porszórt fekete acél ház.
- Dombornyomott alumíniumból készült kamra.
- Űnzáró ajtók dupla üvegtáblával és műanyag kerettel.
- Edzett üvegből készült elülső tábla.
- Zárólas kulccsal.
- Ventilátoros statikus hűtés.
- Automatikus leolvasztás.

- Az egység a kamra alatt található.
- Hőmérséklet-tartomány: 2-10 °C.
- LED lámpával ellátott kamra.
- Elektronikus kezelőpanel digitális hőmérséklet-kijelzővel.
- 4 állítható csúszásgátló láb.
- Klíma osztály: 4.

NEW



1 ajtó



1 ajtó



dupla ajtóval



dupla tolóajtó

kód	233900	226568	235829	233917
kapacitás	103 L	105 L	180 L	197 L
méretek	500x530x(H)865 mm	600x530x(H)865 mm	900x540x(H)890 mm	900x520x(H)865 mm
polccal	2 krómozott polccal	3 krómozott polccal	4 krómozott polccal	4 krómozott polccal
polc méretek	402x353 mm	502x353 mm	399x346 mm	399x346 mm
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a
teljesítmény/feszültség	120 W / 220-240 V	120 W / 220-240 V	160 W / 220-240 V	160 W / 220-240 V
súly	34 kg		50 kg	52 kg
HUF	218000	228000	292000	292000



három tolóajtóval



1 ajtó



dupla ajtóval

kód	235836	233924	233931
kapacitás	308 L	300 L	477 L
méretek	1350x520x(H)865 mm	600x528x(H)1820 mm	900x530x(H)1820 mm
polccal	6 krómozott polccal	4 krómozott polccal	8 krómozott polccal
polc méretek	4x 399x346 mm, 2x 446x346 mm	492x353 mm	392x353 mm
hűtőközeg	R600a	R600a	R290
teljesítmény/feszültség	160 W / 220-240 V	195 W / 220-240 V	365 W / 220-240 V
súly	72 kg	71 kg	95 kg
HUF	412000	350000	536000



## HÁTSÓ HŰTŐK

**arktic**  
PROFESSIONAL REFRIGERATION

- Porszórt fekete acél ház.
- Dombornyomott alumíniumból készült kamra.
- Őnzáró ajtók dupla üvegtáblával és műanyag kerettel.
- Edzett üvegből készült elülső tábla.
- Zárolás kulccsal.
- Ventilátoros statikus hűtés.
- Automatikus leolvasztás.

- Az egység a kamra alatt található.
- Hőmérséklet-tartomány: 2-10 °C.
- LED lámpával ellátott kamra.
- Elektronikus kezelőpanel digitális hőmérséklet-kijelzővel.
- 4 állítható csúszásgátló láb.
- Klíma osztály: 4.

**NEW**



**D** **A** **G**

1 ajtó

236871

103 L

500x530x(H)865 mm

2 krómzott polccal

402x353 mm

R600a

120 W / 220-240 V

34 kg

HUF 218000

**D** **A** **G**

1 ajtó

236864

105 L

600x530x(H)865 mm

3 krómzott polccal

502x353 mm

R600a

120 W / 220-240 V

52 kg

HUF 230000

**D** **A** **G**

dupla ajtóval

236895

180 L

900x540x(H)890 mm

4 krómzott polccal

399x346 mm

R600a

160 W / 220-240 V

50 kg

HUF 290000

**D** **A** **G**

dupla tolóajtó

236888

197 L

900x520x(H)865 mm

4 krómzott polccal

399x346 mm

R600a

160 W / 220-240 V

52 kg

HUF 290000



**D** **A** **G**

három tolóajtóval

236901

308 L

1350x520x(H)865 mm

6 krómzott polccal

4x 399x346 mm, 2x 446x346 mm

R600a

160 W / 220-240 V

72 kg

HUF 412000



**D** **A** **G**

1 ajtó

236956

300 L

600x528x(H)1820 mm

4 krómzott polccal

492x353 mm

R600a

195 W / 220-240 V

71 kg

HUF 350000



**D** **A** **G**

dupla ajtóval

237014

477 L

900x530x(H)1820 mm

8 krómzott polccal

392x353 mm

R290

365 W / 220-240 V

95 kg

HUF 536000

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

**HENDI**

393

## HÁTSÓ HŰTŐK

- Porszórt fekete acél ház.
- Dombornyomott alumíniumból készült kamra.
- Őnzáró ajtók dupla üvegtáblával és műanyag kerettel.
- Edzett üvegből készült elülső tábla.
- Zárolás kulccsal.
- Ventilátoros statikus hűtés.
- Automatikus leolvasztás.



- Az egység a kamra alatt található.
- Hőmérséklet-tartomány: 2-10 °C.
- LED lámpával ellátott kamra.
- Elektronikus kezelőpanel digitális hőmérséklet-kijelzővel.
- 4 állítható csúszásgátló láb.
- Klíma osztály: 4.



233788

233795

	1 ajtó	dupla ajtóval
kód	233788	233795
kapacitás	254 L	512 L
méretek	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm
polccal	4 darab állítható PVC bevonatú polccal	8 darab állítható PVC bevonatú polccal
polc méretek	492x353 mm	392x353 mm
hűtőközeg	R600a	R290
teljesítmény/feszültség	250 W/230 V	510 W/230 V
súly	75 kg	111 kg
HUF	356000	554000

LED-es világítás a kamrában.



LED-es világítás a kamrában.



Felszerelt 4 görgővel, amelyekből 2 rendelkezik fékkel.



## HÁTSÓ HŰTŐK

- Porszórt fekete acél ház.
- Dombornyomott alumíniumból készült kamra.
- Őnzáró ajtók dupla üvegtáblával és műanyag kerettel.
- Edzett üvegből készült elülső tábla.
- Zárolás kulccsal.
- Ventilátoros statikus hűtés.
- Automatikus leolvasztás.
- Az egység a kamra alatt található.

**arktic**  
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS

**NEW**

- Hőmérséklet-tartomány: 2-10 °C.
- LED lámpával ellátott kamra.
- Elektronikus kezelőpanel digitális hőmérséklet-kijelzővel.
- 4 állítható csúsztárgató láb.
- Klíma osztály: 4.



	1 ajtó	dupla ajtóval
kód	236932	236949
kapacitás	254 L	512 L
méret	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm
polccal	4 darab állítható PVC bevonatú polccal	8 darab állítható PVC bevonatú polccal
polc méretek	492x353 mm	392x353 mm
hűtőközeg	R600a	R290
teljesítmény/feszültség	250 W/230 V	510 W/230 V
súly	75 kg	111 kg
HUF	358000	554000

LED-es világítás a kamrában.



LED-es világítás a kamrában.



Felszerelt 4 görgővel, amelyekből 2 rendelkezik fékkel.



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

**HENDI**

395



## BÁR HŰTŐK

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Dombornyomott alumíniumból készült kamra.
- Önzáró ajtó dupla üvegezéssel és műanyag kerettel.
- Az elülső üveglap edzett üvegből készült a fokozott tartósság érdekében.
- Kulccsal zárható.
- Ventilációs hűtés.
- Automatikus leolvasztás.

**arktic**

**S.S.**  
stainless steel

**NEW**

- A hűtőegység a kamra alatt helyezkedik el a helytakarékos kialakítás érdekében.
- Hőmérséklet-tartomány: 2-10 °C.
- LED lámpával ellátott kamra.
- Elektronikus kezelőpanel digitális hőmérséklet-kijelzővel.
- 4 állítható csúszásgátló láb.
- Klíma osztály: 4.



**D** A G

236925

### EGYAJTÓS, HÁTSÓ BÁRHŰTŐ.

kód	sor	V	W	mm	HUF
236925	2/10°C	230	175	530x500x(H)835	254000



**D** A G

236918

### HÁTSÓ HŰTŐ DUPLA TOLÓAJTÓVAL

kód	sor	V	W	mm	HUF
236918	2/10°C	230	175	900x520x(H)840	338000



233412

**PP**  
polypropylene

### PULTRA HELYZHETŐ MÉLYHŰTŐ VITRIN 90L

- Belső hűtésálló polisztirolból (HIPS) és Polipropilénből készült.
- Külső ház festett acélból készült.
- Zárható ajtó háromszoros üvegezéssel és fűtéssel, amely meggátolja a párasodást.
- Ventilátoros hűtés, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 3 darab állítható PVC bevonatú polccal.
- LED világítás a mennyezeten.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző, önkiolvasztó gombbal.
- Klímaosztály: 4
- Hűtőközeg: R290.
- Energiaosztály: C.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233412	-14/-22°C	230	230	620x593x(H)680	334000

**C** A G



8x



3-18°C



2 zónás




3 szín

## CELLAR PULTRA TEHETŐ BORHŰTŐ, 2 ZÓNÁS

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Kétfónás borhűtő.
- Érintőképernyős vezérléssel.
- Az egymástól függetlenül állítható zónák (3-18°C) a vörös és fehér színeket a megfelelő felszolgálati hőmérsékleten tartják.
- LED-ek világítanak a kamrában (3 szín közül választhat: fehér, borostyánszínű, hidegkék).
- Akár 8 palacknyi kapacitás.
- Nyitott és zárt palackokhoz egyaránt használható.
- Biztosítja a bor egyenletes hőmérsékletét.

kód	sor	V	W	mm	HUF
237380	3/18°C	220-240	60	800x350x(H)293	374000



## BORHŰTŐ KÉT ZÓNÁVAL

- A két zóna lehetővé teszi, hogy két különböző hőmérsékletet állíthassunk be.
- Fekete ház, perem nélküli üvegajtó stílusos rozsdamentes acél fogantyúval.
- Ventilátoros hűtés, önkivlasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra mögött helyezkedik el.
- LED világítással a mennyezeten.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
- Celsius vagy Fahrenheit is beállítható rajta.
- 4 Darab állítható csúsztámasztalppal.
- Klímaosztály: N-ST.
- Hűtőközeg: R600a.

**arktic**  
PROFESSIONAL REFRIGERATION



**NEW**

## IDEÁLIS HŐMÉRSÉKLET KÜLÖNBÖZŐ BOROKHOZ

hőfok	a bor fajtája
18°C	Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C	Rioja, Pinot Noir
15°C	Chianti, Zinfandel
14°C	Chinon, Porto, Madeira
10°C	Chardonnay, Sauternes
9°C	Sauvignon Blanc
6°C	Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti



max 46x

max 91x

max 124x

max 131x

kód	237106	237113	237120	237137
kapacitás	137 l max 46 üveg bor	230 l max 91 üveg bor	265 l max 124 üveg bor	418 l max 131 üveg bor
méretek	570x595x(H)820 mm	569x595x(H)1215 mm	569x595x(H)1397 mm	680x595x(H)1760 mm
polccal	4+1	9+1	10 + 2	15
sor	5/18°C	5/18°C	5/18°C	5/18°C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a
energiaosztály	G	G	G	G
klímaosztály	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
feszültség	230 V	230 V	230 V	230 V
HUF	319200	448000	488000	614000

## BORHŰTŐ, 1 ZÓNÁS, 300 PALACK

- Egyetlen, állítható hőmérsékletű hűtési zónával felszerelve, 5 °C és 22 °C között.
- A szekrény rozsdamentes acélból készült, fekete porszórt felülettel.
- Fekete krómból készült huzalpolcokkal rendelkezik, amelyek rugalmas palackelhelyezést tesznek lehetővé.
- Tökéletes hosszú távú borkezeléshez, optimális hőmérsékleti körülmények között.
- Keret nélküli, edzett üvegajtó masszív rozsdamentes acél fogantyúval.
- Az ajtó zárható, kulccsal a nagyobb biztonság érdekében.
- Ventilátoros, statikus hűtés az egyenletes hőmérsékleteloszlásért.
- Automatikus leolvasztás a kényelmes, alacsony karbantartási igényű működéshez.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát a pontos hőmérséklet-szabályozáshoz.
- Teljes kapacitás: akár 224 palack (542 liter).
- Energiahatékonysági osztály: G (A-G skálán).
- 4 állítható, csúszásmentes láb a stabil telepítéshez.
- Hűtőközeg: R600a.

**arktic**  **S.S.**  
PROFESSIONAL REFRIGERATION stainless steel

**NEW**



max 224x 

kód	237144
kapacitás	542 l
	max 224 üveg bor
méretek	690x700x(H)1833
polccal	14
sor	5/22°C
hűtőközeg	R600a
energiaosztály	G
klimaosztály	N-ST
feszültség	230 V
HUF	820000



237144

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

 **HENDI**

399



# FUTÓSZALAGOS KENYÉRPÍRÍTÓ DUPLA

294 oldal



HŰTÉSTECHNIKA





**arktic**   
PROFESSIONAL REFRIGERATION



271353

### JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Átlátszó jégkockákat készít, amelyek lassabban olvadnak el, mint más jégfajták.
- Léghűtéses - ventilátoros statikus hűtés.
- Alacsony vízszint és teli jégtartály visszajelzők.
- Automatikus leolvasztás és automatikus tisztítás funkciók.
- Jégtartály kapacitása: 6 kg.
- Termelési kapacitás: 22 kg/24 óra.
- Hűtőközeg: R290.

kód	V	W	mm	HUF
271353	220-240	385	380x520x(H)637	350000



271360


### JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Tiszta jégkockákat hoz létre, amelyek lassabban olvadnak, mint más típusú jégek.
- Léghűtéses - ventilátoros statikus hűtés.
- Alacsony vízszint és teli jégtartály visszajelzők.
- Automatikus leolvasztás és automatikus tisztítás funkciók.
- Jégtartály kapacitása: 45 kg.
- Termelési kapacitás: 80 kg/24 óra.
- Hűtőközeg: R290.

kód	V	W	mm	HUF
271360	220	900	730x600x(H)1136	780000




## VITRINTÁLCA ALUMÍNÍUM



## TÁLCA ÉDESSÉGEK SZÁMÁRA

kód	mm	HUF
808467	300x200x(H)20	6600
808504	400x300x(H)20	6100
808511	600x400x(H)20	7700



## VITRINTÁLCA ARANY

kód	mm	HUF
808559	300x200x(H)20	7500
808566	400x300x(H)20	8800
808573	600x400x(H)20	11900

## VITRINTÁLCA MELAMIN



808542



568200

## HŰSŐ TÁLCA

- Fekete melamin.



kód	mm	HUF
568101	290x160x(H)35	3900
568200	350x250x(H)40	8000
568309	420x280x(H)60	12000



568804

## HŰSŐ TÁLCA

- Fekete melamin.



kód	mm	HUF
568804	280x210x(H)60	9800

## CUKRÁSZATI TÁLCA - FEKETE



kód	mm	HUF
808528	300x200x(H)20	9500
808535	400x300x(H)20	11900
808542	600x400x(H)20	17100



568507

## HŰSŐ TÁLCA

- Fekete melamin.



kód	mm	HUF
568408	290x160x(H)60	5100
568507	300x190x(H)80	7000



569108

## VITRINTÁLCA

- Fekete melamin.



kód	mm	HUF
569009	270x210x(H)17	4400
569016	300x150x(H)17	4400
569108	300x190x(H)17	4900
569207	350x240x(H)17	6000

## VITRINTÁLCA, ROZSDAMENTES ACÉL



407202

### VITRINTÁLCA - Lábakkal



kód	mm	HUF
407202	240x170	2800



407400

### VITRINTÁLCA



kód	mm	HUF
407400	345x245	7600



408308

### VITRINTÁLCA



kód	mm	HUF
408308	310x230	4400




508206

### HÚSOS TÁLCA



kód	mm	HUF
508107	260x200x(H)48	6800
508206	310x240x(H)48	8800



808269



### ZSEMLETARTÓ - PERFORÁLT

- Alumíniumból készült.
- 7 zsemle tárolására alkalmas.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
808269	580x170x(H)40	17200



429419

### SZENDVICS TARTÓ

- 7 szendvicshez



kód	mm	HUF
429419	475x105x(H)60	6400




429457

### TACO ÁLLVÁNY



kód	-	mm	HUF
429440	2 rés	135x115x(H)50	2800
429457	4 rés	225x115x(H)50	4100



801888

### POLC HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNYEKHEZ, GN 2/1, FEHÉR

- Acél polc, fehér poliétilén bevonattal, rácsos kivitelben.
- Méret: GN 2/1.

kód	mm	HUF
801888	530x650	7400



# 10

## Table presentation

Elegance that enhances  
every setting





# PROFI LINE


ASZTALTERÍTÉK



## PROFI LINE

- Elegáns, mégis tartós.
- Kézrel polírozott, tükörfényezés.

18/0  
stainless steel



kód		mm	HUF
764404	1 Kés - 6 db	(L)225	4000
764411	2 Villa - 6 db	(L)205	2300
764428	3 Evőkanál - 6 db	(L)205	2300
764435	4 Desszertkés - 6 db	(L)205	3700
764442	5 Desszertvilla - 6 db	(L)186	2200
764459	6 Desszertkanál - 6 db	(L)186	2200
764466	7 Süteményes villa - 12 db	(L)136	3200

kód		mm	HUF
764473	8 Espresso kanál - 12 db	(L)111	3100
764480	9 Tea/kávékanál - 12 db	(L)138	3200
764497	10 Fagylaltos kanál - 12 db	(L)135	3200
764503	11 Koktélikanál - 6 db	(L)198	2200
764510	12 Vajazó kés - 12 db	(L)158	3300
764527	13 Steak kés - 6 db	(L)215	4700

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

 HENDI

407



**KITCHEN LINE**

- Kézzel polírozott, tükkörfényezés.

18/0

sterilized steel



1



2



3



4



5



6



7

	kód		mm	HUF
	764206	1 Kés - 6 db	(L)215	1900
	764213	2 Villa - 6 db	(L)197	1500
	764220	3 Evőkanál - 6 db	(L)197	1500
	764237	4 Süteményes villa - 12 db	(L)150	2300
	764244	5 Tea/kávékanál - 12 db	(L)146	2300
	764251	6 Espresso kanál - 12 db	(L)131	2200
	764268	7 Koktélikanál - 6 db	(L)198	1500



## BUDGET LINE

- Géppel polírozott

18/0  
stainless steel



1

2

3

4

5

6

7

kód		mm	HUF
764039	1 Evőkanál - 12 db	(L)181	1400
764022	2 Villa - 12 db	(L)183	1400
764015	3 Kés - 12 db	(L)212	2100
764084	4 Tea/kávékanál - 24 db	(L)136	1500
764091	5 Espresso kanál - 24 db	(L)110	1400
764077	6 Süteményes villa - 24 db	(L)145	1500
764138	7 Koktélikanál - 12 db	(L)198	1100



**STEAK EVŐESZKÖZ**

- Rozsdamentes acél.
- ABS nyéllel.



781432



783078

**NEW****x6**

781449



783085

**NEW****x6**

781456

**x6****STEAK VILLA - 6 DB**

- Rozsdamentes acél.
- ABS nyéllel.

kód	szín	mm	HUF
781432	Fekete	(L)200	2200
783078	Barna	(L)200	3000

**STEAK KÉS - 6 DB**

- Rozsdamentes acél ABS nyéllel.

kód	szín	mm	HUF
781449	Fekete	(L)215	2500
783085	Barna	(L)210	3000


**STEAK KÉS XL - 6 DB**

- Rozsdamentes acél.
- ABS nyéllel.


kód	szín	mm	HUF
781456	Fekete	(L)250	4200

## ALÁTÉT – KÉSZLET

- PVC-ből (vinil) készült, szőtt mintával.
- Csúszásmentes az anyagszerkezetnek köszönhetően.
- Rugalmasak, feltekerés után nem deformálódnak.



597910




597927

## ALÁTÉT, LEVELEK – KÉSZLET

kód	szín	csomagolva	mm	HUF
597910	Világos szürke	6	450x300	6000

## ALÁTÉT – KÉSZLET


kód	szín	csomagolva	mm	HUF
597927	Barna	6	450x300	6000



597934



597941



597880



597897

## ALÁTÉT, GEOMETRIAI MINTA – KÉSZLET

kód	szín	csomagolva	mm	HUF
597934	Zöld	6	450x300	6000
597941	Ezüst	6	450x300	6000

## ALÁTÉT, KERET – KÉSZLET

kód	szín	csomagolva	mm	HUF
597880	Grafit	6	450x300	6000
597897	Bézs	6	450x300	6000



# KARIZMA

ASZTALTERÍTÉK



412

 HENDI



## KARIZMA

- Fehér hotel porcelán.
- Megerősített szélekkel, kiváló minőségű fényezéssel.
- Törés és kopásálló.



### LAPOSTÁNYÉR

kód	RE	mm	HUF
795101	12	ø160	1200
795309	12	ø200	1600
795507	12	ø240	1800
795705	6	ø280	3100
795903	6	ø320	5000



### MÉLYTÁNYÉR

kód	RE	mm	HUF
794500	6	ø300	4300



### OVÁLIS TÁL

kód	RE	mm	HUF
796306	6	290x200	5100
796405	6	340x235	7000



### SALÁTÁSTÁL

kód	RE	mm	HUF
796603	12	ø150	2100
796702	12	ø190	3100



### LEVESES TÁL

kód	RE	liter	mm	HUF
798805	12	0,38	ø120	3300

### CSÉSZEALJ A LEVESESTÁLHOZ

kód	RE	mm	HUF
798904	12	ø180	1400



### CAPPUCCINO CSÉSZE

kód	RE	liter	mm	HUF
798249	12	0,23	ø85	1500



### KÁVÉS CSÉSZE

kód	RE	liter	mm	HUF
798164	12	0,17	ø80	1400



### ESPRESSO POHÁR

kód	RE	liter	mm	HUF
798010	12	0,09	ø64	1000

### CSÉSZEALJ KÁVÉHOZ ÉS CAPPUCCINO CSÉSZÉHEZ

kód	RE	mm	HUF
798171	12	ø149	1000

### CSÉSZEALJ KÁVÉHOZ ÉS CAPPUCCINO CSÉSZÉHEZ

kód	RE	mm	HUF
798171	12	ø149	1000

### CSÉSZEALJ ESPRESSO CSÉSZÉHEZ

kód	RE	mm	HUF
798034	12	ø125	700

# FLORA

ASZTALTERÍTÉK



## FLORA

- Fehér hotel porcelán.
- Megerősített szélekkel, kiváló minőségű fényezéssel.
- Torés és kopásálló.



### LAPOSTÁNYÉR

kód	RE	mm	HUF
787007	12	ø160	1300
787014	12	ø200	1600
787021	12	ø255	2000
787038	12	ø265	2500
787045	6	ø300	4200



### MÉLYTÁNYÉR

kód	RE	mm	HUF
787052	12	ø235	2000



### OVÁLIS TÁL

kód	RE	mm	HUF
787069	6	280x180	5200
787076	6	330x225	7100



### SALÁTÁSTÁL

kód	RE	liter	mm	HUF
787083	12	0,25	ø145x(H)45	1900
787090	6	1	ø230x(H)65	4200



### LEVESES TÁL

kód	RE	liter	mm	HUF
787267	12	0,25	ø100	3500

### CSÉSZEALJ

kód	RE	mm	HUF
787182	12	ø158	1200



### CAPPUCCINO CSÉSZE

kód	RE	liter	mm	HUF
787175	12	0,25	ø87	1800



### KÁVÉS CSÉSZE

kód	RE	liter	mm	HUF
787144	12	0,18	ø82	1500



### ESPRESSO POHÁR

kód	RE	liter	mm	HUF
787113	12	0,12	ø65	1200

### CSÉSZEALJ

kód	RE	mm	HUF
787182	12	ø158	1200

### CSÉSZEALJ KÁVÉSCSÉSZEHEZ

kód	RE	mm	HUF
787151	12	ø138	1000

### CSÉSZEALJ ESZPRESSZÓ- CSÉSZEHEZ

kód	RE	mm	HUF
787120	12	ø130	800



# SATURN

ASZTALTERÍTÉK



416



 HENDI

## SATURN

- Fehér hotel porcelán.
- Megerősített szélekkel, kiváló minőségű fényezéssel.
- Torés és kopásálló.



### LAPOSTÁNYÉR

kód	RE	mm	HUF
794319	12	ø200	1500
794326	12	ø240	1700
794333	12	ø260	2000
794340	6	ø280	3000
794357	6	ø300	3700
794364	6	ø320	4700

### MÉLYTÁNYÉR

kód	RE	mm	HUF
794395	12	ø220	1600
794517	6	ø300	4300

### SALÁTÁSTÁL

kód	RE	mm	HUF
794470	6	ø250	3400
794463	12	ø150	2000
794524	12	ø190	3000



### LEVESES TÁL

kód	RE	liter	mm	HUF
794449	12	0,38	ø120	3400

### BÖGRE

kód	RE	liter	HUF
794531	12	0,22	1600

### LEVESES/SZÓSZOS CSÉSZEALJ

kód	RE	mm	HUF
794456	12	ø190	1400



### CAPPUCCINO CSÉSZE

kód	RE	liter	mm	HUF
794487	12	0,23	ø87	1500

### KÁVÉS CSÉSZE

kód	RE	liter	mm	HUF
794401	12	0,17	ø79	1400

### ESPRESSO POHÁR

kód	RE	liter	mm	HUF
794425	12	0,09	ø63	1000

### CSÉSZEALJ, CAPPUCCINO CSÉSZEHEZ ÉS BÖGRÉHEZ

kód	RE	mm	HUF
794418	12	ø150	1000

### CSÉSZEALJ KÁVÉCSÉSZEHEZ, ÉS BÖGRÉHEZ

kód	RE	mm	HUF
794418	12	ø150	1000


### CSÉSZEALJ ESPRESSO CSÉSZEHEZ

kód	RE	mm	HUF
794432	12	ø125	600



# DELTA

ASZTALTERÍTÉK



418

 HENDI



## DELTA

- Fehér hotel porcelán.
- Megerősített szélekkel, kiváló minőségű fényezéssel.
- Torés és kopásálló.



### LAPOSTÁNYÉR

kód	RE	mm	HUF
794050	12	ø160	1300
794067	12	ø200	1500
794074	12	ø240	1600
794081	12	ø270	2100
794098	6	ø300	3700



### MÉLYTÁNYÉR

kód	RE	mm	HUF
799420	12	ø230	1700



### TÉSZTÁS TÁNYÉR

kód	RE	mm	HUF
799406	6	ø260	3400
799413	6	ø300	4200

## OVÁLIS TÁL

kód	RE	mm	HUF
799437	6	290x200	4600
799444	6	340x240	6800



## LEVESES TÁL

kód	RE	liter	mm	HUF
799383	12	0,34	ø160	3300



## SALÁTÁSTÁL

kód	RE	mm	HUF
799451	12	ø120	1900
799468	6	ø140	2200
799475	6	ø230	3600
799482	6	ø270	5500

## CSÉSZEALJ LEVESES TÁLHOZ

kód	RE	mm	HUF
799390	12	ø170	1400



## CAPPUCCINO CSÉSZE

kód	RE	liter	mm	HUF
799147	12	0,23	ø90	1400



## KÁVÉS CSÉSZE

kód	RE	liter	mm	HUF
799130	12	0,17	ø80	1400



## ESPRESSO POHÁR

kód	RE	liter	mm	HUF
799161	12	0,09	ø63	900

## CSÉSZEALJ KÁVÉHOZ ÉS CAPPUCCINO POHÁRHOZ

kód	RE	mm	HUF
799154	12	ø145	900

## CSÉSZEALJ KÁVÉHOZ ÉS CAPPUCCINO POHÁRHOZ

kód	RE	mm	HUF
799154	12	ø145	900

## CSÉSZEALJ ESZPRESSZŐCSÉSZEHEZ

kód	RE	mm	HUF
799178	12	ø83	600





505472



505465



505489

### TÖLGYFA TÁLALÓDESZKA

- Egyszeres (egyoldalas).
- Ragasztott stílusú kivitel: a középső rész [vízszintes fa rostokkal] oldalsó keretekkel [függőleges fa rostokkal] van megerősítve.

kód	mm	HUF
505472	270x270x(H)20	15000
505465	370x270x(H)20	19000

### SZERVÍROZÓ DESZKA, TÖLGYFA

- Kétoldalas.
- Gondosan válogatott tölgydarabokkal készült, amelyek összetapadva stílusos, természetes mintát alkotnak.

kód	mm	HUF
505489	420x280x(H)40	11900

### TÖLGYFA TÁLALÓDESZKA, KERESZTIRÁNYÚ SZÁLIRÁNNYAL

- Kétoldalas.
- Az end-grain (szálvégi) technológiával készült: tölgyfa kockák stílusos sakkáblaszzerű mintázatban vannak összeragasztva.
- A fa rostjai függőlegesen, merőlegesen a munkafelületre helyezkednek el - ez növeli a tartósságot, a karcállóságot, és megakadályozza a kések tomplását (a penge a fa rostjai között hatol be).

kód	mm	HUF
505458	325x265x(H)30	15900
505441	530x325x(H)35	25800



505441

## SÜTŐEDÉNYEK FEHÉR PORCELÁN

- Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípus.
- Extrém hőingadozást is jól bírja.
- Útés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal rendelkezik.
- Hihetetlenül tiszta és ragyogó fehér szín.



### TAPAS TÁL OVÁLIS

- Fogókkal.

kód	liter	mm	HUF
784006	0,19	200x107x(H)30	1400
784013	0,35	262x140x(H)33	2400
784020	0,8	324x185x(H)38	4300



786321

### RUSTICA SÜTŐEDÉNY OVÁLIS

kód	liter	mm	HUF
786321	0,62	223x132x(H)42	2500
786338	1	245x145x(H)55	3600



786369

### RUSTICA SÜTŐEDÉNY TÉGLALAP

kód	liter	mm	HUF
786369	2,3	282x192x(H)65	5800
786376	3	335x232x(H)62	9000
786383	4,8	380x260x(H)70	12800



786352

### RUSTICA SÜTŐEDÉNY NÉGYZET

kód	mm	HUF
786352	165x165x(H)65	3300

### RUSTICA SÜTŐEDÉNY KEREK

kód	mm	HUF
786307	ø100x(H)50	1100



786307

## SÜTŐEDÉNYEK KRÉM PORCELÁN

- Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípus.
- Extrém hőingadozást is jól bírja.
- Útés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal rendelkezik.
- Krémfehér.



### SÜTŐEDÉNY KEREK

kód	mm	HUF
785904	185x152x(H)40	1800



785904





768730



### TÁNYÉR MAGAS PEREMŰ OSLO

- Üvegezett fehér porcelánból készült.
- A magas perem megakadályozza a folyadékok (szósók stb.) kiömlését.
- Mikrohullámú sütőben használható.
- Mosogatógépben tisztítható.
- A sütő nem biztonságos.

kód	mm	HUF
768730	ø200x(H)25	3000
768747	ø240x(H)26	3400
768754	ø280x(H)28	4600



434208

S.S.  
stainless steel



432136

## LEVESES TÁL

- Fedővel és tálaló kanállal.

kód	liter	mm	HUF
434208	2,7	ø270x(H)175	10600

## SZÓSZOS EDÉNY

- Talpas

kód	liter	mm	HUF
432143	0,085	120x72x(H)50	1000
432006	0,14	135x76x(H)70	1300
432105	0,23	160x98x(H)90	1600
432129	0,28	200x100x(H)105	2000
432136	0,46	240x120x(H)120	2600



785553



785560



786437



## ELŐÉTEL KÍNÁLÓ TÁL

- Téglalap

kód	mm	HUF
785546	218x105x(H)23	2100
785553	352x146x(H)40	4800

## VANÍLIA KÍNÁLÓ TÁL

kód	mm	HUF
785560	225x111x(H)62	3200
785577	290x136x(H)80	6000

## SZÓSZOSZTÁL

kód	mm	HUF
786437	180x55x(H)130	2600



## LEVESES CSÉSZE

- Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípus.
- Ütés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkezik.
- Fehér csillogás

kód	liter	mm	HUF
784778	0,125	ø90x(H)60	900
784761	0,25	ø120x(H)78	1400
784754	0,5	ø138x(H)95	2200



784761



786239



## GYERMEK FAGYIS TÁNYÉR BOHÓC

kód	mm	HUF
786239	226x145x(H)37	3400



786499



## GYERMEK TÁNYÉR „MEDVÉS”

- fülek nélküli átmérő: 190 mm

kód	mm	HUF
786499	ø265	4100

## TAPASMINI

- Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípusból.
- Útés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súlytal is rendelkezik.
- Fehér csillogás.



784426

### TAPAS TÁL PLATO - 6 DB

kód	mm	HUF
784426	ø100x(H)25	3600



784327

### TAPAS TÁL CUADRADO - 6 DB

kód	mm	HUF
784327	80x80x(H)35	4000



784365

### TAPAS TÁL REDONDO - 6 DB

kód	mm	HUF
784365	ø75x(H)30	3200



784433

### TAPAS TÁL LEON - 6 DB

kód	mm	HUF
784433	ø55x(H)45	3900



784334

### TAPAS TÁL CONCHA - 6 DB

kód	mm	HUF
784334	90x50x(H)20	2700



784419

### TAPAS TÁL CUADRADO - 6 DB

kód	mm	HUF
784419	59x59x(H)37	2500



784389

### TAPAS TÁL CACEROLE - 6 DB

kód	mm	HUF
784389	ø60x(H)25	2700



784372

### TAPAS TÁL HUEVO - 6 DB

kód	mm	HUF
784372	ø65x(H)15	2700



784396

### TAPAS TÁL TRIANGOLO - 6 DB

kód	mm	HUF
784396	100x100x(H)25	3900



785324

### TAPAS TÁL CUCHARA - 6 DB

kód	mm	HUF
785324	130x43x(H)26	3300



## TÁLALÓÉDÉNYEK



564509



### MINI NYELES LÁBAS LITTLE CHEF

kód	mm	HUF
564509	162x121x(H)30	1100

564516



### MINIATŰR GRILL LAP LITTLE CHEF

kód	mm	HUF
564516	320x162x(H)20	4200

564523



### MINIATŰR KEREK SERPENYŐ LITTLE CHEF

kód	mm	HUF
564523	150x115x(H)37	1100
564530	189x147x(H)37	1700

564554



### MINIATŰR OVÁLIS SERPENYŐ LITTLE CHEF

kód	mm	HUF
564547	155x80x(H)37	900
564554	263x140x(H)37	2100



## TÁLALÓ APRÓSÜTEMÉNYEK



426425



426432



426449



426456



### MINIATÚR OLAJSÜTŐ KOSARAK

kód	mm	HUF
426449	90x90x(H)90	1900
426425	100x80x(H)75	2300
426432	125x100x(H)85	2400
426456	255x135x(H)45	3600



425619



425626



425633



425657



### MINIATÚR OLAJSÜTŐ KOSARAK

- Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
425633	90x90x(H)90	2500
425619	100x80x(H)75	2600
425626	125x100x(H)85	3200
425657	255x135x(H)45	4400



425688

### MINIATÚR OLAJSÜTŐ KOSARAK EGYMÁSRA PAKOLHATÓ

kód	mm	HUF
425664	105x90x(H)60	2200
425688	130x115x(H)80	2600





## MINIATŰR OLAJSŰTŐ KOSARAK EGYMÁSRA PAKOLHATÓ FEKETE

- Fekete matt bevonatú fényzessel.

kód	mm	HUF
425671	105x90x(H)60	2500
425695	130x115x(H)80	3100



425671



425695



630914

## SŰLTBURGONYA TÁLALÓ ÁLLVÁNY

- Fekete drótkeret, szösös tál tartóval  
Melamin ramekin 80 ml tökéletesen illik  
[561713], nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
630914	210x110x(H)172	2600



630938

## SŰLTBURGONYA TÁLALÓ ÁLLVÁNY

- Fekete drótkeret, 1 adag burgonya tárolására.


kód	mm	HUF
630938	ø115x(H)172	2400



630907

## SŰLTBURGONYA TÁLALÓ ÁLLVÁNY

kód	mm	HUF
630907	ø110x(H)175	2500



678251

### ZSÍRÁLLÓ PAPIR

- Piros és fehér kockás minta.
- 500 lapra csomagolva.

kód	mm	HUF
678244	200x250	7300 <b>N</b>
678251	250x350	11800 <b>N</b>
678176	305x305	11200



678121

### ZSÍRÁLLÓ PAPIR

- 500 lap/csomag.

kód	mm	HUF
678121	200x250	6100
678107	250x350	11800




**NEW**

678268

### ZSÍRÁLLÓ PAPIR

- Fekete-fehér minta hamburger illusztrációkkal.
- 500 lapra csomagolva.

kód	mm	HUF
678268	200x250	7300
678275	250x350	11800
678282	305x305	12900



678138

### ZSÍRÁLLÓ PAPIR

- 500 lap/csomag.

kód	mm	HUF
678138	200x250	5600
678114	250x350	8500



## ZOMÁNCOZOTT

- Acélből készült, fehér zománcsal, kék peremmel.
- Kiváló minőségű zománc, kopásálló.
- Egyásra rakható a kényelmes tárolás érdekében.

- Mosogatógépben tisztítható.
- Sütőbiztos.
- Mikrohullámú sütőben nem biztonságos.



621202



621226



621257

## TÁL TÉGLALAP

- Ételek és desszertek készíthetők benne.

kód	mm	HUF
621219	215x160	1900
621202	175x130	1400

## LAPOSTÁNYÉR

kód	mm	HUF
621226	ø200	1600
621233	ø240	1900

## MÉLYTÁNYÉR

kód	mm	HUF
621240	ø180	1600
621257	ø200	1800
621264	ø220	2100
621271	ø240	2200



621288



621295



621318

## SALÁTÁSTÁL

kód	mm	HUF
621288	ø160x(H)75	1800

## BÖGRE

kód	liter	mm	HUF
621295	0,36	ø90x(H)80	1500
621301	0,52	ø100x(H)90	1900

## CSÉSZE

kód	liter	mm	HUF
621318	0,12	ø70x(H)50	1300



621332

## EDÉNY

kód	liter	mm	HUF
621325	0,3	ø90x(H)90	1700
621332	0,4	ø90x(H)120	2200





625804



625705

**LEVESES & SZÓSZOS EDÉNY - FEDŐVEL**

- Zománcozott.
- Rozsdamentes acél perem.
- Alacsonyított fedő.

kód	-	liter	mm	HUF
625804	kék	0,6	ø120x(H)95	4200
625705	fekete	0,8	ø140x(H)110	4600



622742



622858

**ZOMÁNCOZOTT PAELLA SERPENYŐ**

- 2 Fogóval.
- Zománcozott acéllemez.

kód	mm	HUF
622704	ø100x(H)20	2200
622711	ø120x(H)25	2400
622728	ø150x(H)27	3000
622735	ø200x(H)36	3600
622742	ø240x(H)40	3800
622773	ø300x(H)50	7200 <b>N</b>
622780	ø340x(H)50	8900 <b>N</b>

**ZOMÁNCOZOTT PAELLA EDÉNYEK**

- Mélymodell.
- Zománcozott acéllemez.

kód	mm	HUF
622810	ø145x(H)40	2900
622827	ø170x(H)40	3200
622834	ø185x(H)43	3600
622841	ø205x(H)57	3500
622858	ø245x(H)70	4000



**MINIATÚR VÖDÖR**

kód	mm	HUF
426364	ø87x(H)93	1600
426371	ø125x(H)127	2600

**SNACK KANCSÓ**

kód	mm	HUF
426463	ø45x(H)50	1000
426470	ø70x(H)100	1800

**SNACK SERPENYŐ**

kód	mm	HUF
426487	196x95x(H)70	2200

S.S.  
stainless steel**NEW****TÁLALÓ VÖDÖR**

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fogantyúval.
- Mosogatógébben tisztítható.

kód	mm	HUF
425718	ø75x(H)66	900
425725	ø90x(H)85	1200
425732	ø130x(H)110	2200





607039

### APRÓ NYELES LÁBAS KIÖNTÖVEL

- 2,5 mm vastag, 3 rétegű anyagból, vörösréz/alumínium/rozsdamentes acél.
- Nyél szegecsekkel rögzítve.

kód	liter	mm	HUF
607015	0,05	ø50x(H)30	5000
607022	0,16	ø75x(H)40	6800
607039	0,26	ø85x(H)50	7600



607046

### APRÓ SERPENYŐ

- 2,5 mm vastag, 3 rétegű anyagból, vörösréz/alumínium/rozsdamentes acél.
- Nyél szegecsekkel rögzítve.

kód	mm	HUF
607046	ø120x(H)30	10800



## GALVANIZÁLT VÖDRÖK

- Galvanizált acéllemezről készült, mely rusztikus külsőt kölcsönöz neki.
- A galvanizált acél nem élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre lett szánva, szervírozáskor bélelje ki a kosarat zsírálló papírunkkal.



425992

### PARTY VÖDÖR

kód	mm	HUF
425992	400x330x(H)220	8800



425923

### VÖDRÖK FOGÓVAL

kód	mm	HUF
425909	ø70x(H)65	600
425916	ø100x(H)90	900
425923	ø120x(H)105	1100
425985	ø160x(H)140	1300



425978

### EVŐESZKÖZTARTÓ

- Fa fogóval.

kód	mm	HUF
425978	245x180x(H)130	6000

## LEVESES ÉS SZÓSZOS TÁLAK



430002



401200

401002

401101

### LEVESES TÁL

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fogantyúkkal.
- Mosogatógépben tisztítható.



kód	liter	mm	HUF
430002	0,35	ø120x(H)50	1100

### TÁL ZÖLDSÉGEKNEK

- Fogókkal



kód	mm	HUF
401200	ø160x(H)40	1300
401002	ø120x(H)30	1000
401101	ø140x(H)35	1100

783177

**RAMEKIN**

- Bordázott

kód	rendelési egység	mm	HUF
783153	12	ø70x(H)35	500
783160	6	ø90x(H)48	900
783627	6	ø100x(H)25	700
783177	6	ø120x(H)55	1300

561720

**RAMEKIN**

- Bordázott



kód	-	csomagolva	mm	HUF
561492	35 ml	1	ø60x(H)25	200
565643	35 ml	4	ø60x(H)25	1100
561706	50 ml	1	ø70x(H)35	500
565650	50 ml	4	ø70x(H)35	1600
561713	80 ml	1	ø80x(H)40	600
561720	100 ml	1	ø85x(H)45	600

565605



565612

**RAMEKIN - 12 DB**

kód	csomagolva	szín	liter	mm	HUF
565605	12	Fekete	0,045	ø60x(H)35	2700
565612	12	Elefántcsont	0,045	ø60x(H)35	2700



564561

**VAJAS & SZÓSZOS TÁL - 3 DB**

kód	csomagolva	szín	mm	HUF
564561	3	Fekete	ø80x(H)30	1600

564592

**FERDÉN ÍVELT TÁLAK**

kód	mm	HUF
564578	70x70x(H)60	600
564585	97x97x(H)80	1000
564592	110x110x(H)100	1500

**SZÓSZOS CSÉSZE - 12 DB**

kód	csomagolva	liter	mm	HUF
400029	12	0,07	ø62x(H)40	3200
400012	12	0,045	ø62x(H)24	2600
400036	12	0,115	ø73x(H)47	4800
400043	12	0,175	ø85x(H)52	6400

400043



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

435



## FONOTT OLDALÚ KOSARAK



kód	-	mm	HUF
426258	kerek	200x200x(H)65	1100
426234	ovális	225x130x(H)55	1000
426265	ovális	320x230x(H)55	1700
426227	négyszög	190x190x(H)80	1000
426241	téglalap	225x150x(H)65	1100



## PÉKSÜTEMÉNYES KOSÁR ZSÁKKAL

- Matt fekete porral bevont fényezésessel.
- Szürke, mosható zsákkal.

kód	-	mm	HUF
427125	ovális	250x160x(H)75	4800
427149	négyszög	190x190x(H)100	6300
427132	téglalap	250x180x(H)85	6800



## EVŐESZKÖZ KOSÁR

- 4 részes.

kód	szín	mm	HUF
426074	Fekete	260x180x(H)150	6400



## EVŐESZKÖZ KOSÁR




kód	szín	mm	HUF
426098	Fekete	270x100x(H)45	2000
426081	Világos szürke	270x100x(H)45	2000



## EVŐESZKÖZ KOSÁR



kód	szín	mm	HUF
426210	Fekete	ø100x(H)120	1900
426197	Világos szürke	ø100x(H)120	1900



## SÜTEMÉNYES KOSÁR GN MÉRETŰ

- Rozsdamentes acél drótkerettel megerősítve.

kód	GN	mm	HUF
426746	GN 1/6	176x162x(H)65	2400
426722	GN 1/4	265x162x(H)65	2900
426715	GN 1/3	325x176x(H)65	3200
426692	GN 1/2	325x265x(H)65	4000
426753	GN 2/3	325x354x(H)65	5500
426685	GN 1/1	530x325x(H)65	7200



## KENYÉR DISPLAY KOSÁR

- Nagyméretű kosár - tökéletes kenyér és egyéb pékáruk pékségekben, élelmiszerboltokban és svédasztalos vásárokon való kihelyezéséhez.
- Polirattánból készült, rozsdamentes acél kerettel erősítve.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
427248	595x395x(H)105	13000
427231	295x395x(H)105	8600



## KOSARAK



561102

### KENYERES KOSÁR GN 1/1

- Rozsdamentes acél drótkerettel megerősítve.

kód	mm	HUF
561102	530x320x(H)90	6800



561201

### BEMUTATÓ KENYÉRKOSÁR GN 1/2

- 2 kosárral, krómozott állvánnyal.
- Rozsdamentes acél drótkerettel megerősített kosarak.
- Kosár méretei: 360x280x90 mm.
- Az állvány mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
561201	360x280x(H)290	12400



561003

### KENYERES KOSÁR OVÁLIS

- Rozsdamentes acél drótkerettel megerősítve.

kód	mm	HUF
561003	380x270x(H)90	4000



426968



### KOSÁR ROLLTOP FEDŐVEL

- Nagy teherbírású polipropilénből (polirattan) készült kosár.
- Polikarbonát roll top fedő.

kód	GN	mm	HUF
426968	GN 2/3	365x335x(H)245	29000



426517



### BAGUETTE KOSÁR

kód	mm	HUF
426517	305x320x(H)350	13600

438

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek





## TÁLALÓ KOSARAK FAST FOOD STÍLUSBAN

- Ideális fast food-nak, éttermeknek és street food árusainak.
- 6 db polipropilén tálalókosár.
- Könnyű, egymásra rakható és könnyen tisztítható.
- Több színben kapható.

kód	csomagolva	szín	mm	HUF
426890	6	Fekete	275x175x(H)38	2000
426319	6	Piros	275x175x(H)38	2000



## KENYERESZSÁK



## PÁPIRKOSÁR

- Élelmiszer-barát mosható nátrónpapírból készült

kód	szín	mm	HUF
429228	Bézs	170x170x(H)150	3300
429211	Fekete	170x170x(H)150	3300

## KENYÉRTARTÓ KOSÁR KEREK

- Tartós pamutból készült.
- szürke/bézs és szürke/sötétszürke színkombinációkban kapható.

kód	szín	mm	HUF
429006	Bézs	ø150x(H)150	1800
429013	Sötét szürke	ø150x(H)150	1800
429020	Bézs	ø200x(H)200	2300
429037	Sötét szürke	ø200x(H)200	2300
429044	Bézs	ø250x(H)160	2800
429051	Sötét szürke	ø250x(H)160	2800

## KOSARAK

- Polyrottan



426906

426708

426609

426807

426500

### KENYERES KOSÁR - OVÁLIS

kód	mm	HUF
426500	225x130x(H)55	900

### KENYERES KOSÁR - TÉGLALAP ALAKÚ

kód	mm	HUF
426807	225x150x(H)65	1000

### KENYERES KOSÁR - KERÉK

kód	mm	HUF
426609	ø200x(H)65	900

### KENYERES KOSÁR - OVÁLIS

kód	mm	HUF
426708	225x110x(H)60	900

### KENYERES KOSÁR - OVÁLIS

kód	mm	HUF
426906	375x140x(H)70	1200



425800



425602

### PITA KENYERES KOSÁR - KERÉK

- Nem élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre szánták, szervirozáskor bélelje ki a kosarat zsírálló papírral

kód	mm	HUF
425701	ø150x(H)38	500
425800	ø200x(H)50	800

### PITA KENYERES KOSÁR - OVÁLIS

- Nem élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre szánták, szervirozáskor bélelje ki a kosarat zsírálló papírral

kód	mm	HUF
425503	195x140	700
425602	255x190	1000



## SÜTEMÉNYES KOSÁR OVÁLIS

kód	szín	mm	HUF
426777	Fekete	190x120x(H)60	1800
426760	Világos szürke	190x120x(H)60	1800
426623	Fekete	250x190x(H)65	2400
426616	Világos szürke	250x190x(H)65	2400



426784

426760

426616

426777

426623

426791

## SÜTEMÉNYES KOSÁR



kód	szín	mm	HUF
426784	Világos szürke	190x130x(H)60	1900
426791	Fekete	190x130x(H)60	1900



426821



426661

426678

## KOSÁR ÁLLVÁNY



kód	mm	HUF
426814	ø250x(H)180	2300
426821	ø250x(H)265	2800

## SÜTEMÉNYES KOSÁR SZÖGLETES



kód	szín	mm	HUF
426678	Fekete	400x300x(H)120	6800
426661	Világos szürke	400x300x(H)120	6800

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek





425879

### DRÓTKOSÁR DECO OVÁLIS

- Dekorált peremmel.
- Fekete matt bevonatú fényezésessel.



kód	mm	HUF
425879	255x160x(H)80	3300



### GYÜMÖLCSÖS KOSÁR FEKETE

- Fekete matt bevonatú fényezésessel.

kód	mm	HUF
427095	ø150x(H)80	2300
427088	ø280x(H)130	5500
427071	ø300x(H)205	6000



427088



427071



427095





449615



### TERMOSZ KANCSÓ

- Szorosan záró fedő, nyomógomb megnyomásával tölthetünk belőle.
- Duplafalú, üvegbetéttel.

kód	liter	mm	HUF
449615	1	ø110x(H)289	6400



## VÁKUUMOS KANCSÓK

- Duplafalú rozsdamentes acél.
- Egy darabban készült.
- Vákuum hőszigetelés.
- Fém krómozott fedő, kar, kiöntő és fogó.
- Magas hőszigetelési érték



445839



446706



446720



### TERMOSZ KANCSÓ

kód	liter	mm	HUF
445815	0,6	ø120x(H)168	19600
445822	1	ø136x(H)188	21000
445839	1,5	ø136x(H)258	22600

### TERMOSZ KANCSÓ

- Duplafalú rozsdamentes acél.
- Fekete nyomógombos tetővel.
- A teteje és a fedő polipropilénből készült.

kód	liter	mm	HUF
446607	1,5	ø145x(H)230	7600
446508	1	ø145x(H)205	7100
446706	2	ø145x(H)260	8600

### TERMOSZ KANCSÓ

- Duplafalú rozsdamentes acél.
- Citromsárga nyomógombos tetővel.
- A teteje és a fedő polipropilénből készült.

kód	liter	mm	HUF
446522	1	ø145x(H)205	7100
446621	1,5	ø145x(H)230	7600
446720	2	ø145x(H)260	8600



449608



### TERMOSZ KANCSÓ ÜVEGBETÉTEL

kód	liter	mm	HUF
449608	1	ø140x(H)268	5200



448908



445877

### ITALADAGOLÓ TERMOSZ

- Rozsdamentes acélból készült ház és belső falak.
- Polipropilénből készült fedél, amely 125 fokban nyitható az egyszerű feltöltés és tisztítás érdekében.
- Préselt szivattyúval ellátott fedél az egyszerű italadagolás érdekében.
- Fogantyú a kényelmes szállításhoz.
- Kapacitás: 2,2 l.

kód	liter	mm	HUF
448908	2,2	ø150x(H)340	12000

### ITALADAGOLÓ TERMOSZ

- Rozsdamentes acélból készült ház és belső falak.
- Polipropilénből készült fedél, amely 125 fokban nyitható az egyszerű feltöltés és tisztítás érdekében.
- A fedél karszivattyúval van felszerelve az egyszerű italadagolás érdekében.
- A kar szivattyúja cinkötvözetből készült - nagyon tartós.
- Polipropilénből készült forgó alapon.
- Fogantyú a kényelmes szállításhoz.
- Kapacitás: 3 l.

kód	liter	mm	HUF
445877	3	ø171x(H)373	27400



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

 HENDI

445



18/8

stainless steel



451526

### TÖBBFUNKCIÓS KANCSÓK

kód	liter	mm	HUF
451502	0,35	ø76x(H)93	3000
451519	0,6	ø90x(H)112	4100
451526	0,9	ø102x(H)125	5200
451533	1,5	ø112x(H)161	7100

18/8

stainless steel



451045

### TEJES KANCSÓ V ALAKÚ KIÖNTÖVEL MATT FEKETE

- Extra vastag rozsdamentes acélból készül, melegen tartja a tartalmat.
- A V alakú kiöntő extra irányítást biztosít az öntés során.

kód	liter	mm	HUF
451045	0,7	ø84x(H)130	7600

18/0

stainless steel

18/8

stainless steel



451014

### TEJES KANCSÓ V ALAKÚ KIÖNTÖVEL

- Extra vastag rozsdamentes acélból készül, melegen tartja a tartalmat.
- A V alakú kiöntő extra irányítást biztosít az öntés során.

kód	liter	mm	HUF
451038	0,35	ø65x(H)99	4600
451021	0,45	ø75x(H)111	5100
451014	0,7	ø84x(H)130	6000

18/8

stainless steel



458198

### TEJES KANCSÓ FEKETE

- Rozsdamentes acél tapadásmentes fekete bevonattal.

kód	liter	mm	HUF
458198	0,6	ø90x(H)112	5500

S.S.

stainless steel



451106

### TEJES KANCSÓ

- Egyenes modell.

kód	liter	mm	HUF
451007	0,35	ø85x(H)110	2700
451106	0,75	ø100x(H)120	3900

18/8

stainless steel



451052

### TEJES KANCSÓ MÉRCÉVEL

- Rozsdamentes acélból készül.
- Formázta egy könnyen kiöntőcsőrrel, amelyet a tiszta és hatékony munkavégzéshez terveztek.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
451052	0,55	130x77x(H)115	4400

### KÁVÉS/TEÁSKANNA TETŐVEL

- Felhajtható tetővel.
- Egyenes modell.

kód	liter	mm	HUF
453001	0,2	ø74x(H)95	2900
453100	0,3	ø74x(H)123	3600
453209	0,6	ø97x(H)142	5100
453308	0,9	ø120x(H)158	6900
453407	1,4	ø126x(H)185	9000



453209

S.S.

stainless steel





570807



### TEASZŰRŐ - CSIPESZ FOGÓVAL

- Gyógynövények és tea számára Csipeszes kivitel

kód	mm	HUF
570807	ø45x165	1100



638101



### TEA & GYÓGYNÖVÉNY SZŰRŐ

- Gyógynövények és tea számára Drót nyéllel

kód	mm	HUF
638101	ø70x225	1300



523629



### KOCKACUKOR CSIPESZ - 2 DB

kód	mm	HUF
523629	[L]160	2000



452325



### TÁLKA CUKOR/TEJSZÍNHA TÁLALÁSHOZ

kód	csomagolva	mm	HUF
452714	6	ø65x(H)20	1900
452325	4	ø100x(H)20	2300



452103



### CUKORTARTÓ

- Felhajtható tetővel

kód	liter	mm	HUF
452103	0,3	ø85x(H)80	2100



452202



### CUKORTARTÓ

- Tető nélkül

kód	liter	mm	HUF
452202	0,3	ø85x(H)65	1900



450505



### KRÉMES KANCSÓ

- Rozsdamentes acélből készült.
- Formázza egy könnyen kiöntőcsőrel, amelyet a tiszta és hatékony munkavégzéshez terveztek.
- Mosogatógépekben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
450109	0,02	ø32x(H)24	800
450208	0,03	ø35x(H)35	900
450307	0,07	ø45x(H)45	1000
450406	0,12	ø55x(H)55	1300
450505	0,25	ø70x(H)70	2500



441107



### FAGYLTALOS KEHELY

- Talpas

kód	mm	HUF
441107	ø90x(H)50	1100



440773



440780



440797

NEW



### ASZTALI SZEMETES LENGŐFEDÉLLEL

- Porszóró fémből készült.
- Levehető hintafedél.
- 3 színben kapható.

kód	szín	mm	HUF
440773	Fekete	ø120x(H)165	4000
440780	Zöld	ø120x(H)165	4000
440797	Bézs	ø120x(H)165	4000



440711

18/0  
stainless steel

### ASZTALI SZEMETES

- Műanyag fedővel és rozsdamentes acél billenő fedéllel.

kód	mm	HUF
440711	ø95x(H)130	4000

evőeszköztartónak  
is használható

421574

M  
melamine

### ASZTALI SZEMETES VAGY EVŐESZKÖZTARTÓ

- Melaminból készült fekete tartály

kód	szín	mm	HUF
421574	Fekete	ø130x(H)160	3900

595008

**RECEPCIÓS CSENGŐ**

- Krómozott, fém alappal



kód	mm	HUF
595008	ø85x(H)57	2600



444023

18/0  
stainless steel**ASZTALTERÍTŐ CSIPESZ - 4 DB**

kód	csomagolva	mm	HUF
444023	4	50x10x(H)40	1100

428528

**SZALVÉTARTÓ**

- Krómozott drót



kód	mm	HUF
428528	190x190x(H)65	3200



428511

S.S.  
stainless steel**SZALVÉTARTÓ**

- Matt fényezés

kód	mm	HUF
428511	170x30x(H)70	2100

**ÉTLAPTARTÓ TÁBLA**

- Tartós MDF-ből készült, fém csatos szerkezettel. Több méretben is kapható.

kód	mm	HUF
664179	125x180	800
664162	185x245	900
664155	240x330	1000



664179



664162



664155



663691

**FOGLALT TÁBLA - 4 DB**

kód	-	mm	HUF
663691	Gereserveerd / Reservé	50x35x(H)40	2900
663707	Reservé	50x35x(H)40	2900
663936	Réservé	50x35x(H)40	2900
663929	Gereserveerd	50x35x(H)40	2900

663462

**FOGLALT TÁBLA**

- Fekete - fehér.
- Felirat mindkét oldalon.

kód	-	mm	HUF
663486	réservé	130x30x(H)38	600
663462	reserved	130x30x(H)38	600
663745	gereserveerd	130x30x(H)38	600
663479	reserviert	130x30x(H)38	600



664308

**FOGLALT TÁBLA**

- Tartós fából készült.
- Étlaptartó résszel.

kód	-	mm	HUF
664308	„reserved”	152x44x(H)44	1100





## ASZTALSZÁM TÁBLA

- Különféle számkészletek, 12 szám/készlet

kód	-	mm	HUF
663844	számok 1-12-ig	50x35x(H)40	5600
663851	számok 13-24-ig	50x35x(H)40	5600
663868	számok 25-36-ig	50x35x(H)40	5900
663875	számok 37-48-ig	50x35x(H)40	5900
663882	számok 49-60-ig	50x35x(H)40	6000
663899	számok 61-72-ig	50x35x(H)40	6000



## AJTÓTÁBLA

- Öntapadó szalaggal

kód	-	mm	HUF
663608	férfiak	ø75	800
663615	nők	ø75	800
663622	illemhely	ø75	800
663639	nem dohányzó	ø75	800
663646	kerekesszék	ø75	800



663608

663615

663622



663639

663646



## FALITÁBLA KEREK

- Öntapadó szalaggal

kód	-	mm	HUF
663790	nem dohányzó	ø75	900



663790



## NEM DOHÁNYZÓ TÁBLA

- Felirat mindkét oldalon

kód	mm	HUF
663660	50x35x(H)40	800



663660





441466



### TOJÁSTARTÓ - 6 DB

- Alacsony modell

kód	csomagolva	mm	HUF
441466	6	ø85x(H)15	4400



441367



### TOJÁSTARTÓ - 6 DB

- Talpas

kód	csomagolva	mm	HUF
441367	6	ø50x(H)45	2300



441503



### TOJÁSKANÁL - 6 DB

- Fehér ABS.

kód	csomagolva	HUF
441503	6	1100



513729



### SZÁMLATARTÓ TŰ

kód	mm	HUF
513729	ø80x(H)150	1400



665510

### ASZTALI ÉTLAP TARTÓ ÁLLVÁNY

kód	mm	HUF
665503	ø75x(H)100	1900
665510	ø75x(H)200	2300



595305



### ÉTELCÍMKE TARTÓ - 2 DB

- Csipesszel.

kód	csomagolva	mm	HUF
595305	2	ø40x(H)104	3700



665251



### ASZTALI ÉTLAP TARTÓ ÁLLVÁNY - 6 DB

- Étlapkártyával.

kód	csomagolva	mm	HUF
665251	6	80x77x(H)18	7500



595206



### SZÁMLA TARTÓ - 3 DB

- Csipesszel.

kód	csomagolva	mm	HUF
595206	3	152x110	5700



664186

**EVŐESZKÖZ-DOBOZ**

- Tartós fából készült.
- Az evőeszközöket nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
664186	80x80x(H)95	2500



664315

**ASZTALI TÁROLÓ DOBOZ**

- Tartós fából készült.
- 2 rekeszrel és nagy fogantyúval.
- A képen látható tartozékok nem tartoznak a csomagba.

kód	mm	HUF
664315	190x160x(H)200	6000



664148

**MENÜ ÉS EVŐESZKÖZDOBOZ**

- Fadoboz két oldalán beépített táblával.
- A doboz 4 rekeszrel rendelkezik.
- A képen látható tartozékok nem tartoznak a csomagba.

kód	mm	HUF
664148	210x150x(H)150	8400



425787

**FÚSZERTARTÓ ÁLLVÁNY KEREK**

- Fekete matt porral bevont fényezésessel.

kód	mm	HUF
425787	ø165x(H)215	2600



427170

**FÚSZERTARTÓ ÁLLVÁNY FEKETE**

- Fekete matt bevonatú fényezésessel.

kód	mm	HUF
427170	135x65x(H)200	1700

**ASZTALI FÉM TÁROLÓ**

- Fa fogantyúval felszerelve.
- Matt fekete porbevonattal.
- A képen látható tartozékok nem tartoznak a csomagba.

kód	mm	HUF
427064	140x105x(H)190	6000
427057	170x130x(H)160	6000
427040	230x100x(H)240	6000



427064



427057



427040



## SÓDARÁLÓK ÉS BORSŐRLŐK



### FA SÓMALOM

- Gumifából készült váz – könnyű, de tartós.
- Kerámia csiszolómechanizmus (sorjázó) – nem korrozív (sóhoz alkalmas), kézi és nem állítható.
- Csavarozott gombbal védett a fedél leesése ellen.
- Nyomatott „S” betűvel ellátott gomb – a só jelölésére.
- Több színben kapható: sötét fa, világos fa, fehér lakkozott fa (fényes felület).

kód	szín	mm	HUF
469613	Fehér	ø50x(H)113	3000
469606	Fehér	ø55x(H)215	4200
469590	Fehér	ø60x(H)315	5800
469583	Fehér	ø65x(H)415	7800
469699	Világos fa	ø50x(H)113	2600
469712	Világos fa	ø57x(H)165	3200
469736	Világos fa	ø57x(H)215	3600
469750	Világos fa	ø60x(H)315	4400
469774	Sötét fa	ø50x(H)113	2800
469798	Sötét fa	ø57x(H)165	3500
469811	Sötét fa	ø57x(H)215	3700
469835	Sötét fa	ø60x(H)315	5000

### FA BORSMALOM

- Gumifából készült váz – könnyű, de tartós.
- Rozsdamentes acélból készült, kézi csiszolómechanizmus (sorjázó), amely egy gombbal állítható.
- Csavarozott gombbal védett a fedél leesése ellen.
- Nyomatott „P” betűvel ellátott gomb – a bors megjelöléséhez.
- Több színben kapható: sötét fa, világos fa, fekete lakkozott fa (fényes felület).

kód	szín	mm	HUF
469576	Fekete	ø50x(H)113	3000
469569	Fekete	ø55x(H)215	4200
469552	Fekete	ø60x(H)315	5800
469545	Fekete	ø65x(H)415	7800
469682	Világos fa	ø50x(H)113	2600
469705	Világos fa	ø57x(H)165	3200
469729	Világos fa	ø57x(H)215	3600
469743	Világos fa	ø60x(H)315	4400
469767	Sötét fa	ø50x(H)113	2800
469781	Sötét fa	ø57x(H)165	3500
469804	Sötét fa	ø57x(H)215	3700
469828	Sötét fa	ø60x(H)315	5000



Kerámia só csiszolómechanizmus

Rozsdamentes acél borscsiszoló mechanizmus



469682  
469699

469705  
469712

469729  
469736

469743  
469750

469767  
469774

469781  
469798

469804  
469811

469828  
469835



### AKRIL BORSMALOM

- Átlátszó akrilüvegből (PMMA) készült váz – az üveg könnyebb helyettesítője, de ellenállóbb a karcolásokkal és törésekkel szemben.
- Rozsdamentes acélból készült, kézi és gombbal állítható csiszolómechanizmus (sorjázó).
- Csavarozott gombbal védett a fedél leesése ellen.
- Nyomatott „P” betűvel ellátott gomb – a bors megjelöléséhez.

kód	mm	HUF
469620	ø50x(H)113	2400
469644	ø50x(H)140	2600
469668	ø60x(H)215	3600

### AKRIL SÓMALOM

- Átlátszó akrilüvegből (PMMA) készült váz – az üveg könnyebb helyettesítője, de ellenállóbb a karcolásokkal és törésekkel szemben.
- Kerámia csiszolómechanizmus (sorjázó) – nem korrozív (sóhoz alkalmas), kézi és nem állítható.
- Csavarozott gombbal védett a fedél leesése ellen.
- Nyomatott „S” betűvel ellátott gomb – a só jelöléséhez.

kód	mm	HUF
469637	ø50x(H)113	2400
469651	ø50x(H)140	2600
469675	ø60x(H)215	3600





786413



### FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

- 2 darabos - só, bors

kód	rendelési egység	mm	HUF
786413	3	ø42x(H)80	3000



786420



### FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

- 3 darabos készlet: só, bors, fogpiszkáló tartó

kód	rendelési egység	mm	HUF
786420	48	125x54x(H)90	3900



465363



### FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

- 5 darabos - só, bors, olaj, ecet, fogpiszkáló tartó  
- Matt fényezés

kód	mm	HUF
465363	130x110x(H)185	5200



631102

631300

631201



### FŰSZERSZÓRÓ

kód	-	mm	HUF
631102	parmezán sajt szóró	ø55x(H)75	2100
631201	bors / sószóró	ø55x(H)75	2100
631300	porcukor szóró	ø55x(H)75	2400



465387



### SÓ- ÉS BORSSZÓRÓ KÉSZLET

- Üvegből.  
- Rozsdamentes acél fedő, a szórófejek a lyukak S vagy P alakban helyezkednek el.

kód	mm	HUF
465387	ø40x(H)70	900



461167

461266



### SÓ ÉS BORSSZÓRÓ

- Üvegből készült váz.  
- Rozsdamentes acél fedél S vagy P alakú adagolónyílással.

kód	-	csomagolva	mm	HUF
461167	Borsrázó	6	ø40x(H)70	3700
461266	Sórázó	6	ø40x(H)70	3700



465301

**FŰSZERTARTÓ KÉSZLET**

- 2 darabos - só, bors Matt fényezés

kód	mm	HUF
465301	85x55x(H)115	1800

18/0  
stainless steel

465349

**FŰSZERTARTÓ KÉSZLET**

- 2 darabos - olaj, ecet Matt fényezés

kód	liter	mm	HUF
465349	0,15	120x75x(H)185	3600

18/0  
stainless steel

465332

**FŰSZERTARTÓ KÉSZLET**

- 3 darabos - só, bors, mustár Rozsdamentes acél mustáros kanállal Matt fényezés

kód	mm	HUF
465332	100x95x(H)115	2900

18/0  
stainless steel

465318

**FŰSZERTARTÓ KÉSZLET**

- 3 darabos - só, bors, szalvétatartó Matt fényezés

kód	mm	HUF
465318	85x75x(H)115	2200

18/0  
stainless steel

465325

**FŰSZERTARTÓ KÉSZLET**

- 3 darabos - só, bors, fopiszikáló tartó Matt fényezés

kód	mm	HUF
465325	90x90x(H)115	2300

18/0  
stainless steel

465356

**FŰSZERTARTÓ KÉSZLET**

- 4 darabos - só, bors, olaj, ecet Matt fényezés

kód	mm	HUF
465356	130x110x(H)185	5100

18/0  
stainless steel



18/8  
stainless steel

462904

### OLÍVAOLAJ-ADAGOLÓ

- Polírozott rozsdamentes acélból készült.
- A kúpos forma stabilitást biztosít.
- Levehető gumidugó kifolyóval.

kód	liter	mm	HUF
462904	0,25	ø84x(H)158	4000



460245

S.S.  
stainless steel

### OLAJ ÉS ECETTARTÓ KÉSZLET

- Az állvány krómzott vasból készült.
- Az olajos/ecetes üvegek kiöntője rozsdamentes acélból készült.

kód	-	mm	HUF
460245	2x0,237L	115x60x(H)325	4300

### SZABAD ÁRAMLÁSÚ ÖNTÖTT ÖNZÁRÓ FELSŐDUGÓ - 3 DB

- A szabad áramlás elvén működik, és minden erőfeszítés nélkül adagolja az olajat.
- A fedél ellensúlyal van felszerelve, amely a palack szögétől függően kinyitja és bezárja a fedelet.
- Tartós rozsdamentes acélból készült.
- A gumi kupak hermetikus tömítést biztosít.
- Alkalmas szokásos 0,5 - 1,5 literes palackokhoz, legfeljebb 20 mm átmérőjű palacknyílásokhoz.

kód	csomagolva	mm	HUF
599327	3	ø30x120	2500



18/8  
stainless steel

599327



18/0  
stainless steel



452400

### CUKORSZÓRÓ

- Üvegből.
- Kiöntő rozsdamentes acélból 18/0 készült.

kód	mm	HUF
452400	ø80x(H)140	1500

S.S.  
stainless steel



452424

### MÉZADAGOLÓ

- Üvegből.
- Rozsdamentes acél adagolófeje.

kód	mm	HUF
452424	ø80x(H)115	2300

18/0  
stainless steel



465370

### SAJT/CUKORTARTÓ

- Üveg edénnyel Rozsdamentes acél kanállal

kód	mm	HUF
465370	ø130x(H)90	4000



## KAGYLÓ EVŐESZKÖZ



403747



### DIÓ- ÉS TENGERI HERKENTYŰ FOGÓ MATT FEKETE

- Ideális diótörésekhez, de tengeri ételekhez is nagyon alkalmas.
- A nagy fogantyú szépen illeszkedik a kézbe, és rengeteg fogást biztosít.
- A két felet tartós zsanér köti össze.
- Többféle dióhoz alkalmas.

kód	mm	HUF
403747	155x35	2000



403754



### HOMÁR- ÉS RÁKTÖRŐ

- Ezzel a nagy teherbírású homárropogóval könnyedén feltörheti a homárokat és a rákokat.
- Piros porbevonattal kész.
- A nagy fogantyú szépen illeszkedik a kézbe, és rengeteg fogást biztosít.
- A két felet tartós zsanér köti össze.

kód	mm	HUF
403754	140x62	2000



403716



### HOMÁRVILLÁK - 6 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
403716	6	(L)205	4400



402528

### CSIGAFOGÓ CSIPESZ - 2 DB

- Összeszorító modell



kód	csomagolva	mm	HUF
402528	2	(L)170	3500



402221



### CSIGAVILLA - 6 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
402221	6	(L)130	2400



## KRÉTATÁBLÁK



664025

664032

664018

664001



664049

### FALI TÁBLA

- Fekete, fa kerettel.
- Rögzítő kampók mellékelve.

kód	mm	HUF
664025	300x400	4000
664032	400x600	6100
664049	600x800	11200

### UTCAI MEGÁLLÍTÓ TÁBLA

- Fekete, fa kerettel

kód	mm	HUF
664001	500x450x(H)850	29000
664018	700x600x(H)1200	63800



664100



664117

### UTCAI MEGÁLLÍTÓ TÁBLA

- Fekete, acél kerettel

kód	mm	HUF
664100	700x500x(H)1100	49800

### UTCAI MEGÁLLÍTÓ TÁBLA

- Fekete, acél kerettel

kód	mm	HUF
664117	500x550x(H)850	37000



## ASZTALI TÁBLA - 2 DB

- Fekete, fa állvánnyal

kód	csomagolva	mm	HUF
664056	2	150x50x(H)230	2800
664063	2	210x50x(H)320	4200



## TÁBLA FESTŐÁLLVÁNNYAL

- Fekete, fa állvánnyal

kód	mm	HUF
664070	220x210x(H)360	4600

664070



664131

664124

## TÁBLA FESTŐÁLLVÁNNYAL

- Nagy tábla fa keretben.  
- Megfelelő állvánnyal.

kód	mm	HUF
664124	300x400	2800
664131	400x600	4700



664209

664216

## TÁBLA FILCTOLLAK 6 MM

- Vendéglátó táblával való használatra  
- Kétoldalú hegy kúpos/ferde  
- Vonalvastagság: 2-6 mm  
- 5 db-os marker készlet a következő színekben: fehér (2), rózsaszín (1), sárga (1), barna (1)

kód		HUF
664216	1 rózsaszín, 1 zöld, 1 kék és 2 fehér filctoll	4400
664209	5 fehér filctoll	4400



664223

## TÁBLA FILCTOLLAK 15 MM

- Lapos hegyű, 15 mm szélesen fog

kód		HUF
664223	3 fehér filctoll	4400



664278

## TÁBLA FILCTOLLAK 3 MM

- 8 filctoll kerek hegyű, 3 mm szélesen fog

kód		HUF
664278	1 fehér, 1 piros, 1 kék, 1 zöld, 1 citromsárga, 1 lila, 1 narancssárga és 1 rózsaszín filctoll	4400





440605



### HAMUTARTÓ BELSŐ SZÉLVÉDETT TÁLCÁVAL

kód	mm	HUF
440605	ø140x(H)40	1700



569757



### HAMUTARTÓ

- Fekete melaminból készült.

kód	mm	HUF
569757	ø146x(H)60	2900



440407



### HAMUTARTÓ FEDŐVEL

kód	csomagolva	mm	HUF
440407	1	ø90x(H)28	1400
440490	3	ø90x(H)28	3600



440803



### HAMUTARTÓ TERMÉKCSALÁD

kód	mm	HUF
440803	ø80x(H)30	1600
440858	ø100x(H)30	2200



440001



### HAMUTARTÓ PEREMMEL

kód	mm	HUF
440001	ø140x(H)30	900
440100	ø160x(H)30	1200



440872



### HAMUTARTÓ TERMÉKCSALÁD

kód	mm	HUF
440872	ø80x(H)30	1000
440865	ø100x(H)30	1400



440230



### HAMUTARTÓ TÁL FEKETE

- Rozsdamentes acél, fekete matt bevonatú külsővel.
- Kivehető perem.

kód	mm	HUF
440230	ø105x(H)58	2400

### CIGARETTAGYÚJTÓ EDÉNY

- Csuklós fedéllel.
- A hamutartók biztonságos kiürítéséhez.
- Önkioltás.

kód	mm	HUF
440506	202x170x(H)91	8700



440209



### HAMUTARTÓ NYOMGÖGOMBBAL

kód	mm	HUF
440209	ø90x(H)45	2100



440506





440216

### FALRA SZERELHETŐ HAMUTARTÓ

- Masszív kialakítás, könnyen felszerelhető falakra, illetve oszlopokra.
- A kulccsal nyitható alsó résznek köszönhetően könnyedén üríthető.

kód	mm	HUF
440216	ø75x(H)460	33000



440223

### ÁLLÓ HAMUTARTÓ OSZLOP

- Masszív kialakítás, padlóhoz is rögzíthető, de magában is megáll.
- Könnyedén üríthető, felső rész kulccsal nyitható, majd üríthető.
- Talp 170 mm átmérőjű, oszlop 75 mm átmérőjű.

kód	mm	HUF
440223	ø170x(H)920	53000



440117

### HAMUTARTÓ TÖLCSÉRREL

- 2 különálló elem:
  - üvegből készült, magas hőmérsékletnek ellenálló,
  - rozsdamentes acélból készült tölcser.
- 3 cigarettanyílással.
- A tölcser a hamutartóba irányítja a hamukat, és fedélként szolgál: beltéri használat esetén csökkenti a füstszagot, kültéri használat esetén védelmet nyújt a hamuképződéssel szemben.

kód	mm	HUF
440117	ø98x(H)99	2000



691380

691397

### ÁLLÓ SZEMETES HAMUTARTÓVAL

- Rozsdamentes acél ház.
- Polírozott fényezés. A hamutartó a szemetes kiürítések kivételével.
- Szemetes átmérője 135 mm.
- Csúszásmentes gumi lábak növelik a szemetes stabilitását és megvédik a padlót a karcolódástól.

kód	liter	mm	HUF
691380	15	ø200x(H)700	23800
691397	33	ø240x(H)660	45800



11

# Buffet presentation

Buffet reinvented







design by  
Robert Bronwasser

# UNIQ

## Buffet reinvented

- Stílusos és funkcionális design holland tervezőtől Robert Bronwasser.
- A ház magas hőmérsékletnek ellenálló polipropilénből készült.
- Fűtőelem 18/8 rozsdamentes acélból és a víztartályba helyezve a hatékony hűtadás érdekében.
- Edzett üveg fedél szigetelt fogantyúval és alumínium zsanér.
- A kétrészes fedél kialakítása csökkenti a hővesztéséget nyitással, az optimális higiéniai feltételek megőrzése mellett.
- Beépített kártyatartó a fedélen a terméknévkártyákhoz.
- Digitális vezérlőpanel kijelzővel a munkaidő megjelenítéséhez, beállított hőmérséklet és tényleges hőmérséklet.
- Az utolsó hőmérséklet-beállítás elmentődik a memóriába, de minden bekapcsoláskor újra ki kell választani.



reddot winner 2024



- A hőmérséklet 35 és 85°C között állítható be, 1°-os lépésekben.
- Nem főzéshez, csak meleg tartásra szolgál.

### Leveses vízfőrlő HENDI UNIQ

- Kivehető 8 literes levestartály AISI 304 rozsdamentes acélból, könnyen tisztítható.
- A víztartály dombornyomásos max. kitöltési vonal, ≈1,5 liter jelez.
- Merőkanál bevágással ellátott fedél.



963388

### Chafing edény HENDI UNIQ

- Kivehető GN1/1 tartály (H)100 mm AISI 304 rozsdamentes acélból, könnyen tisztítható.
- A víztartályban max. kitöltési vonal, amely ≈4 L-t jelez.



466

HENDI





design by  
Robert Bronwasser



### LEVESES VÍZFORRALÓ HENDI UNIQ

kód	szín	V	W	mm	HUF	
860540	Zöld	230	500	405x365x(H)325	59800	
860526	Fekete	230	500	405x365x(H)325	59800	
860533	Fehér	230	500	405x365x(H)325	59800	
860557	Bézs	230	500	405x365x(H)325	59800	
860571	Piros	230	500	405x365x(H)325	59800	NEW
963388			Belső edény		21800	NEW



### CHAFING EDÉNY HENDI UNIQ

kód	szín	V	W	mm	HUF	
470435	Zöld	230	700	607x402x(H)245	78000	
470411	Fekete	230	700	607x402x(H)245	78000	
470428	Fehér	230	700	607x402x(H)245	78000	
470442	Bézs	230	700	607x402x(H)245	78000	
470459	Piros	230	700	607x402x(H)245	78000	NEW



# UNIQ

Buffet reinvented



design by  
Robert Bronwasser



SVÉDASZTALOS TÁLALÁS

## HŰTÖTT ÉTELTÁROLÓ UNIQ

- Robert Bronwasser modern dizájnya.
- Tökéletesen kiegészíti az ételek tálalását svédasztalos felszolgálás során.
- Hűtött hőmérsékletet igénylő ételekhez alkalmas.
- Tartós polipropilénből készült ház.
- Gyorsan és egyszerűen összeszerelhető és szétszedhető a könnyű higiéniai karbantartás érdekében.

- Áttetsző, ABS anyagú roll-top fedél lehetővé teszi az ételek kiválasztását a fedél felemelése nélkül.
- Kényelmes fogantyú a fedél kinyitására.
- A felhajtható fedél 90 fokig nyitható.
- A GN 1/1 tálcák egyszerű utántöltése étellel.
- A burkolaton lévő kivágás megkönnyíti a tepszi eltávolítását, mivel könnyebb megfogni.



kód	871928
szín	Zöld
mm	593x389x(H)147
HUF	39800

kód	871904
szín	Fekete
mm	593x389x(H)147
HUF	39800

468

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



**NEW**ABS  
plasticS.S.  
stainless steelPP  
polypropylene

in- &amp; outdoor



- Ergonomikus élek a bemutatóegység könnyű szállításához.
- Tartalmaz egy GN 1/1 rozsdamentes acél tálcát és egy géllal töltött hűtőelemet.
- Az UNIQ kollekción többi elemének megfelelő 4 színben kapható: fekete, zöld, bézs és fehér.
- További hűtőbetét megvásárolható, cikkszám: 424193.
- A HENDI hűtő display a Buffet Reinvented termékcsalád díjnyertes UNIQ kollekciónak a része.



871911

Fehér

593x389x(H)147

39800



871935

Bézs

593x389x(H)147

39800



# UNIQ

Buffet reinvented



design by  
Robert Bronwasser



SVÉDASZTALOS TÁLALÁS



## ROLL-TOP HŰTŐVITRIN DUO UNIQ

- Áttetsző, ABS anyagú roll-top fedél lehetővé teszi az ételek kiválasztását a fedél felemelése nélkül.
- A felhajtható fedél 90 fokig nyitható.
- Kényelmes fogantyú a könnyű fedélynyitáshoz.
- Hűtött hőmérsékletet igénylő ételekhez alkalmas.
- Gyors és egyszerű össze- és szétzerelés a higiénia egyszerű karbantartásához.

**NEW**



- Robert Bronwasser modern dizájnja.
- Tökéletesen kiegészíti a svédasztalos ételek bemutatását.
- Kialakított fogantyúnyílás a tálca kényelmes kiemeléséhez.
- 3 színben kapható, hogy megfeleljen az UNIQ kollektio többi elemének: fekete, zöld, bézs.
- A Roll-top hűtővitrin Duo UNIQ az award-díjas UNIQ kollektio része, amely a Buffet Reinvented termékcsaládhoz tartozik

## EGYFEDELES ROLL-TOP HŰTŐVITRIN DUO UNIQ

- Egyetlen egység 1 szinttel a svédasztalos ételek tárolására.
- A készlet tartalmazza: 1 alap, 1 db felhajtható fedél fogantyúval, 1 db 400 x 300 mm-es rozsdamentes acél tálca, 2 hűtőelem.



kód	871966	871805	871942
szín	Zöld	Fekete	Bézs
mm	460x355x(H)220	460x355x(H)220	460x355x(H)220
HUF	22600	22600	22600

## DUPLA ROLL-TOP FEDELES HŰTŐVITRIN DUO UNIQ

- Két szintes, dupla vitrin büféételek tárolásához
- A készlet tartalmazza: 2 bázis, 2 db, feltekerhető fedél fogantyúval, 2 db rozsdamentes acél tálca, mindegyik 400 x 300 mm méretű, 4 hűtőelem.
- Műanyag rakodókeret 2 kijelzőegységhez.



kód	871973	871812	871959
szín	Zöld	Fekete	Bézs
mm	480x355x(H)480	480x355x(H)480	480x355x(H)480
HUF	39800	39800	39800

# UNIQ

Buffet reinvented



design by  
Robert Bronwasser



SVÉDASZTALOS TÁLALÁS



**NEW**ABS  
plasticS.S.  
stainless steelPP  
polypropylene

## GYÜMÖLCSLÉ-ADAGOLÓK

- Tartós ABS-ből készült ház.
- Mágneses csepptálca színben illeszkedő házzal, könnyen tisztítható, perforált rozsdamentes acél betéttel.
- A jéghez való eltávolítható rozsdamentes acél hűtőrúd hidegen tartja az italokat.
- A gyors össze- és szétszerelés egyszerűvé teszi a higiénia fenntartását.
- Italtartály, amely minimálisra csökkenti az alján lévő maradványok mennyiségét.
- Kényelmes fogantyúk az adagoló egyszerű szállításához.
- Polipropilénből készült színes alap.
- Címketartó az ital típus kiírásához.

- Csepegésmentes csap 130 mm-rel az alap fölé helyezve.
- Egyszerű italadagolás.
- Az átlátszó ház lehetővé teszi a folyadékszint egyszerű ellenőrzését.
- Kétféle kapacitással kapható – 4 és 8 liter.
- Három színben kapható, amelyek illeszkednek az UNIQ kollekció többi eleméhez: fekete, fehér és sárga.
- Robert Bronwasser modern dizájnja.
- Időtlen színpaletta, amely tökéletesen kiegészíti a hideg italok bemutatását egy svédasztalon.
- A HENDI Juicer a Buffet Reinvented termékcsalád díjnyertes UNIQ kollekciójának része.



425015



425039



425053

kód	425008	425015	425022	425039	425046	425053
szín	Fekete	Fekete	Sárga	Sárga	Fehér	Fehér
liter	4	8	4	8	4	8
mm	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532
HUF	35800	39800	35800	39800	35800	39800



# UNIQ

Buffet reinvented



design by  
Robert Bronwasser



SVÉDASZTALOS TÁLALÁS



## MELEGTARTÓ TERMOSZ – BRONWASSER TERVEZTE



kód	szín	liter	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának felhűtésére (perc)	HUF	
211434	acél	7	230	1050	307x330x(H)450	52	39800	
211441	acél	14	230	1750	354x418x(H)500	57	43800	
211472	fekete	7	230	1050	307x330x(H)450	52	47800	
211489	fekete	14	230	1750	357x380x(H)502	57	53800	
211557	világosszürke	7	230	1050	307x330x(H)450	52	47800	<b>NEW</b>
211571	világosszürke	14	230	1750	357x380x(H)502	57	53800	<b>NEW</b>
211564	bézs	7	230	1050	307x330x(H)450	52	47800	<b>NEW</b>
211588	bézs	14	230	1750	357x380x(H)502	57	53800	<b>NEW</b>

## FORRÓÍTAL MELEGTARTÓ TERMOSZ – TERVEZTE: BRONWASSER



kód	szín	liter	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának felhűtésére (perc)	HUF	
211410	acél	9	230	950	307x330x(H)450	58	35800	
211427	acél	16	230	1650	352x357x(H)380	63	39800	
211458	fekete	9	230	950	307x330x(H)450	58	43800	
211465	fekete	16	230	1650	357x380x(H)502	63	49000	
211519	világosszürke	9	230	950	307x330x(H)450	58	43800	<b>NEW</b>
211533	világosszürke	16	230	1650	357x380x(H)502	63	49000	<b>NEW</b>
211526	bézs	9	230	950	307x330x(H)450	58	43800	<b>NEW</b>
211540	bézs	16	230	1650	357x380x(H)502	63	49000	<b>NEW</b>

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

 **HENDI**

475



## ELEKTROMOS LEVES MELEGENTARTÓ EDÉNY



Fedő szigetelt fogóval és kanál kivágással

Fedőn névkártyatartó található



860502

**NEW**

926574



Digitális, érintőgombos vezérlőpanel mutatja a beállított, illetve az aktuális leves hőmérsékletet

65° és 95°C között 1 fokként állítható hőfokszabályozó



Túlmelegedés elleni védelem - riasztás alacsony vízszint esetén

### LEVES MELEGENTARTÓ, 8 L

- A hőszigetelés csökkenti az energiafelhasználást és az edény külsejét hidegen tartja.
- Egyedi tulajdonságainak köszönhetően az energiafogyasztás akár 30%-al is csökkenthető.
- Levehető, átlátszó, masszív polikarbonát fedő.
- Fedő szigetelt fogóval és kanál kivágással.
- Alumínium víztartály a hatékony hőátadás érdekében.
- 18/8 rozsdamentes acél edény Polipropilén ház.
- A víztartály utántöltésekor a gyűrűnek köszönhetően az edény könnyedén eltávolítható.
- Fedőn névkártyatartó található.
- Svédasztalhoz ideális.

kód	liter	V	W	mm	HUF
860502	8	230	450	ø370x(H)316	37000

### LEVESES SERPENYŐ ELEKTROMOS LEVESES VÍZFORRALÓHOZ

- Rozsdamentes acélból készült.
- A HENDI 860502-es leveles vízforrallóval való használatra.

kód	mm	HUF
926574	ø280x(H)200	11000

18/8  
stainless steel



860083

### LEVESES VÍZFORRALÓ, 8 L

- Levestartály és fedél rozsdamentes AISI 201-ből.
- AISI 201 rozsdamentes acélból készült víztartály.
- Fémből készült ház fekete porbevonattal.
- Hűvös tapintású fogantyúval és targoncás bevágással ellátott fedél.
- Hőmérséklet-tartomány: 30-85 °C.
- Túlmelegedés elleni védelem 105 °C-on.
- Hőmérséklet-beállítás tárcsával - 5 fokozat.
- Kapacitás: 8 L.

kód	liter	V	W	mm	HUF
860083	8	230	400	ø330x(H)363	31800





860564



MELEGÍTÉS  
VÍZFÜRDŐ NÉLKÜL!



### LEVES MELEGENTARTÓ, VÍZ NÉLKÜLI, 10L

- Szénacélból készült váz porbevonattal.
- Rozsdamentes acélból készült fedél és edény.
- Digitális kijelző.
- Hőmérséklet-tartomány: 40 °C és 90 °C között.
- Vízmentes leves melegentartó.
- Gumilábakkal.

kód	liter	V	W	mm	HUF
860564	10	220-240	450	ø378x(H)398	119400



Az betét alkalmas indukciós, gáztűzhelyekhez és elektromos főzőlapokhoz



Fűtés víz használata nélkül



Nagy, 10 literes belső

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

477





204900



### ELEKTROMOS CHAFING POLLINA MODELL

- GN 1/1.
- Állítható hőmérséklet 85°C-ig.
- Fedőtartóval.
- Ki- bekapcsoló gombbal, jelző lámpával.
- 65 mm mély GN 1/1 edényt tartalmaz.
- Maximum 100 mm mély edényekkel használható.

kód	liter	V	W	mm	HUF
204900	9	230	850	610x450x(H)278	57000



204825



### ELEKTROMOS CHAFING TELLANO MODELL

- Polipropilénből készült víztartály.
- Rozsdamentes acél fedél nem fűtött fogantyúval.
- Állítható hőmérséklet a tartományban lévő tárcsával: 30-85 °C.
- Fűtés jelzőfény.
- Tartalmaz egy GN 1/1 65 mm mély ételkészítő edényt.

kód	liter	V	W	mm	HUF
204825	9	220-240	900	575x349x(H)278	43800





## ELEKTROMOS CHAFING TESINO MODELL

- Hőálló, polipropilén víztartály.
- Állítható hőmérséklet 85°C-ig.
- Melegítés közben nagyon csendes.
- Ki- bekapcsoló gombbal, visszajelző lámpával.
- 6,8 literes edénnyel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
204832	6,8	230	500	ø405x(H)240	39400



204832



201749



**NEW**

## ÉTELMELEGÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Tartalma: 3 db GN1/3 rozsdamentes acél, 65 mm magas, fedéllel.
- Hőmérséklet-tartomány: 40-75 °C.
- Használható svédasztalos melegítőként vagy főzőlapként is a GN tartályok nélkül.

kód	V	W	mm	HUF
201749	220-240	400	657x381x(H)161	39800





475904

18/0  
stainless steel

### CHAFING EDÉNY GN 1/1

- Economic modell.
- Fényes, polírozott fedővel és fedőtartóval.
- Chafing égőpaszta tartókkal és 65 mm mély rozsdamentes acél edénnyel.
- Maximum 65 mm mély edényekkel használható.

kód	csomagolva	liter	mm	HUF
472613	2	9	600x358x(H)295	35800
475904	1	9	600x358x(H)295	19800



475201

18/0  
stainless steel

### CHAFING EDÉNY GN 1/1

- Economic modell.
- Fényes, polírozott fedővel és fedőtartóval.
- Chafing égőpaszta tartókkal és 65 mm mély rozsdamentes acél edénnyel.
- Maximum 65 mm mély edényekkel használható.

kód	liter	mm	HUF
475201	4,5	385x295x(H)310	19800

S.S. 18/0  
stainless steel stainless steel



470619

### CHAFING EDÉNY - KEREK

- Üveg fedő Chafing égőpaszta tartókkal és rozsdamentes acél edénnyel

kód	liter	mm	HUF
470619	3,5	ø390x(H)270	21000

470367



### 5,6 LITERES, KERK BELSŐ EDÉNY AZ ELEKTROMOS MELEGENTARTÓ KÉSZÜLKÉHEZ

kód	liter	mm	HUF
470367	5,6	ø390x(H)60	13800

S.S.  
stainless steel



472507

### LEVESES CHAFING EDÉNY

- Economic modell Chafing égőpaszta tartókkal, rozsdamentes acél edénnyel és fedővel

kód	liter	mm	HUF
472507	8	ø370x(H)325	25000



S.S. 18/0  
stainless steel stainless steel

### CHAFING EDÉNY GN 1/1

- Fiora modell.
- Egymásba rakható Fényes, polírozott fedővel és fedőtartóval.
- 2 db Chafing égőpaszta tartóval és 65 mm mély rozsdamentes acél edénnyel.
- Maximum 100 mm mély GN edényekkel használható.

kód	liter	mm	HUF
471005	9	585x385x(H)315	27000



471005



470190

S.S.  
stainless steel

### 2 RÉSZES GN1/1 EDÉNY

- A GN edény mindkét része 3,75 literes.

kód	liter	mm	HUF
470190	7,5	530x325x(H)65	7200



471050



### KIEGÉSZÍTŐ ÁLLVÁNY 2 BAIN-MARIE EDÉNYHEZ

- Minden GN 1/1 típusú chafing edényhez passzol.

kód	-	mm	HUF
470930	kiegészítő állvány	530x325x(H)30	9200
470909	Kiegészítő állvány 2 Bain-Marie edényhez	ø215x(H)177	10000

S.S.  
stainless steel

S.S. 18/0  
stainless steel stainless steel

### CHAFING EDÉNYKÉSZLET

- Tartalmaz: Fiora Chafing edényt (471005), további 2 darab 65 mm mély GN 1/2 edényt, 3 darab 65 mm mély GN 1/3 edényt

kód	mm	HUF
471050	585x385x(H)315	37000



238837

NEW



### CHAFING EDÉNY - 4 DARABOS KÉSZLET

- Rozsdamentes acélból készült keret.
- Önálló összeszereléshez.
- GN 1/1 - 65 mm mély (mellékelve) modellekhez alkalmas.
- A melegentartó edény üzemanyagtartályának tartója mellékelve van.
- Nem főzésre, csak melegentartásra szolgál.
- Mosogatógépben tisztítható.

Helytakarékos csomagolás



kód	liter	mm	HUF
238837	7,5	600x355x(H)305	58000



198124

### GÁZGYÚJTÓ - 2 DB

- Újratölthető Üresen szállítva

kód	csomagolva	mm	HUF
198124	2	(L)230	3200

## EDÉNYMELEGÍTŐ 2 GYERTYATARTÓVAL

- Rozsdamentes acél kerettel és fogantyúkkal.
- 2 gyertyatartóval.
- Tűzhely mérete/vastagsága: 330x180x4mm.

kód	mm	HUF
463000	330x180x(H)65	15400



463000

## EDÉNYMELEGÍTŐ 3 GYERTYATARTÓVAL

- Rozsdamentes acél kerettel és fogantyúkkal.
- 3 gyertyatartóval.
- A főzőlap mérete/vastagsága: 450x180x4mm.

kód	mm	HUF
463109	450x180x(H)65	17800



463109

## FŰTŐSZÁL CHAFING EDÉNYHEZ

- A hagyományos égőpaszta tartó alternatívájaként használható.
- Csak lapos alíjjal rendelkező Chafing modellekhez használható.
- Nincs szükség rögzítőcsavarokra, azonnal használható.
- Különösen az alábbi HENDI chafing edényekkel használható: 470008, 475201, 470206 és 471005

kód	V	W	mm	HUF
809600	230	500	∅130x(H)125	21000




809600

## CHAFING EDÉNYFŰTÉS

- A fűtőegység egyetlen és stabil teljesítményszinttel -kimenettel rendelkezik (nem rendelkezik hőmérséklet-szabályozó funkcióval).
- Nem fűzésre, csak melegen tartásra szolgál.
- Használható a HENDI GN 1/1 [kód: 470206] gurulós kancsóhoz és bármely más GN 1/1 kidörzsölős belső edényhez is, ha a víztartály csavarokkal van ellátva.

kód	V	W	mm	HUF
809709	230	380	300x200x(H)40	25800



809709



## CHAFING EDÉNYEK PROFI TERMÉKCSALÁD

- Svédasztalhoz és rendezvényekhez ideális.
- Ezek a kiváló minőségű anyagból készült és gyönyörű chafing edények speciális vonzerőt adnak a táltal ételeknek.
- A chafing edények és kiegészítők tisztán tartós rozsdamentes acélból készültek.



SVÉDASZTALOS TÁLALÁS





470251

### CHAFING EDÉNY GN 1/1 SZATÉN FÉNYEZÉSEL

- Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyják.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető víztartályal, 65mm mély GN 1/1 edénnyel és 2 db Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470251	9	570x430x(H)290	55800



470275

### CHAFING EDÉNY GN 2/3 SZATÉN FÉNYEZÉSEL

- Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyják.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető víztartályal, 65mm mély GN 2/3 edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470275	6	395x430x(H)290	49000



470268

### CHAFING EDÉNY GN 1/2 SZATÉN FÉNYEZÉSEL

- Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyják.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető víztartályal, 65mm mély GN 1/2 edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470268	4	365x370x(H)280	43000



470282

### KEREC CHAFING EDÉNY SZATÉN FÉNYEZÉSEL

- Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyják.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető víztartályal, 65mm mély, kerek edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470282	6	465x420x(H)320	50000



**CHAFING EDÉNYEK PROFI TERMÉKCSALÁD**

- Svédasztalhoz és rendezvényekhez ideális.
- Ezek a kiváló minőségű anyagból készült és gyönyörű chafing edények speciális vonzerőt adnak a táltal ételeknek.
- A chafing edények és kiegészítők tisztán tartós rozsdamentes acélból készültek.



S.S.  
stainless steel



470213

**CHAFING EDÉNY GN 1/1 TÜKÖR FÉNYEZÉSEL**

- Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyták.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető vıztartályal, 65mm mély GN 1/1 edénnyel és 2 db Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470213	9	570x405x(H)320	63800



470244

**LEVESES CHAFING EDÉNY TÜKÖR FÉNYEZÉSEL**

- A kerek leveses edény egy nagy vıztartályban helyezkedik el, amely elegendő hőt termel a leves melegen tartásához.
- Leveses edény két fogóval.
- A fedő kanálkivágással van ellátva.
- Kivehető vıztartályal, kerek leveses edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470244	10	ø420x(H)380	57000

18/0  
stainless steel

### CHAFING EDÉNY GN 1/1 ROLLTOP FEDŐVEL

- Rental-Top modell.
- Stabil alap, 18/0 rozsdamentes acélból készült rolltop fedő magassfényű polírozással.
- 2 db Chafing égőpaszta tartóval és 65 mm mély rozsdamentes acél edénnyel.
- A chafing aljára csavarral rögzíthető a külön rendelhető 809709 kódszámú elektromos fűtőelem.
- Maximum 100 mm mély GN edényekkel használható.

kód	liter	mm	HUF
470206	9	590x340x(H)400	55800



470206

S.S.  
stainless steel

### CHAFING EDÉNY GN 1/1 ROLLTOP FEDŐVEL

- Elegáns Chafing edény svédasztalhoz.
- Extra csendes nyitási mechanizmus.
- Roll-top fedő 180°-ig nyitható.
- Opcionálisan installálható fűtőelem.
- Rozsdamentes acél magassfényű polírozással.
- Acélkeret 2,3 mm, fedő 1,2 mm.
- A készlet két Chafing égőpaszta tartóval és egy 65 mm-es GN 1/1 edényt tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
470305	9	660x490x(H)460	71800



470305

S.S.  
stainless steel

### CHAFING EDÉNY - KEREK ROLLTOP FEDŐVEL

- Elegáns Chafing edény svédasztalhoz.
- Extra csendes nyitási mechanizmus.
- Roll-top fedő 180°-ig nyitható.
- A készlet egy Chafing égőpaszta tartóval és egy 60 mm-es 390 átmérőjű edényt tartalmaz.
- Rozsdamentes acél magassfényű polírozással.
- Acélkeret 2,3 mm, fedő 1,2 mm vastagságú.

kód	liter	mm	HUF
470312	5,6	510x540x(H)480	55800



470312



## CHAFING ÉGŐPASZTA

- Az égőpaszta természetes (bio) etanol és víz keverékéből készül, továbbá sűrítőanyag hozzáadásával kapja meg a végső szilárd vagy gél állagot.
- HENDI égőpasztát mesterségesen állítják elő olyannyira keserű ízűre, hogy lehetetlen legyen lenyelni.
- Kifejezetten tanácsoljuk például a chafing edények biztonságos és hatékony felmelegítése érdekében, hogy a külön erre a célra kialakított égőpaszta tartóval használják. HENDI kínálja az égőpaszták legszélesebb választékát.
- A melegítő kapacitás mindig ugyanannyi, de a hőfok a láng nagyságától függ, amit az égőpaszta tartó fedelével szabályozni lehet.
- „Blaze” terméknek rövidebb és intenzívebb égése van – olyan folyamatokhoz javasoljuk, ahol az égési idő körülbelül 2 óra.
- „HENDI” márkájú égőpaszta akkor javasolt, amikor több mint 3 órás égésre van szükség.
- Mindegyik HENDI és Blaze termék korom- és szagmentesen ég.
- A papír- és a fémdoboz nagyon átforrósodik, ha nem tartóval használják, ami jelentős égési kockázattal jár. Égésveszély!
- Ezek az égőpaszták a chafing edényekkel együtt és külön is megvásárolhatók.
- Használat előtt mindig olvassa el a termék használati utasítását.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy az égőpaszta használata során nincs a közelben más nyílt láng vagy forró tárgy.
- A gyúlékony pára könnyen kiszivárog a tartóból.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy semmilyen víz (például kicsapódott pára) ne csepegjen az égő pasztába, mert ez nagyon veszélyes lehet, szikrázást vagy fröccsenést okozhat.
- Csak azután gyújtsa meg, miután a fémdobozt a tartóban a végleges helyére igazította.
- A láng majdnem teljesen kék, így világosban szinte alig látható, ezért elővigyázatosság javasolt.
- Csak úgy oltsa el a lángot, hogy bezárja a tartó tetejét.
- Utánoltás: mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a fémdoboz és a tartó teljesen kihűlt.
- Újratöltéskor a fémdobozt távolítsa el a tartóból.
- Tárolás: mindig sötét, zárt, jól szellőző helyen tárolja, 20 °C alatti hőmérsékleten.
- Nagy mennyiségű égőpaszta tárolása előtt tákozdjon a helyi előírásokról.
- Ha a fenti instrukciókat követi, a balesetek kockázata minimálisra csökken.
- Kezdődő vagy kisebb tűz esetén tűzálló takaróval vagy nagy nedves
- pokróccal) takarja le a lángot, és szüntesse meg az oxigénellátását.
- Amennyiben ruhadarab vagy testrészt gyullad meg, használjon tűzálló pokrócot vagy porral/szén-dioxidral oltó készüléket.
- Sose próbálja a tüzet kis pokróccal eloltani, mert az csak tovább növelné az égő paszta és a lángok terjedését!
- Miután eloltotta a tüzet, hűtse 15 percig a sérült testrészt, vagy addig, amíg orvosi segítség meg nem érkezik.
- Ne távolítsa el a ruhadarabokat!
- Minden esetben azonnal hívjon orvosi segítséget!

**NEM  
TARTALMAZ  
TOXIKUS  
METALDEHIDET**

**A LEGMAGASABB  
ETANOLTARTALOMMAL  
RENDELKEZIK**

### Előnyök:

- + nem tartalmaz mérgező metanolt
- + biztonságos beltérben használható
- + nincs mérgező gőz vagy rossz szag

### CHAFING ÉGŐPASZTA

- 200 grammos paszta chafing edényekhez
- Égési idő: ≈ 3 óra.

kód	csomagolva	HUF
194362	12	6900
194300	24	12000
194355	72	35500



## FOLYÉKONY ÉGŐPASZTA KANÓCCAL



- Korom- és szagmentesen ég.
- Tiszta etilénlikből (DEG) készült, melyet radiátorokban fagyálló folyadékként is használnak.
- A kanóc használata teszi lehetővé, hogy a DEG elpárologhasson és eléghessen, melyet a magas 143°C-os forráspont nehezít.
- A HENDI nem újratölthető, 145 vagy 200 grammos zárt fémdobozos kiszerezésben árulja.
- A dobot z égési ideje fordítottan arányos a láng intenzitásával, melyen a kanóc szabadon levő végének magasságának változtatásával állíthatunk.
- Használat: Helyezze a dobozt közvetlen a chafing edény alá, vagy más edény alá, ami szintén alkalmas folyékony alapú nyílt lángú melegítésre.
- Égési idő: ± 4 óra a 145 grammos, és ± 6 óra a 198 és a 200 grammos dobozok esetében.
- Hő kibocsátás: körülbelül 50%-a az etanol alapú égőpasztának.
- Az égőpasztával szembeni előnyei:
  - Biztonságosabb használat. Veszélytelen utántöltés. A láng láthatóbb és megjósolhatóbb.

- A doboz hűvös marad annyira, hogy akár kézzel is meg lehessen fogni. Tartó nélkül is használható.
- Balesetek esetén biztonságosabb. Kiömlésre minimális az esély, ha mégis előfordul, nehezebben gyullad meg.
- Újra lezárható és újra használható.
- Könnyen elfújható, vagy a sapka ráhelyezésével eloltható.
- Az etanol alapú égőpasztához képest az égési idő tekintetében költséghatékonyabb.
- Kevésbé intenzív láng. Kisebb az esélye, hogy a chafing edényekből elfő az összes folyadék.

### VIGYÁZAT!

- Az etilénlikol veszélyes irritáló anyag.
- Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mosson kezet, a kanóc magasságának állításakor lehetőleg viseljen latex kesztyűt.
- Javasoljuk, hogy nyomtassa ki a HENDI weboldalán elérhető Biztonsági Adatlapot (MSDS) egy példányban, és tartsa a közelben.

A speciális kanóc biztosítja a megfelelő égési hőmérsékletet és időt. Ugyanazt a kannát többször is használhatja.



A kanna nem melegszik túl, ezért nincs szükség külön üzemanyagtartóra.



± 4 óráig ég



± 6 óráig ég

kód		csomagolva	súly (kg)	rendelési egység	HUF
193761	égési sérülések ± 4 óra	6	0,145	4	4400
193952	égési sérülések ± 4 óra	24	0,145	1	16400
193716	égési sérülések ± 6 óra	6	0,2	4	4800
193938	égési sérülések ± 6 óra	24	0,2	1	17600





190401

### CHAFING ÉGŐPASZTA VÖDÖRBEN

- 4 kilós vödör

kód	rendelési egység	HUF
190401	3	7400



195505

### CHAFING ÉGŐPASZTA KANNÁBAN

- 5 literes kanna.

kód	rendelési egység	HUF
195505	4	7400



195109

### CHAFING ÉGŐPASZTA MŰANYAG FLAKONBAN

- 1 literes flakon

kód	rendelési egység	HUF
195109	12	1700



470527



### ÉTELMELEGENTARTÓ EDÉNY TÜZELŐANYAG-TARTÁLYÁNAK TARTÓJA - 2 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
470527	2	ø90x(H)60	4600



195604

### ÉGŐPASZTA ADAGOLÓ PUMPA

- Például az 195505-as kódszámú chafing égőpasztával használható

kód	mm	HUF
195604	(L)280	8800



190036

### ÉGŐPASZTA FONDUE-ÉGŐHÖZ - 3 DB

- Gourmet, fondue, rechaud és kő grill sütőkhöz.
- 80 grammos csomagok.
- Égési idő: ≈ 2 óra.
- 111420-as termékkel használható.

kód	csomagolva	HUF
190036	3	1700



111420



### FONDUE-ÉGŐ - 2 DB

- Fondue-égőhöz való égőpasztával használható.

kód	csomagolva	mm	HUF
111420	2	ø92x(H)40	4000



# Gél vagy folyadék?



## GÉL

## FOLYADÉK

Gél üzemanyag, a legmagasabb minőségű, 96%-os etanolon alapul.	Folyékony – dietilén-glikollal.
Az égés a kannában történik.	Az égés a kanna külső részén, a kanóccal történik. A kanóc magassága állítható, így szabályozható a láng mérete.
A kanóc magassága állítható, így szabályozható a láng nagysága.	Intenzív és egyenletes égés az üzemanyag teljes elfogyásáig
Intenzív és egyenletes égés a teljes üzemanyag elfogyásáig.	Hatékony égés a teljes végéig, 100%-os felhasználással.
A kanna felmelegszik.	A kanna nem melegszik fel. <b>Nem szükséges üzemanyagtartó használat.</b>
Lehetőség van a kanna újratöltésére.	Lehetőség van a kanna lezárására kupakkal – a maradék üzemanyag későbbi felhasználására.
A kanna többször használható.	A kanna nem használható újra az üzemanyag elfogyása után.
Égési idő 200 g esetén – 3 óra.	Égési idő 200g esetén - 6 óra.

Nem bocsát ki toxikus anyagokat.  
Nem hagy koromlerakódást a főzőedényeken.

Zárt térbe alkalmas.  
Szabadtéri rendezvényekre alkalmas.





#### LEVESES KANÁL

kód	liter	mm	HUF
529089	0,05	270x69	3400
529096	0,09	308x85	4200

#### TÁLALÓ KANÁL

kód	mm	HUF
529058	305x60	3000
529065	321x71	3100

#### BARÁZDÁLT KANÁL

kód	mm	HUF
529072	321x71	3200



## CHAFING EDÉNYHEZ KIALAKÍTOTT MERŐKANALAK ÉS TÁLALÓ KANALAK

- Polipropilén nyéllel



### LEVESES KANÁL

kód	liter	mm	HUF
529003	0,09	335x90	3200
529010	0,11	300x80	3100

### SZŰRŐKANÁL, KEREK

kód	mm	HUF
529041	370x105	3100

### BARÁZDÁLT SÜTŐLAPÁT

kód	mm	HUF
529409	355x80	3100

### SZŰRŐKANÁL

kód	mm	HUF
529201	345x75	2900

### TÁLALÓ KANÁL

kód	mm	HUF
529300	350x75	2900

### HÚSVILLA

kód	mm	HUF
529102	345x32	2600



722107

### KANÁLTARTÓ

kód	mm	HUF
722107	115x270x(H)45	3200



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

493



## MÉRŐKANALAK ÉS TÁLALÓ KANALAK, HŐÁLLÓ



563908

564004

563502

563557

563700

563755

### SALÁTAKANÁL

kód	mm	HUF
563908	(L)305	1400

### SALÁTAVILLA

kód	mm	HUF
564004	305x65	1400

### SZÓSZOS KANÁL

kód	szín	liter	mm	HUF
563502	Fehér	0,07	235x75	1300
563557	Fekete	0,07	235x75	1300
563700	Fehér	0,14	300x93	1400
563755	Fekete	0,14	300x93	1400



564158

564202

564103

564455

564400

563649

563632

### SZÓSZOS MÉRŐKANÁL

kód	szín	liter	mm	HUF
563649	Fekete	0,03	180x70	600
563632	Elefántcsont	0,03	180x70	600

### SALÁTÁS KANÁL

kód	szín	mm	HUF
564158	Fekete	235x55	600
564202	Átlátszó	235x55	600
564103	Fehér	235x55	600

### SALÁTÁS KANÁL

kód	szín	mm	HUF
564400	Fehér	335x70	900
564455	Fekete	335x70	900





425138

**KANCSÓ**

- Egyenes modell karcolás álló műanyagból, fedővel.

kód	liter	mm	HUF
425138	2	ø120x(H)250	6400



425107

**KANCSÓ JÉGTARTÁLYALY**

- Körte forma modell karcolás álló átlátszó SAN műanyagból, fedővel.

- Jégtartály henger segítségével hűthető.

kód	liter	mm	HUF
425107	2,2	ø150x(H)260	7400
425121	3	ø170x(H)285	9200



567906

**KANCSÓ**

- Erős, törésálló.

kód	liter	mm	HUF
567906	1,8	ø125x(H)210	3600



425763

**KANCSÓ**

- Visszazárható tetővel

kód	liter	mm	HUF
425763	1	ø92x(H)245	3400

**NEW**

424490

**ÜVEG BÖGRE**

- Tartós üvegből készült.  
- Meleg és hideg italokhoz is alkalmas  
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
424490	0,24	ø73x(H)88	3300

**NEW**

424469



424476



424483

**ÜVEG KANCSÓ**

kód	liter	mm	HUF
424469	0,5	ø77x(H)141	1600
424476	1	ø100x(H)198	2200
424483	1,3	ø103x(H)210	2400

## ADAGOLÓK ÉS KANCSÓK



425299



425411



### JUICE ADAGOLÓ

- Jégtartály henger segítségével hűthető.
- Könnyen tisztítható csepegtető tálca.
- Átlátszó polikarbonát italtartály.
- Csepegésmentes csappal.

kód	liter	mm	HUF
425299	8	265x350x(H)580	39400
425411	16	560x350x(H)580	79400



SVÉDASZTALOS TÁLALÁS



425428



425435



### JUICE ADAGOLÓ

- Jégtartály henger segítségével hűthető.
- Könnyen tisztítható csepegtető tálca.
- Átlátszó polikarbonát italtartály.
- Csepegésmentes csappal.

kód	liter	mm	HUF
425428	3	215x315x(H)490	35000
425435	6	415x315x(H)490	67800



### JUICE ADAGOLÓ

- Jégtartály henger segítségével hűthető.
- Átlátszó polikarbonát italtartály.
- Csepegésmentes csappal.

kód	liter	mm	HUF
425190	5	280x220x(H)510	41800



425190



### TEJADAGOLÓ - 10,5 L

- Rozsdamentes acél ház.
- Jégtartály henger segítségével hűthető.
- Kivehető tartály, csepegésmentes csappal.
- Stabil tartóállvánnyal, csepegető tálcaival.

kód	liter	mm	HUF
425343	10,5	260x360x(H)536	95800



425343



### UNIVERZÁLIS ADAGOLÓ

- Csak száraz ételek adagolására használható.
- Rozsdamentes acél állvány.
- Polikarbonát adagoló.
- Légmentesen záró tető, a hosszú frissen tartás érdekében.
- Higiénikus, kontrollált adagolásnak köszönhetően, a szétszóródás megelőzhető.
- Munkasztalhoz vagy falhoz rögzíthető.

kód	liter	mm	HUF
557402	4	184x240x(H)600	35900



557402



## BEMUTATÓK ÉS TAKARÓK



424186

### HŰTHETŐ ÉTELTAÁROLÓ FEDŐVEL - GN 1/1

- A csomag része a jégakku, ami 0°C alá hűti a tálcat.
- Rozsdamentes acél GN 1/1 tálccával.
- Átlátszó polikarbonát tetővel.
- ABS ház.

kód	-	mm	HUF
424186	készlet	555x357x(H)175	50000
424193	Hűtőelem hűtőtálccával	430x280x(H)30	8800



424193



424155



### HŰTHETŐ ÉTELTAÁROLÓ FEDŐVEL



- 5 darabos készlet:
- Polisztrénből készült alap.
- Rozsdamentes acélból készült tálca, profilozott szegéllyel.
- Polisztrénből készült átlátszó fedél.
- 2 hűtőelem.
- MEGJEGYZÉS: Fagyasztás előtt töltsse fel a hűtőelemet vízzel a térfogatának legfeljebb 90%-áig.
- A tálca külön is megvásárolható [kód: 871829].

kód	mm	HUF
424155	430x290x(H)150	14200



## FELHAJTHATÓ FEDELŰ, HŰTHETŐ ÉTELTÁROLÓ

- Sajtok, hideg felvágottak, kenyér, sütemények vagy harapnivalók felszolgálásához
- Polipropilénből készült rozsdamentes acél betéttel
- Átlátszó, polisztirolból készült borítólappal
- Tökéletes expozíció
- Kényelmes hozzáférés a felszolgált ételekhez a kijelző tokjának mindkét oldaláról.
- Két funkció: hűtés vagy fűtés kijelző
- A rozsdamentes acél tálcabetét alá helyezett hűtő/fűtő elemek fenntartják a hőmérsékletet a rekeszben, így az élelmiszerek hosszabb ideig frissek és gyönyörűek maradnak.
- Könnyen tisztítható.
- Gyors össze-/szétzerelés.
- Tálcá színe: fekete ház rozsdamentes acél betéttel.
- 100%-ban Olaszországban tervezték és gyártották.
- A készlet 2 gélbetétet tartalmaz a kijelző tokjába helyezett élelmiszerek hűtéséhez vagy melegítéséhez.
- Káros biszfenol A-t nem tartalmaz.
- Mosogatógépből tisztítható.



871775



kód	mm	HUF
871775	465x315x(H)195	29000



871706



871713

## ÉTEL TÁROLÓ ROLLTOP FEDŐVEL

- Átlátszó, polisztirolból készült Roll Top tok.
- Kényelmes hozzáférés a felszolgált ételekhez a kijelző tokjának mindkét oldaláról.
- Könnyen tisztítható.
- Nem tartalmaz káros biszfenol A-t.
- Mosogatógépből tisztítható.

kód	mm	HUF
871706	465x310x(H)190	14800

## ÉTEL TÁROLÓ ROLLTOP FEDŐVEL - KETTŐS

- Átlátszó, polisztirolból készült Roll Top tok.
- Kényelmes hozzáférés a felszolgált ételekhez a kijelző tokjának mindkét oldaláról.
- Könnyen tisztítható.
- Nem tartalmaz káros biszfenol A-t.
- Mosogatógépből tisztítható.

kód	mm	HUF
871768	380x260x(H)355	15800
871713	465x310x(H)410	26200





424001



### KEREK, FELHAJTHATÓ FEDELŰ TÁLCA

- Rozsdamentes acélból készült tálca, profilozott szegéllyel.
- SAN borítás, króm gombbal, egyoldalasan kinyitva, 90°-ig (a készlet része).
- A tálca mosogatógépben tisztítható.
- A fedél külön is megvásárolható (kód: 427514).

kód	mm	HUF
424001	ø380x(H)240	21000
427514	Kerek, felhajtható fedél	13000



980101



### KEREC TÁLCA FEDELÉLE

- Rozsdamentes acélból készült tálca, fogantyúkkal.
- SAN borítás, extrudált markolattal.
- A készlet mindkét eleme mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
980101	ø300x(H)110	5100



427507



866009



### ROLLTOP TÁLCA FEDŐ

- Átlátszó polikarbonát.

kód	mm	HUF
427507	540x330x(H)180	13800



### TÁLCA FEDŐ

- Polikarbonátból készült.

kód	mm	HUF
866009	545x335x(H)95	21800





427415

### FELHAJTHATÓ TÁLCA FEDŐ



kód	mm	HUF
427415	530x325x(H)76	8400




### FORGÓ TORTAÁLLVÁNY

- Rozsdamentes acélból készült.
- Könnyed alapforgatás mindkét irányban, ami megkönnyíti a torták díszítését és feldarabolását.
- Stabil lábon, csúszásmentes alappal.
- A fedél külön is megvásárolható [kód: 523834].



kód	mm	HUF
523827	ø300x(H)90	25000
523834	Tortatartó fedél ø300x(H)110	2200



523834

523827

### HÁLÓS ÉLELMISZERTAKARÓ

- Rozsdamentes acélból készült.



kód	mm	HUF
639214	ø255x(H)135	3300
639221	ø305x(H)170	4500



NEW

639214



### TORTALAPÁT

- Polipropilén nyéllel

kód	mm	HUF
523902	260x55	1900



### TORTALAPÁT/KÉS

- Fekete polipropilén nyéllel Vágó éllel

kód	mm	HUF
523957	296x75	2800



523902

523957

## SZERVÍROZÓ ÁLLVÁNYOK



425473

### SZERVÍROZÓ ÁLLVÁNY

kód	-	mm	HUF
425473	max. Ø 275 mm	290x290x(H)440	9600
	tányér		



480519

### TENGER GYÜMÖLCSEI BÜFÉ ÁLLVÁNY

- 2 darab szervírozó tálcával ø300 / 400 mm.

kód	-	mm	HUF
480519		ø400x(H)200	13100
480502	Csak állvány	ø250x(H)190	3600



429914

### EMELETES ÁLLVÁNY

- 3 tálcával, ø166 / 220/268 mm.

kód	-	mm	HUF
429914		ø268x(H)320	15200

### TORTAÁLLVÁNY

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Széles alap.
- Szerelőcsavar mellékelve.
- Mosogatógépben tisztítható.



kód	ø	hossz (mm)	HUF
523858	322	ø322x(H)175	6800



**NEW**

523858

### CSÚSZÁSMENTES BEMUTATÓ ÁLLVÁNY

- Acélkeret PVC bevonattal.
- Különféle tányérok, tálak tárolására.

kód	mm	HUF
561973	265x230x(H)200	5200
561966	260x230x(H)100	3400



561966

561973



## MELAMIN

- Higiénikus és ütésálló.
- Könnyű súly.



### TÁL TÉGLALAP

- Melamin formázó vegyületből készült.

kód	mm	HUF
561508	360x205x(H)38	6000
561515	495x270x(H)56	11200




561607

### SZERVÍROZÓ TÁLCA GN 1/1

- Melamin formázó vegyületből készült.

kód	mm	HUF
561607	530x325x(H)20	8800



566008

566015

### GN TÁLCÁK KESKENY SZEGÉLLEL

- Melamin formázó vegyületből készült.



kód	szín	mm	HUF
566046	GN 1/4	265x162x(H)20	2300
566022	GN 1/3	325x177x(H)20	3500
566015	GN 1/2	325x265x(H)20	3800
566053	GN 2/4	530x163x(H)20	5000
566930	GN 2/3	354x325x(H)20	5700
566008	GN 1/1	530x325x(H)20	7600



561560

### NEGYSZÖGLETES TÁL

- Melaminból készült.
- Hőállóság: -20 °C és 70 °C között.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Mikrohullámú sütőben nem biztonságos.



kód	szín	mm	HUF
561560	Fehér	130x130x(H)65	1700
561577	Fehér	190x190x(H)100	4000
561584	Fehér	270x270x(H)105	7600





783009



783016



783023



785010



428245

## PORCELÁN

- Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípus.
- Extrém hőingadozást is jól bírja.
- Űtés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkeznek.
- Hihetetlenül tiszta és ragyogó fehér szín.

### GN EDÉNY GN 1/1

kód	mm	HUF
783009	530x325x(H)65	27800

### GN EDÉNY GN 1/2

kód	mm	HUF
783016	325x265x(H)65	10900

### GN EDÉNY GN 1/3

kód	mm	HUF
783023	325x176x(H)65	6700

### SZÓSZOS EDÉNY

kód	liter	HUF
785010	1	3600



### TÖBBSZINTES, POLCOS ÁLLVÁNY

- A keret polírozott AISI 304 rozsdamentes acélból készült.
- 3 szint az előre csomagolt termékekhez és hozzávalókhöz.
- 3 eltávolítható, 1 literes, SAN-ból készült tartály.
- A tartályok mosogatógépben tisztíthatók.

kód	mm	HUF
428245	190x240x(H)410	25900





### EVŐESZKÖZTARTÓ

- 4 részes GN 1/1

kód	szín	mm	HUF
552315	Fekete	530x325x(H)100	3000
552308	Világos szürke	530x325x(H)100	3000



552315



552308



### EVŐESZKÖZTARTÓ

- 6 részes Kávéskanalak, teáskanalak és süteményes villák tárolására alkalmas GN 1/1

kód	szín	mm	HUF
552353	Világos szürke	530x325x(H)105	3000
552360	Fekete	530x325x(H)105	3000



552360



552353



### EVŐESZKÖZKOSÁR TARTÓ

- 4 kosárnak Kosarakat nem tartalmaz

kód	mm	HUF
552407	255x295x(H)215	17600



552407

### EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	mm	HUF
871201	ø97x(H)137	800



871201



552490

### EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	mm	HUF
552490	ø97x(H)137	1900



### EVŐESZKÖZTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült, szaténbevonattal.
- Perforált kialakítás a jobb légáramlás érdekében.
- Mosogatógépből tisztítható.

kód	mm	HUF
552483	ø110x(H)130	1800



552483





436103

**SZERVÍROZÓ TÁLCA GN 1/1**

- Tükör, matt peremmel

kód	mm	HUF
436103	530x325x(H)13	7400



807705

**BANQUET TÁLCA GN 1/1 SIMA PEREMŰ**

- Rozsdamentes acélból készült, polírozott felülettel.
- Az abroncs matt felülete.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Használható a HENDI hűtőtálcához (kód: 424186).

kód	mm	HUF
807705	530x325x(H)10	10000



410110

**SZERVÍROZÓ TÁLCA GN 1/1**

- Nagy peremmel.

kód	mm	HUF
410110	530x325x(H)20	3600



809181

**TÉGLALAP ALAKÚ FELSZOLGÁLÓTÁLCA**

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fogantyúkat tartalmaz.

kód	mm	HUF
809181	530x325x(H)70	19800



405000

**FELSZOLGÁLÓ KÁVÉS TÁLCA OVÁLIS**

- Szatén fényezés

kód	mm	HUF
405000	200x140	900
405208	265x195	1300
405307	285x220	1700



480106

**FELSZOLGÁLÓ SÖRÖS TÁLCA**

- Rozsdamentes acélból készült.

kód	mm	HUF
480106	ø315x(H)45	4600



480205

**SZERVÍRÓZÓ TÁLCA**

- Polírozott

kód	mm	HUF
480205	ø300x(H)17	3200
480410	ø360x(H)24	4400
480403	ø400x(H)19	6400



807804

18/0  
stainless steel**BANQUET TÁLCA GN 1/1, DEKORATÍV PEREMMEL**

- Rozsdamentes acélból készült, polírozott felülettel.
- Díszített perem dombornyomott dekormintázattal.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Használható a HENDI hűtőtálcaéhoz [kód: 424186].

kód	mm	HUF
807804	530x325	9200



871829

**TÁLCA, HŰTÖTT ÉTEL TARTÓHOZ**

- Rozsdamentes acélból készült.
- Profilozott peremmel rendelkezik, amely a fedelet a helyén tartja.
- A HENDI hűtőtálcájára szerelhető fedéllel [kód: 424155].

kód	mm	HUF
871829	395x283	5300



404300

**SZERVÍRÓZÓ TÁL OVÁLIS**

- Ovális.
- Rozsdamentes acélból készült.

kód	mm	HUF
404003	190x140	1000
404102	245x170	1400
404201	300x220	1900
404300	350x240	2400
404409	400x260	3200
404508	450x290	4000
404607	500x350	5000



400203

**SZERVÍRÓZÓ TÁL**

kód	mm	HUF
400203	205x155	1600

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



## ÜVEGSZÁL

- Üvegszállal megerősített poliészter.
- Ideális a nagy igénybevételű jelentő helyzetekhez.
- Csúszásmentes gumifelület, amely nedvesen és szárazon is hatékony.



- Ütésálló, törésálló.
- Profesionális mosogatógépben, rövid programmal tisztítható. Nem tisztítható háztartási mosogatógépben.



508657

### FELSZOLGÁLÓ TÁLCA TÉGLALAP ALAKÚ

- Fekete

kód	mm	HUF
508657	200x280	2800
508626	325x530	5000
508619	Euronorm 370x530	6100



508817

### FELSZOLGÁLÓ TÁLCA KEREK

- Fekete

kód	mm	HUF
508824	ø280x(H)22	2500
508817	ø350x(H)22	3100
508800	ø400x(H)22	4200
508794	ø460x(H)22	6500
508787	ø500x(H)22	7000



508718

### CSÚSZÁMENTES FELSZOLGÁLÓ TÁLCA OVÁLIS

- Fekete

kód	mm	HUF
508718	160x230	1400
508725	200x265	1700
508732	210x290	2200



508831



### FELSZOLGÁLÓ TÁLCA OVÁLIS XL

- Fekete.

kód	mm	HUF
508831	735x600	16800



810507

### ÖSSZECSUKHATÓ TÁLCAÁLLVÁNY

- Kiváló minőségű anyagok, masszív kialakítás.
- Fekete övel felszerelve, könnyen felállítható.
- Csúszásmentes gumigyűrűkkel a helyén tartja a tálcát.

kód	mm	HUF
810507	520x410x(H)800	23800





876619


## POLIÉSZTER TÁLCA ÖNKISZOLGÁLÓ ÉTTERMEKBE

- Poliészter laminátumból (üvegszál, gyanta) készült.
- Granit szín és minta.
- Egymásra rakható, a tálcák között marad hely a levegő keringésének megőrzése érdekében.
- Hőmérsékleti ellenállás: -10-120 °C.
- Mosogatógépben tisztítható.



kód	szín	mm	HUF
876602	Grafit	325x265	3400
876619	Gránit	530x325	5800

Hely a tálcák között a jobb levegőkeringés érdekében



## POLIPROPILÉN EURONORM



878101



878125



878606

### FELSZOLGÁLÓ TÁLCA TÉGLALAP ALAKÚ

kód	mm	HUF
878118	255x355	1600
878101	530x325	2900

### FELSZOLGÁLÓ TÁLCA KEREK

kód	mm	HUF
878125	ø280x(H)20	1800
878132	ø360x(H)20	2100
878149	ø410x(H)20	2400

### FELSZOLGÁLÓ TÁLCA KEREK MAGAS PEREMMEL


kód	mm	HUF
878606	ø320x(H)37	2900
878408	ø360x(H)39	3200



## GYORSÉRTERMI TÁLCÁK

- Polipropilénből készült.
- Ellenálló és alkalmas napi használatra.
- Egymásra rakható.

- Az egymásra helyezett tálcák közötti távolság biztosítja a megfelelő légáramlást és megkönnyíti a száradást.
- 80°C-ig hőálló.



878910

878941

878903

878934

878927

878958

**NEW**

### POLIPROPILÉN GYORSÉRTERMI TÁLCA GN 1/1

kód	szín	mm	HUF
878545	Piros	530x325x(H)20	2100
878583	Barna	530x325x(H)20	2100
878538	Világos szürke	530x325x(H)20	2100
878576	Zöld	530x325x(H)20	2100
878569	Kék	530x325x(H)20	2100
878590	Fekete	530x325x(H)20	2100

### GYORSÉRTERMI TÁLCA NAGY

kód	szín	mm	HUF
878811	Piros	350x450x(H)20	1900
878842	Barna	350x450x(H)20	1900
878804	Világos szürke	350x450x(H)20	1900
878835	Zöld	350x450x(H)20	1900
878828	Kék	350x450x(H)20	1900
878859	Fekete	350x450x(H)20	1900

### GYORSÉRTERMI TÁLCA KÖZEPES

kód	szín	mm	HUF
878910	Piros	305x415x(H)20	1500
878941	Barna	305x415x(H)20	1500
878903	Világos szürke	305x415x(H)20	1500
878934	Zöld	305x415x(H)20	1500
878927	Kék	305x415x(H)20	1500
878958	Fekete	305x415x(H)20	1500

### GYORSÉRTERMI TÁLCA KICSI

kód	szín	mm	HUF
878712	Piros	265x345x(H)20	1400
878743	Barna	265x345x(H)20	1400
878705	Világos szürke	265x345x(H)20	1400
878736	Zöld	265x345x(H)20	1400
878729	Kék	265x345x(H)20	1400
878750	Fekete	265x345x(H)20	1400



878552



### GYORSÉRTERMI TÁLCA OVÁLIS

- Ovális, alacsony peremű.
- Polipropilénből készült.

kód	szín	mm	HUF
878552	Fekete	265x195x(H)15	1000



## WOOD FORM

- Laminált tálcaék gumi csúszásmentes bevonattal.
- Ellenáll a vegyszereknek, a foltoknak és a karcolásoknak.



507216



507933

### TÁLCA, TÉGLALAP ALAKÚ, CSÚSZÁSMENTES, LAMINÁLT

kód	mm	HUF
507216	325x530	6400
507469	330x430	5800
507117	370x530	6700
507018	430x610	8800
507025	460x360	6100

NEW

### FELSZOLGÁLÓ TÁLCA „WOOD FORM”

kód	mm	HUF
507964	230x160	3000
507568	200x265	3200
507933	290x210	3600

### FELSZOLGÁLÓ TÁLCA „WOOD FORM”

kód	mm	HUF
507711	ø320x(H)35	7300
507766	ø360x(H)30	9000
507773	ø420x(H)30	11200



507711



508930

508909



508947

508916



508954

508923



### MELAMIN FELSZOLGÁLÓ TÁLCA FA MINTÁZATTAL

- Melaminből készült, fa mintázatú Vegyszereknek, foltoknak és karcolásoknak kiválóan ellenáll.
- 3 különböző stílusmintázatban elérhető.

kód	szín	mm	HUF
508909	Világos fa	240x340	4100
508916	Fa	240x340	4100
508923	Sötét fa	240x340	4100
508862	Világos fa	330x430	5900
508879	Fa	330x430	5900
508930	Világos fa	370x530	7000
508947	Fa	370x530	7000
508954	Sötét fa	370x530	7000





201633



3 értesítési mód:



hang



LED-világítás



rezgés

## ÉTTERMI HÍVŐRENDSZER

- Digitális kijelzők a személyhívókon a rendelési/táblázatszám megjelöléséhez (001-től 998-ig programozható számok).
- Vezérlő érintőbillentyűzettel.
- A vezérlőbe épített antenna biztosítja, hogy a jel ne zavarja más eszközök működését.
- 3 értesítési mód: rezgés, hang, LED-világítás.
- Értesítési módok kombinálása - minden ki van kapcsolva egyetlen kattintással.
- Helytakarékos töltés: a személyhívók a töltőre vannak helyezve.
- Kinyúlás: 500 m.
- Pager méretek: 65x65x15 mm.
- Max. személyhívó programozható 1 vezérlőbe: 998.
- A készlet tartalmazza: vezérlő, 10 személyhívó, töltőállomás, töltő.
- A Pagers külön is megvásárolható - 10 db [kód: 201640].

kód	mm	HUF
201633	210x130x(H)40	130000

## ÉTTERMI SZEMÉLYHÍVÓK - 10 DB-OS KÉSZLET

- Digitális kijelzők a személyhívókon a rendelési/táblázatszám megjelöléséhez (001-től 998-ig programozható számok).
- 3 értesítési mód: rezgés, hang, LED-világítás.
- Értesítési módok kombinálása - minden ki van kapcsolva egyetlen kattintással.
- Helytakarékos töltés: a személyhívók a töltőre vannak helyezve.
- Kinyúlás: 500 m.
- Pager méretek: 65x65x15 mm.
- A készlet tartalmazza: 10 személyhívó, töltőállomás, USB-C kábel.
- A Pagers kizárólag a HENDI éttermi hívórendszer vezérlőjével működik - külön kapható [kód: 201633].

kód	mm	HUF
201640	80x80x(H)100	98000

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

 HENDI

513



## ÖSSZEHAJTHATÓ VENDÉGLÁTÓ BÚTOROK

**AMER★BOX®**

HDPE  
polyethilén

- Könnyen tárolható és szállítható összehajtható bútorok, kültéri és beltéri használatra egyaránt.

- Ideális vásárokra, rendezvényekre, bérletésre, stb.
- Könnyen tisztítható és porálló.



### BÜFÉ ASZTAL ÖSSZEHAJTHATÓ

- Börönd mintára összehajtható, így könnyen szállítható és tárolható

kód	mm	HUF
810927	1520x700x(H)740	31800
810910	1830x750x(H)740	35800

### PAD

- Börönd mintára összehajtható, így könnyen szállítható és tárolható

kód	mm	HUF
811191	1830x300x(H)430	21000

SVÉDASZTALOS TÁLALÁS



### BAR ASZTAL

- HDPE-ből készült asztal.
- Korrózióálló fémprofilok.
- Összehajtható a könnyű szállítás és tárolás érdekében.

kód	szín	mm	HUF
811047	Fekete	ø800x(H)1100	27800
810958	Fehér	ø800x(H)1100	27800



Összecsukható  
lábak

810934



810897

1800  
740

Összecsukható  
lábak

### BÜFÉ ASZTAL

- Max. töltet 130 kg-ig, egyenletes tölteteloszlással.

kód	mm	HUF
810934	1220x610x(H)740	23800

### BÜFÉ ASZTAL

- Max. töltet 150 kg-ig, egyenletes tölteteloszlással.

kód	mm	HUF
810347	870x870x(H)740	23800
810897	1800x740x(H)740	35800

### TERÍTŐ TÉGLALAP ALAKÚ

- Anyag: Egyszínű Jersey 160 g/m<sup>2</sup>.
- 90% poliészter / 10% elasztán.
- Vasalást nem igényel.
- Téglalap alakú büfé asztalokhoz



NEW



814420

814437

kód	szín	-	mm	HUF
814369	Fehér	810934	1200x760x(H)730	7800
814376	Fekete	810934	1200x760x(H)730	7800
814390	Fehér	810927	1500x760x(H)730	12800
814406	Fekete	810927	1500x760x(H)730	12800
814420	Fehér	810910 + 810897	1830x760x(H)730	13800
814437	Fekete	810910 + 810897	1830x760x(H)730	13800



813157



813164



813829



813836

### BÁRASZTAL TERÍTŐ Ø80-85 CM

- Anyag: Egyszínű Jersey 160 g/m<sup>2</sup>.
- 90% poliészter / 10% elasztán.
- Vasalást nem igényel.
- 80-85 cm átmérőjű bárasztalhoz.

kód	szín	-	mm	HUF
813157	Fehér	811047, 810958	ø850x(H)1150	8400
813164	Fekete	811047, 810958	ø850x(H)1150	8400

### BÁRASZTAL TERÍTŐ

- Anyag: Egyszínű Jersey 160 g/m<sup>2</sup>.
- 90% poliészter / 10% elasztán.
- Vasalást nem igényel.
- 70 cm átmérőjű bárasztalhoz.

kód	szín	-	mm	HUF
813829	Fehér	811047, 810958	ø850x(H)1150	8400
813836	Fekete	811047, 810958	ø850x(H)1150	8400



810996

Összecsukható  
asztallap és  
lábak

HDPE  
polietilén

### BÜFÉ ASZTAL KEREK ÖSSZEHAJTHATÓ

- Börönd mintára összehajtható, így könnyen szállítható és tárolható

kód	mm	HUF
810996	ø1500x(H)740	63000



811221

### KOCSI ASZTALOKHOZ

- Megkönnyíti a kerek és négyzet alakú asztalok szállítását.  
- Függetlenül 10 kerek asztal, vízszintesen 20+ téglalap alakú asztal fér el rajta.

kód	mm	HUF
811221	1800x850x(H)990	107800



814451

814468

### ASZTALTERÍTŐ KEREK

- Anyag: Sima dzsörz é 160 g/m<sup>2</sup>.  
- 90% poliészter / 10% elasztán.  
- Nincs szükség vasalásra.  
- A kerek svédasztalokhoz illeszkedik.

kód	szín	-	mm	HUF
814468	Fekete	810941	ø1800x(H)760	11800
814451	Fehér	810941	ø1800x(H)760	11800
814512	Fehér	810996	ø1500x(H)760	11400
814529	Fekete	810996	ø1500x(H)760	11400





810965

810989

### VENDÉGLÁTÓ SZÉK

- Max. töltet 180 kg-ig, egyenletes tölteteloszlással

kód	mm	HUF
810965	540x440x(H)840	14600

### RENDEZVÉNYSZÉK - FEKETE

- Max. töltet 180 kg-ig, egyenletes tölteteloszlással

kód	mm	HUF
810989	540x440x(H)840	14600

NEW



816363

816370

### ÖSSZESZUKHATÓ SZÉK HUZAT

- Anyag: Sima dzsörz 160 g/m<sup>2</sup>.
- 90% poliészter/10% elasztán.
- Nincs szükség vasalásra.

kód	szín	mm	HUF
816363	Fehér	540x440x(H)840	4600
816370	Fekete	540x440x(H)840	4600



NEW

### SZÉK SZÁLLÍTÓ KOCSI

- Porszört szénacélból készült ház.
- 2 rögzített és 2 forgó kerék fékkel.
- Székek szállításához, tárolásához és védelméhez.
- Legfeljebb 25 szék betöltése.

kód	mm	HUF
811054	1140x492x(H)1895	78000



811054



# 12

## Bar

Raise the bar



BAR



# BARUP

B A R W A R E

Fedezze fel a professzionális pultos kiegészítők világát.

Megosztjuk tudásunkat azáltal, hogy innovatív és professzionálisan megtervezett termékeket mutatunk be átfogó bárbeállításokhoz.

Terveink a legjobb csapos gyakorlatok eredményeként professzionális választ adnak a koktélkészítés állandóan változó, kreatív világára.

Shakereink, muddlereink, bárkanáljaink és citrusfacsaróink funkcionalitása és modern kialakítása tökéletesen megfelel minden csapos igényeinek.

A BAR UP márka szemet gyönyörködtető kiegészítőket jelent, amelyek magasabb szintre emelik a meglepő alkoholos és alkoholmentes italok és koktélok készítésének művészetét.

**BÁR UP! INSPIRÁLTNAK LENNI!**



596746

**ÜVEGNYITÓ**

- Mosogatógépben tisztítható.

596388

**ÜVEGNYITÓ**

- Fekete porbevonat.
- Mosogatógépben nem mosható.

596371

**ÜVEGNYITÓ**

- Réz bevonatú, polírozott felülettel.
- Mosogatógépben nem mosható.

**ÜVEGNYITÓ**

- Csúszámentes szilikon markolattal.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596746	179x40x(H)2	800

kód	mm	HUF
596388	180x40	1000

kód	mm	HUF
596371	180x40x(H)2	1400

kód	mm	HUF
596661	180x40	1600



Nézd meg a videó!



643914

**ÜVEGNYITÓ GYŰJTŐDOBOZZAL**

- Falra szerelendő.
- Könnyen eltávolítható gyűjtőelem a gyors ürítés érdekében.
- Csavarokkal és tiplikkel felszerelve.



kód	mm	HUF
643914	135x70x(H)295	4700

BÁR



596883

**FALRA SZERELHETŐ ÜVEGNYITÓ**

kód	HUF
596883	900



522

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



**NEW**



597033

**PINCÉRNÝTŐ**

- Rozsdamentes acélből készült.
- Beépített fóliavágó pengéje egyszerűvé teszi a palackok előkészítését
- 4 funkció: szítavágó penge, klasszikus dugócsavar és üvegnyitő.

kód	mm	HUF
597033	(L)142	1400



**DUGÓHÚZÓ**

- Emelőkar modell.
- Krómozott.
- Dugóhúzóval.

kód	mm	HUF
597507	(L)170	1800



597507



Nézd meg a videót



594025

**FRANCIA PARAFAHÚZÓ**

- Rozsdamentes acélből készült, kiváló minőség garántált, és nem áll fenn a meghajlás vagy törés veszélye.
- A fogantyú krómozott; a csavar nikkelezett.
- A csavar éles tuskére van szerelve, és a hagyományos dugócsavaroknál szélesebb tekercsekkel rendelkezik, így csökken a dugó összezúródásának vagy törésének kockázata, amikor kihúzza.
- Mosogatógépből nem mosható.

kód	mm	HUF
594025	105x85x(H)10	1400



**NEW**



597040

**PINCÉRNÝTŐ**

- Rozsdamentes acélből készült.
- 3 funkció: szítavágó penge, klasszikus dugócsavar és üvegnyitő.
- Fogantyúval.
- Mosogatógépből nem mosható.

kód	mm	HUF
597040	(L)120	3600



597316

**PINCÉRNÝTŐ**

- Fém markolattal.
- 3 funkció.
- Extra hosszú dugóhúzó spirállal a hosszú dugókhoz.

kód	mm	HUF
597316	(L)120	3200



596807



**PINCÉRNÝTŐ**

- Krómozott, ABS műanyag markolat.
- 4 funkció.
- Külön dugóhúzóval.

kód	mm	HUF
596807	(L)140	800



597200



**PINCÉRNÝTŐ**

- hajlított 3 funkciós modell.

kód	mm	HUF
597200	(L)110	1200



597323



**PINCÉRNÝTŐ TERMÉCSALÁD**

- Rozsdamentes acélből.
- ABS markolat.
- 3 funkció.
- Patentes kar, hosszú dugóhúzó spirál és fóliavágó

kód	mm	HUF
597323	37x130x(H)14	3200



### KIÖNTŐK

- Profesionális gasztronómiában való használatra
- Kiváló minőségű bár tartozékok
- Hatékony pultos szolgáltatás
- Kényelmes használat
- Italkiömlés elleni védelem

### SZABADONFOLYÓ ÖNTÖTT FLIP TOP - 6 DARAB

18/8

stainless steel

- A lassú áramlás elvén működik, maximális ellenőrzést biztosítva az öntött mennyiség felett.
- Tartós rozsdamentes acélból készült.
- A gumi kupak hermetikus tömítést biztosít.
- Alkalmos szokásos 0,5 - 1,5 literes palackokhoz, legfeljebb 20 mm átmérőjű palacknyílásokhoz.

kód	csomagolva	mm	HUF
599334	6	ø30x120	2800

599334



599488

599464

599471

### KIÖNTŐDUGÓ - 6 DB

- EVA Műanyag.

kód	csomagolva	HUF
599372	6	2100



599372

NEW



590140

### KIÖNTŐDUGÓ - 6 DB

kód		csomagolva	HUF
599488	Gyors folyás	6	2700
599464	Lassú folyás	6	2500
599471	Adagoló kupakkal	6	2800

18/8

stainless steel

### HOSSZÚ NYAKÚ, SZABÁLYOZATLAN KIÖNTŐ

- Műanyag dugóval.

kód	HUF
590140	800

S.S.

stainless steel



18/8

stainless steel

### SZABAD ÁRAMLÁSÚ ÖNTÖTT ÖNZÁRÓ FELSŐ - 3 DB

- A szabad áramlás elvén működik, és minden erőfeszítés nélkül adagolja az olajat.
- A fedél ellensúlyal van felszerelve, amely a palack szögétől függően kinyitja és bezárja a fedelet.
- Tartós rozsdamentes acélból készült.
- A gumi kupak hermetikus tömítést biztosít.
- Alkalmos szokásos 0,5 - 1,5 literes palackokhoz, legfeljebb 20 mm átmérőjű palacknyílásokhoz.

kód	csomagolva	mm	HUF
599327	3	ø30x120	2500

599327





599440

599457



599426

**BARUP**  
 BARWARE

### SZABAD ÁRAMLÁSÚ KIÖNTŐ

- EVA anyagból készült.

kód	-	csomagolva	HUF
599440	2 fekete, 2 fehér, 2 piros	6	700
599457	2 kék, 2 piros, 2 zöld	6	700

### KIÖNTŐDUGÓ - 4 DB

- EVA műanyag.

kód	-	csomagolva	HUF
599426	Átlátszó	4	1900

**ABS**  
 plastic


polcra szerelhető



falra szerelhető



### CSEPEGÉSMENTES ÜVEGTARTÓ FALRA SZERELHETŐ

- 240-350 mm magasságú üvegekhez.

kód	-	HUF
598818	falra szerelhető	3300
598719	polcra szerelhető	3800

**ABS**  
 plastic

**S.S.**  
 stainless steel


### CSEPEGÉSMENTES KIÖNTŐ

- Tartós műanyagból készült, rozsdamentes acél elemekkel.
- Szabványos 0,5-1,5 literes palackokhoz használható.
- Legfeljebb 20 mm átmérőjű üvegnylásokhoz illeszkedik.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Külön kapható, többféle kiegészítésben.

kód	liter	HUF
598016	0,02	5100
598214	0,035	5100
598313	0,04	5100
598412	0,05	5100



### GÖLYÓS ITALADAGOLÓ - 2 DB

kód	csomagolva	liter	HUF
599013	2	0,02	3000
599112	2	0,035	3000
599198	2	0,04	3000
599211	2	0,05	3000

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

525



552049

### PALACKDUGÓK KÖNNYŰ TÖMÍTÉSE - 3 DARAB

- Az integrált meghosszabbítható gumigyűrű a kar lenyomásakor légmentesen lezárja az üveget.
- 0,5 - 1,5 literes palackokhoz alkalmas,  $\varnothing$  20 mm-es szűk keresztmetszetű nyílásokhoz.
- Meghosszabbítja a már kinyitott palackok élettartamát.
- Megakadályozza a szivárgást és a kiömlést.
- 3 színben, zöld, fehér és piros színben.



kód	csomagolva	mm	HUF
552049	3	$\varnothing$ 36x81	2000



595589



### PEZSGŐZÁRÓ

- Nyitott pezsgősüvegek tárolásához.
- Szilikon tömítéssel.

kód	HUF
595589	1600



595558

### PALACKDUGÓ BORDÁZOTT PARAFÁ - 6 DARAB

- 0,5 - 1,5 literes palackokhoz alkalmas,  $\varnothing$  20 mm-es palacknyak-nyílásokig.
- Megakadályozza a szivárgást és a kiömlést.

kód	csomagolva	mm	HUF
595558	6	$\varnothing$ 31x31	1100



595565

### BORDÁS PARAFÁ SAPKÁVAL - 6 DARAB

- A szoros tömítés megakadályozza a szivárgást és a kiömlést, és meghosszabbítja az eltarthatóságot a nyitott palackokhoz képest.
- EVA műanyagból készült.
- Alkalmas 0,5 - 1,5 literes palackokhoz,  $\varnothing$  20 mm -es szűk keresztmetszetű nyílásokhoz.

kód	csomagolva	HUF
595565	6	1600



557600



### TÁROLÓ- ÉS KIÖNTŐ PALACK

- Gyümölcslevek és előkeverők tárolására és felszolgálására szolgál.
- 5 színes kifolyóval szállítjuk, piros, kék, zöld, narancssárga, sárga.
- Polipropilénből és polisztirolból készült.
- Teljesen leválasztható, minden alkatrész biztonságosan illeszkedik.
- A kifolyó egyenletes áramlást biztosít a levegőnyílásnak köszönhetően.
- A fedélen tárolásra szolgáló csavar található.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
557600	0,8	$\varnothing$ 90x(H)300	2400





588420

588598

## HABSZIFON TERMÉKCSALÁD FEKETE KITCHEN LINE

- Matt fekete bevonatú alumínium flakon és fej.
- 3 különböző fejjel, patronartóval és tisztítókefével.
- Forró szósokhoz nem használható.
- Habpatronnal működik (N<sub>2</sub>O), habpatront nem tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
588420	0,5	ø80x(H)260	12800
588598	0,95	ø95x(H)320	14000



## HABPATRON

- Univerzális, kompatibilis a „Liss”, „Kiddle”, „Kaiser”, „ISI”, stb.
- termékekkel N<sub>2</sub>O Gyártástól számítva 5 éven belül javasolt felhasználni.

kód	csomagolva	HUF
588208	10	1900
588215	24	4200
586907	50	8200



588574

## SZODA SZIFON

- Rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben nem mosható.
- Használható az 588406-os HENDI Soda töltőkel.
- Szifonfejjel, patronartóval szállítjuk.

kód	liter	mm	HUF
588574	1	ø95x(H)310	30000



588406

## SZÓDAPATRONOK - 10 DB

- 7,8 gramm CO<sub>2</sub>-t tartalmaz, 1 patron 1 liter szóda elkészítéséhez elegendő

kód	csomagolva	HUF
588406	10	2300

## ALAPANYAG TÁROLÓ DOBOZ



BARUP  
BARWARE

- Bárokban, kocsmákban és éttermekben való használatra
- Prémium műanyagból készült
- HIPS burkolat és átlátszó ABS fedél az élelmiszerek szennyeződéstől és rovaroktól való védelmére
- Minden tartály könnyen eltávolítható a tartóból, pl. a termék feltöltése érdekében
- Mosogatógépben tisztítható tartályok



552018



552025



552131



552032

### ALAPANYAG TÁROLÓ DOBOZ - 3 REKESZ

- 3 polipropilén tartály a gyümölcs- vagy fűszeradalékok külön tárolására

kód	mm	HUF
552018	480x150 x(H)100	8800

### ALAPANYAG TÁROLÓ DOBOZ - 4 REKESZ

- 4 polipropilén tárolóedénnyel.

kód	mm	HUF
552025	480x150 x(H)100	9200

### ALAPANYAG TÁROLÓ DOBOZ - 5 REKESZ

- 5 polipropilén tároló edénnyel.

kód	mm	HUF
552131	480x150 x(H)100	9600

### ALAPANYAG TÁROLÓ DOBOZ - 6 REKESZ

- 5 polipropilén tároló rekeszsel.

kód	mm	HUF
552032	480x150 x(H)100	10000



552100

### ALAPANYAG TÁROLÓ DOBOZ

- Rozsdamentes acél átlátszó polikarbonát tetővel 5 fehér polipropilén tároló rekeszsel

kód	-	mm	HUF
552100	5 tartály	375x140x(H)90	10600





### VÁGÓDESZKA FOGÓVAL

- Polietilén HDPE műanyagból készült.
- Mindkét oldala használható.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826348	Fehér	250x150	10	1300
826478	Fekete	250x150	10	1300
826355	Fehér	300x200	10	2100
826485	Fekete	300x200	10	2100

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

BARUP  
BARWARE



ABS  
plastic

### BÁRKELLÉKTARTÓ

- 6 rekesz szívószál, szalvéta, keverők, stb tárolására.
- 130x130 mm-es szalvétákhoz.

kód	mm	HUF
596760	240x145x(H)105	2800



ABS  
plastic

### 3 RÉSZES BAR DEKORÁLÓ ESZKÖZ

- Pohár peremének dekorálásához.
- 3 rekesz lime, só és cukor részére.
- Szivacs a lime juice kifolyásának megelőzéséért.

kód	mm	HUF
596777	200x160x(H)75	3400



S.S.  
stainless steel



### KOKTÉLSZŰRŐ

- Mosogatógépben mosható.

kód	mm	HUF
596685	160x75	1200

### KOKTÉLSZŰRŐ

- Réz bevonatú, polírozott felülettel.  
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596524	160x75	2000

### KOKTÉLSZŰRŐ

- Fekete porbevonat. Nem mosogatógépben mosható.

kód	mm	HUF
596531	160x76	1400

### KOKTÉLSZITA

- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596753	160x75x(H)15	1600

### KOKTÉLSZITA

- Réz bevonatú, polírozott felülettel.  
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596456	160x75x(H)15	2100

### KOKTÉLSZITA

- Fekete porbevonat.  
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596463	160x75x(H)15	1400

BÁR



S.S.  
stainless steel



596449

### HÁROMSZÖG ALAKÚ KOKTÉLSZITA

- Rozsdamentes acélból készült.  
- Kivehető rugó az egyszerű tisztítás érdekében.  
- A rugó rugós habverőként is használható a „száraz shake” módszerhez.  
- A markolatban fűzőlyukkal.  
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596449	97x105	2100



596692

NEW

S.S.  
stainless steel

### KOKTÉLSZITA

- Rozsdamentes acélból készült.  
- Lapos lemez 4 villával.  
- Kivehető rugó.  
- Törzsek jégdarabok, fűszernövények és gyümölcsök (beleértve a magokat is).  
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596692	150x115x(H)18	1100

530

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



### KEVERŐKANÁL CSAVART

- Mosogatógépben mosható.

kód	mm	HUF
596968	385x35	3200

### KEVERŐKANÁL CSAVART

- Réz bevonatú, polírozott felülettel.  
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596555	385x35	3200

### KEVERŐKANÁL CSAVART

- Fekete porbevonat.  
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596562	385x35	2400

### KEVERŐKANÁL ZÚZÓFEJVEL

- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
593097	280x35	2600

### KEVERŐKANÁL ZÚZÓFEJVEL

- Réz bevonatú, polírozott felülettel.  
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596579	280x35	2400

### KEVERŐKANÁL ZÚZÓFEJVEL

- Fekete porbevonat.  
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596586	280x35	2000





BARUP  
BARWARE



635612

638118

638132

638170

638163



### SZITA – 3 DB-OS KÉSZLET

- Porszórt AISI204 rozsdamentes acélból készült.
- Egy kis tartóval, hogy a szitát egy edényre vagy tálra tegye, vagy felakasztva.
- Méretek:
  - fekete színű szita: ?74 mm, (L) 215 mm, (H) 25 mm,
  - ezüstszínű szűrő: ?105 mm, (L)245 mm, (H)30 mm,
  - rézszínű szita: ?144 mm, (L)337 mm, (H)45 mm.
- Fogantyú hossza:
  - fekete színű szita: 115 mm,
  - ezüst színű szita: 120 mm,
  - rézszínű szűrő: 165 mm.
- Háló mérete:
  - fekete színű szita: 1×1 mm,
  - ezüst színű szita: 1×1 mm,
  - rézszínű szűrő: 1,5×1,5 mm.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	HUF
635612	4800

### SZÜRŐ

- Finom hálós szita drótfogantyúval.

kód	mm	HUF
638118	ø65x220	800

### SZÜRŐ PVD BEVONATTAL

- Rozsdamentes acél exkluzív fekete PVD bevonattal.
- Finom hálós szita drótfogantyúval.

kód	mm	HUF
638132	ø65x220	1200
638149	ø75x220	1600

### SZÜRŐ KÚPOS PVD BEVONATTAL

- Rozsdamentes acél exkluzív fekete PVD bevonattal.
- Finom hálós szita drótfogantyúval.

kód	mm	HUF
638170	ø75x220	1600



### SZÜRŐ KÚPOS RÚD

- Finom hálós szita drótfogantyúval.

kód	mm	HUF
638163	ø75x220	1200

BÁR





BARUP  
BARWARE

NEW



596838

596852

596845



### MUDDLER

- ABS-ből készült alsó rész.
- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Italösszetevők, pl. málna, lime, menta stb. őrléséhez és zúzásához

kód	szín	mm	HUF
596838	Ezüst	ø30x210	2800
596852	Fekete	ø30x210	3200
596845	Rézvörös	ø30x210	3200



596739

596951



### MUDDLER

- ABS-ből készült.
- Az ital összetevőinek őrléséhez és összetöréséhez, pl. málna, lime, menta stb.

kód		mm	HUF
596739	Hegyes fej	ø34x207	1600
596951	profilozott, csillag alakú	ø34x207	1600





### KOKTÉL SHAKER 3 RÉSZES

- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
596999	0,5	ø79x(H)199	3600

### KOKTÉL SHAKER 3 RÉSZES

- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
593004	0,75	ø80x(H)240	5200

### KOKTÉL SHAKER 3 RÉSZES

- Réz bevonatú, polírozott felülettel.  
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596425	ø85x(H)240	6400

### KOKTÉL SHAKER 3 RÉSZES

- Fekete porbevonat.  
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596432	ø85x(H)240	4000

### TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER

- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
596401	0,8	ø90x(H)303	3600

### TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER

- Réz bevonatú, polírozott felülettel.  
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
593318	ø90	9800

### TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER

- Fekete porbevonat.  
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596418	ø90	4400



596982

596975

### BÖGRÉK RÉZBEVONATTAL

kód	liter	mm	HUF
596975	0.5	ø97x(H)100	2800
596982	0.4	ø85x(H)105	2400





### KOKTÉL SHAKER 3 RÉSZES

kód	liter	mm	HUF
593035	0,75	ø90x(H)255	3500

### BOSTON SHAKER POHÁR

- Edzett üvegből készült.
- Kapacitás: 0,45 l
- A rozsdamentes acél boston shaker pohár külön vásárolható meg [kódszám: 593042, 596678].

kód	liter	HUF
593066	0,45	1200

### BOSTON SHAKER

kód	-	liter	mm	HUF
593042	shaker	0,8	ø90x(H)175	2100

### BOSTON SHAKER

- Réz bevonatú, polírozott felülettel.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596395	ø90	4400

### BOSTON SHAKER

- Fekete porbevonat.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	HUF
596678	0,8	2400

### BARTENDER TÁSKA

- Vastag pamutból, sima szövésével. A táska pereme túlvarrással készült a megerősítés és az elegáns megjelenés érdekében.
- Rozsdamentes acél szerelvények antik arany színben.
- Barna természetes bőrből (velúr) készült pántok.
- Állítható hosszúságú és levehető fekete pamut vállpánt.
- Rögzítse a rögzítést csatokkal és bőrszíjakkal.
- Kivezetés:
  - 8 zseb (pl. kanalak, csipesszel),
  - 8 rugalmas, nyitott rekesz (pl. betolóknál),
  - 3 tépőzárral rögzített fül,
  - cipzáras rekesz egy 37 x 15 cm méretű shaker/boston shaker pohárhoz.
- Belső rész méretei (zárt csappantyúkkal): 37x33,5 cm.
- A csapos szerszámokat nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
700259	210x370x(H)70	17000



700259

S.S.  
stainless steel



### JIGGER 25/50 ML

- Rozsdamentes acélból készült, extra gyűrűvel a súly és a stabilitás érdekében.
- Kettős, 25 ml és 50 ml.

kód	mm	HUF
596920	ø44x(H)110	2000

### JIGGER 30/50 ML

- Rézbevonatú rozsdamentes acélból készült.
- Polírozott kivitel.
- Ráncolt gyűrűvel a még jobb fogásért.
- Kapacitás: 30/50 ml.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
593332	ø45x(H)114	2800

### JIGGER 25/50 ML

- Rozsdamentes acélból készült, extra gyűrűvel a súly és a stabilitás érdekében.
- Elegáns fekete bevonattal készült.
- Kettős, 25 ml és 50 ml.

kód	mm	HUF
596654	ø44x(H)110	2400

### JIGGER 25/50 ML

- Rozsdamentes acélból készült, matt felülettel.
- Kapacitás: 25/50 ml.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596722	ø43x(H)85	1600

### JIGGER 25/35 ML

- Rozsdamentes acélból készült.
- Kapacitás: 25/35 ml.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596715	ø40x(H)73	1600

### JIGGER 25/50 ML

- Rézbevonatú rozsdamentes acélból készült.
- Polírozott kivitel.
- Kapacitás: 25/50 ml.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596548	ø42x(H)86	2000

### JIGGER 25/35 ML

- Rozsdamentes acélból készült, fekete bevonattal, matt felülettel.
- Kapacitás: 25/35 ml.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596630	ø40x(H)75	1900
596647	ø45x(H)86	1900

BÁR



### BAR SZETT DÍSZDOBOZBAN

- A Muddler teteje polipropilénből (PP) készült.
- Vastag kartonból készült cső.
- Boston shaker Tin-on-Tin: 2 súlyozott csésze, 500 ml-es és 800 ml-es kapacitással.
- Klasszikus jigger 50 ml és 25 ml térfogattal.
- Hawthorne szűrő: ergonomikus fogantyúval és kivehető rugóval (az egyszerű tisztítás érdekében „rugós habverőként” is használható). Tökéletesen illeszkedik a shakerhez, alaposan megterhel a jégdarabokat, gyümölcsöket és fűszernövényeket.
- Muddler: fogazott felülettel a gyümölcsök és fűszernövények gyors pépesítéséhez.
- Spirális kanál 27 cm hosszú és 5 ml-es úrtartalommal (a hegy korong alakú): Ideális jéggel készülő italok gyors keverésére anélkül, hogy felvizeznék azokat; szóda hozzáadására fröcskölés nélkül, valamint réteges koktélok pontos elkészítéséhez.
- A korong – muddler gyümölcs és gyógynövény pépesítésére is használható.
- A szettet egy karton díszdoboz teszi elegánsá.

596616



### BAR SZETT DÍSZDOBOZBAN

- 5 elemből áll, amelyek AISI 201 rozsdamentes acélból készültek.
- A készlet minden eleme mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596616	ø120x(H)320	13000



### BAR SZETT DÍSZDOBOZBAN

- Rézbevonatú rozsdamentes acélból készült.
- A készlet elemei nem tisztíthatók mosogatógépben.

596623



kód	mm	HUF
596623	ø120x(H)320	13000



### BAR SZETT DÍSZDOBOZBAN

- Rozsdamentes acélból készült.
- A készlet elemei nem tisztíthatók mosogatógépben.

kód	mm	HUF
596609	ø120x(H)320	13000

596609





471500



**PEZSGŐHÚTÓ VÖDÖR**

kód	liter	mm	HUF
471500	13,5	ø370x(H)230	23800



471524



**PEZSGŐHÚTÓ VÖDÖR ECONOMIC**

kód	liter	mm	HUF
471524	9,5	ø350x(H)230	8000



471548



**PEZSGŐHÚTÓ TÁL**

- Rozsdamentes acélból készült.

kód	liter	mm	HUF
471548	13	ø393x(H)214	14000



471531



**PEZSGŐHÚTÓ TÁL**

- Rozsdamentes acélból készült.  
- Fekete porbevonattal.  
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
471531	13	ø393x(H)214	20000



593103



**BORHÚTÓ VÖDÖR**

- Oldalsó fogókkal.

kód	liter	mm	HUF
593103	3,5	ø210x(H)210	4400



593202



NEW

594049

**BORHÚTÓ VÖDÖR**

- Gyűrűs fogókkal.

kód	szín	liter	mm	HUF
593202	Ezüst	3,3	ø220x(H)190	4300
594049	Fekete	3,3	ø220x(H)190	7000





593165

**PARTY VÖDÖR**

- Átlátszó.
- Ovális.

kód	mm	HUF
593165	470x290x(H)230	10000



593158

**BORHÚTÓ VÖDÖR**

- Átlátszó.

kód	liter	mm	HUF
593158	3	220x185x(H)226	6000

BARUP  
BARWARE

593608

**BORHÚTÓ ÁLLVÁNY**

- Kompakt csomagolás, 4 részes, összeszerelést igényel.

kód	mm	HUF
593608	ø185x(H)750	31800

NEW

521496

**BOROS ÉS PEZSGÓS VÖDÖR**

- SAN-ból készült.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
521496	300x240x(H)260	7000



593905

**BORHÚTÓ ASZTALI ÁLLVÁNY**

- 185 mm átmérőjű gyűrű.
- Borhűtőt nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
593905	ø195x(H)510	5200



639207

**PEZSGŐHÚTÓ-TARTÓ**

- Rozsdamentes acélból készült.
- Könnyen felszerelhető asztalra.
- Gumielemekek felszerelve az asztallap karcolódásának megelőzése érdekében.
- Legfeljebb 180 mm átmérőjű hűtőládákkal kompatibilis

kód	mm	HUF
639207	ø210x(H)210	4200



**NEW**

594766

**JÉGVÖDÖR**

- Rozsdamentes acélból készült.
- Duplafalú a hőmérséklet fenntartásához.
- Fedéllet és fogantyúval.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
594766	2	ø153x(H)165	9800



594742

**JÉGVÖDÖR FEHÉR DUPLAFALÚ**

- Jéghegy perforált aljtal, fekete fedél fogantyúval.
- Polisztirolból készült.

kód	liter	mm	HUF
594742	5	ø190x(H)200	5900
594759	10	ø292x(H)220	12800

Jégkockák nélküli  
használatra

593806

**BORHŰTŐ**

- Duplafalú rozsdamentes acél.
- Jég nélküli használatra.

kód	mm	HUF
593806	ø120x(H)180	4800



594704

**JÉGVÖDÖR DUPLAFALÚ**

kód	liter	mm	HUF
594704	5	ø200x(H)230	30600

BÁR



521410

**ALUMÍNÍUM JÉGLAPÁT**

kód	liter	mm	HUF
521410	0,35	220x80	1900



521434

**ALUMÍNÍUM JÉGLAPÁT**

kód	liter	mm	HUF
521434	0,35	220x80	2300

**NEW**

521489

**JÉGLAPÁT**

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fogantyú kámpóval.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
521441	0,11	235x70	2700
521458	0,19	263x80	3300
521465	0,36	335x100	5400
521472	0,54	360x117	6400
521489	0,92	432x140	8700

**JÉGKOCKA CSIPESZ**

kód	mm	HUF
523520	(L)180	1800



523520

540

**HENDI**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



SIL  
silicone

679012

### JÉGKOCKA FORMA DRÁGÁKÓ

- Ideális koktélokhoz, baristáknak kötelező kellék.
- 6 drágakő formájú jégkockát készít.
- Tartós, ételmisszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679012	190x105x(H)30	3100



SIL  
silicone

679036

### JÉGKOCKA FORMA XL KOCKA

- Ideális whiskey-hez, baristáknak kötelező kellék.
- 6 nagy, gömbölyű (=5x5x5 cm), lassan olvadó jégkockát készít.
- Tartós, ételmisszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679036	170x110x(H)52	2700



679067

SIL  
silicone

### JÉGKOCKA FORMA FELES POHÁR

- Ideális felesek felszolgálásához, baristáknak kötelező kellék.
- 4 feles pohár formájú jégkockát készít.
- Tartós, ételmisszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679067	122x122x(H)60	3400



679050

SIL  
silicone

### JÉGKOCKA FORMA FELES POHÁR

- Ideális felesek felszolgálásához, baristáknak kötelező kellék.
- 6 feles pohár formájú jégkockát készít.
- Tartós, ételmisszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679050	125x190x(H)60	6600



679074

NEW

PP  
polypropilén

SIL  
silicone

### JÉGKOCKA FORMA FEDÉLLEL

- Szilikonból készült.
- Polipropilénből készült fedél.
- 18 kis jégkocka (≈2.6x2.6x2.6 cm) elkészítéséhez.

kód	mm	HUF
679074	217x114x(H)30	3200



679005

### JÉGKOCKA FORMA

- Professzionális.
- Rugalmas gumi forma, 32 jégkocka tárolására.

kód	mm	HUF
679005	337x170	7200

Rugalmas gumi forma



BAR





**NEW  
MODEL**

425206



### JUICE ADAGOLÓ 2X12L

- Két 12 literes tartállyal, gyorsan adagoló csappal.
- Hőmérséklet szabályozó segítségével a hőmérséklet 0°C és 10°C között állítható be.
- Kivehető tartályok a könnyű tisztítás érdekében.
- Hűtőközeg: R290.
- Csepegtető tálcát tartalmaz.

kód	liter	V	W	mm	HUF
425206	24	230	370	485x415x(H)645	399400



## JÉGKÁSAGÉP PROFI LINE

- Digitális hőmérséklet-szabályozó hideg italos és zagyos üzemmódokkal.
- A hatékony kompresszor lassított üzemmódban -10°C és -2°C között változik.

- A tisztítás megkönnyítése érdekében a tartályok eltávolíthatók.
- Nappali és éjszakai üzemmód.
- Hűtőközeg: R290.
- Csepptálca mellékelve.



274255



274224

## JÉGKÁSAGÉP PROFI LINE

- 12 literes tartály gyorsadagoló csappal, a fedelek világítanak.

kód	liter	V	W	mm	HUF
274255	12	230	380	270x422x(H)815	598000

## JÉGKÁSAGÉP 2X12L PROFI LINE

- Két 12 literes tartállyal, gyorsan adagoló csappal és kivilágított fedéllel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
274224	24	230	710	470x515x(H)780	798000

BÁR



## JÉGKÁSA GÉPEK KITCHEN LINE

- Csúcsminőségű kialakítás.
- Minden egyes tál kapacitása: 12 L.
- Digitális hőmérséklet-szabályozó hideg italos és jeges üzemmódokkal.
- Energiahatékony kompresszor; slush üzemmódban a hőmérséklet -10 °C és -2 °C között szabályozható

**NEW**

**S.S.**  
stainless steel

- Kiváló minőségű fém fogantyú.
- Kivehető tartály és fogantyú az egyszerű tisztítás érdekében.
- LED-világítás.
- Cseptálca úszó visszajelzővel.
- Hűtőközeg: R290.



274354



274361



274378

### JÉGKÁSA GÉP 1X12 L KITCHEN LINE

kód	liter	V	W	mm	HUF
274354	12	230	380	210x510x(H)810	518000

### JÉGKÁSA GÉP 2X12 L KITCHEN LINE

kód	liter	V	W	mm	HUF
274361	24	230	710	420x510x(H)810	698000

### JÉGKÁSA GÉP 3X12 L KITCHEN LINE

kód	liter	V	W	mm	HUF
274378	36	230	1080	610x490x(H)775	952000



## VÁKUUMOS BOR- ÉS PEZSGŐPALACK-DUGÓ

- Bármilyen (álló és pezsgő) borral és borospalackkal használható: alapfelszereltségben – 750 ml és nagyobb – 1000 ml.
- ABS-ből és TPE-ből készült szivattyú és dugók.
- A szivattyú gyorsan eltávolítja a levegőt az üvegből – optimális vákuumot és hermetikus tömítést hoz létre az íz és aroma megőrzésének érdekében, akár 7 napig is (ha hűtik).
- A készlet 2 darab dugót tartalmaz.
- Vákuumkioldó gombbal felszerelt ütközők – a dugó egyszerű eltávolítása.
- A szivattyú és a dugók mosogatógépben nem tisztíthatók.

kód	mm	HUF
595541	140x65x(H)50	4000

ABS  
plastic



595541

BARUP  
BARWARE



594534

### KIEGÉSZÍTŐ DUGÓK

kód	csomagolva	mm	HUF
595534	2	ø40x(H)40	3000

596517

S.S.  
stainless steel



### ÜVEGTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Polc alá akasztható.
- 1 sor poharak elhelyezésére szolgál.
- Csavarokkal és tiplikkel felszerelve.

kód	mm	HUF
596517	408x115x(H)30	2100



696064

ABS plastic LDPE polyethylene PP polypropylene

### POHÁRMOSÓ GÉP

- Összeszerelhető kivétel, mosogatópultba építhető.
- Alkalmos 50-140 mm átmérőjű, legfeljebb 240 mm magas poharak tisztítására – beleértve a füles német „stein” söröspoharakat és az angol pintes poharakat is.
- Tartós ABS műanyag burkolattal, valamint polipropilén kefesörtékkel rendelkezik.
- A középső kefe eltávolítható a könnyebb tisztítás vagy karbantartás érdekében.
- Beépített öblítőrendszerrel rendelkezik az egyik tartályban, amely fúvókák segítségével egyszerre mossa a poharak külső és belső felületét.
- Közvetlen vízcsatlakozás biztosítja a friss vízellátást, ideális hideg vizes (30 °C alatti) használatra.
- Túlfolyásvédelemmel ellátva – a felesleges víz a kékű fölé kerülve könnyedén távozik.
- 4 db PVC szivólab gondoskodik a stabil, csúszásmentes rögzítésről.
- A csomag tartalmaz: egy 70 cm hosszú, 3/8”-os vízellátó tömlőt.

kód	mm	HUF
696064	370x200x(H)360	59800

596500

S.S.  
stainless steel



### FALRA SZERELHETŐ POHÁRTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Falra akasztható.
- 3 sor a poharak elhelyezésére.
- Csavarokkal és tiplikkel felszerelve.

kód	mm	HUF
596500	350x293x(H)50	10600

546

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

BÁR





BARUP  
BARWARE



696002



### STANDARD POHÁRMOSÓ KEFE

- Polipropilén 3 nylon kefével.
- Az alaplapon 4 tapadókoronggal.

kód	mm	HUF
696002	190x100x(H)180	3600



696040



### MAGAS POHÁRMOSÓ KEFE

- Polipropilén 3 nylon kefével.
- Az alaplapon 4 tapadókoronggal.

kód	mm	HUF
696040	190x100x(H)250	4000



552681



### POHÁRMOSÓ KEFE

- Alumínium nylon kefével.
- Az alaplapon 4 tapadókoronggal.

kód	mm	HUF
552681	ø150x(H)190	7000




597972

597965

### BÁRSZÖNYEG

- Tökéletesen használható bárokban és szemölcsökben
- Fekete gumbiól készült.
- Magas szintű higiénia a szemüvegek szárításához és tárolásához.

kód	mm	HUF
597989	300x150x(H)9	2200
597965	610x85x(H)15	2800
597972	453x305x(H)15	5000



Csatlakoztatható

597958

### CSEPEGTETŐ ALÁTÉTRÁCS - 5 DB

- Egymásba kapcsolható
- Fehér polipropilén HACCP előírásoknak megfelelő



kód	csomagolva	mm	HUF
597958	5	313x209	3200

BARUP



### KÉZI CITRUSPRÉS

- Öntöttvasból készült váz.
- Alumínium ötvözetből készült présphár.
- Rozsdamentes acélból készült 18/8-as gyümölcslétartó és szűrő.
- Epoxipor-bevonattal
- A présphár, a gyümölcsléphár és a szűrő mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
695906	225x180x(H)510	27800



NEW  
MODEL

695906

BÁR





596470



### CITRUSPRÉS

- Multifunkciós: citromokhoz, lime-okhoz, mandarinokhoz és kis narancsokhoz.
- Rozsdamentes acélból készült.
- A nagy fogantyúk nagy emelőerőt biztosítanak a könnyű préseléshez.
- Az erős, tartós zsanér nem törik el könnyen.
- Tál átmérője: ø75 mm.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596470	215x70x(H)55	9800



592076



### CITRUSPRÉS

- Porszórt, vastag alumíniumötvözetből készült.
- Kéttálas kialakítás (kisebb és nagyobb citrusfélék számára): ø55 mm és ø70 mm.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
592076	225x80x(H)55	5800



592069

592052

592045



### CITRUSPRÉS

- Alumínium ötvözet porbevonattal.

kód		mm	HUF
592045	zöld (limehoz)	203x60x(H)40	3200
592052	citromsárga (citromhoz)	223x75x(H)45	3600
592069	narancssárga (narancshoz)	232x91x(H)60	4000



## ELEKTROMOS GYÜMÖLCSCENTRIFUGA

- Rozsdamentes acélból készült ház, tál, gyümölcshűsgyűjtő és reszelőlemez.
- ABS műanyagból készült adagolócsúszda nyílás és tolórúd.
- Polipropilénből készült cellulóztartály és fedél.
- Az adagolócsatorna belső átmérője: 80 mm.
- A biztonság érdekében a működtetés csak akkor lehetséges, ha a fedél és a biztonsági kar biztonságosan le van zárva.
- Kemény gyümölcsökből és zöldségekből készült gyümölcslé elkészítéséhez; nem jéghez vagy fagyasztott összetevőkhöz készült.



KAPACITÁS  
**120**  
kg/h

221105

## TITAN GYÜMÖLCSCENTRIFUGA

- Sebesség: 3000 ford./perc.
- Termelési kapacitás körülbelül 120 kg/h.
- Gyümölcshús tartály kapacitása: 7 l.

kód	V	W	mm	HUF
221105	230	700	246x439x(H)525	298000



## ELEKTROMOS GYÜMÖLCSCENTRIFUGA

- Rozsdamentes acélból készült ház, tál, gyümölcshűsgyűjtő és reszelőlemez.
- ABS műanyagból készült adagolócsúszda nyílás és tolórúd.
- Polipropilénből készült cellulóztartály és fedél.
- Az adagolócsatorna belső átmérője: 80 mm.
- A biztonság érdekében a működtetés csak akkor lehetséges, ha a fedél és a biztonsági kar biztonságosan le van zárva.
- Kemény gyümölcsökből és zöldségekből készült gyümölcslé elkészítéséhez; nem jéghez vagy fagyaszott összetevőkhöz készült.

ABS  
plastic

18/8  
stainless steel

PP  
polypropylene

indoor

wash

micro

NEW



220238



KAPACITÁS  
**100**  
kg/h

## GYÜMÖLCSCENTRIFUGA COMPACT

- Sebesség: 2800 ford./perc.
- Termelési kapacitás körülbelül 100 kg/h.
- Gyümölcshús tartály kapacitása: 4,4 l.

kód	V	W	mm	HUF
220238	230	500	233x416x(H)493	199400

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

 HENDI

551



## BAR TURMIXGÉPEK

- ABS-ből készült ház.
- Átlátszó polikarbonát tartály szilárd PP fedéllel és kis polikarbonát fedéllel.
- Cserélhető rozsdamentes acél pengék titán bevonattal.
- Fokozatkapcsoló a turmixolási funkcióhoz.
- A kivehető, törésálló kancsó -40 °C és 90 °C közötti hőmérsékletnek is ellenálló.



- Kancsó kapacitása: 2,5 l
- Túlmelegedés és túláram elleni védelem.
- Ez a turmixgép mindenre használható: gyümölcsökre, zöldségekre, koktélokra, smoothie-kra, desszertekre és még zúzott jégre is.



230688



230695



Nézd meg a videót

Hangszigetelt búra jelentősen csökkenti a zajt

Csúszásmentes alj

### BARMIXER HANGSZIGETELŐ BURKOLATTAL

- Polikarbonátból készült hangszigetelő burkolat.
- Biztonsági zárrendszer a turmixgép véletlen aktiválásának megakadályozására, ha a kancsó nincs a helyén, vagy ha a hangszigetelő burkolat nincs teljesen bezárva.
- Kézi vezérlőpanel.
- Fokozatmentes sebességszabályozással.
- Nagysebességű motor a penge változtatható fordulatszámmal 16000 ford./perctől 24800 ford./percig (terhelés nélkül).

kód	V	W	mm	HUF
230688	230	1680	250x300x(H)540	139000
230602	BPA free	230	250x300x(H)540	146200 <b>N</b>

### DIGITÁLIS BÁR TURMIXGÉP HANGSZIGETELŐ BURKOLATTAL

- Polikarbonátból készült hangszigetelő burkolat.
- Biztonsági zárrendszer a turmixgép véletlen aktiválásának megakadályozására, ha a kancsó nincs a helyén, vagy ha a hangszigetelő burkolat nincs teljesen bezárva.
- Digitális érintőképernyős kezelőpanel.
- Nagysebességű motor a penge változtatható fordulatszámmal 8350 ford./perctől 24800 ford./percig (terhelés nélkül).
- 3 sebességfokozat: ALACSONY kb. 8350 RPM, KÖZÉPES kb. 13500 RPM, MAGAS kb. 24800 RPM (terhelés nélkül).
- 3 időzítő beállítás: 30, 45, 90 másodperc.

kód	V	W	mm	HUF
230695	230	1680	250x300x(H)546	155000
230664	BPA free	230	250x300x(H)546	162200 <b>N</b>

BÁR





230718

Nagyon erős,  
a jeget is  
összejűzza

2,5 literes  
ütésálló keverőtál,  
nyomó rúddal és  
masszív fedővel



238097



## BAR TURMIXGÉP

- Biztonsági zárendszert, amely megakadályozza a turmixgép véletlen aktiválását a kancsó nélkül. Kézi vezérlőpanel.
- 10 lépéses teljesítményszabályozó gombbal.
- Nagy fordulatszámú motor a penge változtatható fordulatszámával 16000 ford./perctől 24800 ford./percig (terhelés nélkül).
- Polipropilén anyagú tolórudat tartalmaz a vastagabb összetevőkönk egyszerűbb adagolásához.

kód	V	W	mm	HUF	
230718	230	1680	320x250x(H)532	84000	
230213	BPA free	230	1680	320x250x(H)532	90000 <b>N</b>

## BAR TURMIXGÉP DIGITÁLIS

- LED digitális érintőképernyős kezelőpanel.
- 3 sebességfokozat: ALACSONY kb. 8350 RPM, KÖZEPES kb. 13 500 RPM, MAGAS kb. 24 800 RPM (terhelés nélkül).
- 3 időbeállítás: 30, 45, 90 másodperc.
- A készlet része: polipropilénből készült tolórúd.

kód	V	W	mm	HUF	
238097	230	1680	220x240x(H)535	86000	
238103	BPA free	230	1680	220x240x(H)535	92000 <b>N</b>



## BPA MENTES BLENDER KEVERŐTÁL

- Pót keverőtál a 230718/230695/230688/230213/230602/230664-as turmixgépekhez, BPA mentes Tritan kopoliészterből készült.
- Pengékkel és fedővel ellátott keverőtál.

kód	mm	HUF
933688	200x170x(H)360	43800



## BLENDER KEVERŐTÁL TITÁNIUM BEVONATÚ PENGÉVEL

- Pót keverőtál a 230718/230695/230688/230213/230602/230664-as turmixgépekhez.
- 2,5 literes törésálló polikarbonát keverőtállal, masszív PBT fedővel illetve hozzá tartozó kis polikarbonát kupakkal.
- Titánium bevonatú rozsdamentes acél pengékkel ellátott keverőtál.

kód	mm	HUF
943489	200x170x(H)360	35800





221228



### ELEKTROMOS CITRUSPRÉS

- AISI 304 rozsdamentes acélből, alumíniumból, PC-ből (polikarbonát) készült.
- A készlet 3 db kúpot tartalmaz: kicsi, közepes, nagy (a közepes az alapértelmezett).
- Akár 10 perc folyamatos működés is lehetséges.
- A kiöntőcső 250 mm magasságban van elhelyezve, így magas poharakat vagy kancsót helyezhet közvetlenül alá.
- Túlmelegedés elleni védelemmel.
- Vízálló besorolás: IPX1.
- MEGJEGYZÉS: nincs cseptálca.

kód	V	W	mm	HUF
221228	230	180	213x207 x(H)417	<b>67800</b>



221204



### ELEKTROMOS CITRUSPRÉS

- Korrozióálló anyagból készült.
- Rozsdamentes acél facsaró tartállyal.
- 3 cserélhető ABS facsaró kúpot tartalmaz, kis és nagy citrusfélékhez.
- ABS szűrő.
- Sebesség: 1500 fordulatszám/perc.
- Manuális vezérlés ki / bekapcsoló gombbal.
- Polikarbonát fröccsenés gátlóval.
- A ház kivételével minden elem mosogatógépből mosható.

kód	V	W	mm	HUF
221204	230	180	218x307 x(H)466	<b>69000</b>



221099



### ELEKTROMOS CITRUSPRÉS KAROS

- A leszorító kar könnyű és biztonságos működést tesz lehetővé.
- Eltávolítható rozsdamentes acél tál és facsaró kúp.
- Fröccsenés gátló perem.
- Percenkénti fordulatszám: 980/perc.

kód	V	W	mm	HUF
221099	230	230	210x330 x(H)585	<b>130000</b>



3 facsaró kúp különböző nagyságú gyümölcsökhöz



Fröccsenés gátló perem  
Rozsdamentes acél tál





## SÖRÖSPOHÁR-TARTÓ

- ABS-ből készült.
- 12 db pohárhoz.
- Lyuk átmérője: 55 mm.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	szín	mm	HUF
696200	Narancssárga	ø315x(H)35	2400
696217	Fekete	ø315x(H)35	2400



## SÖRÖS VÖDÖR

- A fogóba beépített sörnyitóval.

kód	mm	HUF
516751	ø230x(H)180	3900



516751



## SÖRHAB LESZEDŐ - 6 DB

- Fehér.

kód	mm	HUF
565360	235x26	1600



565360

## ZSETONOK - 100 DB

kód	csomagolva	szín	mm	HUF
665145	100	Piros	ø25	2000
665138	100	Zöld	ø25	2000
665121	100	Kék	ø25	2000
665152	100	Fehér	ø25	2000
665169	100	Fekete	ø25	2000
665381	100	Citromsárga	ø25	2000



**S.S.**  
Stainless steel

695708

Nézd meg  
a videót**JÉGDARÁLÓ MANUÁLIS**

- Krómozott cink ötvözet rozsdamentes acél pengékkel.
- Jéglapátot tartalmaz.
- Eltávolítható tartályal,

kód	mm	HUF
695708	160x140x(H)270	18000

**ABS** plastic  
**PP** polipropilén  
**S.S.** stainless steel


271520

**JÉGDARÁLÓ**

- Óriási ABS műanyag betöltő tartályal és polírozott rozsdamentes acél házzal.
- Rozsdamentes acél pengék és erős, tartós jégörlő mechanizmus.
- Átlátszó, törésálló tartály kapacitása: 12 csésze törtjég.
- Óránként 12 kg jeget képes összedarálni.
- Nem állandó használatra.

kód	V	W	mm	HUF
271520	230	70	170x290x(H)462	31400

**Biztonsági érzékelőt.**  
 Lehetetlenné teszi az indítást egy nyitott feldolgozó térben.
**Vízszintes megszakító**

Rozsdamentes acél pengék vízszintes meghajtólemezekre szerelve – gyors és hatékony feldolgozás akár 120 kg/h sebességgel.



271599

**A meghajtóegység hosszú élettartama**

A ventilátor a zúzó tengely forgási energiáját használja fel a motor hűtése közben.

**Bázis lengéscsillapítók**

Ezek megszüntetik a rezgéseket és megakadályozzák a készülék spontán mozgását.

**18/8**  
Stainless steel**JÉGDARÁLÓ GÉP**

- Rozsdamentes acélból készült csésze és rozsdamentes acél pengék.
- Öntött alumíniumból készült motorház.
- Nagy teljesítményű, szellőztetett motor – túlmelegedés nélkül képes kezelni egy teljes csésze jeget.
- Csuklós fedél biztonsági mikrokapcsolóval felszerelve.
- Csésze kapacitása: 3 l.
- A csésze falvastagsága: 0,8 mm.
- Kés sebessége: 1000 ford./perc.
- Egy teljes csésze jég összezúzása 35 másodpercet vesz igénybe.
- Kimenet: 160 kg/h.
- Vízvédelmi besorolás: IP23.

kód	V	W	mm	HUF
271599	230	200	189x344x(H)525	146000





**arktic**  
PROFESSIONAL ICE MAKERS

**ABS**  
plastic

**S.S.**  
stainless steel

indoor

## JÉGKOCKKÉSZÍTŐ GÉP - ASZTALI

- Rozsdamentes acélból és ABS-ból készült.
- Henger alakú, üreges jeget (hollow ice) állít elő.
- Statikus hűtés kompresszorral.
- Alacsony vízszint és teli jégartály visszajelzők.
- Ciklus időtartama: = 8-13 perc.
- Jégartály kapacitása: 0,7 kg.
- Termelési kapacitás: 12 kg / 24 óra.
- A készlet tartalmazza a jégadagoló kanalat.
- Hűtőközeg: R600a.

kód	V	W	mm	HUF
271292	220-240	100	242x358x(H)328	67800



271292



271353

## JÉGKOCKKÉSZÍTŐ GÉP BEÉPÍTHETŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Átlátszó jégkockákat készít, amelyek lassabban olvadnak el, mint más jégfajták.
- Léghűtéses - ventilátoros statikus hűtés.
- Alacsony vízszint és teli jégartály visszajelzők.
- Automatikus leolvasztás és automatikus tisztítás funkciók.
- Jégartály kapacitása: 6 kg.
- Termelési kapacitás: 22 kg/24 óra.
- Hűtőközeg: R290.

kód	V	W	mm	HUF
271353	220-240	385	380x520x(H)637	350000



**S.S.**  
stainless steel

indoor



271360

## JÉGKOCKKÉSZÍTŐ GÉP BEÉPÍTHETŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Tiszta jégkockákat hoz létre, amelyek lassabban olvadnak, mint más típusú jégek.
- Léghűtéses - ventilátoros statikus hűtés.
- Alacsony vízszint és teli jégartály visszajelzők.
- Automatikus leolvasztás és automatikus tisztítás funkciók.
- Jégartály kapacitása: 45 kg.
- Termelési kapacitás: 80 kg/24 óra.
- Hűtőközeg: R290.

kód	V	W	mm	HUF
271360	220	900	730x600x(H)1136	780000



271568



271551



3 féle jégkocka méret lehetséges



3 féle jégkocka méret lehetséges

### JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ GÉP - ASZTALI

- Asztali modell.
- Teljes ház ABS műanyagból készült.
- Kapacitás: 12 kg/ 24 óra, ciklusonként 3,2 kg - 9 db jégkockát készít.
- Nincs rögzített vízcsatlakozás - Hűtőközeg: R600A.
- 3 féle jégkockaméret választható, a jégkockák hűtőpálcák körül formálódnak 100 db jégkocka tárolására alkalmas

kód	V	W	mm	HUF
271568	230	120	320x400x(H)575	90000

### JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ GÉP - ASZTALI


- Asztali modell.
- Teljes ház rozsdamentes acélból készült.
- Kapacitás: 15 kg/ 24 óra, ciklusonként 4,5 kg - 12 db jégkockát készít.
- Nincs rögzített vízcsatlakozás - Hűtőközeg: R290.
- 3 féle jégkockaméret választható, a jégkockák hűtőpálcák körül formálódnak 150 db jégkocka tárolására alkalmas.

kód	V	W	mm	HUF
271551	230	130	390x455x(H)699	122000

Jégtartály




Töltési módszerrel készült kockák



Kompresszoros hűtés (271551)



Elektronikus vezérlés



Lövedék alakú jégkockák



271773

### JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ GÉP TÖLTÉNY FORMÁJÚ JÉGKOCKÁHOZ

- Töltény formájú, részben üreges jégkockákat készít.
- Háza tisztán rozsdamentes acélból készült.
- 7 kg jég tárolására alkalmas.
- Bevezető & kivezető csöveket és jéglapátot tartalmaz.
- Klímaosztály: ST.
- Hűtőközeg: R290.
- Kék LED lámpával felszerelt.

kód	-	V	W	mm	HUF
271773	-26 kg/nap	230	241	400x600x(H)675	274000
271780	-50 kg/nap	230	293	400x600x(H)675	324000

271797

### ZÚZOTTJÉG KÉSZÍTŐ GÉP

- Jégdarát készít, ideális például koktélok, stb. elkészítésére.
- A ház tisztán rozsdamentes acélból készült.
- 20 kg jég tárolására alkalmas.
- Bevezető & kivezető csöveket és jéglapátot tartalmaz.
- Klímaosztály: ST.
- Hűtőközeg: R290.
- Kék LED lámpával felszerelt.

kód	-	V	W	mm	HUF
271797	-85 kg/nap	230	430	548x612x(H)820	830000

A kockákat el kell választani egymástól



### JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ GÉP - BEÉPÍTHETŐ

- A rozsdamentes acél ház pult alatti használatra alkalmas.
- 35 kg jég előállítására és 15 kg jég tárolására is képes.
- 45 jégkockát készít 13-16 percenként.
- A jégkockákat szét kell választani egymástól.
- Csövel és jéglapáttal együtt.
- Léghűtéses rendszer, hűtőközeg R290.

kód	V	W	mm	HUF
271575	230	280	448x400x(H)795	270000

271575




# 13

## Coffee and accessories, hot drinks

Exceptional hot drinks  
without compromise



NEW



Nagy frissvíz-tartály: 6 l



Háttérvilágítású víztartály



Espresso	Macchiato	Dupla Cappuccino
Hosszú kávé	Krémkávé	Tejhab
Rövid espresso	Tejeskávé	Meleg tej
Enyhén hosszú ristretto	Kannás kávé	Dupla meleg tej
Americano	Forró víz	Dupla tejhab
Cappuccino	Dupla Espresso	



Vizellátáshoz való csatlakozási lehetőség

## AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ

- ABS műanyag ház.
- Akár 20+ programozható ital.
- 6 literes víztartály vagy közvetlenül a vízhálózathoz csatlakoztatva.
- Kúpos sorjázó, 9 darálási fokozat, 1,9 g/s darálási sebesség.
- Forró tej és forró habosított tej 2 hőmérséklet-fokozattal.
- 1 kg kávészemes tartály.
- Óránkénti mennyiség (csészénként) – eszpresszó 105, forró víz: 75, cappuccino 105.
- Tervezett gyártási kapacitás: 80-100 csésze.
- Zacc tartály: akár 30 adag.
- Mozgatható kávéadagoló, állítható magasság: 80-160 mm.
- USB-kapcsolat.
- A vízszivattyú nyomása 19 bar.

- 1 db 100 cm-es vízleeresztő tömlő adapterrel.
- 1 db 150 cm-es vízellátó tömlő.
- 1 db szűrőcsatlakozó.

### Állítható funkciók:

- Állítható őrlőszintek: 5-9 szint.
- Kávé erőssége: 7 g és 16 g között lehet egy csészében.
- A kávé mennyisége.
- Kávé hőmérséklete.
- „ELŐFŐZÉS” opció.
- Meleg víz mennyisége, hőmérséklete és adagolási ideje.
- Habosított tej adagolási ideje.
- Főtt kávé.

### Tartozékok:

- 1 db 50 cm-es tejtömlő.
- 1 univerzális kulcs.

- A HENDI automata kávéfőző egy modern, teljesen automatizált gép, amely ideális közepes méretű kávézókba, szállodákba, motellekbe, hostellekbe, üzemenyagöltöltő állomásokra, irodákba, étkezdékbe és vendéglátóipari környezetekbe, amelyek finom,




XXL Kávébab tartály,  
1 kg szemes kávé  
részére



Kávéörlemény betöltésére  
is alkalmas



Forró tej és habosított tej  
hőmérséklet-szabályozási  
funkció



Állítható kávéadagoló akár  
165 mm magas csészéhez

gyors kávé keresnek.

- A felhasználóbarát, könnyen leolvasható választópanel és az egyérintéses elkészítés tökéletessé teszik az ön kiszolgáló megoldásra. A gép nagy, 10 hüvelykes színes érintékpárnyóval és digitális vezérlőkkel rendelkezik az intuitív működés érdekében.
- Akár 17 programozható ital – például espresszó, lungo, ristretto, americano, cappuccino, latte macchiato, fehér kávé, kávéskanna, forró víz, valamint különböző kettős szervírozású és tejalapú italok – segítségével a felhasználók sokféle italt fogyaszthatnak. Az egyes italok egyénileg állíthatók be az adott igényeknek megfelelően.
- A fémkondenzátor a gőzt a csepptálcához irányítja, így megőrzi a tisztaságot és a biztonságot működés közben. A két csésze egyszerre történő főzésének lehetősége növeli a hatékonyságot, az állítható kávéadagoló pedig akár 165 mm magas csészéket is képes befogadni.

- A gép automatikus öblítést tartalmaz mind a főzőegység, mind a tejrendszer számára. Ezek a funkciók a viztartályból származnak, ezért rendszeres utántöltésre van szükség, kivéve, ha a készülék közvetlen vízellátásra van csatlakoztatva a zavartalan működés érdekében.
- A 19 bar nyomású szivattyú optimális főzési nyomást biztosít. A kávézacc tárolója akár 35 adag kávé befogadására is képes (a kávé típusától függően), és a 2 literes csepegtető tálcá hatékonyan gyűjti a szennyvizet. A viztartályba történő beszereléshez vízsűrű adapter is mellékelve van.

kód	V	W	mm	HUF
209950	230	3000	390x544x(H)578	1198000





**Al**  
aluminium

**18/8**  
stainless steel



207390

## KÁVÉŐRLEMÉNY-ELOSZTÓ

- Rozsdamentes acél fejvel, kompatibilis minden 58 mm-es kávéfőző szűrőtartóval.
- Ergonomikus, fekete alumínium markolat.
- Három ferde él segíti az őrlemény egyenletes elosztását a szűrőtartóban, így biztosítva az ideális tömörítést.

kód	mm	HUF
207390	ø64x(H)35	11200



**Al**  
aluminium

**18/8**  
stainless steel



208625

## KÁVÉ TÖMÖRÍTŐ RUGÓVAL

- Kávé tömörítéséhez, a legtöbb portafilterhez használható.
- Rozsdamentes acél tömörítő rugóval.
- Fekete alumínium nyél.

kód	mm	HUF
208625	ø58x(H)100	10400



208731

## KÁVÉ TÖMÖRÍTŐ

- Kávé tömörítéséhez, a legtöbb espresszó kávéfőzőgéphez használható.
- Rozsdamentes acél tömörítő.
- Festett fa nyél.
- Súly: 380 g.

kód	mm	HUF
208731	ø58x(H)95	8000



208670

**SIL**  
silicone



208649

**SIL**  
silicone

## TÖMÖRÍTŐ ALÁTÉT

- Szilikonból, bemélyedéssel, ahova tömörítés közben a portafiltert helyezhetjük.
- Tömörítőnek kialakított bemélyedéssel.

kód	mm	HUF
208670	125x140x(H)30	3400

## TÖMÖRÍTŐ ALÁTÉT DUPLA

- Szilikonból, bemélyedéssel, ahova tömörítés közben 2 portafiltert is helyezhetünk.
- 2db tömörítőnek kialakított bemélyedéssel.

kód	mm	HUF
208649	205x150x(H)45	5200

208687



**SIL**  
silicone



## TÖMÖRÍTŐ ÁLLVÁNY

- Bemélyedéssel, ahova tömörítés közben a portafiltert helyezhetjük.
- Tömörítőnek kialakított bemélyedéssel.

kód	mm	HUF
208687	93x142x(H)60	6800



208724

**PA**  
polyamide

## FEJ TISZTÍTÓ KEFE

- Könnyedén letisztítja a kávémaradékok a fejegységről és az espresszó kávéfőzőgépek portafilteréről.
- Masszív kefe nylon-ból.
- Adagoló kanállal a tisztítószerekhez.
- Fröccsenés gátló perem szárazon tartja a nyelet.
- 2 darab/ csomag.

kód	mm	HUF
208724	(L)225	3000



208618

**S.S.**  
stainless steel

## KERЕК ZACC KIÜTŐ DOBOZ

- Rozsdamentes acélból.
- Kivehető rúdral.

kód	mm	HUF
208618	153x185x(H)165	14800





208694

### ZACC KIÜTŐ DOBOZ TÉGLALAP

- Fiók modell karbantartalmú acélból kivehető rúddal és lyukacsos tetővel.

kód	mm	HUF
208694	350x250x(H)90	31400



208335

### ZACC KIÜTŐ DOBOZ GN

- Rozsdamentes acélból.
- Szilikon borítású, kivehető rúd.

kód	mm	HUF
208342	265x162x(H)100	9600
208335	176x162x(H)100	8000



208380



### ZACC KIÜTŐ DOBOZ FA TARTÓDOBOZBAN

- Sötét fából készült tartódoboz, rozsdamentes acél GN 1/4 zacc kiütő dobozzal.

- Szilikon borítású, kivehető rúd.

kód	mm	HUF
208380	275x175x(H)110	15200



271247

### TEJHAB HŐMÉRŐ

- Csipetűvel a tejhabosítóhoz rögzíthető.
- A zöld jel mutatja a tejhab ideális hőmérsékletét cappuccinóhoz, stb.
- Hőmérséklet tartomány: -10°C-tól 110°C-ig.
- Fokozatok: 1°C.
- Rozsdamentes acél szonda védőtokkal.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271247	-10/110°	ø44x(H)140	2100



458198

### TEJES KANCSÓ FEKETE

- Rozsdamentes acél tapadásmentes fekete bevonattal.

kód	liter	mm	HUF
458198	0,6	ø90x(H)112	5500



451045

### TEJES KANCSÓ V ALAKÚ KIONTÓVEL MATT FEKETE

- Extra vastag rozsdamentes acélből készül, melegen tartja a tartalmat.
- A V alakú kiontó extra irányítást biztosít az öntés során.

kód	liter	mm	HUF
451045	0,7	ø84x(H)130	7600



451052

### TEJES KANCSÓ MÉRTÉKKEL

kód	liter	mm	HUF
451052	0,55	130x77x(H)115	4400



451533

### TÖBBFUNKCIÓS KANCSÓK

kód	liter	mm	HUF
451502	0,35	ø76x(H)93	3000
451519	0,6	ø90x(H)112	4100
451526	0,9	ø102x(H)125	5200
451533	1,5	ø112x(H)161	7100

## CSEPEGTETŐ KÁVÉFŐZŐK

S.S.  
stainless steel



208533

S.S.  
stainless steel



208304



### KÁVÉGÉP

- Egy kanna kávéét körülbelül 6 perc alatt főz le.
- Polipropilén házkivitelés fekete gumbivevonattal.
- 1,8 literes üveggannával, polipropilén filtertartóval és fedővel.
- 2 külön vezérlésű melegítőlappal.
- Jelzőlámpával, mely jelzi, ha a kávé elkészült.
- 110/250 filterrel használható.

kód	V	W	mm	HUF
208533	230	2020	204x400x(H)1590	63800

### CSEPPES KÁVÉFŐZŐ

- 2 rozsdamentes acélból (felső és alsó) készült fűtőlemez a kávé melegen tartásához főzés után.
- 2 külön kapcsoló, felső fűtőlemez és vízforralás/alsó fűtőlemez.
- Vízartály: 1,8 l.
- A készlet tartalmazza: 2x 1,8 l-es dekantálók és 100 db papírszűrő.
- A határolók mosogatógépben nem tisztíthatók.

kód	V	W	mm	HUF
208304	230	1400	220x383x(H)465	103800

ITAL MELEGTARTÓK






211052



### CSEPPES KÁVÉFŐZŐ

- Vízartály: 2 l.
- A készlet része: 2 l-es vákuumtartály és 100 db papírszűrő.

kód	liter	V	W	mm	HUF
211052	2	220-240	1400	215x410x(H)520	110000



208656

### PAPÍRALAPÚ KÁVÉSZŰRŐK CSEPEGTETŐS KÁVÉFŐZŐKHOZ

- 1000 szűrőből álló készlet csepegtető kávéfőzőkhöz.
- Fehérített szűrőpapírból készült.
- Felső átmérő: 245 mm.
- Alsó átmérő: kb. 133 mm.
- Alkalmas kereskedelmi csepegtető kávéfőzőkhöz, pl. HENDI.

kód	csomagolva	mm	HUF
208656	1000	ø245x(H)62	14000



445907



### KÁVÉKIÖNTŐ

- Alkalmas a HENDI Drip kávéfőzőhöz (kód: 208304).
- Polipropilén fogantyúval és fedéllel ellátott üvegből készült.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
445907	1,8	200x185x(H)170	6400



448526



### VÁKUUMOS KANCSÓ

- Alkalmas a HENDI Drip kávéfőzőhöz (kód: 211052).
- Rozsdamentes acélból készült, polipropilén fogantyúval és fedéllel.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
448526	2	150x180x(H)265	7800





Nézd meg  
a videót



209998

### ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ - 4,2 L

- Ház és fűtőelem rozsdamentes acélból készült.
- A fogó, a tető és a tartóalap polipropilénből készült.
- A rejtett fűtőelem vízkötől védett, ami növeli a fűtőszál és az egész vízforraló élettartamát.
- Lámpa jelez mikor a fűtőszál melegít.
- Jelzi a minimum első vízszintet.
- Automatikusan kikapcsol miután a felforralás megtörtént.
- Az adagoló csak folyadékkal feltöltve üzemeltethető.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209998	4,2	230	2000	341x226x(H)305	17000



209936

### ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ - 2,5 L

- Ideális intensív, mindennapos használatra
- Gyors vízforralás
- Különálló tápegység a kényelmes kezeléshez – a vízforraló 360°-ban elforgatható
- Ergonomikus polipropilén fogantyú a biztonságos fogáshoz
- Beépített fűtésjelző lámpa
- Rejtett fűtőelem az aljzatban, amely védi a készüléket a vízkölerakódástól
- Automatikus kikapcsolás forráspont elérésekor
- Szárazonfűtés elleni védelem – víz nélkül nem működik
- AISI 304 rozsdamentes acél burkolat és alsó rész
- Súly: 1,12 kg

kód	liter	V	W	mm	HUF
209936	2,5	230	2200	242x172x(H)294	11600



624302



### KANCSÓ

- Gáztűzhelyeken való használatra tervezve.
- Rozsdamentes acélból készült.
- Fedéllel és kényelmes fogantyúval a könnyű szállításért.
- Kapacitás: 6 l.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
624302	6	ø245x(H)290	14800



Nézd meg a videót



209981

### ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ - 1,8 L

- Ház és fűtőelem 304 rozsdamentes acélból készült.
- A fogó, a tető és a tartólap polipropilénből készült.
- 360 fokban forgatható tartóalap.
- A rejtett fűtőelem vízkőtől védett, ami növeli a fűtőszál és az egész vízfornaló élettartamát.
- Lámpa jelez mikor a fűtőszál melegít.
- Kívül töltöttségi szintet jelző skála található.
- Jelzi a minimum belső vízszintet.
- Automatikusan kikapcsol miután a felforralás megtörtént.
- Az adagoló csak folyadékkal feltöltve üzemeltethető.
- Csak víz forralására alkalmas, más folyadékok kárt tesznek az eszközben.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209981	1,8	230	2150	226x165x(H)310	9600



209943

### ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ VEZETÉK NÉLKÜL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSSAL

- A megadott főzési feltételek mellett italok készítéséhez, például zöld tea, fehér tea vagy yerba mate.
- AISI304 rozsdamentes acél ház és fűtés.
- Polipropilén fogantyú, fedél és talp.
- Hőmérséklet szabályozás és karbantartás – a víz a következő hőmérsékletek valamelyikére melegíthető: 40°C, 60°C, 80°C, 100°C.
- Fűtés az alja alá, vízkő ellen védett.
- Vezérlőpult digitális kijelzővel.
- Termosztát visszajelző lámpa.
- Belső maximális vízszintjelző.
- Automatikusan kikapcsolás funkció, miután a víz felforr.
- Kettős védelem üres vízfornaló bekapcsolása ellen.
- A vízfornaló elforgatható – 360°-os alap.
- FIGYELEM: csak forrásban lévő vízhez készült, más folyadékok forralása károsíthatja a vízfornalót.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209943	1,8	230	1800	230x165x(H)255	14400



456514

### TEA DOBOZ

- Fából készült, természetes világos árnyalatú doboz.
- Fedél: egy akril ablakkal rendelkező fakeret, a zsanérokon, felfelé nyitva.
- 12 rekesz a dobozban, mindegyikben 12 teatasak tárolható.

kód	mm	HUF
456514	300x280x(H)90	14800





240700

**ITAL MELEGTARTÓ**

- Rozsdamentes acélból készült.
- Polipropilén szigetelésű fűlekkel és csepegésmentes csappal.
- Hőmérséklet 110°C-ig szabályozható.
- Forraltborhoz vagy forróvízhez ideális.
- Forraláshoz szükséges idő: = 75 perc.
- Csokis tejhez nem alkalmas.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240700	25	230	2500	442x426 x(H)491	<b>45000</b>



240601

**ITAL MELEGTARTÓ**

- Rozsdamentes acélbevonattal.
- Polipropilén szigetelésű fűlekkel és csepegésmentes csappal.
- Hőmérséklet 110°C-ig szabályozható.
- Forraltborhoz vagy forróvízhez ideális.
- Forraláshoz szükséges idő: = 75 perc.
- Csokis tejhez nem alkalmas.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240601	25	230	2500	435x441 x(H)500	<b>43800</b>



## ITALADAGOLÓ

- AISI 410 rozsdamentes acélból készült váz, belül AISI 304 rozsdamentes acélból, PU (poliuretán hab) szigeteléssel.
- Meleg és hideg italokhoz egyaránt alkalmas.
- Nem alkalmas forró csokoládéhoz vagy forrált borhoz.
- Hőmérséklet-ellenállás -10 és 100 °C között.
- Csepegésmentes csappal.
- Kapacitás: 9 L.

kód	liter	mm	HUF
425336	9	ø226x(H)360	18600

425336



Nézd meg  
a videót



## FORRÓCSOKOLÁDÉ ADAGOLÓ

- Bain-Marie fűtési rendszer meggátolja, hogy a csokoládé az adagoló aljára ráégyjen.
- A tartály alja rozsdamentes acélból készült.
- Az oldalfalak Polikarbonátból készültek.
- Csepegtető tálcában úszó mutató jelez, amikor az meglett.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- A folyamatos keverés garantálja a csokoládé egyenletes állagát.
- Speciális csepegésmentes csap.
- Hőmérséklet tartomány: 65-től 85°C-ig.
- Ideális szobahőmérséklet: 10-től 32°C-ig.

kód	liter	V	W	mm	HUF
274125	5	230	1006	440x360x(H)471	179400
274149	10	230	1006	415x300x(H)580	199400

274149

Bain-Marie fűtési rendszer meggátolja, hogy a csokoládé az adagoló aljára ráégyjen



274125



## DUPLAFALÚ FORRÓITAL MELEGENTARTÓ



- Ideális mulcsozott borokhoz és forró vízhez teaóhoz.
- Automatikusan működik, és felfizsgálási hőmérsékleten tartja az italokat.
- A hővesztéséget és az energiafogyasztást a szigetelt, duplafalú, polirozott rozsdamentes acél ház csökkenti.
- Fedél biztonságos „csavarzáró” rendszerrel.
- Vízkövel védett fűtőelem a tartály alatt, túlmelegedés elleni védelemmel.
- Hűvös tapintású markolatokkal, fedőfogantyúval és cseppálló kifolyóval rendelkezik, amelyek mindegyike polipropilénből készült.

- Tiszta szintjelző literben.
- Maximális tartálymagasság: 130 mm (csöpögtetőtálca nélkül).
- Szilikonnal védett főkapcsolóval és melegítési és hibaelhárítási jelzőlámpákkal.
- A hőmérséklet 30 °C és 100 °C között állítható be.
- Cseppátalca mellékelve.
- Csokoládés tejhez nem alkalmas.

AKÁR  
**20%**  
ENERGIAMEG-  
TAKARÍTÁS

Cseppátalca  
tartalmazza



211168



211175

kód	felhasználható kapacitás (l)	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának felfűtésére (perc)	HUF
211168	9	230	1500	340x315x(H)430	40 ±5	<b>38000</b>
211175	17	230	2500	415x382x(H)480	37 ±5	<b>47800</b>



Duplafalú kialakítás – akár 20%-kal alacsonyabb energiafogyasztás

Karbantartásmentes fűtőelem a tartály alatt

Biztonságos „Twist-lock” rendszerű fedél hőálló, polipropilén fogantyúkkal



## SZIMPLA FALÚ FORRÓITAL MELEGENTARTÓ

- Ideális mulcszott borokhoz és forró vízhez teához.
- Automatikusan működik, és felszolgálati hőmérsékleten tartja az italokat.
- Egyfalú, szálcsiszolt rozsdamentes acél ház és fedél biztonságos „Twist-lock” rendszerrel.
- Vízkövesedés ellen fűtőelem a tartály alatt, túlmelegedés elleni védelemmel.
- Hűvös tapintású markolatokkal, fedőfogantyúval és cseppálló kifolyóval rendelkezik, amelyek mindegyike polipropilénből készült.



- Tiszta vízszintjelző literben.
- Maximális tartálymagasság: 130 mm (csöpögtetőtálca nélkül).
- Tápkapcsolóval és jelzőlámpákkal a fűtéshez és hibaelhárításhoz.
- A hőmérséklet  $30^{\circ}\text{C}$  és  $100^{\circ}\text{C}$  között állítható be.
- 40 perc alatt főz  $\pm 65$  csésztét.
- Csokoládés tejhez nem alkalmas.



211137

211144

211151

kód	felhasználható kapacitás (l)	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának felfűtésére (perc)	HUF
211137	10	230	1500	340x315x(H)430	40 $\pm 5$	<b>33200</b>
211144	20	230	2500	415x382x(H)480	42 $\pm 5$	<b>43200</b>
211151	30	230	2500	415x382x(H)620	65 $\pm 2$	<b>56800</b>
211298	Cseppgyűjtő tálca					<b>3600</b>



211298

Cseppgyűjtő tálca – külön rendelhető

Belső maximális vízszintjelző



Csepegésmentes csappal



Fedél biztonságos „Twist-lock” zárral, hőálló polipropilén fogantyúkkal



# UNIQ

Buffet reinvented



211434



211472

ITAL MELEGENTARTÓK



## MELEGENTARTÓ TERMOSZ – BRONWASSER TERVEZTE



- A híres holland tervező, Robert Bronwasser tervezte.
- Az egyedi kialakítás és a részletekre való odafigyelés minden svédasztalon kiemeli őket.
- Egyfalú, rozsdamentes acélból készült szerkezet.
- Polipropilénből készült, stílusos fogantyúk.

- Cseppegmentes csap.
- Üvegből készült vízszintjelző.
- Mágneses cseptálca, könnyen tisztítható.
- Kosár szűrése durva örölt kávéhoz.
- Maximális folyadékszint-visszajelző belül.

Egyedi, nem cseppegő csaptelep,  
beépített üveggel



A cseptálca mágneses



A szűrőedény beépített szűrővel rendelkezik  
a durván örölt kávéhoz, nincs szükség  
szűrőpapírra



574

 HENDI



design by  
Robert Bronwasser



211557



211564

- A jelzőlámpa jelzi a főzés végét.
- A figyelmeztető lámpa túlemelegedést jelez, vagy vízkömentesítésre van szükség.
- A tartály maximális magassága: 100 mm.
- A perkolátorok a főzés után automatikusan megtartják a hőt.

kód	szín	liter	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának felűtésére (perc)	HUF
211434	acél	7	230	1050	307x330x(H)450	52	39800
211441	acél	14	230	1750	354x418x(H)500	57	43800
211472	fekete	7	230	1050	307x330x(H)450	52	47800
211489	fekete	14	230	1750	357x380x(H)502	57	53800
211557	világosszürke	7	230	1050	307x330x(H)450	52	47800
211571	világosszürke	14	230	1750	357x380x(H)502	57	53800
211564	bézs	7	230	1050	307x330x(H)450	52	47800
211588	bézs	14	230	1750	357x380x(H)502	57	53800

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

575

# UNIQ

Buffet reinvented



211410



211458

## FORRÓITAL MELEGTARTÓ TERMOSZ – TERVEZTE: BRONWASSER



- A híres holland tervező, Robert Bronwasser tervezte.
- Egyedi felépítése és a részletekre való odafigyelése miatt a készülék minden svédasztal figyelemfelkeltő kiegészítője.
- Egyfalú, rozsdamentes acélból készült ház.
- Stílusos polipropilén fogantyúk.
- Csepegésmentes csap.
- Polikarbonát szintjelző.
- Mágneses cseptálca, könnyen tisztítható.
- Termosztát visszajelző.
- A készülék belsejében található max. folyadékszint-jelző.

Egyedi, nem csepegő csaptelep,  
beépített üveggel



A cseptálca mágneses



A kazán melegítés után az italt kiszolgálási  
hőmérsékleten tartja





design by  
Robert Bronwasser



211519



211526

- A hőmérséklet 30 °C és 100 °C közötti tartományban állítható be.
- A tartály maximális magassága: 100 mm.
- Visszaállítás gomb - túlmelegedés esetén használható.
- Figyelmeztető lámpa túlmelegedésre vagy vízkömentesítésre.

- Kizárólag víz forralásához vagy bor melegítéséhez - nem alkalmas más folyadékok, például tej vagy forró csokoládé tárolására.

kód	szín	liter	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának felűtésére (perc)	HUF
211410	acél	9	230	950	307x330x(H)450	58	<b>35800</b>
211427	acél	16	230	1650	352x357x(H)380	63	<b>39800</b>
211458	fekete	9	230	950	307x330x(H)450	58	<b>43800</b>
211465	fekete	16	230	1650	357x380x(H)502	63	<b>49000</b>
211519	világosszürke	9	230	950	307x330x(H)450	58	<b>43800</b>
211533	világosszürke	16	230	1650	357x380x(H)502	63	<b>49000</b>
211526	bézs	9	230	950	307x330x(H)450	58	<b>43800</b>
211540	bézs	16	230	1650	357x380x(H)502	63	<b>49000</b>



208007



209882

## ITAL MELEGENTARTÓ TERMOSZ

- Egyfalú rozsdamentes acél karosszéria.
- A belső edény beépített szűrővel rendelkezik, amely alkalmas durva őrlésű kávékhoz, külön papírfilter nélkül is.
- A perkolátor tálalási hőmérsékleten tartja a kávé, miután az elkészült.
- Szintjelző skálázott üveggel, csepegésmentes csappal és automata hőmérsékletszabályozóval.
- A jelzőlámpa jelez, ha a kávé elkészült, vagy ha a vízkötlenítés szükséges.

kód	felhasználható kapacitás (l)	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának feltöltésére (perc)	HUF
208007	6	230	1500	355x355x(H)470	21	39800
208106	10	230	1500	406x390x(H)522	34	55800
208205	16	230	1500	407x382x(H)595	51	59800

## ITAL MELEGENTARTÓ TERMOSZ

- Szimplafalú.
- Forraltborhoz, teához és forró vízhez ideális.
- Forralási idő: = 50 perc Maximális hőmérséklet: 94-99°C.
- Az adagoló csak folyadékkal feltöltve üzemeltethető.
- Forró csokoládéhoz nem használható.

kód	felhasználható kapacitás (l)	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának feltöltésére (perc)	HUF
209882	9	230	2200	370x332x(H)472	23	51800
209899	18	230	2200	385x385x(H)595	52	39000
209905	28	230	2200	500x500x(H)488	76	67800



AKÁR  
**20%**  
ENERGIAMEG-  
TAKARÍTÁS



211205



211403

## PERKOLÁTOR DUPLAFALÚ

- Szigetelt, duplafalú polirozott rozsdamentes acélszerkezet hővezetés, konvekció és sugárzás által csökkenti a hővesztéséget.
- Akár 20% -kal alacsonyabb energiafogyasztást biztosít a hasonló egyfalú perkolátorokhoz képest.
- A ház és a tartály rozsdamentes acélből készült.
- Hegesztett rozsdamentes acél fülek szilikon markolattal.
- Csepegésmentes csap.
- Üveg vízszintmérő.
- Vízkötlenítő jelzőrendszer.
- Csepegtető tálca rozsdamentes acél ráccsal.

kód	felhasz- nálható kapacitás (l)	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának felűtésére (perc)	HUF
211106	6	230	1500	316x350x(H)480	20	51800
211205	10	230	1500	370x390x(H)525	32	67000
211304	16	230	1500	360x401x(H)647	50	71800

## ITAL MELEGENTARTÓ DUPLAFALÚ

- Szigetelt, duplafalú polirozott rozsdamentes acélszerkezet hővezetés, konvekció és sugárzás által csökkenti a hővesztéséget.
- Termosztikus hőmérséklet-szabályozás 110°C-ig beállítható.
- Akár 20% -kal alacsonyabb energiafogyasztást biztosít a hasonló egyfalú ital melegentartókhöz képest.
- A ház és a tartály rozsdamentes acélből készült.
- A tartály alatt lévő fűtélem karbantartást nem igényel.
- Az alkatrészek könnyen szétszerelhetők a tisztítás megkönnyítése érdekében.
- Hegesztett rozsdamentes acél fülek szilikon markolattal.
- Csepegésmentes csap. Üveg vízszintmérő.
- Vízkötlenítő jelzőrendszer.
- Csepegtető tálca rozsdamentes acél ráccsal.
- Csokis tejhez nem alkalmas.

kód	felhasz- nálható kapacitás (l)	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatá- nak felűtésére (perc)	HUF
211403	9	230	2200	322x390x(H)522	22	49000
211502	18	230	2200	386x393x(H)666	50	63800




# 14

## Thermoboxes, trolleys

Preserve quality,  
wherever you are








15x GN 1/1

15x 600x400



7x GN 1/1



810668

810613

810651



Két fékezhető forgókerék



Egyszerű zárendszerrel felszerelt



SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS



### TÁLCASZÁLLÍTÓ KOCSI - 7 X GN 1/1

- GN 1/1 tálcákhoz/edényekhez tervezték - polcok közötti távolság: 80mm.
- Munkafelülettel.
- Tálcazárak mindegyik oldalán.
- A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt.
- GN 1/1 - 530x325.
- Lapra szerelve szállítják.

kód	mm	HUF
810668	445x615x(H)945	67800

### TÁLCASZÁLLÍTÓ KOCSI - 15 X GN 1/1

- GN 1/1 15 polccal - polcok közötti távolság: 80mm
- Tálcazárak mindegyik oldalán
- A 4 kerékből
- 2 fékkel felszerelt
- Lapra szerelve szállítják

kód	mm	HUF
810613	440x610x(H)1710	91000

### TÁLCASZÁLLÍTÓ KOCSI - 15X 600X400

- 600x400 mm 15 réteg - 80 mm-re elosztva.
- Mindkét oldalon tálcazárak.
- Négy görgővel van felszerelve, amelyek közül kettő fékezett.
- A kocsi megengedett terhelése 150 kg egyenletesen elosztott súllyal.
- Lapos kiszállítás.

kód	mm	HUF
810651	515x680x(H)1710	105000



15x GN 1/1



813270



15x 600x400



813287



### HASZNÁLT EDÉNYGYŰJTŐ KOCSI, 15 REKESSEL

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- A vezetők egymástól 80 mm-re helyezkednek el.
- Kompatibilis a GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3 tálcákkal.
- 4 nagy gumigörgővel (ø100 mm) felszerelve.
- 4 gumi ütközőt tartalmaz.
- Maximális töltet: 100 kg.
- Maximális kapacitás: 15x GN 1/1, 30x GN 1/2, 45x GN 1/3.
- Lapraszerelt csomagolásban.
- Tálcavezető méretei: 600 x 400 mm.

kód	mm	HUF
813270	380x550x(H)1705	63800

### HASZNÁLT EDÉNYGYŰJTŐ KOCSI, 15 X 600 X 400 MM

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- A vezetők egymástól 80 mm-re helyezkednek el.
- Kompatibilis a GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3 tálcákkal.
- 4 nagy gumigörgővel (ø100 mm) felszerelve.
- 4 gumi ütközőt tartalmaz.
- Maximális töltet: 100 kg.
- Maximális kapacitás: 15x GN 1/1, 30x GN 1/2, 45x GN 1/3.
- Laposan csomagolva kapható.
- Tálcavezető méretei: 600x400 mm.

kód	mm	HUF
813287	470x620x(H)1735	74000

### DUPLA SOROS MOBILKOCSIK - 12 X GN 1/1

- GN 1/1, 12 réteggel – 80 mm-es távolságra.
- Mindkét oldalon tálcazárok.
- Négy kerékkel van felszerelve, amelyek közül kettő fékezett.
- A kocsi megengedett terhelése 150 kg egyenletes súlyeloszlás mellett.
- Flatpack szállítás.

kód	mm	HUF
810569	810x610x(H)1960	90000



12x GN 1/1



810569



BARUP  
BARWARE



SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS



150kg

30x GN 1/1



810576

### DUPLA KOCSI - 30 X GN 1/1

- GN 1/1, 30 réteggel - 80 mm-es távolságban.
- Mindkét oldalon tálcázárak.
- Négy kerékkel van felszerelve, amelyek közül kettő fékezett.
- Flatpack szállítás.
- A kocsi maximális terhelése egyenletes elosztás esetén: 150 kg

kód	mm	HUF
810576	798x610x(H)1710	143800

150kg

15x GN 1/1



810606



A helytakarékos tárolás végett a kocsik egymásba tolhatók

### HASZNÁLT EDÉNYES VAGY TÁROLÓ KOCSI, KOMPAKT - 15 X GN 1/1

- A tárolás során a helytakarékoság érdekében a kocsik egymásba tolhatók.
- GN 1/1 15 réteggel - 80 mm-es távolságban.
- Tálcazárak mindkét oldalon.
- Négy görgővel szerelve, amelyek közül kettő fékezett. Lapos kiszállítás.
- Megengedett kocsi Teherbírás egyenletes súlyeloszlás mellett - 150 kg.

kód	mm	HUF
810606	445x610x(H)1710	111800





810101

### SZERVIZKOCSI

- Rozsdamentes acélból.
- 3 polccal, alul zajcsökkentő anyaggal.
- Polcokénti maximális terhelés: 50 kg.
- A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt, ütközőkkel.
- Tálcák közötti távolság: 270 mm.
- Kocsilap: 830x510mm.
- Lapra szerelve szállítják.

kód	mm	HUF
810101	905x585x(H)945	51800



811320

### MATTFEKETE SZERVÍZKOCSI

- Rozsdamentes acélból készült, matt fekete felülettel.
- 3 polc alatt zajcsökkentő anyaggal.
- Maximális töltet polcenként 50 kg.
- 4 görgőt tartalmaz, amelyek közül 2 fékkel rendelkezik, sarokvédelemmel.
- A polcok közötti távolság 270 mm. Munkafelület 830 x 510 mm.
- Lapos csomag szállítása.

kód	mm	HUF
811320	905x585x(H)945	79400



810002



### SZERVIZKOCSI

- Rozsdamentes acélból.
- 2 polccal, alul hangszigetelt anyag.
- Polcokénti maximális terhelés: 50 kg.
- A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt, ütközőkkel.
- Tálcák közötti távolság: 550 mm.
- Kocsilap: 830x510mm.
- Lapra szerelve szállítják.

kód	mm	HUF
810002	905x585x(H)945	43800



810118

#### 4 POLCOS SZERVÍZKOCSI

- Rozsdamentes acélból készült.
- 4 polccal.
- 4db görgőt tartalmaz, ebből 2 fékezett, sarokkal szerelve védelem.
- Flatpack szállítás.

kód	mm	HUF
810118	905x585x(H)1245	75000



810125

#### 5 POLCOS SZERVÍZKOCSI

- Rozsdamentes acélból. 5 polccal szerelve.
- 4db görgőt tartalmaz, ebből 2 fékezett, kanyarvédelemmel szerelve.
- Lapos kiszállítás.


kód	mm	HUF
810125	905x585x(H)1545	99800



#### 3 POLCOS SZERVÍZKOCSI – HEGESZTETT

- Rozsdamentes acélból készült.
- A hegesztett szerkezet nagy szilárdságot és stabilitást biztosít.
- 3 polc 10 mm-es dombornyomással, hogy megvédje az edényeket a leeséstől.
- Teljes polcméret: 800 x 500 mm.
- Polcméreték dombornyomás nélkül: 750x450 mm.
- A polcok közötti távolság: kb. 292 mm.
- Megengedett hozzávetőleges polcterhelés: 70 kg/m<sup>2</sup>.
- 100 mm-re kiálló függőleges rozsdamentes acél fogantyú.
- 4 db ø100 mm-es forgó görgő lökhárítókkal, köztük 2 db fékkel ellátott görgővel.

kód	mm	HUF
810224	800x500x(H)950	198000



810224



### 3 POLCOS POLIPROPILÉN SZERVIZKOCSI



- Mobil eszközként használható, tárolásra alkalmas.
- Könnyedén mozgatható egyenletlen felületeken, liftekben vagy folyosókon.
- A felső polc ergonomikus magasságban van elhelyezve a nagyobb kényelem érdekében.

- Maximális töltet polcenként (egyenletesen elosztva): 50 kg.
- 4 forgó görgővel és sarokkötözőkkel, 2 fékekkel.
- Lekerekített sarkok.

**NEW**



816264

**NEW**



816271



810200

#### 3 POLCOS POLIPROPILÉN SZERVIZKOCSI, NAGY

- Polcméretek: 842x486 mm.
- Polctávolság: 308 mm.

#### 3 POLCOS POLIPROPILÉN SZERVIZKOCSI OLDALPANELLEL, NAGY

- Polcméretek: 842x486 mm.
- Polctávolság: 308 mm.
- A polc oldalpaneljeit tartalmazza.

#### 3 POLCOS POLIPROPILÉN SZERVIZKOCSI, KICSI

- Polctávolság: 293 mm.
- Polcméretek: 625 x 400 mm.

kód	mm	HUF
816264	1010x500x(H)960	39800

kód	mm	HUF
816271	1010x500x(H)960	63400

kód	mm	HUF
810200	800x420x(H)945	27000

SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS



#### KONTÉNER SZERVIZKOCSIHÓZ

- Alsó méretek: 238 x 173 mm.
- Kompatibilis a következő termékekkel: 810200, 816264, 816271

kód	mm	HUF
816288	325x240x(H)447	4900



816288



#### KONTÉNER SZERVIZKOCSIHÓZ

- Alsó méretek: 294 x 185 mm.
- Kompatibilis a következő termékekkel: 810200, 816264, 816271.

kód	mm	HUF
816295	325x240x(H)180	2400



816295



MAX. 110 L



csepegetető tálca



2 fékezhető forgókerék



csap



kanál

877883

### SZIGETELT JÉGLÁDA - 110 L

- Jégkocka vagy jégdara szállítására ideális.
- Masszív polietilén ház, rázkódás és ütésálló.
- Vastag habszigetelés tartja a jég számára ideális hőmérsékletet ameddig csak lehetséges.
- Belső falai karc és szennyeződés állók.
- Toló tetőszerkezet, mely lehetővé teszi a jég egyszerű kikanalazását.
- ergonomikus fogó a ház része.
- Két hatalmas kerék egyenetlen talajon is jól funkcionál,

- a két kisebb kerék fékkel van ellátva.
- Az olvadó jég külön kamrába távozik, melyen csapkimenet található.
- Használatra készen szállítják, összeszerelést nem igényel.
- 4 kerék, ebből 2 kerékkal ellátva (nagy 20 mm átmérőjű, kicsi 10 mm átmérőjű).
- Csapot, jéglapátot és csepegetető tálcat tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
877883	110	585x800x(H)745	315000

### KOCSI TERMOLÁDÁKHOZ

kód	mm	HUF
877821	530x710x(H)230	55800





877913

877920



NEW

877210



877913

MAX.  
102 l



## ALAPANYAGOS KOCSI

- Bármilyen nagy konyhában hasznos lehet a száraz élelmiszerek, például liszt, cukor, só, zabpehely, rizs gyors tárolására, szállítására és mennyiségének mérésére.
- Egyrészes, szilárd és erős polipropilén szerkezet.
- A lekerekített sarkok és a sima belső falak ideálisak a könnyű tisztításhoz.
- A kocsi felső, belső részén található vezetők lehetővé teszik a kanál kényelmes illesztését.
- Átlátszó polikarbonát fedél az egyszerű azonosításhoz vagy a termék típusához és mennyiségéhez.
- Négy széles, 75 mm átmérőjű gumi kerék, köztük két fékes görgőkerék a könnyebb szállítás érdekében.
- A 71 cm-es ergonomikus magasság ideális munkaszal alá helyezéshez.

kód	liter	mm	HUF
877210	62	345x720x(H)570	<b>39800</b> <span style="background-color: #90EE90;">N</span>
877913	82	355x720x(H)600	<b>53800</b>
877920	102	600x720x(H)700	<b>59800</b>



kanál



átlátszó fedő



négy forgókerék



liszt



cukor



só



kása



rizs





LDPE  
polyethylen

## TÁNYÉRSZÁLLÍTÓ KOCSI

- A teríték biztonságos szállítását garantálja.
- Mobilis polietilén állványok a különböző tányérméretekhez.
- Extra masszív polietilén kialakítás védi meg a tányérokat a csorbulástól és a töréstől.
- Tányér oszlopok száma: 6.
- Tányérok száma oszloponként: 50.
- Kerekek egyenetlen talajon is jól funkcionálnak, telerakott állapotban sem nagy nyomot.
- Két 10 mm átmérőjű kerék fékkel felszerelt, nagy kerekek 20 mm átmérőjűek.
- Vinyl takaróval, hogy a szigorú higiéniai előírásoknak megfeleljen.
- Alkalmas 115-330 mm átmérőjű tányérok tárolására.



kód	mm	HUF
877906	930x720x(H)785	315800



Minden kocsihoz vinyl takaró, a higiénikus tárolás érdekében

Egy halomba akár 50 tányért is egymásra tehetünk

fékezhető első kerekek

## Példák az elrendezésre

4 oszlop -  
ø225-330 mm-es  
tányérok

6 oszlop -  
ø140-225 mm-es  
tányérok

4 oszlop -  
ø115 mm-es tányérok  
2 oszlop -  
ø140-175 mm  
2 oszlop -  
ø175-225 mm

5 oszlop -  
ø115 mm-es  
tányérok  
3 oszlop -  
ø175-225 mm-es  
tányérok





szellőző rés



Ajtó tömítéssel.



# AMER★BOX



## TERMOLÁDA 2X GN 1/1 200

- Duplafalú szigetelt polietilén LDPE.
- Melegen és hidegen tart.
- 2 stabil szállítófogantyúval.
- Préseléssel formázott vezető sínek a kamrában.
- Belső méretek: 335x533x590 mm.
- Az alábbi 1/1 GN tálcákkal használható:
  - GN tálca 10 mm mély: 12 darab
  - GN tálca 65 mm mély: 6 darab
  - GN tálca 100 mm mély: 4 darab
  - GN tálca 150 mm mély: 3 darab.
  - GN tálca 200 mm mély: 2 darab.

877814




877821




2 fékezhető kerék

### Hővisszatartás


#### meleg



#### hideg



### Példák az elrendezésre



rögítópánt mellékelve

877821

### KOCSI TERMOLÁDÁKHOZ

kód	mm	HUF
877821	530x710x(H)230	55800



NEW



707692

**HŐSZIGETELT TARTÁLY FŰTÉSI FUNKCIÓVAL – CATERING**

- Dupla HDPE ütésálló szigetelő falak
- Lehetőség a kamra fűtési hőmérsékletének beállítására a tápegységhez való csatlakoztatás után
- Két nagy ergonomikus fogantyú
- Nagyméretű és könnyen leolvasható LED-kijelző, amely a kamra hőmérsékletét jelzi
- Mind a magas, mind az alacsony tartalmi hőmérsékletet fenntartja
- A kamraházba szűrt sínek
- Külső méretek: 335x533x(H)590 mm

- 1/1 GN-es tartályokhoz alkalmas:
  - GN 1/1 (H) 20 mm: 12 db
  - GN 1/1 (H) 65 mm: 6 db
  - GN 1/1 (H) 100 mm: 4 db
  - GN 1/1 (H) 150 mm: 3 db
  - GN 1/1 (H) 200 mm: 2 db
  - GN 1/2 (H) 150 mm: 6 db
- Max. hőmérséklet: 68 °C
- Vízállósági osztály: IPX3



kód	mm	HUF
707692	477x680x(H)620	318000

**KOCSI TERMOLÁDÁKHOZ**

kód	mm	HUF
877821	530x710x(H)230	55800



rögzítőpánt mellékelve

877821





877869




## HŐSZIGETELT CSAPPAL FELSZERELT ITALADAGOLÓ

- Ideális meleg és hideg italok tárolására, szállítására és felszolgálására.
- Masszív LDPE polietilén ház.
- Kiváló poliuretán habszigeteléssel.
- 4 erős csat, 25 mm széles, mindkét oldalon könnyedén és gyorsan nyitható és zárható.
- Szállításához kényelmes markolattal ellátva.
- Csap és padló közötti távolság: 95 mm.
- Rejtett csap a szállítás közbeni sérülések elkerülése végett.
- Matricákkal, az italok gyorsabb beazonosítása érdekében.
- Szelep segíti a fedél könnyebb felnyitását.
- Rázkódás és ütésálló.
- A csap lekerekített üreges vájatban helyezkedik el.



kód	liter	mm	HUF
877869	9,4	230x420x(H)470	63800
877876	18	230x420x(H)620	79400

Hőviszatarítás


meleg



hideg



patentzár



szellőző rés



složivo




## TERMOLÁDA GN 1/1, FELÜLRŐL TÖLTHETŐ

- HDPE polietilénből készült.
- Dupla falak között kiváló minőségű poliuretán habszigetelés biztosítja az élelmiszer hőmérsékletének hosszútávú megtartását.
- A tetőt 4 erősített nylon csat zárja szorosan.


kód	mm belső méret	mm	HUF
877852	530x325x(H)200	630x460x(H)305	79800

Hőviszatarítás

meleg



hideg



### Példák az elrendezésre



1x GN 1/1

2x GN 1/2

2x GN 1/4  
1x GN 1/2

1x GN 2/3  
1x GN 1/3

3x GN 1/3

4x GN 1/4

2x GN 1/6  
2x GN 1/3

6x GN 1/6



9x 600x400



707685




**NEW**

### TERMODOBOZ 9 X 600 X 400 MM

- EPP-ből készült doboz.
- Ultrakönnyű, elől záródó, külön fedéllel.
- Magas hőmérséklet-ellenállás.
- Alkalmos meleg és hideg élelmiszerek szállítására és tárolására.
- Egymásra rakható.
- Lekerekített sarkok.
- 9 sín a 600 x 400 mm-es tálcákhoz (tálcák nélkül).
- A sínek közötti távolság: 50 mm.
- Mosogatógépben tisztítható 80 °C-ig.

kód	liter	mm belső méret	HUF
707685	128	540x700x(H)640	138000



Hőmérséklet csökkenése a szigetelt tartályban teljes terhelés mellett  
— kezdeti hőmérséklet 20°C  
— környezeti hőmérséklet 2,3°C



## ELŐLTÖLTŐS TERMOLÁDA

5x GN 1/1



707661

### TERMOLÁDA

- Ultrakönnyű, tartós, tökéletes záródással.
- Levehető ajtó - akkor is, ha a dobozok tele vannak 5 darab, egymástól 65 mm-re elhelyezkedő vajat, melyekbe belesúszthatók a GN edények, GN 1/1 edények tárolására használható.
- Rögzítőprofil biztosítja az edények stabil, csúszásmentes tárolását.
- Tökéletesen illeszkedik Euro raklapokra - 4 láda / réteg

kód	liter	mm belső méret	mm	HUF
707661	66	535x310x(H)400	600x400x(H)490	58000

### Példák az elrendezésre



Tökéletesen illeszkedik az euro raklapokra - négy doboz rétegenként.



### FŰTŐELEM

- 90°C-ra felmelegíthető.
- Használható: 707814, 707999, 707661.
- A felmelegítéséhez a fűtőelemet tegye egy rozsdamentes acél edénybe azután helyezze be egy konvekciós sütőbe, majd melegítse maximum 90°C-on, legfeljebb 40 percig.
- Parafingyantát tartalmaz.

kód	GN	mm	HUF
707784	GN 1/2	320x265x(H)30	9600
707845	GN 1/1	530x325x(H)30	17000



### FAGYASZTÓELEM

- Termoboxokban történő alkalmazáshoz az eutektikus lemeznek köszönhetően a hőmérsékletet -12 és -10°C között tartja 3-4 órán keresztül.
- Használat előtt: fagyaszta -18°C-on 24 órán keresztül, vagy egészen addig, amíg szilárd marad.
- Annak ellenőrzéséhez, hogy készen áll-e, rázza meg az elemet, és amikor úgy érzi és hallja, hogy semmi sem mozog benne, az kész.
- Víz és nátrium-poliakrilátot tartalmaz.

kód	GN	mm	HUF
707753	GN 1/1	530x325x(H)30	11200
707760	GN 1/2	320x265x(H)30	6800





## TERMOLÁDA

- Ultrakönnyű, tartós, tökéletes záródással.
- GN 1/1 edények tárolására használható.
- 8 darab, egymástól 61 mm-re elhelyezkedő vájat, melyekbe beelszúsztathatók a GN edények.
- Rögzítőprofil biztosítja az edények stabil, csúszásmentes tárolását.

kód	liter	mm belső méret	mm	HUF
707999	100	550x335x(H)545	635x465x(H)660	110000



707999

## Példák az elrendezésre



## JÉGAKKU

- Termoboxokban történő alkalmazáshoz az eutektikus lemeznek köszönhetően a hőmérsékletet 0-4°C között tartja 3-4 órán keresztül.
- Használat előtt: fagyasztva -18°C-on 24 órán keresztül, vagy egészen addig, amíg szilárd marad.
- Annak ellenőrzéséhez, hogy készen áll-e, rázza meg az elemet, és amikor úgy érzi és hallja, hogy semmi sem mozog benne, az kész.
- Vízet és nátrium-poliakrilátot tartalmaz.

kód	GN	mm	HUF
707777	GN 1/2	320x265x(H)30	6500
707821	GN 1/1	530x325x(H)30	10000





Ergonomikus fogantyúkkal a szállításhoz



707968



### TERMOLÁDA KITCHEN LINE

- Hideg és meleg termékek szállításához tökéletesen alkalmazható.
- Kiváló hőszigetelő képességű, ellenálló.
- -20°C-tól +110°C-ig hőálló.
- Oldalán fülkivágással.

kód	liter	mm belső méret	mm	HUF
707906	40	538x338x(H)234	600x400x(H)285	14900
707968	46	538x338x(H)257	600x400x(H)320	19000
707951	53	625x425x(H)200	685x485x(H)260	23800
707944	80	625x425x(H)300	685x485x(H)360	24800



707814

### HŰTŐADAPTER GN 1/1

- Helyezze be az akkut és a hűtőelemet a Termékcslád GN 1/1.
- Termelődájának tetejére, így meghosszabbíthatja a termékek hidegen tartásának időtartamát.
- Hűtőelemmel.
- 707906 és 707968 ládába helyezhető.

kód	mm	HUF
707814	600x400x(H)85	10300



707975

### PIZZA TERMODOBOZ PROFI LINE

- Polipropilénből készült.
- Beépített markolatok a könnyebb hordozásért.
- Speciális belső profil a könnyebb kirakodás érdekében.
- Strapabíró és stabil szerkezet, hosszú távú használatra tervezve.
- Ultrakönnyű, felülről lezárva, külön fedéllel.
- A ház barázdáinak köszönhetően egymásra rakható.

kód	liter	mm	mm belső méret	HUF
707975	21	410x410x(H)240	350x350x(H)175	15800



707982



Nagyon ellenálló és ruganyos keret



Ergonomikus fogantyúkkal a szállításhoz



Dedikált mélyedés a könnyű kinyitáshoz

### TERMOLÁDA PROFI LINE

- Hideg és meleg termékek szállításához tökéletesen alkalmazható.
- Speciális hőszigetelt belső bélés erősíti a thermodoboz anyagát, megkönnyíti a tisztítását és lényegesen megnöveli az élettartalmát.
- A termoláda GN 1/1 méretig terjedő edények tárolására alkalmas.
- A nyújtott polipropilén láda kivételes szigetelő képességekkel bír, akár 50%-kal is jobban zár, mint más HENDI termoládák.
- -20°C-tól 110°C-ig hőálló Praktikus beépített fogantyúk könnyítik a cipekedést.
- A termoládák fedővel, és fedő nélkül is egymásra pakolhatók.

kód	liter	mm	mm belső méret	HUF
707982	39	674x400x(H)287	538x338x(H)217	37000



Rendkívül sima belső felület

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

599



# arktic

PROFESSIONAL REFRIGERATION



SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS



**NEW  
MODEL**



- Vendéglátási létesítményekbe tervezték, hogy szállítás közben melegen tartsa az ételeket és italokat.
- A falak közötti tér speciális szigetelőanyaggal van feltöltve, amely biztosítja, hogy a hőmérséklet több órán át fennmaradjon.
- AISI 201 szaténbevonatú rozsdamentes acélból készült termoszház és fedél.
- Belső anyaga AISI 201 rozsdamentes acél, vastagsága 0,5 mm.
- Két ergonomikus fogantyú a biztonságos kezelés érdekében.
- Szigetelt fedél fogantyúval a könnyű felnyitás érdekében.
- Profiltömítés, eltávolítható a könnyű tisztítás érdekében.
- Fedél 3 rögzítővel.

- Nem stabil.
- Mosogatógébben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
708071	11	ø300x(H)345	<b>19800</b>
708088	19	ø350x(H)400	<b>23800</b>
708095	31	ø400x(H)445	<b>31800</b>
710241	23	ø350x(H)440	<b>27800</b> <b>N</b>
710258	36	ø400x(H)500	<b>33800</b> <b>N</b>





6 retesz – ideális a folyékony  
ételek szállításához



710203

Ugyanazok az átmérők  
megkönnyítik az egymásra  
helyezést és a szállítást



A falak közötti tér különleges  
szigetelőanyaggal van feltöltve,  
amely akár 6-8 órán át tartja az étel  
meleg vagy hideg hőmérsékletét



710128

602



710203

- A tartály és a fedél külső felülete 0,7 mm vastag, selyemfényű rozsdamentes acélból készült.
- A tartály belseje és a fedél belseje 0.7 mm vastag, fényes, polírozott 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- 2 ergonomikusan szigetelt fogantyúval, amelyek mindegyike 7 hegesztéssel van rögzítve.
- A szigetelt fedél fogantyúval és levegőszelleppel van ellátva a könnyű kinyitás érdekében.



710227

- A fedéltömítés profilozott és eltávolítható a könnyű tisztítás érdekében.
- A fedél biztonságosan le van zárva 6 zárral.
- Ez a fekete gumiperemmel ellátott alsó részen védi a tartályt, és lehetővé teszi több tartály egymásra helyezését.
- Az ételkészítési és folyadék meleg tartására szolgáló vendéglátóipari vállalatok számára készült.
- Akár 6 órán át tartja a tartalmat a hőmérsékleten.
- Egyásra rakható.

**NEW**

### SZIGETELT HORDOZHATÓ ÉTEL-TÁROLÓEDÉNY PROFI LINE

kód	liter	mm	HUF
710104	10	ø330x(H)220	65000
710111	15	ø330x(H)280	51800 <b>N</b>
710203	20	ø330x(H)360	90000
710210	25	ø330x(H)430	58000 <b>N</b>
710302	35	ø330x(H)570	114000
710319	50	ø480x(H)380	75800 <b>N</b>

### SZIGETELT HORDOZHATÓ ÉTEL-TÁROLÓEDÉNY - CSAPPAL PROFI LINE

- Rozsdamentes acélból készült csap.
- A kifolyó kb. 45 mm-re van elhelyezve.

kód	liter	mm	HUF
710128	10	ø330x(H)220	55800
710135	15	ø330x(H)280	58000
710227	20	ø330x(H)360	61000
710234	25	ø330x(H)430	65000
710326	35	ø330x(H)570	71800
710333	50	ø480x(H)380	83800


Ergonomikus fogantyúk



Levegőszlep



Dupla fedél tömítéssel rögzítve és 6 reteszeléssel felszerelve



A rugalmas anyag megvédi a tartályt és a padlót a sérülésektől



150 kg



812266

### ALUMÍNÍUM TÁROLÓ ÁLLVÁNY GN EDÉNYEKHEZ

- GN 1/1 edények közvetlenül behelyezhetők a tartóelemek közé.
- Galvanizált alumíniumkeret.
- Mosogatógépben mosható polipropilén polcokkal.
- Könnyedén bővíthető.
- Teherbírás: 150 kg a felszínen egyenletesen eloszlva.

kód		mm	HUF
812266	-	1120x355x(H)1685	103800
812372	Hosszabbító horog alumínium tárolóállványhoz	15x42x(H)42	1900

150 kg



812273

### ALUMÍNÍUM TÁROLÓÁLLVÁNY

- Korrózióálló eloxált alumíniumból készült keret.
- A 4 polcnak köszönhetően minden polc 3 kivehető polipropilén elemből áll, amelyek mosogatógépben moshatók.
- Állítható lábak a vízszintes elhelyezés biztosításához.
- Csatlakoztassa az állványokat egymáshoz, vagy hozzon létre sarkóállványokat a választékban található csatlakozóhoroggal [kód: 812280].
- Maximális terhelhetőség polcanként: 150 kg.

kód		mm	HUF
812273	-	1280x405x(H)1685	119400
812280	Hosszabbító horog alumínium tárolóállványhoz	15x42x(H)42	1400
812341	Polc alumínium tárolóállványhoz		4000

Könnyedén bővíthető



A GN 1/1 konténerek közvetlenül az alumínium tartók közé illeszthetők




A műanyag polcok mosogatógépben moshatók





125 kg



812259

### IPARI TÁROLÓ ÁLLVÁNY

- 4 állítható polc.
- Polcenkénti maximális terhelés: 125 kg.
- Állítható talpakkal.
- Krómzott vas.

kód	mm	HUF
812259	910x455x(H)1830	53800



### ÖSSZESZUKHATÓ SZÁLLÍTÓ KOCSI

- Összehajtható a szállítási méretek minimalizálása érdekében.
- Összehajtás előtti méretek: 742 x 480 x 235 mm.
- Maximális töltet: 200 kg.

kód	mm	HUF
810514	742x480x(H)845	39800



812204

### TÁROLÓÁLLVÁNY 5 POLCCAL

- Acélból készült.
- Kapható krómzott vagy fekete porbevonatos kivitelben.
- Könnyen összeszerelhető, a polcmagasság könnyen beállítható.
- 5 húzalpolcot tartalmaz.
- Terhelési kapacitás polcenként: 80 kg.
- Állítható lábakkal.

kód	szín	mm	HUF
812990	Fekete	910x455x(H)1830	51800
812204	Króm	910x455x(H)1830	50000

összeszerelési utasítás



810514

Szállításkor kis helyet foglal, összeszukható



# 15

## Dishwashers, hygiene

Cutting-edge technology





## MOSOGATÓGÉP 50X50 - ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

- Rendkívül könnyen használható, tisztítható és szervizelhető.
- Ideális tányérok, evőeszközök, üvegedények, csészék, tálcaik tisztításához.
- Elektronikus vezérlők.
- Mosószer- és öblítőszer-adagolók, valamint a szivattyú alaptartozéka.
- Rozsdamentes acélból készült AISI 304 ház.
- Forgó műanyag mosó és rozsdamentes acél öblítőkarok a kamra alján.
- Álló műanyag mosogatókarok és forgó rozsdamentes acél öblítőkarok a kamra tetején.
- Robusztus, kétkaros ajtó mikrokapcsolóval felszerelve, nyitott állapotban leállítja a programot.
- A poharak maximális magassága: 325 mm.
- A lemezek maximális magassága: 335 mm.
- Vízhőmérséklet mosás közben: 60 °C.
- Vízhőmérséklet öblítés közben: 85 °C-os kazán (kapacitás/ teljesítmény): 6L / 6 kW
- Mosogatótér (kapacitás/ teljesítmény): 35L/2,8 kW.
- Mosószivattyú: 0,75 kW.
- Biztonsági termosztát kazánhoz/fűdőhöz: max. 105 °C / 99 °C.
- Elektronikus vízhőmérő kazánhoz és tartályhoz.
- A szivattyú tömítési tényezője: IP 44ø40 mm láb, ±10 mm állítható magasság/Tömeg: 55 kg.

### FUNKCIÓK:

- Három mosási program: 60, 120, 180 mp. (A mosási program automatikusan meghosszabbodik az öblítővíz +85 °C-ra történő felmelegítéséhez szükséges idővel)
- A mosogatógép kamrájának tisztítóprogramja.
- Hideg öblítési funkció - ideális üvegmossáshoz.
- HŐVEDŐ rendszer a hidegvíz-öblítés megakadályozására - garantálja, hogy az öblítés nem indul el addig, amíg a hőmérséklet 85°C nem lesz.
- A SOFT START rendszer alacsony nyomáson indítja el a vízszivattyút, és fokozatosan növeli a nyomást a kényes darabok védelme érdekében.
- 8 pontos önellenőrző rendszer.
- ECO rendszer - a kisebb energiafogyasztás érdekében.

### A HIDEG ÖBLÍTÉS ELŐNYEI:

- Tisztítás után lehűti a poharakat, azonnal használatra készek.
- Eltávolítja az öblítőszer illatát, ideális borospoharak számára.

### BERENDEZÉS:

- 1 univerzális műanyagkosár 500x500x(H)105 mm
- 1 kosár csapokkal mély és sekély lemezekhez, 500x500x(H)105 mm.
- 1 evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm.
- Elektromos mosószer- és öblítőszer-adagoló.
- 1, 5 m hosszú víztömlő 3/4-es menetes csatlakozóval.
- Engedje le a szivattyút és a kifolyócsövet.
- Tápkábel dugó nélkül.



max H  
335 mm

Mosogatógép 50x50 -  
elektronikus vezérlés



Padlóállvány



Asztal felület  
a mosogatógépekhez

Egycsatlakozós  
öblítő zuhanyfej

Asztal betöltése  
mosogatóval  
mosogatógép hez

Mosogatókosár  
poharaknak

Kocsi  
mosogatókosarakhoz

Kerek  
hulladékgyűjtő

ADAGOLÓ ÉS  
LEERESZTŐ  
SZIVATTYÚ  
MELLÉKELVE



## POHÁR MOSOGATÓGÉP 40X40

max H  
290 mm



elektromechanikus vezérlés



elektronikus vezérlés

Külön rozsdamentes acél mosó-  
és öblítőkarak felül



Külön rozsdamentes acél mosó-  
és öblítőkarak alul

## MOSOGATÓGÉP 50X50

max H  
335 mm




elektromechanikus vezérlés



elektronikus vezérlés

Külön rozsdamentes acél mosó-  
és öblítőkarak felül



Külön műanyag mosókarak  
és rozsdamentes acél öblítő  
karak alul

kód	vezérlés	kosár mérete	feszültség (V)	öblítőszer- adagoló	mosószer adagoló	leeresztő szivattyú	HUF
230299	elektromechanikus	40x40	230	IGEN			570000
233009	elektromechanikus	40x40	230	IGEN	IGEN		598000
233016	elektromechanikus	40x40	230	IGEN		IGEN	598000
233023	elektromechanikus	40x40	230	IGEN	IGEN	IGEN	638000
230268	elektronikus	40x40	230	IGEN	IGEN	IGEN	740000
230305	elektromechanikus	50x50	400	IGEN			730000
233030	elektromechanikus	50x50	400	IGEN	IGEN		750000
233047	elektromechanikus	50x50	400	IGEN		IGEN	750000
233054	elektromechanikus	50x50	400	IGEN	IGEN	IGEN	790000
237540	elektronikus	50x50	230	IGEN	IGEN	IGEN	910000
231753	elektronikus	50x50	400	IGEN	IGEN	IGEN	910000

		ÜVEG MOSOGATÓGÉP 40X40		MOSOGATÓGÉP 50X50	
<b>VEZÉRLÉS</b>		elektromechanikus	elektronikus	elektromechanikus	elektronikus
<b>RENDELTETTÉSZERŰ HASZNÁLAT</b>		bögrék, csészék, poharak, evőeszközök, lemezek		tányrok, evőeszközök, poharak, bögrék, tálcák	
<b>MOSÁSI PARAMÉTEREK</b>					
Mosási ciklusok száma/időtartama	s	1 – 120 <sup>1)</sup>	3/60, 120, 180 <sup>1)</sup>	1 – 120 <sup>1)</sup>	3/60, 120, 180 <sup>1)</sup>
Kapacitás	kosarak/óra	30	60/30/20	30	60/30/20
Maximális magasság	mm	lemez 290 / üveg 295		325-ös lemez / 335-ös üveg	
Vízfogyasztás ciklusonként	l	2-2,5	1,7	2-2,5	
Mosóvíz hőmérséklete	°C	62		62	
Öblítővíz hőmérséklete	°C	85		85	
Kazán (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	3,5/2,5		6/6 [400 V] vagy 6/3 [230 V]	
Tartály (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	17/2,5		35/2,8 [400 V] vagy 35/3,6 [230 V]	
Biztonsági termosztát kazánhoz	°C	105		105	
Biztonsági termosztát tartályhoz	°C	99		99	
<b>SZABVÁNYOS BERENDEZÉS</b>					
Víz hőmérő a kazánban		elektronikus		analóg	
Külön mosó-/öblítőkarok		rozsdamentes acél karok mosása és öblítése		műanyag mosókarok, rozsdamentes acél öblítőkarok	
Öblítőszer-adagoló		IGEN		IGEN	
Mosószer-adagoló		OPCIÓ	IGEN	OPCIÓ	IGEN
Leeresztő szivattyú		OPCIÓ	IGEN	OPCIÓ	IGEN
Berendezés		1 db univerzális kosár 400x400x(H)150 mm poharakhoz 1 db kosár 400x400x(H)110 mm-es csappal a lemezekhez 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm vizellátó tömlő hossza 1,5 m, 3/4" belső menetes csatlakozással kifolyócső hossza 2 m, Ø25 mm		1 db univerzális kosár 500x500x(H)105 mm poharakhoz 1 db kosár 500 x 500 x (H)105 mm-es csappal a lemezekhez 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm vizellátó tömlő hossza 1,5 m, 3/4" belső menetes csatlakozás sal kifolyócső hossza 2 m, Ø25 mm	
<b>MŰSZAKI PARAMÉTEREK</b>					
Méret	mm	470x510x(H)710		570x600x(H)830	
Teljesítmény	kW	2,8		6 [400 V] vagy 3,6 [230 V]	
Szivattyú teljesítménye	KM	0,1	0,3	0,75	
Szivattyú szivárgási sebessége		IP 44		IP 44	
Feszültség	V	230		400 vagy 230	
Súly	kg	39		57	
<b>FUNKCIÓK</b>					
Mosogatógép öntisztító program		IGEN		IGEN	
„SOFT START” rendszer <sup>2)</sup>		IGEN		IGEN	
THERMO-PROTECTOR rendszer <sup>3)</sup>		IGEN		IGEN	
Öndiagnosztikai rendszer <sup>4)</sup>		IGEN		IGEN, 8 pontos	
ECO rendszer				IGEN	
<b>FELÉPÍTÉS</b>					
AlSI 304 acél ház		IGEN		IGEN	
Kétretegű szigetelt ajtók		IGEN		IGEN	
Függőlegesen állítható lábak ø40 mm	mm	±10		±10	
<b>PADLÓÁLLVÁNY</b>		222980		231050	
Méret	mm	470x500x(H)500		560x560x(H)500	
Kapacitás		2 kosárhoz 400 x 400 x (H)150 mm		2 kosárhoz 500 x 500 x (H)105 mm	
HUF		90000		90000	

<sup>1)</sup> A jelzett idő meghosszabbítható, mivel a vízmelegítőben el kell érni a 85 °C-ot

#### MOSOGATÓGÉP FUNKCIÓK

<sup>2)</sup> „SOFT START” – alacsonyabb nyomáson aktiválja a vízszivattyút, és fokozatosan növeli a nyomást, hogy elkerülje a kényes edények sérülését

<sup>3)</sup> „THERMO-PROTECTOR” rendszer – megakadályozza a hideg vízzel történő öblítést – garantálja, hogy az öblítés 85 °C-on kezdődik

<sup>4)</sup> Önellenző rendszer a mosogatógép állapotának gyors ellenőrzéséhez

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

## MOSOGATÓGÉP PÁRAKEZELŐ FUNKCIÓVAL - ELEKTRONIKUS VEZÉRLŐ

- Rendkívül könnyen használható, tisztítható és szervizelhető
- Ideális lemezek, evőeszközök, üvegáruk, poharak, tálcák, GN 1/1 tartályok mosásához
- Elektronikus vezérlés
- Tisztítószert- és öblítőszer-adagolók és leeresztő szivattyú alapfelszereltségként
- Mosott tárgyrok maximális magassága 400 mm
- A tisztítandó üveg maximális magassága 395 mm
- Érintőképpernyős elektronikus kezelőpanel
- AISI 304 rozsdamentes acél ház
- Rozsdamentes acél felső és alsó mosó- és öblítőkarok
- A páraelszívó felemelését beépített rugók segítik
- Mosóvíz hőmérséklete 60 °C
- Öblítés hőmérséklete, vízkövesedés 85 °C
- Kazán kapacitása és teljesítménye 13,5 l / 7,5 kW
- Tartály kapacitása és teljesítménye 68 l / 6,0 kW
- Tisztító szivattyú teljesítménye 1,5 kW
- Elektronikus vízhőmérők a kazánhoz és a kádhoz külön
- Biztonsági termosztát kazánhoz/fürdőkádhoz 105 °C / 99 °C-ig
- A szivattyú tömítési tényezője: IP 44
- A mosogatógép sarokba szerelhető
- Vízcsatlakozás: 3/4"
- Tömeg: 131,5 kg
- Állítható rozsdamentes acél lábak 100 és 150 mm között

### FUNKCIÓK:

- Három mosási program: 60, 120, 240 s
- Mosogatógép rekesz mosogatóprogram
- Az utolsó öblítés lehetősége hideg vízzel - különösen üveg mosásakor hasznos
- „THERMO-PROTECTOR” rendszer a hideg vízzel történő öblítés megakadályozására
- 8 pontos öndiagnosztikai rendszer
- „SOFT START” funkció a vízszivattyú alacsonyabb nyomással történő elindításához és fokozatos emeléséhez, hogy ne sérüljenek meg a kényes edények
- Ajtó mikrokapcsolóval a páraelszívó felemelt állapotában történő működéshez
- ECO funkció - csökkenti az energiafogyasztást, ha a készüléket 15 percnél hosszabb ideig nem használja

### BEREZEZÉS:

- 1 univerzális műanyagkosár 500 x 500 x (H)105 mm
- 1 kosár csapokkal a mély és sekély lemezekhez 5x8 db, 500x500x(H)105 mm
- 1 evőeszközösár 110x110x(H)130 mm
- Öblítőszer- és mosószert-adagoló
- Leeresztő szivattyú
- Víz tömlő, 1,5 m hosszú, 3/4" belső menetes csatlakozással
- Leeresztő tömlő
- Elektromos kábel dugasz nélkül



max H  
400 mm

Mosogatógép  
párakezelő funkcióval -  
elektronikus vezérlő

Asztal kirakodás  
a mosogatógépekhez



Mosogatókosár  
poharaknak

Kocsi mosogató-  
kosarakhoz

ADAGOLÓ ÉS  
LEERESZTŐ  
SZIVATTYÚ  
MELLÉKELVE

Egycsatlakozós  
öblítő zuhanyfej

Asztal betöltése  
mosogatóval  
mosogatógép hez

Kerek hulladékgyűjtő



## MOSOGATÓGÉP PÁRAKEZELŐ FUNKCIÓVAL 50X50



230312



max H  
400 mm



231340



Külön rozsdamentes acél mosó-  
és öblítőkarok felül



Külön rozsdamentes acél mosó-  
és öblítőkarok alul

HIGIÉNIA



kód	vezérlés	kosár mérete	feszültség [V]	öblítőszerszadagoló	mosószerszadagoló	leeresztő szivattyú	HUF
230312	elektromechanikus	50x50	400	IGEN	IGEN		1470000
233061	elektromechanikus	50x50	400	IGEN	IGEN		1478000
231340	elektronikus	50x50	400	IGEN	IGEN	IGEN	1550000

## MOSOGATÓGÉP PÁRAKEZELŐ FUNKCIÓVAL 50X50

VEZÉRLÉS		elektromechanikus	elektronikus
<b>RENDELTELTÉSSZERŰ HASZNÁLAT</b>		tányérok, evőeszközök, poharak, bögrék, tálca, GN tartályok	
<b>MOSÁSI PARAMÉTEREK</b>			
Mosási ciklusok száma/időtartama	s	1 – 120 <sup>1)</sup>	3/60, 120, 180 <sup>1)</sup>
Kapacitás	kosarak/óra	30	60/30/15
Maximális magasság	mm	üveg 395 / lemez 400	
Vízfogyasztás ciklusonként	l	2-2,5	1,7
Mosóvíz hőmérséklete	°C	62	
Öblítővíz hőmérséklete	°C	85	
Kazán (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	7,4/7,5	13,5/7,5
Tartály (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	68/6	
Biztonsági termosztát kazánhoz	°C	105	
Biztonsági termosztát tartályhoz	°C	99	
<b>SZABVÁNYOS BERENDEZÉS</b>			
Elektronikus érintőpanel			IGEN
Víz hőmérő a kazánban és a medencében		analóg	elektronikus
Külön mosó-/öblítőkarok		rozsdamentes acél mosó- és öblítőkarok alul és felül	
Öblítőszersz- adagoló		IGEN	
Mosószersz- adagoló		OPCIÓ	IGEN
Berendezés		1 db univerzális kosár 500x500x(H)105 mm poharakhoz 1 db kosár 500 x 500 x (H)105 mm-es csapokkal a lemezekhez 1 db evőeszközöskosár 110x110x(H)130 mm	
Felületszűrők a medence víz szintje felett		4 db	
További képernyő a szivattyú bemenete előtt		IGEN	
Vizellátó tömlő, 1,5 m hosszú, 3/4" belső menettel		IGEN	
Tápkábel dugasz nélkül		IGEN	
<b>MŰSZAKI PARAMÉTEREK</b>			
Méret	mm	750x880x(H)1390/1830	
Teljesítmény	kW	8,6	
Szivattyú teljesítménye	kW	1,5	
Szivattyú szivárgási sebessége		IP 44	
Feszültség	V	400	
Súly	kg	111	131,5
<b>FUNKCIÓK</b>			
Mosogatógép öntisztító program			IGEN
„SOFT START” rendszer <sup>2)</sup>			IGEN
THERMO-PROTECTOR rendszer <sup>3)</sup>			IGEN
Öndiagnosztikai rendszer <sup>4)</sup>			IGEN, 8 pontos
ECO rendszer			IGEN
Ajtó mikrokapcsolóval, a páraelszívó felemelt állapotában történő működéshez			IGEN
<b>FELÉPÍTÉS</b>			
AISI 304 acél ház		IGEN	
Kétrétegű szigetelt ajtók		IGEN	
Függőlegesen állítható lábak	mm	100 és 150 mm között	

<sup>1)</sup> A jelzett idő meghosszabbítható, mivel a vízmelegítőben el kell érni a 85 °C-ot

### MOSOGATÓGÉP FUNKCIÓK

<sup>2)</sup> „SOFT START” – alacsonyabb nyomáson aktiválja a vízszivattyút, és fokozatosan növeli a nyomást, hogy elkerülje a kényes edények sérülését

<sup>3)</sup> „THERMO-PROTECTOR” rendszer – megakadályozza a hideg vízzel történő öblítést – garantálja, hogy az öblítés 85 °C-on kezdődik

<sup>4)</sup> Önellenőrző rendszer a mosogatógép állapotának gyors ellenőrzéséhez

**50X60 MOSOGATÓGÉP TÁLCÁKHOZ ÉS EDÉNYEKHEZ – ELEKTRONIKUSAN VEZÉRELT, MOSÓSZERADAGOLÓ RENDSZERREL ÉS LEERESZTŐ SZIVATTYÚVAL**



236574

- Speciális mosogatógép, tökéletes edények, GN edények, 600 x 400 mm-es cukrászati tálcák, palackok, tálcák vagy evőeszközök mosogatásához és forralásához.
- 3 elektronikusan vezérelt mosási ciklus: 120 mp, 180 mp, 240 mp.
- Méretezési hőmérséklet: 82 °C.
- Mosási hőmérséklet: 60 °C.
- Kazán kapacitása/teljesítménye: 7,4 U/6 kW.
- A medence kapacitása/teljesítménye: 58 U/6 kW.
- Elektronikus érintőpanel.
- Automatikus tisztítórendszer.
- Szivattyú szorossági együttműködője: IP 44.
- Nagyméretű kosár: 500 x 600 mm.
- Kétrétegű ház AISI 304 rozsdamentes acélból.
- Rozsdamentes acélból készült mosó- és öblítőkarok.
- Tömeg: 57 kg.

**BERENDEZÉS:**

- Mosószert-adagoló.
- Öblítőszert-adagoló.
- Elektronikus hőmérő a kazánban.
- Elektronikus hőmérő a medencében.
- 1,2 kW-os mosogatószivattyú.
- Engedje le a szivattyút.
- Lemezkosár 500x600x(H)105 mm.
- Univerzális kosár 500x600x(H)105 mm.
- Evőeszközösár 110x110x(H)130 mm.

kód	V	W	mm	kazán kapacitása/ teljesítménye	a medence kapacitása/ teljesítménye	HUF
236574	400	7100	595x777x(H)1335	7,4 U/6 kW	58 U/6 kW	1918000

HIGIÉNIA





## MOSOGATÓCSAP ZUHANYFEJJELE

- Egycsatlakozós csaptelep.
- A magas víznyomás nem okoz problémát a zuhanycsőnek.
- Műanyag zuhanycső borítás.
- Állítható oszlop tartó.
- Falra szerelhető (opcionálisan rövidíthető).
- Csatlakozó tömlők: 1/2".
- A csap beépítéséhez szükséges asztali lyuk: 30 mm átmérő.
- A kifolyócső 280 mm-re ér el.

kód	HUF
970515	119000



**NEW**

810293

## ÖBLÍTŐCSAP FALRA SZERELHETŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- A zuhany ellenáll a nagynyomású vízáramnak.
- Hagományos fali csatlakozás külön hideg és meleg vízhez, forgó csőrhöz.
- Műanyag védőlemez.
- Falra szerelhető fogantyú, amely rövidíthető.
- Csapmagasság: 1010 mm.

kód	HUF
810293	156000



**NEW**

810279

## ÖBLÍTŐ CSAP

- Rozsdamentes acélból készült.
- A zuhany ellenáll a nagynyomású vízáramnak
- Egyfuratos csap, elforgatható kifolyócsővel
- Műanyag védőlemez
- Falra szerelhető fogantyú, amely rövidíthető
- Az asztalban kialakítandó nyílás: 32,5 mm
- Csatlakozótömlők: 3/8", hossz: 400 mm
- Csapmagasság: 1060 mm

kód	HUF
810279	204000



**NEW**

810262

## ÖBLÍTŐ CSAP

- Rozsdamentes acélból készült.
- A zuhany ellenáll a nagynyomású vízáramnak.
- Műanyag védőlemez.
- Falra szerelhető fogantyú, amely rövidíthető.
- Az asztalban kialakítandó nyílás mérete: 27 mm.
- Csatlakozótömlők: 1/2", hossz: 400 mm.
- Csapmagasság: 1030 mm.

kód	HUF
810262	132000





970508

### MOSOGATÓ CSAP

- Egyfuratos, külön gomb a hideg és meleg beállításához.
- Csatlakozótömlők: 1/2".
- Szerelőfurat szükséges:  $\varnothing 30$  mm.
- Forgó csőr, 250 mm sugarú.

kód	HUF
970508	35800



970522

### MOSOGATÓCSAP HOSSZÚ KARRAL

- Hosszú kar meleg és hideg víz keveréséhez.
- Csatlakozótömlők: 3/8".
- Szerelőfurat szükséges:  $\varnothing 35$  mm.
- Forgó csőr, 215 mm sugarú.

kód	HUF
970522	45000

### EGYCSATLAKOZÓS ÖBLÍTŐ ZUHANYFEJ

- Egycsatlakozós csaptelep.
- A magas víznyomás nem okoz problémát a zuhanycsőnek.
- Maximális víz átfolyás: 17 L/perc, 4 bar nyomás.
- Műanyag zuhanyfej markolat.
- Állítható oszlop tartó.
- Falra szerelhető (opcionálisan rövidíthető).
- Csatlakozó tömlők: 1/2", mindegyik 400 mm hosszú.
- A csap beépítéséhez szükséges asztali lyuk: 27 mm átmérőjű.

kód	HUF
970300	83000



970300

### TÖMLŐ ZUHANYFEJJELE KONYHAI ESZKÖZÖKHÖZ

- Bármely szakácsnak ideális, aki makulátlan tisztaságra vágyik.
- Bármilyen vízálló konyhai eszköz, azok alkatrészeinek és felszínének tisztítására alkalmas.
- A 2 méteres tömlő messzire elér.
- Kényelmes ergonomikus fogantyú szeleppnyitó karral.
- Külön számára kialakított tartóval, melyet akár a sütő falára (amennyiben szakember javasolja) vagy 3 csavarral a falra is rögzíthetünk.
- Vízszugár szűrő segítségével felosztódik, így növelhető a tisztítási terület.
- A víz hőmérséklet 5°C és 85°C között ideális.
- Maximális átfolyási nyomásérték: 11 liter/perc 3 bar nyomáson.



810323

**NEW**

- Javasolt víznyomás: 3 bar.
- Az alábbi víznyomáson működőképes: 0.5 és 7 bar között.
- PA66 nylon ház, fém alkatrészek krómzott acélból készültek.
- Vízcsatlakozó: 1/2" belső átmérő

kód	mm	HUF
810323	56x42x(H)2000	23000





810170

**NEW**

### ÖBLÍTŐCSAP, KIHÚZHATÓ

- Polírozott rozsdamentes acélból készült ház.
- Egyfuratos, forgó csaptelep.
- Folyás sebességének szabályozás.
- Szükséges furatméret: 30 mm.
- Csatlakozótömlők: 3/8", hossz: 350 mm.
- Csapmagasság: 445 mm.

kód	HUF
810170	174000



### MOSOGATÓ SZŰRŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Hatékonyan kiszűri az ételmaradványokat, hogy megakadályozza a lefolyó eltömődését.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
639245	ø110x(H)35	900



### UV FERTŐTLENÍTŐ

- Kések fertőtlenítésére ideális, kapacitás: 14 kés Rozsdamentes acélból, plexi ajtóval.
- Rozsdamentes acél késtartó állvánnyal.
- Baktériumölő ultraviola fényvel fertőtlenít.
- Mikrokapcsolóval felszerelt, mely megakadályozza, hogy nyitott ajtó mellett is működjön.
- Beépített időzítő 60 percre állítható.

kód	V	W	mm	HUF
281246	230	25	510x160x(H)625	90000



810255

### KIHÚZHATÓ ZUHANYFEJES CSAP

- Rozsdamentes acélból készült.
- Egylyukú, forgó kifolyó.
- Stream vezérlés.
- Zuhanyzó hossza: 120 cm.
- Szükséges asztalnyílás: 32 mm.
- Csatlakozó tömlők: 3/8", hossza: 350 mm.
- Kifolyó tartomány: 230 mm.
- Csap magassága: 230 mm.

kód	HUF
810255	82000

**NEW**



639245



281246



## ZSÍRFOGÓ

- Megakadályozza a zsírral történő eltömődést a szennyvízben.
- Rozsdamentes acélból készült.
- Fedje le 4 kapcsos zárással.
- Bemeneti és kimeneti csatlakozások:  $\varnothing$ 50 mm.
- 2 függőleges belső rekesz a zsír és az iszap elválasztásához.
- Gömbszeleppel a zsírtartály kiürítéséhez.

kód	-	liter	mm	HUF
975718	300 l/h	30	650x346x(H)308	178000
975725	600 l/h	60	728x416x(H)398	230000
979945	1800 l/h	180	903x548x(H)629	370000



975725

## KÉZSZÁRÍTÓ

- Elektromos kézzárító, mely mozgásérzékelővel aktiválódik.
- Kábelrel és csatlakozóval.
- Útésálló fémburkolat fehér epoxi fényezéssel

kód	V	W	mm	HUF
221808	230	1500	239x208x(H)265	50000



221808



810316



## MOSDÓKAGYLÓ TÉRDEDEL MŰKÖDTETHETŐ

- Tisztán rozsdamentes acélból készült.
- A kagyló átmérője 350 mm, mélysége 123 mm.
- Térddel könnyen működtethető.
- A csatlakoztatáshoz szükséges eszközökkel együtt.

kód	mm	HUF
810316	400x400x(H)450	83000



810309

18/10  
stainless steel

Térd  
működtetésű  
csappal

## KONYHAI MOSDÓ - TÉRDEDEL MŰKÖDTETHETŐ CSAPTELEPPEL

- Kapcsolja be a vizet higiénikus módon, egyszerűen nyomja a térdét az elülső panelhez.
- Az előlap alatt található hideg és meleg víz keverővel felszerelve.
- Medence és hátlap 18/10 rozsdamentes acélból.
- Kiöntővel és szappanadagolóval érkezik.
- Az előlap méretei: 285x (H) 185 mm.
- Mosogató méretei: 330x230x (H) 120 mm.
- Vízcsatlakozás: 1/2", leeresztő furat  $\varnothing$  52 mm.

kód	mm	HUF
810309	400x335x(H)570	95000



877197



877197



877173



877180



### KOCSI MOSOGATÓKOSARAKHOZ FOGÓVAL

- 4 kerék, 2 fékkel ellátott forgó és 2 rögzített.
- Rozsdamentes acél fogó.

kód	mm	HUF
877197	575x545x(H)920	55000

### KOCSI MOSOGATÓKOSARAKHOZ

- 4 kerék, 2 fékkel ellátott forgó és 2 rögzített

kód	mm	HUF
877173	575x545x(H)210	34000

### KOSÁRTETŐ

kód	mm	HUF
877180	500x500	5000



### MOBIL KOCSI MOSOGATÓGÉP KOSARAKHOZ - 7 X 500X500 MM

- Mosogatógép kosarakhoz 500x500 mm.
- Tartsa rendben a mosogatógép körüli munkaterületet.
- 7 réteg - kosártartók 200 mm távolságban.
- Mindkét oldalon kosárral szerelve.
- Négy görgővel szerelve, amelyek közül kettő fékkel rendelkezik.
- Flatpack szállítás.
- A kocsi maximális terhelése egyenletes elosztás esetén: 100 kg

kód	mm	HUF
810583	615x560x(H)1710	95000



810583



AMER★BOX®




877807

### KOCSI 500 X 500 MM UNIVERZÁLIS REKESZEKHEZ

- Polipropilénből készült.
- 4 forgó görgő.
- 500x500mm univerzális állványok szállítására tervezve.

kód	mm	HUF
877807	500x500x(H)180	27100

## MOSOGATÓGÉP ÁLLVÁNYOK ÉS TÁROLÓDOBOZOK PROFI LINE



877050




877043




877036



877029



877012



877302



877548



877531



877524



877517




877500

### MOSOGATÓKOSÁR POHARAKNAK

kód	rekesz	mm	HUF
877050	9	500x500x(H)104	7400
877043	16	500x500x(H)104	7900
877036	25	500x500x(H)104	7900
877029	36	500x500x(H)104	8800
877012	49	500x500x(H)104	9200

### MOSOGATÓKOSÁR KIEGÉSZÍTŐELEM

kód	rekesz	mm	HUF
877500	49 - 62x62mm	500x500x(H)45	3600
877517	36 - 73x73 mm	500x500x(H)45	3400
877524	25 - 88x88 mm	500x500x(H)45	3400
877531	16 - 112x112 mm	500x500x(H)45	3400
877548	9 - 150x150 mm	500x500x(H)45	3400
877302	1 rekesz	500x500x(H)45	3200




877005

### MOSOGATÓKOSÁR UNIVERZÁLIS

- Használható csészékhez, edényekhez, táálakhoz, stb.
- A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között.
- A kosár alja nagy lyukakkal van ellátva

kód	mm	HUF
877005	500x500x(H)100	6600




877104

### MOSOGATÓKOSÁR TÁNYÉROKNAK

- A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között Előre formázott tüskékkel Az elválasztó elemek közötti távolság a tányérok optimális dőlésszögét teszik lehetővé, amely szükséges a hatékony mosogatáshoz

kód	mm	HUF
877104	500x500x(H)100	6600



877203


### MOSOGATÓKOSÁR EVŐESZKÖZÖKHÖZ

- A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között A kosár alja kis lyukakkal van felszerelve, ami meggátolja, hogy az evőeszközök kiessenek

kód	mm	HUF
877203	500x500x(H)100	6500

HIGIÉNIA






PP  
polipropilén



PP  
polipropilén



### MOSOGATÓKOSÁR TÁLCÁKNAK

- A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között Előre formázott tuskékkal.
- Nyitott elülső részel a tálcák és egyéb hosszú tárgyak számára.

kód	mm	HUF
877111	500x500x(H)100	7000

### MOSOGATÓKOSÁR POHARAKNAK

- A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között.

kód	mm	HUF
871331	400x400x(H)150	6400
871348	20 pohártartó tuskéval 400x400x(H)110	6400



871324

PP  
polipropilén



871300

PP  
polipropilén



871102

PE  
polyetilén

### EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	mm	HUF
871324	125x84x(H)135	1500

### EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	mm	HUF
871300	110x110x(H)140	900

### EVŐESZKÖZ KOSÁR

- 8 rekesz, fogókkal

kód	mm	HUF
871102	425x205x(H)150	5800



552001

PP  
polipropilén

560044



### SZENYES EDÉNY GYŰJTŐ LÁDA

- Szürke, fogókkal

kód	mm	HUF
552001	555x410x(H)130	4000

### SZAKÁCSSAPKA - 10 DB

- Redőzött nemszött PP anyag Perforált perem Állítható méret

kód	mm	HUF
560044	ø300x(H)230	2000



# HABSZIFON

160 oldal



HIGIÉNIÁ





## ÜVEG POLÍROZÓ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Alumíniumból és POM-ból készült kefék, mikroszálás sörték.
- Óránként akár 330 pohár polírozására és szárítására is képes.
- Mellékelve: 4 db 220 mm hosszú kefe és 1 db 190 mm hosszú kefe.
- A kefék mosogatógépben nem tisztíthatók.

kód	mm	HUF
236666	305x330x(H)504	358000



236666



230138



## KEFE ÜVEGPOLÍROZÓHOZ – 2 DB

- HENDI üvegpolírozóval való használatra (kód: 236666).
- Mikroszálás sörték.
- Alumíniumból és POM-ból (polioximetilén) készült tengelyek.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	-	mm	HUF
230138	Közepes	205x55	29800
230145	Nagy	235x55	31400



## VÍZLÁGYÍTÓK, (FÉL-)AUTOMATA

**NEW  
MODEL**

- Vízlágyító használata meghosszabbítja a vendéglátásban használatos eszközök élettartamát.
- A lágyítók működése ion-csera folyamaton alapul, melynek során a kalcium és magnézium ionok, melyek a víz keménységét okozzák, a vízlágyítóban található gyanta segítségével felszívódnak.
- Meggátolja a vízkő lerakódást, ezzel is segít csökkenteni a karbantartás költségeit. A vízlágyító kijelzővel rendelkezik, melyen lehetőségünk van a kívánt paraméterek megadására.
- A belső alkotórészek kiváló minőségű kerámiából készültek, ellenállnak a kopásnak, a korróziónak és a felgyülemelő szennyeződéseknek (pl. vas).
- Ez a technológia teszi lehetővé a tökéletes szigetelést és így biztosítja a hosszú, gondtól mentes élettartamot is.
- Vízcsatlakozó átmérő: 3/4".
- Víznyomás: 1,5-6,0 bar.
- Ideális szobahőmérséklet: 5 - 38°C.
- Max. vízhőmérséklet: 38°C.
- Regenerációs idő: 37 perc.
- Teljesítmény: 10°dH - 1200 L.
- Gyantaágy 4,0 L.
- Regenerációs tartály: 8 kg.
- Maximális víz átfolyás: 5 L/perc.
- Ciklusonkénti regenerációs sófogyasztás: 0,5 kg.



230442



230459

### VÍZLÁGYÍTÓ, FÉLAUTOMATA

- A félautomata gyantaágy regenerációs folyamathoz szükséges só használata manuálisan vezérelhető.
- Súly: 8 kg.

kód	V	W	mm	HUF
230442	230	18	216x404x(H)504	<b>114000</b>

### VÍZLÁGYÍTÓ, AUTOMATIZÁLT

- Az automatizált gyantaágy regenerációs folyamathoz szükséges só használata automatikusan vezérelt.
- A kijelző segítségével beállíthatjuk a munkaidőt, a regeneráció időt és a vízmennyiséget.
- Automata zár megelőzi a nemkívánatos hozzáférést.
- Súly: 7,7 kg.

kód	V	W	mm	HUF
230459	230	18	214x417x(H)505	<b>146000</b>

## VÍZLÁGYÍTÓK, MANUÁLIS

- A kemény víz oldott ásványi anyagokat tartalmaz - többek között kalcium- és magnéziumsókat.
- A kalcium és a magnézium ionok vízkőképződést okozhatnak, amely kockázatot jelent a vízzel és a gőzzel érintkező eszközök, berendezések számára.
- A vízlágyítás folyamata során ezeket a vízkeménységet okozó kalcium és magnézium összetevőket távolítjuk el.
- Ahogy áthaladnak a gyantaágyon, a gyanta részecskék elnyelik a kalcium és magnézium ionokat.
- Amikor a gyanta ioncserélő képessége elmúlik, sóoldattal való regeneráció útján újra helyreállítható A vízlágyító bárhol

üzembe helyezhető, ahol a vízhőmérséklet 45°C alatti és a víznyomás nem haladja meg a 2 bar-t.

- Regeneráció: csak nem ionizált sóval Csak ivóvízzel Kávéfőzők, kombi gőzölők, mosogatógépek és jéggépek vízlágyítására alkalmas.
- Kis méretének köszönhetően bárkora és éttermekbe tökéletes A legkiválóbb minőségű alapanyagoknak köszönhetően az eszköz évekil meghibásodástól mentes és működőképes.
- Optimális víznyomás: 1-2bar.

## VÍZLÁGYÍTÓ

- A vízlágyítás során a csatlakoztatott gép nem működtethető.
- Maximum/minimum víznyomás: 1-től 8 bar-ig.
- Nominális átfolyás: 1000 L/óra.
- Szobahőmérséklet: 4°C és 35°C között.
- Használt víz hőmérséklete: 4°C és 25°C között.
- Csatlakozó méret: 3/8".

kód	Szűrő kapacitás [20°dH/30°dH/40°dH]	liter	mm	HUF
231210	1200/1000/900	8	ø185x(H)400	44800
231227	2520/1680/1260	12	ø185x(H)500	51800
231234	3360/2240/1680	16	ø185x(H)600	64400



## SÓTABLETTÁK VÍZLÁGYÍTÁSHOZ

- Sűrített sóból készült – a nyersanyag összetétele csak nátrium-klorid NaCl.
- A tablettá alakja – a só egyenletesen, csomósodás nélkül feloldódik.
- Rendeltetése:
  - a víz lágyítása és a vízkő megelőzése,
  - vízfertőtlenítés,
  - a készülékek élettartamának meghosszabbítása.
- Kiválóan használható élelmiszeripari készülékekhez, autómosókhoz, vízerőművekhez és sok más célra. Bármilyen vízlágyítóban használható.

kód	súly (kg)	HUF
231265	25	7800
237984	10	3800



A  
LEGTISZÁBB SÓ:  
TÖBB MINT  
99,9%



## ROVARIRTÓ KONYHAI ÉS ÉTTERMI HASZNÁLATRA



270080

### ROVARIRTÓ, RAGASZTÓLAPOKKAL 100 M<sup>2</sup>

- Étellelőkészítő és szervirozó helyiségekben alkalmazható.
- Fém burkolat, falra szerelhető.
- 2 darab 15 W UV-A törésálló fénycső.
- Hátoldalon ragasztólap, melyhez hozzáragadnak a rovarok.
- Maximális hatótávolság körülbelül 100m<sup>2</sup>.
- Ragasztólapot tartalmaz.

kód	V	W	mm	HUF
270080	230	30	544x285x(H)92	<b>43000</b>
270028	230	2x 15W	Pótlámpa Rovarirtókhoz	<b>14000</b>

## ROVARIRTÓ BELTÉRI HASZNÁLATRA



270097

### ROVARIRTÓ 300 M<sup>2</sup>

- Tartós UV-A LED fényvel, átlag élettartam 20,000 óra.
- Tűzálló.
- ABS műanyagból készült ház a magasfokú biztonság érdekében.
- A rovarokat 4000 Volttal hatástalanítja.
- Eltávolítható gyűjtőtálca, könnyen tisztítható.
- Láncsal a mennyezethez szerelhető, vagy álló készülékként is használható.

kód	V	W	mm	HUF
270097	230	13	470x100x(H)265	<b>29000</b>



270172

270165

270158



### MAGASFESZÜLTÉGŰ ROVARIRTÓ

- Beltéri használatra.
- A test különlegesen kezelt alumíniumötvetből és ABS -ből készült, tűzálló anyagok a nagy biztonság érdekében.
- 2x UV-A cső.
- A rovarok 2000-2500 V feszültséggel áramütést szenvednek.
- Kivehető gyűjtőtálca, könnyen tisztítható.
- Mennyezetre szerelhető láncsal, vagy szabadon használható.

kód	V	W	mm	HUF
270158	230	26	379x103x(H)265	<b>18000</b>
270165	230	40	515x104x(H)315	<b>24000</b>
270172	230	45	655x90x(H)360	<b>27800</b>



Láncsal együtt



Kivehető gyűjtőtálca

HIGIÉNIA





## ROVARÍRTÓ, RAGASZTÓLAPOKKAL 120 M<sup>2</sup>

- Konyhában és felszolgáló területeken alkalmazható.
- ABS tűzálló burkolat, fekete fémlap, falra szerelhető.
- 1 darab 36 W UV-A törésálló fénycső.
- Hátdolalán ragasztólap, melyhez hozzáragadnak a rovarok.
- A lámpa és ragasztólap könnyen cserélhető.
- Maximum hatótávolság körülbelül 120 m<sup>2</sup>.
- Ragasztólapot (390x270 mm) tartalmaz.

kód	V	W	mm	HUF
270196	230	36	540x80x(H)281	26000
270233	Ragasztólap Rovarirtókhöz x10		390x270	12000
270240	Pótlámpa Rovarirtókhöz			11000



270196



## ROVARÍRTÓ KÜLTÉRI HASZNÁLATRA

### ROVARÍRTÓ VÍZÁLLÓ

- ABS tűzálló anyag a magasfokú biztonság érdekében.
- 2 db UV-A fénycső.
- A rovarokat elektromos feszültséggel (2000 V) hatástalanítja.
- IPX4 vízálló, beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
- Kivehető gyűjtőrekesz, könnyen tisztítható.
- Láncsal felfüggeszthető.

kód	-	V	W	mm	HUF
270066	100 m <sup>2</sup>	230	40	510x135x(H)305	35000
270141	150 m <sup>2</sup>	230	45	680x140x(H)305	39000



270066



Láncsal együtt



Kivehető gyűjtőtalca

### PÓT LÁMPA ROVARÍRTÓ KÉSZÜLÉKEKHEZ

- UV-A fénycső.

kód	miatt	V	W	mm	HUF
934159	270158	230	8	300x15x(H)15	3400
934166	270172 & 270141	230	20	602x24x(H)24	4600
935286	270066 & 270165	230	2x 15	450x25x(H)25	6400



934159





976739

### KÁVÉGÉP-TISZTÍTÓ, 120 DB TABLETTA

- A kávéautomatizáló rendszeres használatra alkalmas kávé-, eszpresszó- és teaalkotókban.
- Eltávolítja a makacs lerakódásokat, például a kávé vagy a teaolajat.
- Hőpalackok tisztítására is használható.
- Rendszeresen használja, hogy készülékei tökéletes állapotban legyenek, és megakadályozza a cserék költségeit.

kód	rendelési egység	súly (kg)	HUF
976739	12	0,24	6900



976777

### VÍZKÖMENTESÍTŐ POR

- Koncentrált, professzionális vízkötelenítő.
- Eltávolítja a vízkő lerakódásokat a kereskedelmi mosogatógépekről, melegvízes készülékekről, kávéfőzőkről és mosógépekről (mosási program 40 ° C).
- Rozsdamentes acél felületek tisztítására is használható.
- Rendszeresen használja, hogy készülékei tökéletes állapotban legyenek, és megakadályozza a cserék költségeit.

kód	rendelési egység	súly (kg)	HUF
976777	12	1	5200



976753

### KÁVÉFŐZŐ TISZTÍTÓ

- A kávéfőző tisztító rendszeres használatra alkalmas kávé-, eszpresszó- és teaalkotókban.
- Eltávolítja a makacs lerakódásokat, például a kávé vagy a teaolajat.
- Rendszeresen használja, hogy készülékei tökéletes állapotban legyenek, és megakadályozza a cserék költségeit.

kód	rendelési egység	súly (kg)	HUF
976753	12	1	4800



976760

### VÍZKÖMENTESÍTŐ KONCENTRÁTUM

- Erősen koncentrált, citromsav alapú forró vízkészülékek, kávé- és mosógépek, kazánok, rozsdamentes acél edények és csempék hatékony vízkötelenítéséhez.
- 1 liter palack, 100-200 ml adag 1 liter hideg vízhez.
- Rendszeresen használja, hogy készülékei tökéletes állapotban legyenek, és megakadályozza a cserék költségeit.

kód	rendelési egység	liter	HUF
976760	12	1	3300



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

## TISZTÍTÓSZER TEJSZÍN- ÉS FAGYLAJTKÉSZÍTŐK SZÁMÁRA

- Tisztító minden közönséges krém- és fagyaltkészítő számára.
- Oldja a zsír- és fehérjamaradványokat.
- A készülék külső felületein is használható.
- Rendszeresen használja, hogy készülékei tökéletes állapotban legyenek, és megakadályozza a cserék költségeit.

kód	rendelési egység	liter	HUF
976746	12	1	3000



976746


## ROZSDAMENTES ACÉL TISZTÍTÓSZER

- Tisztítson meg mindenféle rozsdamentes acél és alumínium felületet.
- Használatra kész, csak permetezze és törölje le.
- 500 ml-es spray palackban található.
- Eltávolítja az ujjlenyomatokat és antisztatikus hatást fejt ki.
- Használat után a kezelt felületek szennyeződéseket és víztaszítóak.

kód	rendelési egység	liter	HUF
976784	12	0,5	3500



976784



## ZSÍRTALANÍTÓ HAB

- Alaposan eltávolítja az összes zsírt, olajt és szennyeződést a grillekből, a sütőkből, a kemencékből, a páraelszívókból és a csempékből.
- A hab minden mosható, lúgálló felületen használható.
- Nem alkalmas alumínium vagy festett felületekre!
- A vastag hab ideális függőleges felületekhez.

kód	liter	HUF
976791	1	3000



976791



975039

## PROFESSZIONÁLIS GRILL- ÉS SÜTŐTISZÍTÓ

- Használatra kész, erősen lúgos termék a zsíros és szuroklerakódások, az égett zsír és a szerves elszíneződések napi eltávolításához. Tisztít és zsírtalanít. A grill, sütők, páraelszívók napi mosásához ajánlott. Segít megőrizni a felület természetes ragyogását. Illatmentes. pH 14.

kód	liter	HUF
975039	1	2400





809952

**NEW**



### FALRA SZERELHETŐ KÉZTÖRLŐ-ADAGOLÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fogazott korlátozó az egy papírtörőből készült levél könnyű levágásához.
- Papírtörő tekercs max. szélessége: 297 mm.
- A fali rögzítéshez szükséges csavarok mellékelve.

kód	mm	HUF
809952	395x290x(H)260	14000



809914

**NEW**



### SZABADON ÁLLÓ KÉZTÖRLŐ-ADAGOLÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fogazott korlátozó a papírlapok könnyű levágásához.
- Papírtörő tekercs max. szélessége: 430 mm.

kód	mm	HUF
809914	540x395x(H)975	30000



663950



### CSÚSZÁSVESZÉLY FIGYELMEZTETŐ TÁBLA

- Figyelmeztetés 5 nyelven

kód	mm	HUF
663950	300x460x(H)615	4800



691083



### SZENNYES GYŰJTŐ KOCSI

- Rozsdamentes acél váz kivehető szennyes zsákkal.
- A zsák oxford anyagból készült és mosható.
- 4 kerékkel, melyből 2 forgó.

kód	mm	HUF
691083	900x650x(H)850	67800



873397

**NEW**

### FELMOSÓVÖDÖR

- Műanyagból készült.
- Nagy méretű csavarót tartalmaz.
- 4 kerék.
- Fogantyúval.
- Kapacitás: 16L.

kód	liter	HUF
873397	16	8800

### MOSÓZSÁK A MOSÓKOCSIHOZ

kód	HUF
691090	11600



873458



**NEW**

### SZEMETES TARTÁLY

- Polipropilénből készült.
- Pedálos működtetésű.
- Fogantyúval és kerekkel.
- A fedelek külön kaphatók, 6 színben.

kód	liter	mm	HUF
873458	120	510x425x(H)875	27200



**NEW**

### FEDÉL A SZEMETESKONTÉNERHEZ

- Fedél a hulladékgyűjtőhöz, kód: 873458.

kód	szín	HUF
873465	Zöld	5800
873472	Fekete	5800
873489	Citromsárga	5800
873496	Piros	5800
873502	Kék	5800
873519	Barna	5800



873465

873472

873489

873496

873502

873519





691045

**KERÉK HULLADÉKGYŰJTŐ FEDÉL**

kód	hoz alkalmas	mm	HUF
691045	691038	ø570x(H)35	6400
691410	691403	ø505x(H)35	5200



691052

**LEVEHETŐ KERÉK HULLADÉKTÁROLÓ FEDÉL**

kód	hoz alkalmas	mm	HUF
691052	691038	ø570x(H)135	9200
691427	691403	ø510x(H)120	8400



691069

**BILLENŐ TETJŰ HULLADÉKTÁROLÓ FEDÉL**

kód	hoz alkalmas	mm	HUF
691069	691038	ø580x(H)190	13200
691434	691403	ø505x(H)190	8800



691038



691076

**TROLLEY KERÉK HULLADÉKGYŰJTŐHÖZ**

kód	hoz alkalmas	mm	HUF
691076	691038	ø455x(H)165	14400
691441	691403	ø400x(H)165	11200

**KERÉK HULLADÉKGYŰJTŐ**

kód	liter	mm	HUF
691038	120	ø550x(H)690	39400
691403	80	ø490x(H)620	23800





**AMER★BOX®**

PP  
polipropilén



691151

691137

### PEDÁLOS HULLADÉKGYŰJTŐ TARTÁLY

kód	liter	mm	HUF
691151	68	490x410x(H)660	25000
691168	87	500x410x(H)815	30600

### KESKENY HULLADÉKGYŰJTŐ TARTÁLY

kód	liter	mm	HUF
691137	60	455x315x(H)580	14000



S.S.  
stainless steel

### SZEMETESZÁK TARTÓ ÁLLVÁNY

- A keret rozsdamentes acélból készült.
- 70x110 cm-es, 120L-es szemeteszákba való.
- A lábbal működtetett szorító mechanizmus zárva tartja a táskát.
- 2 görgő fékekkel.

kód	mm	HUF
691021	420x580x(H)960	57000

### GUMIPÁNT A SZEMETESZÁKTARTÓHOZ

- HENDI 691021 szemeteszák-tartóhoz.

kód	HUF
944660	2800



Lábbal működtethető  
befogó mechanizmus  
tartja zárva a zsákok



691021

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

**HENDI**

635




**NEW**

## KERÉK PEDÁLOS SZEMETES BELSŐ VÖDÖRREL

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Polírozott felület.
- Kényelmes, higiénikus nyílás.
- Csúszásgátló pedál.
- Innovatív „kattanó zár” rendszer, amely felnyitás után rögzíti a fedelet.
- Polipropilén belső szemetes dupla fogantyúval, hogy a fém ház bélése a helyén maradjon.


kód	liter	mm	HUF
691311	5	ø210x(H)280	10200
691335	20	ø300x(H)440	21000
691342	30	ø300x(H)650	27800



## ÁLLÓ SZEMETES HAMUTARTÓVAL

- Rozsdamentes acél ház.
- Polírozott fényezés A hamutartó a szemetes kiürítések kivételével.
- Szemetes átmérője 135 mm.
- Csúszásmentes gumi lábak növelik a szemetes stabilitását és megvédik a padlót a karcolóástól.

kód	liter	mm	HUF
691380	15	ø200x(H)700	23800



## ÁLLÓ SZEMETES HAMUTARTÓVAL

- Rozsdamentes acél ház.
- Polírozott fényezés A hamutartó a szemetes kiürítések kivételével.
- Szemetes átmérője 135 mm.
- Csúszásmentes gumi lábak növelik a szemetes stabilitását és megvédik a padlót a karcolóástól.

kód	liter	mm	HUF
691397	33	ø240x(H)660	45800

18/8  
stainless steel



### FALRA SZERELHETŐ HAMUTARTÓ

- Masszív kialakítás, könnyen felszerelhető falakra, illetve oszlopokra.
- A kulccsal nyitható alsó résznek köszönhetően könnyedén üríthető.

kód	mm	HUF
440216	ø75x(H)460	33000



440216



18/8  
stainless steel

### ÁLLÓ HAMUTARTÓ OSZLOP

- Masszív kialakítás, padlóhoz is rögzíthető, de magában is megáll.
- Könnyedén üríthető, felső rész kulccsal nyitható, majd üríthető.
- Talp 170 mm átmérőjű, oszlop 75 mm átmérőjű.

kód	mm	HUF
440223	ø170x(H)920	53000



440223



# 16

## Furniture

Durability you can rely on





Rozsdamentes acélbútor önálló összeszereléshez.  
Gyors és egyszerű telepítés.  
Kompakt csomagolás – alacsony szállítási költség.



BEÁLLÍTÁSI HEX KULCS GYORS ÖSSZESZERELÉSÉHEZ



A LÁBAK SZILÁRD RÖGZÍTÉSE KÉT CSAVAR HASZNÁLATÁVAL



STABIL ÉS SZINTŰ ELHELYEZÉS - ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG

## ROZSDAMENTES ACÉLBÚTOROK



812457



817568

### KÖZPONTI MUNKAASZTAL BUDGET LINE

- Munkalap és polc Rozsdamentes acélból készült, a rozsdamentes acél lábakhoz alumínium gallérral csatlakozó polc.
- Állítható magasságú lábak.
- Robosztus felépítés.
- Az asztalpolc és a polc is 130 kg-os terpesz teherbírású.

kód	mm	HUF
812457	1200x600x(H)850	93000
812440	1000x600x(H)850	85000
812464	1400x600x(H)850	107000
812471	1600x600x(H)850	119400
812488	1800x600x(H)850	138000

### MUNKAASZTAL MAGASÍTOTT HÁTLEPPAL BUDGET LINE

- Rozsdamentes acélból készült munkafelület és polc.
- Alumínium gallérral rendelkező lábakhoz csatlakoztatott polc.
- Állítható magasságú lábak.
- Hátrafelé húzással.
- Terhelési kapacitás: 130 kg.

kód	mm	HUF
817568	1000x600x(H)950	78000
817575	1200x600x(H)950	86000
817582	1400x600x(H)950	96000
817599	1600x600x(H)950	104000
817605	1800x600x(H)950	114000

### MOSOGATÓ

- Tartós rozsdamentes acélból (AISI 304) készült.
- Falra szerelhető.
- Belső méretek: 350x250x(H)103 mm.
- ø35 mm-es nyílás a csaptelep számára, HENDI 970522 csaphoz használható.
- ø51 mm-es leeresztő, kompatibilis a standard csapdákkal

kód	mm	HUF
811818	400x290x(H)145	42000



811818

## KÖZPONTI ÉS FALI ASZTALOK – CSAVAROZOTT PROFI LINE

- Rozsdamentes acélból készült.
- Csavarozott szerkezet az önbeszereléshez, amely lehetővé teszi a könnyű szállítást és tárolást.
- A munkafelületet laminált, vízálló erősítő és hangszigetelő tábla teszi teljessé.

- A munkalap hozzávetőleges megengedett terhelése: 70 kg/m<sup>2</sup>.
- 40 x 40 mm-es profilú lábak.
- Állítható lábak a tartományban: +25/-5 mm.



811511



811467

### KÖZPONTI ASZTAL POLCCAL – CSAVAROZOTT

- Nem állítható polc – a padló és a polc alsó széle közötti távolság 160 mm.
- A munkaterülethez való hozzáférés minden oldalról.
- Hozzávetőleges megengedett polcterhelés: 70 kg/m<sup>2</sup>.

kód	mm	HUF
<b>POLCCAL, MÉLYSÉG 600 MM</b>		
811511	1000x600x(H)850	125000
811535	1400x600x(H)850	134200
811542	1600x600x(H)850	144000
811559	1800x600x(H)850	158000
811528	1200x600x(H)850	174000

### POLCCAL, MÉLYSÉG 700 MM

810705	1000x700x(H)850	155000
810712	1200x700x(H)850	170000
810729	1400x700x(H)850	182000
810736	1600x700x(H)850	195400
810743	1800x700x(H)850	210000

### FALI ASZTAL POLCCAL – CSAVAROZOTT

- 40mm magas perem, hogy megvédje a falat a foltoktól.
- Nem állítható polc – a padló és a polc alsó széle közötti távolság 160 mm.
- Megengedett hozzávetőleges polcterhelés: 70 kg/m<sup>2</sup>.

kód	mm	HUF
<b>MÉLYSÉG 600 MM</b>		
811467	1000x600x(H)850	126000
811474	1200x600x(H)850	134000
811481	1400x600x(H)850	146000
811498	1600x600x(H)850	170000
811504	1800x600x(H)850	179000
811450	800x600x(H)850	190000

### MÉLYSÉG 700 MM

812716	800x700x(H)850	164000
812723	1000x700x(H)850	174000
812730	1200x700x(H)850	184000
812747	1400x700x(H)850	194000
812754	1600x700x(H)850	204000
812761	1800x700x(H)850	214000



## MOSOGATÓASZTALOK – CSAVAROZOTT PROFI LINE

- Csavarozott szerkezet az önbeszereléshez, ami megkönnyíti a szállítást és a tárolást.
- Rozsdamentes acélból készült.
- A kamrát varratmentesen hegesztik be a munkalapba, egy rozsdamentes acéllapból.
- Mosogató méretei: 400x400x(H)250 mm.
- Standard dombornyomás a szifon alján: ø50 mm.
- Csapfurat: ø30 mm.



- A munkalap 10 mm-es dombornyomása, hogy megakadályozza a víz kiömlesztését.
- A pult hozzátétőleges megengedett terhelése 70 kg/m<sup>2</sup>.
- 40 mm magas fröccsenés a fal faltokkal szembeni védelmére.
- Az asztal hátsó lábait 50 mm-rel el kell mozdítani a faltól a fal felszerelésének megkönnyítése érdekében.
- 40x40 mm-es profilú lábak.
- Állítható lábak a tartományban: +25/-5 mm.



811849



811870

**NEW**

## MOSOGATÓASZTAL – CSAVAROZOTT

- A hátsó lábakat rögzítő gerendával a stabilizáláshoz.

kód	mm	mosogató helye	HUF
<b>MÉLYSÉG 600 MM</b>			
811849	600x600x(H)850	középen	158000



811887

## ASZTAL 2 MOSOGATÓVAL ÉS POLCCAL – CSAVAROZOTT

- A polc feltöltés nélkül, nem állítható – a padlótól a polc alsó széléig mért távolság 160 mm.

kód	mm	HUF
<b>MÉLYSÉG 600 MM</b>		
811887	1000x600x(H)850	264000
<b>MÉLYSÉG 700 MM</b>		
812969	1000x700x(H)850	288000

## MOSOGATÓASZTAL POLCCAL – CSAVAROZOTT

- A polc feltöltés nélkül, nem állítható – a padlótól a polc alsó széléig mért távolság 160 mm.

kód	mm	mosogató helye	HUF
<b>MÉLYSÉG 600 MM</b>			
811856	600x600x(H)850	középen	180000 <b>N</b>
811863	800x600x(H)850	jobbra	200000
812495	800x600x(H)850	bal oldalon	204000
811870	1000x600x(H)850	jobbra	226000 <b>N</b>
812631	1000x600x(H)850	bal oldalon	228000 <b>N</b>
<b>MÉLYSÉG 700 MM</b>			
812938	1000x700x(H)850	jobbra	236000
812945	1000x700x(H)850	bal oldalon	236000

## KÖZPONTI ÉS FALI ASZTALOK – CSAVAROZOTT KITCHEN LINE

- Csavarozott szerkezet az önbeszereléshez, amely lehetővé teszi a könnyű szállítást és tárolást.
- Rozsdamentes acélból készült.
- A munkafelület alul hosszirányú profillal van megerősítve.
- A munkalap hozzávetőleges megengedett terhelése: 70 kg/m<sup>2</sup>.
- 40 mm magas perem a fal védelmére.
- 40x40 mm profilú lábak.
- Állítható lábak a tartományban: +25/-5 mm.



817162



817278

### KÖZPONTI MUNKAASZTAL, CSAVAROZOTT, MÉLYSÉG: 600 MM

kód	mm	HUF
817094	600x600x(H)850	106000
817100	800x600x(H)850	114000
817162	1000x600x(H)850	124000
817179	1200x600x(H)850	134000

### FALI MUNKAASZTAL PÖLC BUDGET LINE – CSAVAROZOTT, MÉLYSÉG: 600 MM

kód	mm	HUF
817223	600x600x(H)850	110000
817261	800x600x(H)850	119600
817278	1000x600x(H)850	130000
817285	1200x600x(H)850	138000



## MOSOGATÓASZTALOK – CSAVAROZOTT KITCHEN LINE

- Csavarozott szerkezet az önbeszereléshez, ami megkönnyíti a szállítást és a tárolást.
- Rozsdamentes acélból készült.
- Mosogató méretei: 400 x 400 x (H)250 mm.
- A szifon aljának szabványos furata: ø50 mm.
- Hely az akkumulátor felszereléséhez: ø30 mm.

- 40 mm magas fröccsenés a fal foltokkal szembeni védelmére.
- Az asztallap és a polc hozzávetőleges megengedett terhelése: 70 kg/m<sup>2</sup>.
- 40x40 mm-es profilú lábak.
- Állítható lábak a tartományban: +25/-5 mm.



**NEW**

816790



817025

### MOSOGATÓASZTAL, CSAVAROZOTT – MÉLYSÉG: 600 MM

kód	mm	mosogató helye	HUF
816752	600x600x(H)850	középen	152000
816769	800x600x(H)850	jobbra	160000
816776	800x600x(H)850	bal oldalon	160000
816783	1000x600x(H)850	jobbra	168000
816790	1000x600x(H)850	bal oldalon	168000

### MOSOGATÓVAL ÉS POLCCAL, CSAVAROZOTT

kód	mm	mosogató helye	HUF
816806	600x600x(H)850	középen	168000 <b>N</b>
816998	800x600x(H)850	jobbra	182000
817001	800x600x(H)850	bal oldalon	182000
817018	1000x600x(H)850	jobbra	198000 <b>N</b>
817025	1000x600x(H)850	bal oldalon	198000 <b>N</b>



**NEW**

817049



817032

### KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓASZTAL, CSAVAROZOTT SZERKEZETTEL

kód	mm	HUF
817049	1000x600x(H)850	212000

### EGY POLCOS ASZTAL DUPLA MOSOGATÓVAL

kód	mm	HUF
817032	1000x600x(H)850	242000

## ASZTAL 2 MOSOGATÓVAL – HEGESZTETT

- Mosogatótálca
- Egyetlen rozsdamentes acélból préselt tálca, amely kiválóan ellenáll az élelmiszersavaknak és vegyszereknek.
- A mosogatótálca zökkenőmentesen hegesztett a munkalapba.
- Méretek: 400x400x(magasság) 250 mm.
- A lefolyó kompatibilis a szabványos csapdákkal (Ø50 mm). A vágónyílás átmérője: Ø30 mm.
- A munkafelület 10 mm mélyedéssel rendelkezik, amely megakadályozza a víz kifolyását.
- A lábak 40x40 mm-es hegesztett profilokból készültek.
- 40 mm-es holttér biztosítja, hogy a falak festése ne sérüljön.
- A lábszarak 50 mm-rel eltávolíthatók a faltól, hogy megkönnyítsék a falra szerelést.
- Állítható lábak: 25 mm-rel emelhető vagy 5 mm-rel süllyeszthető.



815007

## FALI MUNKAASZTAL-SZEKRÉNNYEL – HEGESZTETT

- Rozsdamentes acélból készült.
- Ajtókilincsek szintetikus anyagból.
- Hegesztett szerkezet biztosítja a tartósságot és stabilitást.
- A munkafelület vizálló laminált deszkával bevont, amely megerősíti és hangszigeteli a bútortokot.
- Kivehető polc található a szekrényben, amely nem állítható magasságú.
- Az asztallap és a polc megengedett terhelése kb. 70 kg/m<sup>2</sup>.
- A fal felőli oldalon 40 mm magas fröccsenésvédő a foltok ellen.
- A szekrény 100 mm-rel távolabb van a faltól, hogy megkönnyítse a falra szerelést.
- A lábak magassága 160 mm, állíthatók +25/-5 mm között.



811658

kód	mm	HUF
815007	1000x600x(H)850	264000

## FALHOZ SZERELHETŐ SZEKRÉNY TOLÓAJTÓKKAL – HEGESZTETT

kód	mm	HUF
811641	800x600x(H)850	252000
811658	1000x600x(H)850	278000
811665	1200x600x(H)850	328000
811672	1400x600x(H)850	339400
811689	1600x600x(H)850	370000

## FALRA SZERELHETŐ SZEKRÉNYEK – HEGESZTETT, TOLÓAJTÓKKAL PROFI LINE

- A hegesztett szerkezet tartósságot és stabilitást biztosít.
- Rozsdamentes acélból készült.
- Csúszóajtók a működő egységeken.
- Szintetikus anyagból készült ajtókilincsek.
- Megengedett hozzévetőleges polcterhelés: 70 kg/m<sup>2</sup>.
- A készletben a falra függeszthető akasztók találhatóak.

kód	mm	HUF
<b>MÉLYSÉG 300 MM</b>		
814154	800x300x(H)600	164000
811207	1000x300x(H)600	190000
<b>MÉLYSÉG 400 MM</b>		
814178	800x400x(H)600	182000
814185	1000x400x(H)600	202000
811214	1200x400x(H)600	213000



811207

## MOSOGATÓASZTALOK, SZEKRÉNYEK, HEGESZTETT

- Rozsdamentes acélból készült.
- Hegesztett szerkezet.
- Standard dombornyomás a szifon alján: Ø50 mm.
- Csapfurat: Ø30 mm.
- Elülső burkolatot tartalmaz.
- 40x40 mm-es profilú lábak.
- A munkalap hozzávetőleges megengedett terhelése: 70 kg/m<sup>2</sup>.

- 40 mm magas felhajtott perem a fal védelmére a szennyeződésektől.
- A hátsó lábakat 100 mm-re eltolták a faltól, hogy megkönnyítsék a fal mellé történő elhelyezést.
- Láb magassága: 160 mm.
- Állítható lábak (+25/-5 mm).
- Csuklós ajtókkal.
- Hátfalat nem tartalmaz.



813546



813690

### MOSOGATÓASZTAL, SZEKRÉNY - HEGESZTETT, ZSANÉROS AJTÓKKAL

- Cabineve, bal oldalon zsanérral ellátott ajtókkal.
- Mágneses reteszek.

kód	mm	HUF
<b>1 MOSOGATÓTÁL, MÉLYSÉG 600 MM</b>		
813522	600x600x(H)850	272000

<b>1 MOSOGATÓTÁL, MÉLYSÉG 700 MM</b>		
813546	600x700x(H)850	286000

### ASZTAL 2 MOSOGATÓVAL, SZEKRÉNY - HEGESZTETT, TOLÓAJTÓKKAL

- Szekrény tolóajtókkal.

kód	mm	HUF
813690	1000x600x(H)850	426000





811832



811009

### MOSÓCSATORNÁS ASZTALOK – HEGESZTETT PROFI LINE

- Rozsdamentes acélból készül.
- Hegesztett szerkezet biztosítja a tartósságot és stabilitást.
- A vályú alján dombornyomás („boríték”) segíti a víz teljes leeresztését.
- Standard dombornyomás található a szifon nyílásánál (Ø50 mm).
- Csapfurat átmérője: Ø30 mm.
- Elülső burkolattal rendelkezik.
- Lábtartó profil: 40x40 mm.
- A munkalap megengedett terhelése kb. 70 kg/m<sup>2</sup>.
- A fal védelmére 40 mm magas fröccsenésgátló perem található.
- A hátsó lábak 100 mm-rel távolabb helyezkednek el a faltól, megkönnyítve a falra szerelést.
- A lábak magassága 160 mm, állítható +25/-5 mm között.

kód	mm	medence mérete [mm]	HUF
<b>EGY MEDENCÉS, MÉLYSÉG 600 MM, MAGASSÁG 300 MM</b>			
811825	800x600x(H)850	686x443x(H)300	<b>183400</b>
811832	1000x600x(H)850	886x443x(H)300	<b>204000</b>

<b>EGY MEDENCÉS, MÉLYSÉG 700 MM, MAGASSÁG 300 MM</b>			
812853	800x700x(H)850	686x540x(H)300	<b>220000</b>
812860	1000x700x(H)850	886x540x(H)300	<b>238000</b>

### MOSDÓASZTAL MEDENCE NÉLKÜL – CSAVAROS ELSŐ BURKOLATTAL

- A mosdó teljes egészében AISI 430 rozsdamentes acélból készül.
- Medence magassága: 300 mm.
- Szabványos csapdákkal kompatibilis Ø50 mm-es lefolyó.
- Dombornyomott, burok alakú felület biztosítja a víz irányítását a csapda felé.
- Központi elhelyezett, speciális Ø30 mm-es nyílás szabványos csap beszereléséhez.
- Az asztal egyik oldalán 40 mm magas fröccsenésgátló perem védi a falakat foltoktól és nedvességtől.
- Lábak 40x40 mm-es AISI 430 rozsdamentes acél profilból készülnek.
- A medence és a hátfal között 100 mm távolság van.
- Csavaros szerkezetének köszönhetően az asztal könnyen összecsatolható, szállítható és tárolható.
- Állítható lábak +25/-5 mm tartományban.
- Elülső és oldalsó burkolat nélküli készülő változat.
- Lapra szerelve szállítjuk az önszereléshez (kulcs mellékelve).

kód	mm	HUF
811009	800x600x(H)850	<b>194000</b>
811023	1000x600x(H)850	<b>210000</b>



**NEW****S.S.**  
stainless steel

811719

**ÁLLÍTHATÓ FALI POLC, 2 KONZOLLAL**

- 30 mm magas fröccsenésgátló perem a polcra történő folyadékkeelés megakadályozására.
- A polc könnyen szétszerelhető, sima felülete pedig egyszerű tisztítást biztosít.
- A polc megengedett terheletősége kb. 25 kg/m<sup>2</sup>.
- A csomag 2 darab falra szerelhető konzolt tartalmaz.

kód	mm	HUF
811719	800x300x(H)600	44000
811788	1000x300x(H)600	42000
811795	1200x300x(H)600	46000
811801	1400x300x(H)600	49000

**S.S.**  
stainless steel

811726

**ÁLLÍTHATÓ FALI POLC - 2 DB - KONZOLLAL**

- Rozsdamentes acélból készült.
- 30 mm magas fröccsenésgátló perem védi a polcot a folyadék leesésétől.
- A polc megengedett terhelése kb. 25 kg/m<sup>2</sup>.
- A készlet 2 konzolt tartalmaz a falra szereléshez.

kód	mm	HUF
<b>MÉLYSÉG 300 MM</b>		
811771	800x300x(H)600	71000
811726	1000x300x(H)600	77400
811733	1200x300x(H)600	88000
811740	1400x300x(H)600	90000
<b>MÉLYSÉG 400 MM</b>		
816592	1000x400x(H)600	113000

**S.S.**  
stainless steel

816486

**FALI POLC, 2 KONZOLLAL**

- Rozsdamentes acélból készült.
- 30 mm magas fröccsenés a polcra való leesés elleni védelem érdekében.
- A polc hozzátétleges megengedett terhelése 25 kg/m<sup>2</sup>.
- A készlet 2 konzolt tartalmaz a falra akasztáshoz.

kód	mm	HUF
816486	800x300x(H)250	38600
816493	1000x300x(H)250	42600
816509	1200x300x(H)250	46000
816516	1400x300x(H)250	50600

**18/0**  
stainless steel

812044

**ÁLLVÁNY**

- Rozsdamentes acélból készült.
- A hegesztett szerkezet tartósságot és stabilitást biztosít.
- Az asztallap alja acélprofilal van megerősítve.
- A munkalapon megengedhető, egyenletes terhelés körülbelül: 70 kg/m<sup>2</sup>.
- 30x30 mm-es profilú lábak.
- Állítható lábak: +25/-5 mm.

kód	mm	HUF
812044	550x550x(H)450	76000



209950

## TÁNYÉRTÁROLÓ SZEKRÉNYEK TOLÓAJTÓKKAL

- Csavarozott felépítés az önbeszereléshez, ami megkönnyíti a szállítást és a tárolást.
- Rozsdamentes acélból készült.
- 2 kivethető polc, nem állítható.
- 2 nem kivethető polc (alsó és középső polc).
- Az asztallap és a polc hozzátétőleges megengedett terhelése: 70 kg/m<sup>2</sup>.
- Állítható lábak a tartományban: +25/-5 mm.



811108



812402

## TÁNYÉRTÁROLÓ SZEKRÉNY VÁLASZFALAKKAL ÉS TOLÓAJTÓKKAL – CSAVAROZOTT

- 8 függőleges műanyag fogantyúval ellátott tolóajtó, mind a poliamid görgőcsapágyakon.

kód	mm	HUF
811634	800x500x(H)1800	614000
811108	1000x600x(H)1800	678000

## TÁNYÉRTÁROLÓ SZEKRÉNY TOLÓAJTÓKKAL

- 4 függőleges fogantyúval ellátott tolóajtóval rendelkezik, mindegyik görgőcsapágyon.

kód	mm	HUF
812402	800x700x(H)1800	582000



## TÁROLÓÁLLVÁNY 4 TELJES POLCCAL – CSAVAROZOTT

- AISI 430 rozsdamentes acélból készült.
- 30x30 mm-es profilú lábak.
- Megengedett hozzátétőleges polcterhelés: 70 kg/m<sup>2</sup>.
- Állítható lábak a tartományban: +25/-5 mm.

kód	mm	HUF
812501	600x400x(H)1800	138000
812518	800x400x(H)1800	156000
812525	1000x400x(H)1800	168000
812532	1000x500x(H)1800	186000
812556	1000x600x(H)1800	192000
812549	1200x500x(H)1800	192000
812563	1200x600x(H)1800	214000




812525



**NEW**

220986



229286

**FALRA SZERELHETŐ PÁRAELSZÍVÓ, CSAVAROKKAL RÖGZÍTHETŐ**


- 18/0 rozsdamentes acélból készült.
- Csavarozott szerkezet az önbeszereléshez.
- Szifonnal a szellőzéshez való csatlakoztatáshoz: 1x  $\varnothing$ 200 mm.
- Rozsdamentes acélból készült és mosogatógépben tisztítható labirintusszűrők.
- A labirintusszűrőkből származó szennyeződés és zsír egy beépített vályúban gyűlik össze.
- Furatok és szuszpenziók rendszere az összeszereléshez.
- Az épület ventilátorához vagy szellőzőrendszeréhez kell csatlakoztatni.

kód	-	mm	HUF
220986	világítás nélkül	1005x1000x(H)450	218000
220993	világítás nélkül	1205x1000x(H)450	230000

**FALRA SZERELHETŐ PÁRAELSZÍVÓ, HAJLITOTT**

- Rozsdamentes acélból készült.
- Szifonnal a szellőzéshez való csatlakoztatáshoz: 1x  $\varnothing$ 200 mm.
- Rozsdamentes acélból készült, mosogatógépben tisztítható labirintusszűrők készlete.
- A labirintusszűrőkre lerakódott szennyeződés és zsír egy speciális vályúba folyik.
- Furatok és szuszpenziók rendszere az összeszereléshez.
- Az épület ventilátorához vagy szellőzőrendszeréhez kell csatlakoztatni.

kód	-	mm	HUF
229286	világítás nélkül	1000x700x(H)450	290000
229293	világítás nélkül	1200x700x(H)450	310000
229309	LED-világítással	1000x700x(H)450	330000
229316	LED-világítással	1200x700x(H)450	350000



815786

**MOBIL ASZTAL POLCCAL – CSAVAROZOTT**

- Csavarozott szerkezet az önbeszereléshez, lehetővé téve a bútortok egyszerű szállítását és tárolását.
- Rozsdamentes acélból készült.
- Asztallap alul, vízálló, laminált hangszigetelő táblával feltöltve.
- A polc 200 mm magasságban van felszerelve, nem állítható.
- Az asztallap és a polc hozzávetőleges megengedett terhelése 70 kg/m<sup>2</sup>.
- 40x40 mm-es profilú lábak.
- 4 db 125 mm átmérőjű forgó görgő, amelyek közül kettő fékkel van felszerelve.

kód	mm	HUF
815786	1000x700x(H)850	202000
815793	1200x600x(H)850	204000

BÚTOR



231791

### MOSOGATÓVAL ELLÁTOTT ASZTAL MOSOGATÓGÉPHEZ

- Tartós rozsdamentes acélból készült, 510 mm széles kosárvezetővel, beépített mosogatóval (400 x 400 mm) és állórészszel.
- Kapocs segítségével csatlakoztatható az asztal páraelszívó típusú mosogatógépekhez.
- A lábak magassága állítható, így garantálva a szintbeállítást (+25/-5 mm).
- Lapos csomagszállítás, összeszerelést igényel.
- A bal és jobb oldali telepítéshez elérhető verziók.

kód	-	mm	HUF
231777	bal oldal	1200x700x(H)850	258000
231791	jobb oldal	1200x700x(H)850	258000

### ASZTAL MOSOGATÓVAL, MOSOGATÓGÉP HELYÉVEL ÉS POLCÁVAL

- Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült asztal, sima és polírozott felületekkel az egyszerű és biztonságos tisztítás érdekében.
- A munkafelület megerősített AISI 430 rozsdamentes acélból készült, 40 mm magas tengerészeti szegélyvel és visszaförccsenés-gátoló peremmel, amely megakadályozza a szennyeződés lerakódását az asztal és a fal között.
- Az integrált mosogató (AISI 304) mérete 400x400x250 mm (magasság).
- Az asztal előre fűrt, 30 mm-es furattal rendelkezik csaptelep számára.
- A 575x585 mm-es megerősített polc nem állítható.
- A lábak 40x40 mm-es AISI 430 rozsdamentes acél csövekből készülnek, állítható magassággal (+25 / -5 mm).
- Az asztal bal (237519) vagy jobb oldali (237526) mosogatóval is rendelhető.
- Terhelhetősége kb. 70 kg/m<sup>2</sup>.
- A csavarozott szerkezet egyszerű önszerelést tesz lehetővé, a termék lapra szerelve, könnyen szállítható.



237519

kód	-	mm	HUF
237519	bal	1200x700x(H)850	238000
237526	jobb	1200x700x(H)850	238000



231760

### PULT MOSOGATÓGÉPHEZ

- Tartós rozsdamentes acélból készült, 510 mm széles kosárvezetővel és állórészszel.
- Kapocs segítségével csatlakoztatható az asztal páraelszívó típusú mosogatógépekhez.
- A lábak magassága állítható, így garantált a szintbeállítás (+25/-5 mm).
- Lapos csomagszállítás, összeszerelést igényel.
- A bal és jobb oldali telepítéshez elérhető verziók.

kód	-	mm	HUF
231760	bal oldal	1000x700x(H)850	190000
231784	jobb oldal	1000x700x(H)850	190000



# 17

## Barbecues

Grill masters experience



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



 HENDI



18/0  
stainless steel



### GRILL BARBECUE GREEN FIRE

- Szélre sokkal kevésbé érzékeny a kifejlesztett szélvédőberendezésnek köszönhetően Könnyen tisztítható, ezt például a teljesen eltávolítható égők és a szintén kivehető GN 2/1 csepegtető tálcák teszik lehetővé.
- A továbbfejlesztett égők a felület 90%-ának biztosítanak hasznos hőt.
- A műszaki alkatrészek vizuálisan rejtett módon vannak beépítve.
- Tiszta égés, alacsony CO<sub>2</sub> kibocsátás.
- Kivehető lábak.



149508

### GREEN FIRE GRILLSÜTŐ, 2 ÉGŐVEL

- Szélvédő lemezzel.
- Emelt, rozsdamentes acél sütőrács meleg szószek és elkészült ételek melegen tartásához.
- A gáztömlő könnyen hozzákapcsolható a grillsütőhöz.
- A gáztömlő és a nyomás szabályozó szelep a gáztartályhoz csatlakozik - könnyebb hordozhatóság.

kód	-	kW[HS]	mm	HUF
149621	2 Rozsdamentes acél GN 1/1 grillsütő rács	11,6	740x612x(H)825	318000
149508	Zománczott öntöttvas GN 1/1 sütőlap és sütőrács	11,6	740x615x(H)825	338000



149591

### GREEN FIRE GRILLSÜTŐ, 3 ÉGŐVEL

- Zománczott öntöttvas sütőlappal és 2 GN 1/1 sütőráccsal.
- Szélvédő lemezzel.
- Emelt, rozsdamentes acél sütőrács meleg szószek és elkészült ételek melegen tartásához.
- A gáztömlő könnyen hozzákapcsolható a grillsütőhöz.
- A gáztömlő és a nyomás szabályozó szelep a gáztartályhoz csatlakozik - könnyebb hordozhatóság.


kód	kW[HS]	mm	HUF
149591	17,4	1078x612x(H)825	518000







bordázott oldal

peremmel  
ellátott oldal

932001



932018



### ÖNTÖTTVAS GRILL TÁLCA

- Minden Profi Termékszaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.
- Mindkét oldal használható, egyik oldala sima, másik oldala bordázott.

kód	GN	mm	HUF
932001	GN 1/1	325x530	23000



170045

18/0  
stainless steel

### ÖNTÖTTVAS GRILLROST TÁLCA

- Minden Profi Termékszaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.

kód	GN	mm	HUF
932018	GN 1/1	325x530	23000

170120



170328

18/0  
stainless steel

### BARBECUE NYÁRSÁK - 24 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
170045	24	(L)210	2800

### BARBECUE NYÁRSÁK - 6 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
170120	6	(L)250	1800
170328	6	(L)350	2500



932094

### GÁZTÖMLŐ-SZERELVÉNY ZÖLD TÚZÁLLÓ BARBECUE

- HENDI Green Fire barbecues 149607 149614 149621 149508 149591.

kód	HUF
932094	13000





939949



### SÜTŐRÁCS

- Krómozott sütőrács.
- Minden Profi Terméksaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.

kód	mm	HUF
939949	325x530	6400



939956



### ÉGÉSGÁTLÓ

- Helyezze az égésgátlót az égő fölé, hogy a zsír ne közvetlenül az égőre csöpögjön.
- Rozsdamentes acél égésgátló.
- Minden Profi Terméksaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.

kód	mm	HUF
939956	650x530	14800



152706

152805



152904

### LÁVAKÖVEK- FINOM

- Különféle gázzal üzemelő grillsütőkhöz használható.
- Finom, viszonylag kicsi kövek.

kód	-	súly (kg)	HUF
152706	doboz	3	3200

### LÁVAKÖVEK- DURVA

- Különféle gázzal üzemelő grillsütőkhöz használható.
- Durva, viszonylag nagy kövek.

kód	-	súly (kg)	HUF
152904	zacskó	9	6900
152805	doboz	5	5300



## GRILL-MASTER PRO GÁZGRILLEK

- 2 változatban kapható: szabadon álló vagy pultos kivitelben.
- 2 független gázégő piezo gyújtással.
- 2 db rozsdamentes AISI 430 acélból készült lángtamer.
- 2 db 470x320 mm-es krómozott acélrács.
- Nagy csepptálca, amely segít a hő megtartásában a házon belül.
- Rézszelepek automatikus gázeltáró rendszerrel – leállítja a gázáramlást a láng eloltásakor.
- Gáztömlő nyomásszabályozóval mellékelve.
- propán- és butángázhoz alkalmas.

18/10  
stainless steel

Cr  
chrome plated



148822

### ROAST-MASTER PRO FEKETE

- Rozsdamentes acélból készült ház, AISI 430, fekete zománcpal.
- Első és 4 láb rozsdamentes AISI 201 anyagból, fekete porbevonattal.

kód	kW(HS)	mm	HUF
148822	11,6	790x560x(H)900	140000



148808

### ROAST-MASTER PRO GÁZ GRILL

- AISI 430 rozsdamentes acélból készült ház.
- 4 láb rozsdamentes AISI 201 anyagból.

kód	kW(HS)	mm	HUF
148808	11,6	790x560x(H)900	140000



## BAKE- & GRILL-MASTER



154601



154618



### BAKE-MASTER ASZTALI GRILLSÜTŐ MINI

- 18/0 Rozsdamentes acél váz.
- Zománcozott serpenyővel.
- A serpenyő mérete 290x480 mm.
- Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Propán és Bután gázzal üzemeltethető.
- Fogyasztás: 0,215 m<sup>3</sup>/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154601	5,8	340x540x(H)300	67800

### BAKE-MASTER MAXI ASZTALI GRILLSÜTŐ

- 18/0 Rozsdamentes acél váz.
- Zománcozott serpenyővel.
- A serpenyő mérete 590x480 mm.
- Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Propán és Bután gázzal üzemeltethető.
- Fogyasztás: 0,430 m<sup>3</sup>/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154618	11,6	650x540x(H)300	107800



154700

### GÁZÜZEMŰ GRILL-MASTER MINI

- 18/0 Rozsdamentes acél váz.
- Krómozott sütőrácscsal és zománcozott serpenyővel.
- A serpenyő mérete 290x480 mm.
- Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Propán és Bután gázzal üzemeltethető.
- Fogyasztás: 0,215 m<sup>3</sup>/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154700	5,8	340x540x(H)840	85000



154717

### GÁZÜZEMŰ GRILL-MASTER MAXI

- 18/0 Rozsdamentes acél váz.
- Krómozott sütőrácscsal és zománcozott serpenyővel.
- A serpenyő mérete 590x480 mm.
- Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Propán és Bután gázzal üzemeltethető.
- Fogyasztás: 0,430 m<sup>3</sup>/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154717	11,6	650x540x(H)840	135000





154878



### ROAST-MASTER MASSZÍV KIALAKÍTÁS

- Krómzott sütőrácscsal és nagy teherbírásu égésgátlóval.
- A vár és az égésgátló 18/0 Rozsdamentes acélból készült.
- Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
- Gáztömllöt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Propán és Bután gázról üzemeteltethető.
- Fogyasztás: 0,430 m<sup>3</sup>/óra.

kód	kW(HS)	mm	HUF
154878	11	650x540x(H)840	119400
144923	Takarófolia	720x560x(H)360	6700



144923



154540





### ROAST-MASTER MAXI 50/50

- Rozsdamentes acélból készült keret.
- Kettős felület: fél rozsdamentes acél grill, fél zománcozott sütőtálca.
- A sütőtálca méretei: 603 x 360 x (H)60 mm.
- A hűsítő tálca főzőfelületének méretei: 290 x 480 mm.
- Piezoelektromos gyújtás.
- Gáztömllöt és nyomásszabályozó mellékelve.

kód	kW(HS)	mm	HUF
154540	11	850x675x(H)600	126200





154908

### GÁZÜZEMŰ GRILL-MASTER QUATTRO

- Tisztán rozsdamentes acél váz, 2 csepegtető tálcával.
- Propán és Bután gázzal üzemeltethető, 4 külön szabályozható égővel felszerelve.
- 2 nikkelezett ráccsal, és 1 zománcozott peccsenyesítő tálcával rendelkezik (belső méret: 590x480 mm).
- Hőelem és elektronikus gyújtás.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Fogyasztás: 0,8 m<sup>3</sup>/óra.
- Alsó tároló polccal, 4 keréknek köszönhetően könnyebben mozgatható.

kód	kW(HS)	mm	HUF
154908	22	1330x600x(H)920	238000



154656

### ZOMÁNCOZOTT SERPENYŐ

- Belső méretei: 590x480 mm.



kód	mm	HUF
154656	590x480x(H)55	35800



### FIESTA XL

- Porszórt acélvázból készült.
- Rozsdamentes acél talp és lemezacéltból készült paella serpenyő, Ø 800 mm.
- Tartozék: gázcső, piezoelektromos gyújtás és nyomásszabályzó.
- Hőérzékelővel (termoelem) és kör alakú égőfejjel felszerelve.
- Az égőegység eltávolítható a könnyű tisztítás érdekében.
- A mély gázpalack-tartónak köszönhetően a palack biztonságosan elhelyezhető a grilllemez alatt.
- Propán gázhoz alkalmas, fogyasztás: 489 g/h.

kód	mm	HUF
146842	1180x810x(H)1000	598000



146842

**NEW**



## FIESTA

18/0  
stainless steel

outdoor



146002



Az égőfej az egyszerű tisztítás érdekében eltávolítható

### PAELLA GRILLSÜTŐ 600

- Rozsdamentes acél szerkezet, 600 mm átmérőjű acéllemez paella serpenyő.
- Gáztömlővel, elektronikus gyújtással és nyomás szabályozóval felszerelve.
- Hőelemmel és kerek égővel.
- Égő egység eltávolítható a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Alul kialakított gázpalack tároló, 5 vagy 6 kg-os.
- Propán gázzal üzemeltethető, fogyasztás: 334 g/óra.

kód	KW(HS)	mm	HUF
146002	4,8	600x600x(H)870	338000




146804

### PAELLA GRILLSÜTŐ 800

- Rozsdamentes acél szerkezet, 800 mm átmérőjű acéllemez paella serpenyő.
- Gáztömlővel, elektronikus gyújtással és nyomás szabályzóval felszerelve.
- Hőelemmel és kerek égővel.
- Égő egység eltávolítható a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Alul kialakított gázpalack tároló, 5 vagy 11 kg-os.
- Propán gázzal üzemeltethető, fogyasztás: 489 g/óra.

kód	KW(HS)	mm	HUF
146804	7	800x800x(H)900	418000



622407

### PAELLA EDÉNY

- Szénacélból készült. 2 fogantyúval.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	gáz grillszóval használható	mm	HUF
622094		ø300x(H)110	3800
622100		ø340x(H)140	4700
622117		ø380x(H)120	6400
622216		ø420x(H)120	7600
622308		ø460x(H)140	8800
622353		ø550x(H)100	16000
622407	146002 Fiesta	ø600x(H)140	18000
622605	146804 Fiesta	ø800x(H)150	43800



556696

### BARBECUE KÖTÉNY

- Vászon 280 g/m<sup>2</sup>.
- Tűzálló bevonattal.

kód	mm	HUF
556696	810x660	6000





148624



148631

### XANTOS GÁZSÜTŐ

- Ez a rozsdamentes acél elektromos grill 4 levehető lábbal rendelkezik, amelyek egy kompakt egységbe csomagolhatók szállításhoz.
- Az égők szélálló egységben magas hőmérsékletet fejlesztenek ki, ezért ez a grillező alkalmas nagy mennyiségű gyártáshoz.
- Maga az egység könnyen tisztítható ezeknek a magas hőmérsékleteknek köszönhetően.
- A két égő egymástól függetlenül működtethető.
- A csomag hőelemmel és elektronikus gyújtással, gáztömlővel és nyomásszabályozóval van felszerelve.
- propángázhoz alkalmas.
- Rácsfelület 540 x 540 mm (2 db 540 x 270 mm-es rács).

kód	kW(HS)	mm	HUF
148624	9,5	770x710x(H)870	300000

### XANTOS BLACK GÁZSÜTŐ

- Ez a rozsdamentes acél elektromos grill 4 levehető lábbal rendelkezik, amelyek egy kompakt egységbe csomagolhatók szállításhoz.
- Az égők szélálló egységben magas hőmérsékletet fejlesztenek ki, ezért ez a grillező alkalmas nagy mennyiségű gyártáshoz.
- Maga az egység könnyen tisztítható ezeknek a magas hőmérsékleteknek köszönhetően.
- A két égő egymástól függetlenül működtethető.
- A csomag hőelemmel és elektronikus gyújtással, gáztömlővel és nyomásszabályozóval van felszerelve.
- propángázhoz alkalmas.
- Rácsfelület 540 x 540 mm (2 db 540 x 270 mm-es rács).
- Az égők fő háza feketére zománcozott.
- Az előlap és a lábak porszórt feketére.

kód	kW(HS)	mm	HUF
148631	9,5	770x710x(H)870	300000





700051

## GÁZGRILL EUROPA

- Az Europa 3 kiváló főzési tulajdonságokkal rendelkezik. A magas hőmérsékletű varráss egyenletesen és gyorsan süti a húst, így csökkenti a rács tapadását, még akkor is, ha a rácsot nem zsírozták meg.
- A három, külön állítható, hosszirányban elforgatható égő hőelemes biztonsággal és elektronikus gyújtással rendelkezik.
- Az Europa 3 teljesen fekete epoxi bevonatú kerettel rendelkezik, négy kerékkel, amelyek közül kettő görgőkerék, és egy biztonságos gázpalack-tartóval.
- A sütés során a húsból kifolyó zsír egy speciális csatornán keresztül a zsírgyűjtőbe kerül.
- A mély gázpalack-tartónak köszönhetően a gázpalackot biztonságosan elhelyezheti a grillező alatt.
- Az Europa 3 lávasziklákkal és tepsivel egészül ki.
- Rácsos felület: 1100 x 500 mm.

kód	kW[HS]	mm	HUF
700051	21,6	1260x580x(H)900	1340000



700105

## GÁZ GRILL ATLANTA

- Az Atlanta kiváló főzési tulajdonságokkal rendelkezik az optimális hőelosztásnak és a forró levegő keringetésének köszönhetően az égő burkolatán belül. A magas hőmérsékletű varráss egyenletesen és gyorsan süti a húst, így csökkenti a rács tapadását, még akkor is, ha a rácsot nem zsírozták meg.
- A 3 külön állítható keresztirányú égő hőelemes biztonsággal és elektronikus gyújtással rendelkezik.
- Az égőfej teljes egészében rozsdamentes acélból készült, és a rácsok eltávolíthatók a könnyű tisztítás érdekében.
- A három égőfej lehetővé teszi a felület külön hőzónákra való felosztását a húsok, zöldségek és halak egyidejű sütéséhez.
- Az Atlanta teljesen fekete epoxi bevonatú kerettel rendelkezik, négy görgőkerékkel és egy biztonságos gázpalack-tartóval.
- A mély gázpalack-tartónak köszönhetően a gázpalackot biztonságosan a grillező alá helyezheti.
- Rácsos felület: 1100 x 500 mm.

kód	kW[HS]	mm	HUF
700105	13	1285x770x(H)917	1300000



## GÁZGRILL TAMPA

- Az Tampa kiváló főzési tulajdonságokkal rendelkezik az optimális hőelosztásnak és a forró levegő keringetésének köszönhetően az égő burkolatán belül.
- A magas hőmérsékletű varráss egyenletesen és gyorsan süti a húst, így csökkenti a rács tapadását, még akkor is, ha a rácsot nem zsírozták meg.
- Az égőfej teljes egészében rozsdamentes acélből készült, és a könnyű tisztítás érdekében teljesen szétszerelhető.
- Az egyhosszú égő állítható, hőelemes biztonsági funkcióval és piezo gyújtással rendelkezik.
- Az Tampa teljesen fekete epoxi bevonatú kerettel rendelkezik, négy kerékkel, amelyek közül kettő görgőkerék, és egy biztonságos gázpalack-tartóval.
- A sütés során a húsból kifolyó zsír egy speciális csatornán keresztül a zsírgyűjtőbe kerül.
- A mély gázpalack-tartónak köszönhetően a gázpalackot biztonságosan elhelyezheti a grillzéző alatt.
- Rácsos felület: 1022 x 500 mm.



700044

kód	kW(HS)	mm	HUF
700044	10	1260x580x(H)900	900000

## XENON PROFESSZIONÁLIS GRILLKÉSZÜLÉK

- A kerekeinek köszönhetően az összehajtható rozsdamentes acél grillstűt könnyen mozgatható, és szállítás során kompakt méretre csukható össze.
- A szélvédett házban magas hőmérséklet hozható létre, emiatt a grill különösen alkalmas rövid idő alatt nagy mennyiségek elállítására.
- A ház a magas hőmérsékletnek köszönhetően könnyen tisztítható.
- Hőelemmel, elektronikus gyújtással, gáztömlővel és nyomás szabályozóval felszerelve.
- Propán gázzal üzemeltethető.
- Rácsfelület mérete: 860x260mm, 2 rács, rácsenként 430x260mm.
- Összecsukható és mozgatható alap.
- Gáztömlővel, elektronikus gyújtással és nyomás szabályozóval felszerelve.
- Fogyasztás: 536 g/óra.



148105

kód	kW(HS)	mm	HUF
148105	7,5	1120x410x(H)900	238000

## GÁZTÖMLŐ-SZERELVÉNY, XENON PRO ÉS FIESTA GRILL

- A HENDI Xenon Pro 148105 modellhez.
- A HENDI Fiesta 600 146002 & Fiesta 800 146804.

kód	HUF
152171	6000



152171





155028

**RÁCS ROAST MASTER MAXI 50/50-HEZ**

- Krómozott acélból készült.

kód	mm	HUF
155028	477x300	7600



154885

**FELSŐ RÁCS A FŐZŐMESTERNEK**

- HENDI Roast-master 154878 típusú grillsütőkhöz.

kód	HUF
154885	11200




154632

**FELSŐ RÁCS GRILLEZŐHÖZ**

- HENDI Grill-master barbeques 154717 154878 154908.

kód	HUF
154632	6800



154663

**GRILL-MASTER MINI RÁCSA**

- Rozsdamentes acélból készült rács a HENDI Grill-Master Mini 154700 modellhez

kód	mm	HUF
154663	540x340	7200



148723

**FELSŐ RÁCS A XANTOS GRILLEZŐHÖZ**

- HENDI Xantos 148624 barbecue-hoz

kód	HUF
148723	27800





154687

**ZOMÁNCOZOTT SÜTŐTÁLCA A BAKE & GRILL-MASTER MINIHEZ**

- HENDI Bake- &amp; Grill-master 154601 154700 mini grillezőkhöz.

kód	HUF
154687	17000



145753

**GÁZTÖMLŐ-SZERELVÉNY SÜTŐ-, GRILL- ÉS HÜSSÜTŐ-MESTER**

- A HENDI Bake-, Grill- és Roast-master 154908 154502 154601 154618 154700 154717 típusú grillezőkhöz.

kód	HUF
145753	7900



152157

**NYOMÁSSZABÁLYOZÓ 50 MBAR**

- HENDI gázos grillezőkhöz és Hokkerekhez.

kód	HUF
152157	7600



152188

**NYOMÁSSZABÁLYOZÓ 37 MBAR**- Nyomásszabályozó 37mBar uni oszloppal és tömlőbilincssel.  
- Grillsütőkhöz és teraszfűtéshez használható.

kód	HUF
152188	7500

**GUMI TÖMÍTÉS NYOMÁSSZABÁLYOZÓHOZ**

kód	HUF
145678	600



145678





## FASZENES GRILLSÜTŐK

- 18/0 Rozsdamentes acélból eltávolítható állvánnyal.



150603

### FASZENES GRILL PATIO

- 2 darab 345x345 mm-es rácsot tartalmaz

kód	mm	HUF
150603	770x380x(H)760	79400




150801

### FASZENES GRILL RESTO

- 3 darab 345x345 mm-es rácsot tartalmaz

kód	mm	HUF
150801	1145x380x(H)770	103800



151617



### FELSŐ RÁCS FASZÉN GRILLEZÉSHEZ

- A HENDI 150603 150801 számú faszén grillhez használható.

kód	HUF
151617	11200



## EDÉNYFÓGÓ KESZTYŰK

- A HENDI védőkesztyűk tanúsított személyi védőfelszerelések, és megfelelnek az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. március 9-i, az egyéni védőfelszerelésekről és a Tanács 89/686/EGK irányelvének hatályaon kívül helyezésétől szóló (EU) 2016/425 RENDELET követelményeinek. A szabályozás meghatározza az I-III. veszélyességi kategóriákat, és minden kategóriára, módszerre és tanúsítási követelményre vonatkozóan meg van határozva.
- A HENDI védőkesztyű II. kategóriájú védőeszköz.
- CE-jelöléssel rendelkeznek, mint tanúsított személyi védőfelszerelések.
- Minden kesztyűnk megfelel az EN 420 általános szabvány követelményeinek – Általános követelmények és tesztesési módszerek.

Ők biztosítják

- hővédelem az EN 407 szabványnak megfelelően Védőkesztyűk és egyéb kézvédelem a hővel kapcsolatos kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen.



11 XX XX

Termikus veszélyek elleni védelem

A termikus veszélyek ellen védelmet nyújtó kesztyűket piktogrammal és számokkal jelölik, amelyek leírják a nyújtott védelem fokát, pl.:

Az első számjegy az égő viselkedést, a második hővel szembeni ellenállást, a negyedik hővel szembeni ellenállást, az ötödik ellenállást az olvadt fém kis fröccsenései ellen, a hatodik ellenállást az olvadt fém nagy fröccsenése ellen.



### HŐÁLLÓ BARBECUE KESZTYŰ - 2 DB

- Hőálló 250 °C-ig 15 másodpercig.
- Kényelmes illeszkedés. 2 db

kód	csomagolva	mm	HUF
556634	2	(L)300	8200



556634

### HŐÁLLÓ BŐR BARBECUE KESZTYŰ - 2 DB

- Hőálló 250 °C-ig 10 másodpercig.
- Tehénbőrből készült.
- Extra hosszú az alkar védelmére.

kód	csomagolva	mm	HUF
556689	2	(L)460	10400



556689

### HŐÁLLÓ BŐR BARBECUE KESZTYŰ - 2 DB

- Hőálló 250 °C-ig 10 másodpercig.
- Tehénbőrből készült.
- Extra hosszú az alkar védelmére.

kód	csomagolva	mm	HUF
556658	2	(L)460	10000



556658





525524



525531

525555

**DRÓTKEFE KÉSZLET KESKENY - 3 DB**

- Készlet, 3 különböző szűk drótkefével.
- Egy rozsdamentes acél sörtéjű, egy sárgaréz sörtéjű és egy nylon sörtéjű keféket tartalmaz.

kód	csomagolva	mm	HUF
525524	3	(L)178	1300
525531	3	(L)230	1500

**SÁRGARÉZ ÉS ROZSDAMENTES ACÉL DRÓTKEFE KÉSZLET - 2 DB**

- 2 darabos készlet két különböző 4x14 soros drótkefével.
- Egy rozsdamentes acél sörtéjű és egy sárgaréz sörtéjű keféket tartalmaz.

kód	csomagolva	mm	HUF
525555	2	(L)290	2400



525548

**DRÓTKEFE**

- Polipropilén 8 sor rozsdamentes acél drótsörtével (8 db/sor).
- Acél kaparóval és hosszú nyéllel

kód	mm	HUF
525548	70x310x(H)85	1500



525425

525432

**DRÓTKEFE Y ALAKÚ**

- Rozsdamentes acél drót, kényelmesen megfogható nyéllel.

kód	mm	HUF
525425	310x170	1500
525432	520x170	2100



525562

**DRÓTKEFE FEJ**

- Kényelmes fekete műanyag fogó, acél sörtével.

kód	mm	HUF
525562	150x55	1100



525418

**DRÓTKEFE**

- Polipropilén 8 sor rozsdamentes acél drótsörtével (9 db/sor).
- Acél kaparó a sütőrácsokhoz.

kód	mm	HUF
525418	70x200x(H)80	1300



525517

**DRÓTKEFE - 2 DB**

- Fa 4 soros rozsdamentes acél drótsörtével (14 db/sor)

kód	csomagolva	mm	HUF
525517	2	(L)290	1700



855201

**GRILL SÜTŐLAP KAPARÓ**

kód	mm	HUF
855201	100x320	6300



## A KATALÓGUSBAN HASZNÁLT IKONOK LEGENDA



Energiatakarékos termék



HACCP-kompatibilis

**NEW**

Új termék



Beltéri és kültéri használatra



Csak beltéri használatra



Csak kültéri használatra



Gázkályhákhoz alkalmas



Csak gáztűzhelyek számára használható



Elektromos kályhákhoz alkalmas



Alkalmas kerámia kályhákhoz



Alkalmas indukciós kályhákhoz



Nem alkalmas indukciós kályhákhoz



Mikrohullámú sütőben használható



Nem használható mikrohullámú sütőben



Mosogatógép ellenálló



Mosogatógépben nem mosható



Sütőben használható



Egymásba helyezhető



Élelmiszerrel érintkezhet



Nem érintkezhet élelmiszerrel



Hűtés



Összeszerelést igényel



Hőállóság (maximum hőmérséklet)



Hőmérséklet-ellenállás tartomány



Alumínium



Ötött Alumínium



Rozsdamentes acél



18/0 Rozsdamentes acél



18/8 Rozsdamentes acél



18/10 Rozsdamentes acél



X50CrMoV15 Német rozsdamentes acél



Szénacél



Ónozott



Krómozott



Nikkelezett



PE (Polietilén)



HDPE (Nagy sűrűségű polietilén)



LDPE (Kis sűrűségű polietilén)



PP (Polipropilén)



Kiterjesztett polipropilén



PC (Polikarbonát)



ABS (Akrilnitril-butadién-stirol)



POM (Polioximetilén)



PA (Poliamid/Nejlon)



SAN (Sztírol- akrilnitril kopolimer)



Kemény polimer hőálló



Szilikon



PMMA (plexi)



BPA mentes



Üvegyapot



Melamin



Porcelán



Csúszásmentes



Mágneses

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Ez a termék szerzői jogvédelem alatt áll. Kereskedelmi célú felhasználása csak akkor engedélyezett, ha az eredeti környezet változatlan marad, kivéve, ha a szerző kifejezetten hozzájárult az adaptáláshoz. A (részleges) másolatok esetén a HENDI B.V.-t egyértelműen fel kell tüntetni mint forrást. A termékek folyamatos fejlesztésére való törekvésünk miatt fenntartjuk a jogot a termékek specifikációinak, árainak és megjelenésének előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Figyelem: A nyomdai és tördelési hibák jogát fenntartjuk. A katalógusban szereplő termékek nyomtatott színei kis mértékben eltérhetnek a valós, fizikai termék színétől. További információért kérjük, látogasson el a [www.hendi.eu](http://www.hendi.eu) weboldalra.



## KÓDINDEX

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
<b>1xxxxx</b>		170045	658	199657	153	208625	564	211526	475, 577	221365	168	224830	355
111420	490	170120	658	199664	153	208649	564	211533	475, 577	221372	168	224847	355
144923	662	170328	658	199978	153	208656	567	211540	475, 577	221389	168	225165	314
145678	669	171028	126	199992	153	208670	564	211557	475, 575	221396	168	225264	283
145753	669	171127	126			208687	564	211564	475, 575	221419	219	225448	283
146002	664	171301	124	<b>2xxxxx</b>		208694	565	211571	475, 575	221433	376	225479	155
146904	664	171318	124	201107	263	208724	564	211580	475, 575	221495	168	225516	315
146842	663	171325	124	201206	263	208731	564	212028	189	221570	227	225523	315
147108	244	171349	124	201435	233	209066	271	212103	183	221600	168	225707	242
147139	245	171400	126	201442	233	209202	273	212127	183	221617	168	225806	242
147207	244	171417	126	201466	263	209301	273	212134	183	221624	168	225882	240
147276	244	171509	126	201473	265	209424	269	212165	185	221631	168	225899	241
147306	244	171516	126	201626	234	209431	271	212172	184	221648	168	225929	313
147801	244	171608	126	201633	513	209509	255	212189	185	221655	168	226001	352
148105	667	171615	127	201640	513	209882	578	212196	184	221761	248	226018	352
148624	665	171622	126	201718	189	209899	578	215012	275	221792	248	226094	241
148631	665	171707	124	201725	189	209905	578	215029	275	221808	620	226209	338
148723	668	171721	125	201732	189	209936	568	219744	328	222140	221	226308	338
148808	660	171738	125	201749	479	209943	569	219911	316	222157	217	226315	338
148822	660	171745	125	203125	276	209950	563	219928	318	222164	221	226339	338
149508	656	171752	125	203149	276	209981	569	219935	318	222225	220	226346	338
149591	656	171783	125	203156	276	209998	568	219942	317	222232	220	226353	338
149614	657	171790	125	203163	276	210000	211	219959	319	222249	220	226568	392
149621	656	171806	124	203170	276	210017	211	219966	319	222256	220	226599	336
150603	670	171837	125	203521	151	210031	210	219973	314	222263	220	226605	336
150801	670	171844	125	203538	151	210048	210	219980	314	222393	223	226612	336
151617	670	171851	125	203545	151	210086	212	219997	314	222546	285	226629	336
152157	245, 669	171875	125	204825	478	210215	213	220207	245	222553	119	226636	336
152171	667	171882	73, 125	204832	479	210222	213	220238	551	222560	119	226643	336
152188	669	171899	125	204900	478	210246	213	220245	370	222614	105	226681	335
152706	659	171905	124	204962	376	210802	201	220252	370	222652	104	226698	335
152805	659	171929	125	204979	377	210819	201	220283	334	222676	105	226797	335
152904	659	190036	490	204986	376	210864	202	220290	334	222805	202	226827	356
154540	662	190401	490	205808	274	211052	567	220306	295	222829	214	226957	335
154601	661	193716	489	205815	274	211106	579	220368	336	222836	214	226995	335
154618	661	193761	489	205822	274	211137	573	220795	318-319	222843	214	227060	310
154632	668	193938	489	205839	274	211144	573	220986	652	222867	339	227077	311
154656	663	193952	489	205846	274	211151	573	220993	652	222874	339	227107	335
154663	668	194300	488	205853	274	211168	572	221099	554	222898	339	227169	335
154687	669	194355	488	205914	188, 268	211175	572	221105	550	222980	611	227206	335
154700	661	194362	488	207208	273	211205	579	221129	286	223468	310-311	227381	240
154717	661	195109	490	207307	273	211298	573	221136	286	224052	215	227589	240
154878	662	195505	490	207369	272	211304	579	221143	287	224328	215	229026	267
154885	668	195604	490	207376	272	211403	579	221150	225	224335	215	229033	267
154908	663	195789	180	207390	564	211410	475, 577	221181	218	224342	215	229064	266
154922	277	196007	118	208007	578	211427	475, 577	221198	221	224359	215	229200	208
154939	277	198124	153, 245	208106	578	211434	475, 575	221204	554	224373	216	229217	208
154946	277	198209	187	208205	578	211441	475, 575	221228	554	224380	216	229224	208
154953	277	198223	187	208304	566	211458	475, 577	221280	107	224397	215	229286	652
154960	277	198247	186	208335	565	211465	475, 577	221297	107	224403	102	229293	652
154977	278	198254	186	208342	565	211472	475, 575	221327	221	224410	102	229309	652
154984	278	199039	186	208380	565	211489	475, 575	221334	221	224434	315	229316	652
154991	278	199046	187	208533	566	211502	579	221341	221	224670	314	229521	318-321
155028	668	199640	152	208618	564	211519	475, 577	221358	168	224823	313	229583	318, 320

229606	319, 321	232729	363	233702	383	237014	393	240502	296	271124	147	274088	382
229620	323	232736	363	233719	383	237069	367	240601	570	271148	144	274101	195
229637	323	232781	375	233726	259	237106	398	240700	570	271155	148	274125	571
229828	102	232798	375	233733	259	237113	398	250167	258	271162	145	274149	571
229835	93	232804	375	233740	260	237120	398	250174	258	271179	147	274156	195
229842	323	232811	375	233757	383	237137	398	261163	293	271186	147	274163	195
229873	309	232842	371	233764	367	237144	399	261187	292	271209	144	274224	544
229880	308	232859	372	233788	394	237151	308-309	261200	294	271216	146	274231	161
229903	105	232873	372	233795	394	237380	397	261309	294	271230	145	274255	544
230107	354	232880	375	233825	389	237397	243	261354	294	271247	146, 565	274354	545
230114	227	232897	375	233832	389	237519	653	262214	293	271254	144	274361	545
230121	227	232903	373	233856	380	237526	653	262801	293	271261	147	274378	545
230138	625	232910	373	233863	380	237540	610	263501	280	271292	557	280096	198
230145	625	232927	373	233900	392	237670	245	263594	279	271308	144	280102	198
230213	553	232965	373	233917	392	237687	243	263600	280	271315	146	280126	198
230268	610	232972	373	233924	392	237731	379	263617	281	271322	147	280201	198
230299	610	232989	373	233931	392	237922	104	263624	282	271339	146	280218	198
230305	610	232996	373	233948	373	237977	316-317	263655	281	271346	145	280225	198
230312	614	233009	610	233955	373	237984	627	263662	281	271353	401, 557	280294	198
230442	626	233016	610	233962	259	238097	553	263709	282	271360	401, 557	280300	198
230459	626	233023	610	233979	373	238103	555	263808	282	271384	146	280317	198
230602	552	233030	610	233986	373	238486	153	263907	282	271407	145	280416	198
230664	552	233047	610	233993	373	238837	482	264119	290	271520	556	280423	199
230688	552	233054	610	234730	198	238868	265	264126	290	271551	558	280621	199
230695	552	233061	614	234747	198	238899	356	264300	290	271568	558	280690	199
230718	553	233092	261	234754	199	238905	264	264331	291	271575	559	281246	619
231050	611	233108	361	234761	199	238912	264	264409	291	271599	556	281277	307
231210	627	233115	361	235829	392	238967	265	264607	292	271773	559	281352	299, 303
231227	627	233122	361	235836	392	239186	267	264706	292	271780	559	281369	301, 303
231234	627	233139	361	235904	380	239193	257	265000	296	271797	559	281376	302-303
231265	627	233146	362	235911	380	239209	255	265031	296	273739	246	281444	300, 303
231340	614	233238	386	236000	365	239230	255	265109	202	273746	246	281710	298, 303
231753	610	233269	387	236017	364	239322	253	267219	353	273753	246	282076	201
231760	653	233290	388	236024	365	239346	253	267240	353	273760	261	282090	207
231777	653	233306	390	236031	364	239384	251, 255	267257	353	273777	246	282113	203
231784	653	233320	390	236048	365	239391	250	267264	353	273784	247	282120	203
231791	653	233337	391	236055	364	239414	251	268636	297	273791	247	282151	207
231807	198	233344	368	236062	365	239421	250	268643	297	273821	247	282229	201
231852	199	233351	368	236079	364	239506	295	268650	297	273838	246	282236	201
232019	369	233375	391	236086	365	239551	257	268667	297	273845	246	282243	201
232026	369	233382	368	236093	364	239599	295	268674	297	273852	247	282250	201
232033	371	233399	368	236109	365	239605	295	270028	628	273869	246	282267	201
232040	366	233412	396	236116	364	239681	252	270066	629	273876	246	282359	201
232057	366	233443	390	236574	616	239698	252	270080	628	273883	247	282571	207
232064	366	233450	391	236666	625	239711	252	270097	628	273890	247	282588	207
232118	360	233467	391	236864	393	239766	252	270141	629	273906	247	282731	194
232125	360	233610	386	236871	393	239773	253	270158	628	273913	247	282748	190
232132	360	233627	386	236888	393	239780	253	270165	628	273920	246	282755	192, 194
232149	360	233634	386	236895	393	239889	254	270172	628	273937	246	282762	190
232170	378	233641	387	236901	393	239957	254	270196	629	273982	260	282779	193
232187	378	233658	387	236918	396	240403	288	270233	629	273999	260	282793	203
232194	378	233665	387	236925	396	240410	288	270240	629	274040	382	282809	194
232491	378	233672	385	236932	395	240441	289	270875	121	274057	381	282816	192
232514	363	233689	385	236949	395	240458	289	270882	121	274064	381	282823	193
232699	366	233696	388	236956	393	240496	357	271117	147	274071	382	282830	191

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
282847	201	424490	495	426371	432	429051	439	449608	444	469637	455	480410	507
282854	201	425008	473	426425	426	429211	439	449615	443	469644	455	480502	502
282861	201	425015	473	426432	426	429228	439	450109	447	469651	455	480519	502
282878	201	425022	473	426449	426	429419	403	450208	447	469668	455	499948	209
282885	201	425039	473	426456	426	429440	151, 403	450307	447	469675	455		
297414	237	425046	473	426463	432	429457	151, 403	450406	447	469682	454	5xxxxx	
297421	237	425053	473	426470	432	429914	502	450505	447	469699	454	500040	340
297438	237	425107	495	426487	432	430002	434	451007	446	469705	454	500057	340
297445	237	425121	495	426500	440	432006	423	451014	446	469712	454	505106	82
297452	237	425138	495	426517	438	432105	423	451021	446	469729	454	505205	82
297469	237	425190	497	426609	440	432129	423	451038	446	469736	454	505403	82
297476	237	425206	543	426616	441	432136	423	451045	446, 565	469743	454	505441	420
		425299	496	426623	441	432143	423	451052	446, 565	469750	454	505458	420
3xxxxx		425336	571	426661	441	434208	423	451106	446	469767	454	505465	420
330005	231	425343	497	426678	441	436103	506	451502	446, 565	469774	454	505472	420
		425411	496	426685	437	440001	462	451519	446, 565	469781	454	505489	420
4xxxxx		425428	496	426692	437	440100	462	451526	446, 565	469798	454	505502	83
400012	435	425435	496	426708	440	440117	463	451533	446, 565	469804	454	505533	340
400029	435	425473	502	426715	437	440209	462	452103	447	469811	454	505540	348
400036	435	425503	440	426722	437	440216	463, 637	452202	447	469828	454	505557	348
400043	435	425602	440	426746	437	440223	463, 637	452325	447	469835	454	505564	348
400074	96	425619	426	426753	437	440230	462	452400	458	470190	481	505571	348
400081	96	425626	426	426760	441	440407	462	452424	458	470206	487	505588	348
400098	181	425633	426	426777	441	440490	462	452714	447	470213	486	505656	113
400203	507	425657	426	426784	441	440506	462	453001	446	470244	486	505663	113
401002	434	425664	426	426791	441	440605	462	453100	446	470251	485	505670	113
401101	434	425671	427	426807	440	440711	448	453209	446	470268	485	505687	113
401200	434	425688	426	426814	441	440773	448	453308	446	470275	485	505724	83
402221	459	425695	427	426821	441	440780	448	453407	446	470282	485	505731	83
402528	459	425701	440	426890	439	440797	448	456514	569	470305	487	505748	83
403716	459	425718	432	426906	440	440803	462	458198	446, 565	470312	487	505755	83
403747	459	425725	432	426968	438	440858	462	460245	458	470367	480	505762	83
403754	459	425732	432	427040	453	440865	462	461167	456	470411	467	505779	83
404003	507	425763	495	427057	453	440872	462	461266	456	470428	467	506905	82
404102	507	425787	453	427064	453	441107	447	462904	458	470435	467	506912	82
404201	507	425800	440	427071	442	441367	452	463000	483	470442	467	507018	511
404300	507	425879	442	427088	442	441466	452	463109	483	470459	467	507025	511
404409	507	425909	434	427095	442	441503	452	463301	457	470527	490	507117	511
404508	507	425916	434	427125	436	443002	109	465318	457	470534	39	507216	511
404607	507	425923	434	427132	436	443026	109	465325	457	470619	480	507469	511
405000	506	425978	434	427149	436	443033	109	465332	457	470909	481	507568	511
405208	506	425985	434	427170	453	444023	449	465349	457	470930	481	507711	511
405307	506	425992	434	427231	437	445815	444	465356	457	471005	481	507766	511
407202	262, 403	426074	436	427248	437	445822	444	465363	456	471050	481	507773	511
407400	262, 403	426081	436	427415	501	445839	444	465370	458	471500	538	507933	511
408308	403	426098	436	427507	500	445877	445	465387	456	471524	538	507964	511
410110	506	426197	436	427514	500	445907	567	469545	454	471531	538	508107	403
421574	448	426210	436	428245	504	446508	444	469552	454	471548	538	508206	403
424001	500	426227	436	428511	449	446522	444	469569	454	472507	480	508503	37
424155	498	426234	436	428528	449	446607	444	469576	454	472613	480	508510	37
424186	498	426241	436	429006	439	446621	444	469583	454	475201	480	508527	37
424193	498	426258	436	429013	439	446706	444	469590	454	475904	480	508619	508
424469	495	426265	436	429020	439	446720	444	469606	454	480106	506	508626	508
424476	495	426319	439	429037	439	448526	567	469613	454	480205	507	508657	508
424483	495	426364	432	429044	439	448908	445	469620	455	480403	507	508718	508



kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
508725	508	512302	174	517604	134	529058	492	550502	171	557907	150	564547	425
508732	508	512517	182	518700	118	529065	492	550526	171	557914	150	564554	425
508787	508	513002	114	521205	120	529072	492	551011	171	557921	150	564561	435
508794	508	513026	203	521304	120	529089	492	551110	171	557952	150	564578	435
508800	508	513033	205	521403	120	529096	492	551202	172	557969	151	564585	435
508817	508	513057	114	521410	540	529102	493	551400	171	557976	151	564592	435
508824	508	513118	114	521434	540	529201	493	551592	172	557983	151	565360	555
508831	508	513125	114	521441	120, 540	529300	493	551615	172	557990	150	565605	435
508862	511	513132	279	521458	120, 540	529409	493	551691	172	558003	150	565612	435
508879	511	513156	203	521465	120, 540	530108	134	551714	172	558010	150	565643	435
508909	511	513163	203	521472	120, 540	530207	134	551790	172	558027	150	565650	435
508916	511	513170	203	521489	120, 540	530306	134	551806	149	558058	150	566008	503
508923	511	513538	113	521496	539	530405	134	551813	149	558096	150	566015	503
508930	511	513545	113	521502	120	530504	134	551998	285, 287	559208	113	566022	503
508947	511	513569	113	521601	120	530603	134	552001	623	559222	113	566046	503
508954	511	513705	103	521809	120	530702	134	552018	528	559239	113	566053	503
509005	132	513712	103	523018	127	532003	133	552025	528	560044	623	566930	503
509104	132	513729	452	523216	127	532102	133	552032	528	561003	438	567104	120
509203	132	513736	103	523315	127	532201	133	552049	526	561102	438	567203	120
509302	132	513743	103	523520	127, 540	532300	133	552100	528	561201	438	567302	120
509401	132	513750	103	523629	127, 447	535103	139	552131	528	561492	435	567401	120
509418	133	515006	177	523827	501	535202	139	552308	505	561508	503	567500	120
509425	133	515013	177	523834	501	535219	139	552315	505	561515	503	567555	137
509432	133	515020	177	523858	502	535301	139	552353	505	561560	503	567562	134
509449	133	515037	179	523902	501	535400	139	552360	505	561577	503	567579	134
509456	133	515044	182	523957	501	535417	139	552407	505	561584	503	567616	118
509463	133	515105	136	523964	352	535424	139	552483	505	561607	503	567630	118
509470	132	515150	182	524008	124	535509	139	552490	505	561706	435	567654	118
509487	132	515167	177	525005	129	535516	139	552681	547	561713	435	567814	120
509494	132	515174	177	525142	128	535523	139	553404	173, 349	561720	435	567821	120
510001	132	515181	136	525159	128	540107	131	554166	173, 349	561966	502	567838	120
510100	132	515228	178	525197	189	540305	131	554364	173, 349	561973	502	567845	120
510209	132	515327	178	525418	672	540404	131	554432	173, 349	562000	120	567852	120
510308	132	515358	178	525425	672	540503	131	556603	325	562017	120, 190	567906	495
510407	132	515365	178	525432	672	540602	131	556610	325	562079	120	568101	402
511503	132	515389	178	525517	672	540701	131	556627	325	563007	129	568200	402
511701	132	515396	178	525524	672	541104	131	556634	671	563106	129	568309	402
511718	133	515501	135	525531	672	541203	131	556641	115	563205	129	568408	402
511725	133	516102	120	525548	672	541302	131	556658	671	563502	494	568507	402
511732	133	516201	120	525555	672	541500	131	556665	115	563557	494	568804	402
511749	133	516300	120	525562	672	542200	131	556672	115	563632	494	569009	402
511756	133	516683	119	525593	343	542507	131	556689	671	563649	494	569016	402
512074	278	516690	119	525630	343	542606	131	556696	664	563700	494	569108	402
512081	278	516706	119	526101	131	542705	131	556719	137	563755	494	569207	402
512098	278	516713	119	526118	131	547304	137	557105	170	563908	494	569757	462
512104	174	516720	119	526200	131	547502	137	557112	170	564004	494	570012	111
512135	174	516737	119	526309	131	550106	171	557150	170	564103	494	570104	111
512142	174	516744	119	527108	131	550113	175	557303	170	564158	494	570159	111
512159	174	516751	555	527207	131	550120	171	557402	497	564202	494	570715	93
512166	174	516768	119	527306	131	550205	171	557600	526	564400	494	570807	447
512173	174	517109	134	528105	131	550229	171	557808	150	564455	494	572016	164
512203	174	517123	248	528204	131	550304	171	557815	150	564509	425	572115	164
512210	174	517208	134	529003	493	550328	171	557822	150	564516	425	572214	164
512227	174	517307	134	529010	493	550403	171	557853	150	564523	425	572313	164
512234	174	517406	134	529041	493	550427	171	557891	150	564530	425	572412	164

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
572511	164	594766	540	596968	531	616932	348	621127	43	626887	38	629451	46
572610	164	595008	449	596975	534	616949	348	621134	43	626894	38	629468	46
572719	164	595206	452	596982	534	617007	101,340	621158	43	627600	42	629475	46
580011	140	595305	452	596999	534	617014	101,340	621202	430	627617	42	629482	46
580028	141	595534	546	597033	523	617069	348	621219	430	627624	42	629499	46
580035	140	595541	546	597040	523	617076	348	621226	430	627631	42	629505	41
580042	141	595558	526	597200	523	617083	348	621233	430	627648	42	629512	46
580226	140	595565	526	597316	523	617090	348	621240	430	627655	42	629529	46
580233	141	595589	526	597323	523	617106	348	621257	430	627662	42	629536	46
580462	140	596371	522	597507	523	617113	342	621264	430	627679	42	629604	41
582015	148	596388	522	597880	411	617120	342	621271	430	627686	42	629802	41
582022	148	596395	535	597897	411	617137	342	621288	430	627716	42	629925	48
582039	148	596401	534	597910	411	617144	342	621295	430	627730	42	629932	49
582046	148	596418	534	597927	411	617151	342	621301	430	627747	42	630006	116
586907	163, 527	596425	534	597934	411	617168	342	621318	430	627907	45	630105	117
588017	158	596432	534	597941	411	617175	343	621325	430	627914	44	630136	117
588024	158	596449	530	597958	547	617182	342	621332	430	627921	44	630204	117
588031	159	596456	530	597965	547	617199	342	622094	43, 664	627938	44	630235	117
588208	163, 527	596463	530	597972	547	617205	348	622100	43, 664	627945	44	630402	110
588215	163, 527	596470	549	597989	547	617304	348	622117	43, 664	627952	44	630419	110
588369	159	596487	135	598016	525	617403	348	622216	43, 664	627969	44	630716	202
588376	159	596494	135	598047	82	617410	348	622308	43, 664	627976	44	630808	116
588406	527	596500	546	598214	525	617427	348	622353	43, 664	627983	44	630907	427
588420	159, 527	596517	546	598313	525	617434	348	622407	43, 664	627990	45	630914	427
588574	527	596524	530	598412	525	617458	348	622513	51	628003	44	630938	427
588598	159, 527	596531	530	598719	525	617465	348	622520	51	628010	44	631102	456
588697	162	596548	536	598818	525	617472	348	622537	51	628027	44	631201	456
589007	159	596555	531	599013	525	617502	348	622544	51	628034	44	631300	456
589106	158	596562	531	599112	525	617519	348	622551	51	628041	44	632802	118
589205	158	596579	531	599198	525	617526	348	622605	43, 664	628058	44	632901	118
590140	524	596586	531	599211	525	617533	348	622704	51, 431	628614	47	635001	138
592045	549	596609	537	599327	458, 524	617540	348	622711	51, 431	628621	47	635155	138
592052	549	596616	537	599334	524	617557	348	622728	51, 431	628638	47	635209	138
592069	549	596623	537	599372	524	617564	348	622735	51, 431	628706	47	635308	138
592076	549	596630	536	599426	525	617571	348	622742	51, 431	628805	47	635407	138
593004	534	596647	536	599440	525	617588	348	622773	51, 431	629109	41	635605	138
593035	535	596654	536	599457	525	617595	348	622780	51, 431	629130	40	635612	532
593042	535	596661	522	599464	524	617700	340	622810	51, 431	629154	40	637104	138
593066	535	596678	535	599471	524	617724	342	622827	51, 431	629208	41	637203	138
593097	531	596685	530	599488	524	617731	340	622834	51, 431	629253	40	637302	138
593103	538	596692	530			617816	343	622841	51, 431	629291	49	637401	138
593158	539	596715	536	6xxxxx		617861	343	622858	51, 431	629307	41	637500	138
593165	539	596722	536	607015	433	618028	343	624302	568	629314	48	637609	138
593202	538	596739	533	607022	433	618035	341	625002	50	629321	48	637791	182
593318	534	596746	522	607039	433	618042	341	625057	50	629338	48	637807	182
593332	536	596753	530	607046	433	618059	341	625101	50	629345	40	637814	182
593608	539	596760	529	611012	39	618066	341	625705	50, 431	629352	41	637821	182
593806	540	596777	529	611029	39	618073	341	625804	50, 431	629369	49	637838	182
593905	539	596807	523	611036	39	618080	341	626504	244	629376	49	637845	182
594025	523	596838	533	611043	39	618097	341	626825	38	629383	49	637852	182
594032	179	596845	533	611050	205	618127	344	626832	38	629390	41	638101	447
594049	538	596852	533	611067	205	618196	343	626849	38	629413	41	638118	532
594704	540	596883	522	616901	348	618219	345	626856	38	629420	46	638132	532
594742	540	596920	536	616918	348	621103	43	626863	38	629437	46	638149	532
594759	540	596951	533	616925	348	621110	43	626870	38	629444	46	638163	532



kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
638170	532	659465	130	665169	555	682302	174	707814	598	755358	165	769935	346
638309	138	659472	130	665251	452	682401	174	707821	597	755365	165	774830	347
638507	138	659502	128	665381	555	689608	174	707845	596	755372	165	774847	347
638705	138	659601	128	665503	452	689806	174	707906	598	755389	165	774854	347
638903	138	659700	129	665510	452	689851	328	707944	598	755396	165	774861	347
639009	138	659809	129	673416	175	689868	328	707951	598	755556	166	774878	347
639016	138	663462	450	674413	175	690000	112	707968	598	755563	166	774885	347
639023	138	663479	450	677216	176	691021	635	707975	598	755570	166	774892	347
639207	539	663486	450	677223	176	691038	634	707982	599	755730	161	777855	346
639214	501	663608	451	677230	176	691045	634	707999	597	755808	166	778906	347
639221	501	663615	451	677247	176	691052	634	708071	601	755815	166	778913	347
639238	138	663622	451	677254	176	691069	634	708088	601	755822	166	778920	347
639245	619	663639	451	677261	176	691076	634	708095	601	755839	166	778937	346
639252	138	663646	451	677810	175	691083	632	709801	351	759233	164	778944	346
639269	138	663660	451	677827	175	691090	632	709818	350	759240	164	781029	95
639276	138	663691	450	677834	175	691137	635	709825	350	759257	164	781302	85
639283	139	663707	450	678107	428	691151	635	709870	350	759264	164	781319	85
639290	139	663745	450	678114	429	691168	635	709900	340	759301	166	781326	85
639306	139	663790	451	678121	428	691311	636	710104	603	764015	409	781333	85
639313	182	663844	451	678138	429	691335	636	710111	603	764022	409	781340	85
639320	182	663851	451	678176	428	691342	636	710128	603	764039	409	781357	85
640104	116	663868	451	678244	428	691380	463, 636	710135	603	764077	409	781364	85
640203	116	663875	451	678251	428	691397	463, 636	710203	603	764084	409	781371	85
640401	116	663882	451	678268	428	691403	634	710210	603	764091	409	781388	85
640500	116	663899	451	678275	428	691410	634	710227	603	764138	409	781395	85
640609	116	663929	450	678282	428	691427	634	710234	603	764206	408	781401	85
640708	116	663936	450	679005	541	691434	634	710241	601	764213	408	781418	85, 88
640807	116	663950	632	679012	541	691441	634	710258	601	764220	408	781432	410
640913	116	664001	460	679029	541	693001	136	710302	603	764237	408	781449	410
640920	116	664018	460	679036	541	693100	136	710319	603	764244	408	781456	410
642504	116	664025	460	679043	541	693209	136	710326	603	764251	408	781913	97
642559	117	664032	460	679050	541	693216	136	710333	603	764268	408	781920	97
642566	117	664049	460	679067	541	693223	136	722107	493	764404	407	782590	92
642603	116	664056	461	679074	541	693254	136	755006	164	764411	407	783009	504
643914	522	664063	461	680018	122	693261	136	755013	164	764428	407	783016	504
646205	117	664070	461	680025	122	695708	556	755020	164	764435	407	783023	504
646304	117	664100	460	680032	122	695906	548	755037	164	764442	407	783078	410
647509	137	664117	460	680049	122	696002	547	755044	164	764459	407	783085	410
647516	137	664124	461	680056	122	696040	547	755051	164	764466	407	783153	187, 435
647554	137	664131	461	680063	122	696064	546	755068	164	764473	407	783160	187, 435
647561	137	664148	453	680070	122	696200	555	755075	164	764480	407	783177	187, 435
657607	125	664155	449	680087	122	696217	555	755082	164	764497	407	783627	187, 435
657621	125	664162	449	680094	122			755099	164	764503	407	784006	421
658000	128	664179	449	680100	123	7xxxxx		755105	164	764510	407	784013	421
658604	130	664186	453	680117	123	700044	667	755112	164	764527	407	784020	421
658703	130	664209	461	680124	122	700051	666	755143	164	768730	422	784327	424
658802	130	664216	461	680131	123	700105	666	755204	165	768747	422	784334	424
658901	130	664223	461	680148	123	700259	535	755211	165	768754	422	784365	424
659007	130	664278	461	680155	123	707661	596	755228	165	768761	346	784372	424
659014	130	664308	450	680162	122	707685	595	755259	165	768778	346	784389	424
659106	130	664315	453	680186	122	707692	593	755273	165	768785	347	784396	424
659205	130	665121	555	680193	122	707753	596	755303	205	768792	346	784419	424
659304	130	665138	555	680216	123	707760	596	755310	205	768808	347	784426	424
659403	130	665145	555	680223	111	707777	597	755334	165	768815	347	784433	424
659458	130	665152	555	682104	174	707784	596	755341	165	769911	347	784754	423

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
784761	423	794456	417	800324	60	801642	56	803400	57	806418	58	808108	59, 61
784778	423	794463	417	800331	60	801659	56	803509	57	806425	58	808153	59, 61
785010	504	794470	417	800348	60	801666	55	804100	57	806432	58	808207	328
785324	424	794487	417	800355	60	801703	56	804117	57	806449	58	808214	328
785546	423	794500	413	800409	60	801710	56	804124	57	806456	58	808221	328
785553	423	794517	417	800416	60	801727	56	804131	57	806494	59, 61	808238	328
785560	423	794524	417	800423	60	801734	56	804148	57	806524	58	808269	403
785577	423	794531	417	800430	60	801826	56	804155	57	806531	58	808276	349
785904	421	795101	413	800447	60	801833	56	804162	57	806548	58	808306	328
786239	423	795309	413	800454	60	801840	55	804179	57	806555	58	808313	328
786307	421	795507	413	800522	60	801857	55	804209	57, 59	806593	59, 61	808337	328
786321	421	795705	413	800539	60	801864	55	804223	57, 59	806623	58	808344	328
786338	421	795903	413	800546	60	801871	55	804230	57, 59	806630	58	808351	328
786352	421	796306	413	800553	60	801888	360, 363	804322	57, 59, 61	806647	58	808405	328
786369	421	796405	413	800621	60	801901	330	804339	57, 59, 61	806654	58	808412	328
786376	421	796603	413	800638	60	801918	330	805107	57	806692	59, 61	808429	328
786383	421	796702	413	800645	60	801925	330	805114	57	806722	58	808467	262, 402
786413	456	798010	413	800652	60	801932	330	805121	57	806739	58	808504	262, 402
786420	456	798034	413	800720	60	801949	330	805138	57	806746	58	808511	262, 402
786437	423	798164	413	800737	60	801963	330	805145	57	806814	59, 61	808528	402
786499	423	798171	413	800744	60	801970	310-311	805152	57	806821	59, 61	808535	402
787007	415	798249	413	801109	55	802007	161	805534	329	806838	59, 61	808542	402
787014	415	798805	413	801116	55	802014	161	805541	329	806845	59, 61	808559	262, 402
787021	415	798904	413	801123	55	802038	167	805558	329	806852	59, 61	808566	262, 402
787038	415	799130	419	801130	55	802045	167	805572	231	806869	59, 61	808573	262, 402
787045	415	799147	419	801147	55	802052	167	805589	231	806876	59, 61	808818	327
787052	415	799154	419	801154	55	802076	167	805596	231	806913	59, 61	808825	327
787069	415	799161	419	801208	55	802083	167	805619	231	806920	59, 61	808832	327
787076	415	799178	419	801215	55	802168	56	805626	231	806937	59, 61	808849	327
787083	415	799383	419	801222	55	802205	56	805633	231	806944	59, 61	808856	327
787090	415	799390	419	801239	55	802212	56	805640	231	806951	59, 61	808863	327
787113	415	799406	419	801246	55	802229	56	805657	231	806968	59, 61	809150	330
787120	415	799413	419	801253	55	802236	56	805664	231	806975	59, 61	809181	506
787144	415	799420	419	801307	55	802243	56	806104	58	807002	167	809242	330
787151	415	799437	419	801314	55	802328	56	806111	58	807019	167	809259	330
787175	415	799444	419	801321	55	802335	56	806128	58	807026	166	809600	483
787182	415	799451	419	801338	55	802342	56	806135	58	807033	166	809709	483
787267	415	799468	419	801345	55	802427	56	806142	58	807057	166	809914	632
794050	419	799475	419	801352	55	802434	56	806159	58	807071	166	809952	632
794067	419	799482	419	801406	55	802441	56	806197	59, 61	807088	166	810002	586
794074	419			801413	55	802502	56	806203	58	807095	166	810101	586
794081	419	8xxxxx		801420	55	802519	56	806210	58	807118	59	810118	587
794098	419	800102	60	801437	55	802526	56	806227	58	807125	59	810125	587
794319	417	800119	60	801444	55	802533	56	806234	58	807132	59	810170	619
794326	417	800126	60	801451	55	802540	56	806241	58	807224	59	810200	588
794333	417	800133	60	801505	55	802601	57	806258	58	807323	59	810224	587
794340	417	800140	60	801512	55	802618	57	806296	59, 61	807330	59	810255	619
794357	417	800157	60	801529	55	802625	57	806302	58	807606	59, 61	810262	617
794364	417	800164	329	801536	55	802632	57	806319	58	807613	59, 61	810279	617
794395	417	800218	60	801543	55	802649	57	806326	58	807620	59, 61	810293	617
794401	417	800225	60	801550	55	802656	57	806333	58	807637	59, 61	810309	620
794418	417	800232	60	801604	56	803202	57	806340	58	807644	59, 61	810316	620
794425	417	800249	60	801611	56	803240	57	806357	58	807651	59, 61	810323	618
794432	417	800300	60	801628	56	803257	57	806395	59, 61	807705	506	810347	515
794449	417	800317	60	801635	56	803264	57	806401	58	807804	507	810361	349



kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
810507	508	811795	649	814178	646	817599	641	826676	79	831007	30-31	836521	36
810514	605	811801	649	814185	646	817605	641	826805	80	831205	31	837108	34
810569	583	811818	641	814369	515	817810	61	826812	80	831403	31	837115	35
810576	585	811825	648	814376	515	817834	61	826829	80	831502	31	837122	35
810583	621	811832	648	814390	515	817841	61	826836	80	831601	31	837139	34
810606	585	811849	643	814406	515	820032	75	826843	80	831700	31	837146	34
810613	582	811856	643	814420	515	820049	75	826850	80	832004	30-31	837153	35
810651	582	811863	643	814437	515	820209	97	826904	80	832202	31	837207	34
810668	582	811870	643	814451	516	820308	97	826911	80	832400	31	837306	34
810705	642	811887	643	814468	516	820407	97	826928	80	832509	31	837405	34
810712	642	812044	649	814512	516	820405	102	826935	80	832608	31	837603	34
810729	642	812204	605	814529	516	820612	102	826942	80	832707	31	837641	35
810736	642	812259	605	815007	646	820667	103	826959	80	832806	31	837658	35
810743	642	812266	604	815786	652	820674	103	827000	80	832820	36	837665	35
810897	515	812273	604	815793	652	825518	78	827017	80	832837	36	837672	35
810910	514	812280	604	816264	588	825525	78	827024	80	832844	36	837689	35
810927	514	812341	604	816271	588	825532	78	827031	80	832851	36	837696	35
810934	515	812372	604	816288	588	825549	78	827048	80	832882	36	837719	35
810958	514	812402	651	816295	588	825556	78	827055	80	832899	36	837726	35
810965	517	812440	641	816363	517	825563	78	827109	80	832929	31	837733	35
810989	517	812457	641	816370	517	825570	73, 78	827116	80	833032	37, 178	837740	35
810996	516	812464	641	816486	649	825600	78	827123	80	833100	37	837757	35
811009	648	812471	641	816493	649	825617	78	827130	80	833506	37	837764	35
811023	648	812488	641	816509	649	825624	78	827147	80	833919	32	837771	35
811047	514	812495	643	816516	649	825631	78	827154	80	833926	32	837788	35
811054	517	812501	651	816592	649	825648	78	830000	31	833933	32	837795	35
811108	651	812518	651	816752	645	825655	78	830048	33	833940	32	837818	35
811191	514	812525	651	816769	645	825662	73, 78	830055	30, 33	833957	32	837825	35
811207	646	812532	651	816776	645	825686	80	830130	32	833964	32	837832	35
811214	646	812549	651	816783	645	825693	83	830147	32	833971	32	837849	35
811221	516	812556	651	816790	645	826003	79	830154	33	833988	32	837856	35
811320	586	812563	651	816806	645	826010	79	830161	32	834206	36	837863	35
811450	642	812631	643	816998	645	826027	79	830178	32	834404	36	837870	35
811467	642	812716	642	817001	645	826034	79	830185	32	834701	36	838105	35
811474	642	812723	642	817018	645	826041	79	830208	31	834909	36	838204	35
811481	642	812730	642	817025	645	826058	79	830253	33	835104	36	838303	35
811498	642	812747	642	817032	645	826065	73, 79	830307	32	835401	33	838501	35
811504	642	812754	642	817049	645	826102	79	830314	32	835432	33	838600	35
811511	642	812761	642	817094	644	826119	79	830321	32	835449	33	838617	35
811528	642	812853	648	817100	644	826126	79	830338	32	835456	33	839003	50
811535	642	812860	648	817148	61	826133	79	830345	32	835500	33	839010	41
811542	642	812938	643	817155	61	826140	79	830352	33	835531	33	839300	34
811559	642	812945	643	817162	644	826157	79	830376	33	835609	33	839409	34
811634	651	812969	643	817179	644	826164	73, 79	830390	32	835630	33	839997	33, 242
811641	646	812990	605	817223	644	826171	79	830406	31	836002	34	841020	89
811658	646	813157	515	817261	644	826201	83	830505	31	836019	34	841105	90
811665	646	813164	515	817278	644	826300	81	830529	32	836026	34	841112	90
811672	646	813270	583	817285	644	826348	81, 529	830536	32	836033	34	841129	90
811689	646	813287	583	817346	61	826355	81, 529	830543	32	836040	34	841136	90
811719	649	813522	647	817353	61	826362	81	830567	32	836101	34	841228	91
811726	649	813546	647	817445	61	826379	81	830574	32	836200	34	841235	91
811733	649	813690	647	817452	61	826386	81	830581	32	836309	34	841471	91
811740	649	813829	515	817568	641	826393	81	830604	31	836408	34	841488	91
811771	649	813836	515	817575	641	826478	81, 529	830628	32	836507	34	841495	91
811788	649	814154	646	817582	641	826485	81, 529	830635	32	836514	36	841501	91

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
841518	91	843109	88	855676	129	860526	467	862766	63	871829	507	877180	621
841525	91	843154	87	855683	179	860533	467	862773	63	871904	468	877197	621
841532	90	843383	113	855690	179	860540	467	862780	63	871911	468	877203	622
841549	90	843390	113	855706	179	860557	467	862827	62	871928	468	877210	590
841556	90	843451	115	855713	128	860564	477	862902	62	871935	468	877302	622
841563	90	844205	84	855720	129	860571	467	862919	63	871942	471	877500	622
841570	90	844212	84	855737	129	861196	64	862926	62	871959	471	877517	622
841587	90	844229	84	855744	179	861202	64	862933	62	871966	471	877524	622
841594	90	844236	84	855751	173, 349	861219	64	862940	62	871973	471	877531	622
841600	90	844250	84	855768	100	861226	64	862957	62	873120	69	877548	622
841617	90	844267	84	855775	179	861233	64	862964	63	873137	69	877807	621
841624	90	844274	84	855782	179	861400	64	862971	63	873144	69	877814	592
841631	90	844281	84	855799	129	861417	64	862988	63	873151	69	877821	592-593
842003	89	844298	84	856000	100	861424	64	862995	63	873168	69	877852	594
842010	89	844304	84	856024	100	861431	64	864098	64	873175	69	877869	594
842102	88	844311	84	856031	100	861509	64	864104	64	873182	69	877876	594
842119	87	844328	84	856048	100	861516	64	864128	64	873199	69	877883	589
842201	88	844335	84	856055	100	861523	64	864135	64	873212	69	877906	591
842218	87	844359	108	856062	101	861530	64	864142	64	873229	69	877913	590
842256	87	844366	108	856079	100	861608	64	864159	64	873236	69	877920	590
842317	87	844403	84	856086	100	861615	64	864166	64	873243	69	878101	509
842355	87	844410	88	856109	132	861622	64	864203	64, 286	873250	69	878118	509
842409	88	844427	88	856116	112	861639	64	864210	64, 286	873267	69	878125	509
842423	86	844434	88	856123	93	861707	64	864227	286	873274	69	878132	509
842447	89	844441	88	856147	136	861714	64	864234	286	873281	69	878149	509
842454	89	845028	99	856154	100	861721	64	866009	500	873298	68	878408	509
842461	89	845035	99	856161	112	861738	64	868522	64	873311	68	878538	510
842485	89	845042	99	856178	101	861820	64	868546	64	873328	68	878545	510
842492	89	845059	99	856185	100	861837	64	868553	64	873335	68	878552	510
842522	86	845097	99	856192	100	862209	62	868577	64	873342	68	878569	510
842539	86	845127	99	856208	101	862216	62	870785	71	873359	68	878576	510
842546	86	850695	74	856215	101	862223	62	870792	71	873366	68	878583	510
842553	87	850701	74	856222	101	862285	63	870907	70	873397	632	878590	510
842607	88	850718	74	856239	101	862407	62	870914	70	873410	75	878606	509
842614	87	850725	74	856246	101	862414	62	870921	70	873427	75	878705	510
842621	86	850732	74	856253	101	862421	62	870938	70	873434	75	878712	510
842638	86	850749	74	856260	93	862438	62	870945	70	873441	75	878729	510
842645	86	850756	74	856277	97	862476	63	870952	70	873458	633	878736	510
842652	87	850763	74	856284	92	862483	63	870969	70	873465	633	878743	510
842669	86	850770	74	856291	96	862506	62	870976	70	873472	633	878750	510
842676	73, 87	850787	74	856307	92	862513	62	870983	70	873489	633	878804	510
842683	95	850794	74	856314	92	862520	62	870990	70	873496	633	878811	510
842706	88	855119	128	856321	108	862537	62	871102	623	873502	633	878828	510
842713	87	855201	276, 672	856338	108	862568	63	871201	505	873519	633	878835	510
842720	86	855218	276	856345	108	862575	63	871300	623	876602	509	878842	510
842737	86	855492	341	856352	108	862582	63	871324	623	876619	509	878859	510
842744	86	855508	128	856369	108	862612	62	871331	623	877005	622	878903	510
842751	87	855539	341	856376	108	862629	62	871348	623	877012	622	878910	510
842775	73, 87	855577	345	856383	97	862636	62	871546	69	877029	622	878927	510
842799	86	855607	128	856406	91	862674	63	871706	499	877036	622	878934	510
842904	88	855621	345	856413	89	862681	63	871713	499	877043	622	878941	510
842928	86	855638	345	856420	92	862704	62	871768	499	877050	622	878958	510
842966	86	855645	345	856437	93	862711	62	871775	499	877104	622	880005	65
843000	88	855652	129	860083	476	862728	62	871805	471	877111	623	880012	65
843055	87	855669	129	860502	476	862735	62	871812	471	877173	621	880029	65



880036	66, 72	880425	65	881705	73	930632	269	943380	310-311	970614	237	975718	620
880050	66, 72	880456	67, 72	881712	73	930656	269	943489	553	970621	237	975725	620
880067	66, 72	880463	67, 72	881729	73	930830	288	944387	269	970638	235	975732	211
880074	66, 72	880470	67, 72	881736	73	931257	201	944660	635	970652	237	975749	211
880104	65	880487	67, 72	881743	73	931561	369, 372	946190	267	970669	237	975756	211
880111	65	880524	65	881750	73	932001	329, 658	946268	267	970676	237	975770	94
880128	65	880555	67, 72	881804	65	932018	329, 658	949276	368	970683	237	975800	211
880159	66, 72	880562	67, 72	881811	65	932094	658	954775	368	970690	237	975855	160
880166	66, 72	880609	65, 67	881828	65	932902	110	956113	368	970720	231	975862	160
880173	66, 72	880616	65, 67	881835	65	932919	110	956403	372, 375	971017	237, 283	975879	160
880203	65	880623	65, 67	881842	65	932926	110	957066	169	971024	237, 283	975886	160
880210	65	880630	65, 67	881859	65	932933	110	961117	169	971031	237, 283	975893	160
880227	65	880647	65, 67	890233	326	933367	201	961124	169	971048	237, 283	976739	630
880258	67, 72	880654	65, 67	890240	326	933664	269	961131	169	971055	237, 283	976746	631
880265	67, 72	880661	67	890257	326	933688	553	961247	269	971062	237	976753	630
880272	67, 72	880678	67	890349	326	934029	215	963234	227	971079	237	976760	630
880289	67, 72	880685	67	890356	326	934159	629	963388	467	975039	331, 631	976777	630
880302	65	880692	67	890387	326	934166	629	970294	212	975251	232	976784	631
880319	65	880869	67			935286	629	970300	618	975268	232	976791	631
880326	65	880906	337	9xxxx		936191	360	970362	235	975275	232	979945	620
880357	67, 72	880913	337	918500	198	936801	233	970386	237	975305	204	980101	500
880364	67, 72	880920	337	919200	247	939949	329, 659	970393	237	975312	204		
880371	67, 72	880968	337	919217	247	939956	329, 659	970508	618	975329	204		
880388	67, 72	880975	337	921500	293	941058	366	970515	617	975350	234		
880401	65	880982	337	926574	476	941072	361	970522	618	975374	235		
880418	65	880999	337, 356	930618	269	941461	266	970607	237	975398	232		





# HENDI

Tools for Chefs



DIGITÁLIS VERZIÓ



## **HENDI GMBH**

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen  
Ausztria

**T:** +43 6274 200 100

**E:** office.see@hendi.eu

**W:** corporate.hendi.com